

Redakcja "Echa Puszczykowa" składa życzenia owocnych obrad uczestnikom zjazdu inauguracyjnego

Stowarzyszenia Prasy Lokalnej,
odbywającego się w dniach 25 i 26 stycznia 1992r. w Puszczykowie pod egidą
Krajowego Sejmiku Samorządowego i
Programu Prasowego Fundacji
Stefana Batorego

Miejska Komisja Wyborcza

Wojewódzki Komisarz Wyborczy w Poznaniu powołał zarządzeniem Nr 3/92 z dnia 9.01.1992r. Miejską Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Puszczykowie. Podajemy skład Komisji:

Maria Paszkowska	—	Przewodniczący Komisji
Andrzej Jakubowicz	—	Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Bartsch	—	Sekretarz
Magdalena Musielska-Ewicz	—	Członek
Joanna Golka	—	Członek
Anna Konieczna	—	Członek
Zofia Skibińska	—	Członek
Marek Stefaniak	—	Członek
Donata Zabłocka	—	Członek

Wybory uzupełniające odbędą się tylko w okręgu 20 w dniu 23.02.1992r. w godz. 6.00 - 20.00. Głosują mieszkańcy ulic:

Niezłomnych, Norwida i Nowe Osiedle.

UWAGA! Wojewódzki Komisarz Wyborczy przedłużył termin zgłaszania kandydatur na radnego do 4.02.1992r.. W tym dniu Miejska Komisja Wyborcza będzie przyjmować kandydatury w godzinach od 13⁰⁰ do 24⁰⁰, a w pozostałe dni Miejska Komisja Wyborcza dyżuruje w Urzędzie Miejskim w godzinach od 13⁰⁰ do 15⁰⁰. Obwodowa Komisja Wyborcza będzie miała swoją siedzibę w Spółdzielni Zabawkar-skiej i tam też odbędzie się głosowanie.

Oczyszczalnia — jaka i za ile?

Brak sieci kanalizacyjnej w Puszczykowie i tylko częściowe skanalizowanie Mosiny powodują, że ilość ścieków, które zostaną doprowadzone do oczyszczalni nie przekroczy przez kilkanaście lat 3.000 m³ w ciągu doby. Ilość ta będzie się powiększać w miarę rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Przypomnijmy, że Mosina może dostarczać 1.5000 - 2.000 m³ ścieków kolektorem zbiorczym (w budowie), natomiast z terenu naszego miasta może być dowożonych 150-200 m³ t.zw. ścieków zaginionych z szamb. Okręgowy Szpital Kolejowy korzysta z własnej oczyszczalni, ale po podłączeniu do oczyszczalni grupowej zwiększy ilość ścieków z miasta do ok. 600 m³ w ciągu doby. Warunki wyjściowe narzucają rozwiązanie modułowe (por. artykuł "Oczyszczalnia ścieków - na razie w marzeniach" w "Gazecie Puszczykowskiej" nr 17 z kwietnia 1991r.). Ocenia się, że docelowa wydajność dobową oczyszczalni powinna być w przybliżeniu równa 8.000-8.500 m³ dla gminy Mosina i 3.000-3.500 m³ dla Puszczykowa (łącznie 11.000-12.000 m³ ścieków w ciągu doby, czyli 4-5 razy więcej

niż teraz). Specjaliści francuscy proponują sukcesywną budowę 4 typowych modułów o przepustowości każdego z nich równej 3,700 m³ na dobę. Koszt jednego modułu, wystarczającego na obecne potrzeby obu miast, szacuje się na 18 mld zł (8 mld zł - budowie, 10 mld zł - instalacje technologiczne). Jeden moduł może być uruchomiony już w ciągu roku od rozpoczęcia budowy. Lecz skąd można spodziewać się pieniędzy?...

Niepelnia rok temu, 28.03.1991r. odbyło się w Mosinie spotkanie przedstawicieli zarządów miast Mosiny, Poznania i Puszczykowa, Urzędu Wojewódzkiego, Biura Projektów Budownictwa Komunalnego (dotychczasowy projektant i autor założeń techniczno-ekonomicznych z 1989r.), Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodociągów i Kanalizacji (ówczesny inwestor) i Dyrekcji Rozbudowy M. Poznania (koordynator prac inwestycyjnych). Padły wówczas obietnice udziału w finansowaniu oczyszczalni ze strony: Urzędu Wojewódzkiego (3 mld zł), Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego (8 mld zł), Mosiny (2 mld zł), Puszczykowa (2 mld zł), w tym 1 mld zł od Wielkopolskiego Parku Narodowego z subwencji celowej Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa). Można powątpiewać, czy te deklaracje są dziś realne, niemniej odzwierciedlają one zainteresowanie różnych gremiów budową oczyszczalni. Jest ona konieczna ze względu na powiększające się skażenie wód gruntowych, zagrażające zdrowiu mieszkańców obu gmin, ujęciom wody dla Poznania w Krajowej (gmina Mosina) oraz Wielkopolskim Parkowi Narodowemu.

Zarząd Miasta Puszczykowa uważa, że obie gminy powinny liczyć przede wszystkim na własne źródła finansowania inwestycji a wariant przyjęty do realizacji winny przemyśleć do swoich możliwości finansowych. Niewybaczalnym błędem w obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej Kraju i Europy byłoby przyjęcie do realizacji rozwiązania nienowoczesnego i drogiego z założeniem, że potrzebne pieniądze znajdują się same. Zarząd Miasta nie zaprzestanie oczywiście zabiegów o subwencję z budżetu państwa lub z organizacji europejskich (n.p. poprzez t.zw. ekokonwersję polskiego zadłużenia), ale obydwa źródła są niepewne, a jakiegokolwiek szanse na dofinansowanie mają projekty nowoczesne, w pełni uwzględniające wymagania europejskie. Jednym z takich wymogów, wprowadzonym w Polsce rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dopiero w dniu 7.11.1991r. jest obowiązek uwzględnienia w projekcie oczyszczalni urządzeń do usuwania t.zw. substancji biogennych, czyli związków azotu i fosforu. Substancje te powodują użyczenie wód rzecznych i w efekcie wtórnie ich zatrucie poprzez nadmierny rozwój i obumieranie flory i fauny bakteryjnej. Jedyne projekty uwzględniające ten etap oczyszczania ścieków mogą liczyć na jakiegokolwiek subwencjonowanie.

Naszkicowany wyżej i w poprzednim numerze "Echa" zespół zagadnień związanych z oczyszczalnią ścieków pozwoli Czytelnikowi lepiej umiejscowić w realiach Mosiny i Puszczykowa 14 zgłoszonych ofert wykonania projektu oczyszczalni. Przedstawiona dalej skrótkowo ich analiza została oparta na "Technologicznej ocenie ofert dotyczących projektu oczyszczalni ścieków dla Puszczykowa i Mosiny" autorstwa dr. inż. Witolda Niedzielskiego i dr. inż. Kazimierza Poznańskiej. Oferty podzielono na 5 grup wyróżnionych rodzajem proponowanej technologii, przy czym żadna z nich nie uwzględniała usuwania substancji biogennych. Jest to o tyle zrozumiałe, że wspomniane rozporządzenie weszło w życie już po ogłoszeniu przetargu.

A. Oczyszczalnie z osadem czynnym - niezblokowane, żelbetowe

1) Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług w Poznaniu AQUA Sp. z o.o. proponuje budowę w I etapie dwóch modułów o łącznej wydajności dobowej 6000 m³ i docelowo czterech modułów o łącznej wydajności 12.000 m³ na dobę. Koszty: dokumentacja — 820 mln zł, realizacja I etapu — ok. 17 mld zł. Koszt inwestycji w przeliczeniu na 1 m³ ścieków: 2,8 mln zł (dość niski). Proponowana technologia poprawna, koszty dokumentacji - realne, koszty inwestycji skonsultowane z wykonawcą.

2) Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji KOOBUD Sp. z o.o.

Delegatura w Poznaniu oferuje wykonanie projektu wraz z realizacją, zakładając I etap na 4104 m³ na dobę a docelowo 9219 m³ na dobę. Przyjęte ilości są mniejsze od szacowanych. Orientacyjne koszty dokumentacji — 1.200-1.500 mln zł, zostały ocenione jako bardzo wysokie. Koszty realizacji I etapu — 24-35 mld zł, docelowo 43-44 mld zł. Koszt inwestycji w przeliczeniu na 1 m³ ścieków: 8,5 mln zł (projekt docelowy: 4,8 mln zł). KOOBUD występuje w ofercie jako koordynator (inwestor zastępczy) podzłączając projekt i wykonawstwo innym jednostkom, co powoduje zawyżanie kosztów.

3) Przedsiębiorstwo Projektowo-Inżynierskie EKOLOG z Piły przewiduje 3 etapy osiągnięcia wydajności dobowej: I etap - 3.000 m³, II etap - 8.000 m³ i III etap - 16.000 m³ (ilość znacznie zawyżona). Koszty: dokumentacja — 540 mln zł, realizacja I etapu — ok. 25 mln zł i docelowo - ok. 72 mln zł. Koszt inwestycji na 1 m³ ścieków: 8,3 mln zł (docelowo: 4,5 mln zł). Koszt dokumentacji oceniono jako stosunkowo niski ale realny przy własnym wykonawstwie, natomiast koszty budowy - bardzo wysokie.

B. Oczyszczalnie z osadem czynnym - zblokowane

4) Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe POZPROJEKT z Poznania sugeruje przepustowość dobową oczyszczalni w I etapie 2.000 m³ i docelowo 4.000 m³ (przepustowość docelową oceniono jako 3-krotnie zaniżoną). Koszty: dokumentacja — 630 mln zł, realizacja I etapu — 6 mld zł. Koszt I etapu inwestycji w przeliczeniu na 1 m³ ścieków: 3,0 mln zł. W ofercie założono wybudowanie docelowo czterech zblokowanych, stalowych oczyszczalni biologicznych, ale po uwzględnieniu realnej ilości ścieków z obu gmin, należałoby wybudować nie 4 ale 11 do 12 bloków.

5) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SZOZONEX Sp. z o.o. można błędnie oszacować ilość ścieków (w I etapie 4.000 m³, docelowo 5.000 m³ na dobę). Oferta powierzchowna, przewiduje koszt dokumentacji na 155 mln zł (cena nierealna, nie gwarantuje właściwego opracowania) a koszty inwestycyjne - na ok. 7 mld zł (bez infrastruktury zewnętrznej, wewnętrznej i obiektów towarzyszących). Koszt inwestycji na 1 m³ ścieków: 1,4 mln zł.

6) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Handlu Artykulami Technicznymi ELMET widzi możliwość zastosowania oczyszczalni zblokowanych, stalowych typu BOS o przepustowości 200, 500 lub 1.000 m³ na dobę. Wymagałoby to zaistnienia docelowo co najmniej 12 bloków (rozwiązanie nieekonomiczne). Koszty: dokumentacja — 200 mln zł, inwestycja — 7 mld zł na jeden blok o wydajności 1.000 m³ na dobę, co docelowo dałoby 77-84 mld zł. Rozwiązanie nie do przyjęcia dla oczyszczalni grupowej, koszty inwestycyjne bardzo wysokie (7 mln zł na 1 m³ ścieków).

7) P.W.P. BIOTEX Sp. z o.o. błędnie oszacowało dobową ilość ścieków w I etapie na 2.000 m³ i docelowo na 4.000 m³. Koszty: dokumentacja — 250 mln zł, realizacja I etapu — 5 mld zł (docelowo: 9 mld zł), w przeliczeniu na 1 m³ ścieków: 2,5 mln zł (docelowo: 2,3 mln zł).

C. Oczyszczalnie ze stawami ściekowymi

8) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KONZEPT z Poznania przedstawiło powierzchowną ofertę określając koszt inwestycji I etapu (2.500-3.000 m³ ścieków na dobę) na 30 mld zł (najwyższy wskaźnik kosztu inwestycji: 10 mln zł na 1 m³ ścieków). Koszt dokumentacji także bardzo wysoki - 1.200 mln zł. Proponowane stawy napowietrzane wymagają bardzo dużej powierzchni - ponad 4 ha dla I etapu. Trzeba nadmienić, że efektywność oczyszczania w stawach znacznie obniża się zimą.

9) Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego przyjęło zawyżoną wydajność dobową: 3.800 m³ w I etapie i 15.000 m³ docelowo. Koszty: dokumentacja — 970 mln zł (realne), inwestycja — 19 mld zł w I etapie i 39 mld zł docelowo. Koszt inwestycji na 1 m³ ścieków: 5 mln zł w I etapie (2,6 mln zł docelowo). Proponowane w I etapie stawy wymagają bardzo dużej powierzchni - ponad 5 ha - a więc większej niż przewidziana dla oczyszczalni.

D. Oczyszczalnie ze złożami biologicznymi

10) Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne AGAT Sp. z o.o. z Poznania przedstawiło trzy warianty rozwiązania

uzależnione od stopnia skanalizowania gmin. Koszty: dokumentacja — 150-160 mln zł (nierazem niskie), inwestycja — 3 mld zł w I etapie (3.500 m³ ścieków na dobę) i 8 mld zł docelowo (15.000 m³ na dobę). Najniższy wskaźnik kosztów inwestycyjnych na 1 m³ ścieków: 0,9 mln zł w I etapie i 0,5 mln zł docelowo. Przyjęcie złóż biologicznych, w odróżnieniu od osadu czynnego, utrudnia wprowadzenie biologicznych metod usuwania azotu i fosforu (substancji biogennych). Konieczność splukiwania złóż pociąga za sobą budowę pompowni o wydajności znacznie przekraczającej ilości ścieków dopływających ze względu na recykulację ścieków oczyszczonych.

11) Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji **TECHMA-PROJEKT** — WARSZAWA, wielobranżowa Pracownia Projektowa w Poznaniu złożyła ofertę już w 1990 r., skutkiem czego nie jest ona w pełni aktualna. Kosztów dokumentacji nie podano, natomiast koszty inwestycyjne — 16 mld zł (wg cen z XI.1990r.) — odpada się do docelowej wydajności 13.600 m³ na dobę (wskaźnik 1,2 mln zł na 1 m³ ścieków). Przewidywane w technologii oczyszczania stawy glonowe wymagają dużej powierzchni.

E. Inne koncepcje.

12) Piskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich w Chodzieży.
13) Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska INPRO w Poznaniu. Obie oferty dotyczą innej koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej z kilkoma małymi oczyszczalniaми dla Puszczykowa, zatem nie mogą być porównywane z poprzednimi ofertami dotyczącymi wspólnej oczyszczalni grupowej dla Mosiny i Puszczykowa.

14) Pracownia Projektowa Architektoniczna i Konstrukcyjno-Budowlana Irena Skalka z Chodzieży przedstawiła niekonkretną ofertę wykonania dokumentacji za 150-250 mln zł. Cena bardzo niska, nie gwarantująca opracowania porządnej dokumentacji.

Podsumowanie

Żadna z ofert nie spełnia wymagań postawionych przez Urząd Miejski w Puszczykowie oraz nie zapewnia wystarczająco wysokiego stopnia usuwania substancji biogennych. Tyłko w trzech ofertach podano energochłonność proponowanej oczyszczalni: 0,31-0,48 kWh/m³ (SÓŻONĘŻ), 0,15-0,24 kWh/m³ (AGAT), 0,02 kWh/m³ (TECHMA).

Uzasadnioną jest przyjęcie koncepcji z grupy A (wykorzystanie osadu czynnego w indywidualnie zaprojektowanych ciągach technologicznych); wskaźnik kosztów inwestycji na 1 m³ ścieków waha się od 2,8 mln zł do 8,5 mln zł. Niestety firmy nie podały energochłonności, która jest jednym z istotnych kryteriów wyboru oferty. Zapotrzebowanie na energię decyduje o kosztach eksploatacji oczyszczalni.

Oferty grupy B (typowe, zblokowane oczyszczalnie) wymagają zainstalowania docelowo 11-12 ciągów technologicznych, co jest rozwiązaniem kłopotliwym w eksploatacji i bardzo drogie.

Grupa C (wykorzystanie stawów biologicznych jako drugiego stopnia oczyszczania) jest związana z zajęciem dużego obszaru. Efektywność oczyszczania tą metodą spada w okresie niskich temperatur, natomiast zaletą stawów jest łatwa eksploatacja.

Oferty grupy D (złóża biologiczne) zakładają budowę pompowni po oczyszczalni mechanicznej, co wobec konieczności tłoczenia ścieków z Mosiny i Puszczykowa do oczyszczalni oznacza dwustopniowe pompowanie. Ponadto zastosowanie złóż utrudnia włączenie do procesu oczyszczania metod usuwania związków biogennych. Zaletą złóż biologicznych jest z reguły niższe energochłonność w porównaniu z osadem czynnym.

Oferty grupy E nie dotyczą oczyszczalni grupowej lub są mało konkretne.

Komunikat dotyczący przyłączy do wodociągu

Urząd Miejski stwierdza nagminne przypadki niszczenia chodników i jezdni w trakcie budowy przyłączy wodociągowych oraz brak właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca

robót. W związku z tym Urząd Miejski informuje, że przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Urzędzie Miejskim celem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Jednocześnie Urząd przypomina, że do prac wodociągowych można zatrudniać jedynie firmy koncesjonowane, gwarantujące fachowość wykonania, bez niszczenia nawierzchni i podbudowy drogi.

Spółeczny Komitet Budowy Wodociągu na Nowym Osiedlu przygotował deklarację wpłaty kwoty 1 mln zł na konto Komitetu (Gospodarczy Bank Spółdzielczy 7269-132-3). Deklaracje są roznoszone na ulicach: Niezłomnych, Kosynierów Miłosławskich, Bema, Berwińskiego, Nowe Osiedle (c.d.), Niepodległości (c.d.), Nadwarciańska (c.d.) i Dworcowa (od Ślaskiej do Nadwarciańskiej). Wpłaty mieszkańcy pokrywają wydatki na robociznę przy budowie sieci wodociągowej (materiały zakupione na koszt miasta), ale nie finansują budowy przyłączy do budynków (należy je wykonywać na własny koszt). Uwaga! Jeżeli na jednej posesji stoją dwa budynki mieszkalne, to należy dokonać odrębnej wpłaty dla każdego budynku.

SPECIALISTYCZNY GABINET LĘKARSKI

kardiologia, chirurgia, medycyna ogólna
EKG

lek. med. Andrzej Podgórski

Puszczykowo, ul. Dworcowa 97, tel.: 133-066
Przyjmuje: poniedziałki - czwartki od 16⁰⁰ do 18⁰⁰

Konkurencja — czy piractwo?



Urynkowanie gospodarki przejawia się m.in. wprowadzeniem wolnej konkurencji. Czy rzeczywiście: "wolnej"? W krajach rozwiniętych gospodarczo zakazany jest na przykład *dumping*, czyli zaniżanie ceny finalnego produktu (usługi) poniżej kosztów produkcji. Nasze prawodawstwo nie jest jeszcze dostosowane do zapobiegania zjawiskom patologii gospodarczej, wobec czego władze lokalne muszą przejąć częściowo na siebie ciężar usuwania nieprawidłowości.

Niepokojące zjawisko dało się niestety zaobserwować w Puszczykowie, rzecz znówu dotyczy komunikacji autobusowej. Przypomnijmy, że z początkiem listopada linię "101" zaczęło obsługiwać Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Eko-Rondo" po rozwiązaniu przez Zarząd Miasta umowy z p. Brzozowskim (p. "Echo" nr 9). Rozkład jazdy autobusów dla "Eko-Rondo" został w konsultacji z Urzędem Miejskim tak opracowany, by zapewnić poszanowanie interesów obydwu działających przewoźników i stałą częstotliwość przewozów (kursy "Eko-Rondo" zostały wstawione w środek przerwy między kursami autobusów p. Brzozowskiego).

P. Brzozowski — już jako firma "Zbyszko" — wprowadził od 1.12.91r. nowy rozkład jazdy by 16.12.91r. znów go zmienić. Rozkład został tak ustalony, że autobusy firmy "Zbyszko" zabierają pasażerów z przystanków na pięć minut przed autobusem "Eko-Rondo". Niby wszystko w porządku, działają konkurencja, ale... Manewr zastosowany przez firmę "Zbyszko" odbiera wraz z pasażerami pieniądze firmie "Eko-Rondo" — lecz to jest zmartwienie przedsiębiorców. Władze miejskie nie mogą jednak pozostać obojętne na straty ponoszone przez mieszkańców. Straty są dwójakiego rodzaju: po pierwsze mimo w sumie dużej liczby kursów nastąpiła redukcja efektywnej liczby połączeń z Poznaniem (jeśli linie dublują się, to jedna z nich jest zbędna). Po drugie, miasto kupując nowe autobusy zainwestowało pieniądze mieszkańców dla ich dobra, a efektywność wykorzystania społecznego majątku gwałtownie zmalała.

Wobec zaistniałej sytuacji władze miejskie będą musiały przedsięwziąć odpowiednie kroki zapewniające przestrzeganie zasad zdrowej konkurencji i respektowanie nadrzędnego interesu mieszkańców przez przewoźników.

Motel "Puszczyk" w standardzie europejskim



Gospodarze witają przybywających w progu przestronnej sali recepcyjnej. Zamknawszy za sobą drzwi, goście motelu poddają się uczuciu odprężenia: kroki tłumi stonowana w barwach wykładzina dywanowa, pod oknem fotele, stolik, z głośników płynie delikatna muzyka. Belkowanie sufitu wyeksponowane brązową barwą kontrastującą ze śnieżnobiałymi firankami i ścianami. Z prawej strony, pod delikatnym łukiem, widoczny fragment sali w tonacji białoczarnej. Gospodarz wskazuje: "proszę w lewo - do sali restauracyjnej". Łagodne światło rozjaśniające salę restauracyjną, na stołach białe obrusy, rozki z czerwonych serwet, elegancka obsługa kelnerska. I tu także kolor stołów i krzeseł dopasowany jest do odcienia farby wydatniającej strukturę drewnianej konstrukcji stropu i ścian. Gospodarze motelu wyjaśniają: w trzeciej sali, na prawo od wejścia, wyłożonej płytkami z białego i czarnego granitu, będzie się mieścić drink-bar z bufetem i wysokimi stołkami. Wystrój całego wnętrza chcemy utrzymać w bieli i czerni. Tam też można tańczyć, chociaż planujemy dobudowanie osobnej sali tanecznej - "piekielka", do której będzie się wchodzić z sali barowej. "Piekielko" będzie zagłębione w ziemi, nad nim urządzimy taras ze stołkami i parasolami. Dzięki temu część mieszkalna motelu zostanie odizolowana akustycznie od sali tanecznej: goście nie będą więc mogli narzekać na głośną muzykę. Oczywiście w otoczeniu motelu też będzie panowała cisza. Jesteśmy w trakcie budowy estetycznych łazienek i szatni. W sali recepcyjnej oddzielimy kontuarem stanowisko obsługi biurowej motelu. Pokoje gościnne znajdują się na piętrze, czeka nas tam dużo pracy. Przynajmniej część z nich chcemy wyremontować przed sezonem letnim. W tej chwili dużo inwestujemy w domki położone w głębi terenu. Trzy z nich zostały ocieplone supremą a jeden już jest otynkowany i pokryty czerwonym eternitem falistym. Ściany zewnętrzne będą pomalowane na biało. W tym domku wybudowaliśmy komin, a we wszystkich adaptujemy wnętrza do wymogów spodziewanych gości. Domki będą ogrzewane piecami akumulacyjnymi, co umożliwi korzystanie z nich przez cały rok. Musimy zapewnić chociaż minimum standardu obowiązującego w krajach zachodnich. Na pytanie "ile już Panowie zainwestowali?", gospodarze uśmiechają się: "dużo, wystarczająco dużo, by nie chcieć rozstać się z Puszczykowem". Tak dziś wygląda obiekt gastronomiczno-hotelowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puszczykowie, wydzierżawiony jesienią ubiegłego roku panom Tomaszowi Tomaszewskiemu i Wojciechowi Grzeszkowiakowi. Na dach motelowi nazwę "Puszczyk" chcą już przywrócić prestiż, zszargany nadaniem dawnego baru przy ul. Poznańskiej. Baru już nie ma - jest poczta. Nazwa pozostała, lecz będzie się teraz kojarzyć z wysokim poziomem usług. Restauracja została oddana do użytku w wieczór sylwestrowy: goście płacili 550 tys. zł od osoby - z konsumpcją. Wstęp na zabawę karnawałową (także z konsumpcją) w sobotnią noc 18 stycznia kosztował 100 tys. zł. W ślad za naszerzeniem gamy usług będzie szła reklama, informująca gospodarze, tymczasem "Echo" sygnalizuje Czytelnikom możliwość spędzenia miłych chwil w wytwornym lokalu w motelu "Puszczyk".

Przyznanie Prof. Jackowi Łuczakowi, twórcy Centrum Medycyny Paliatywnej, tytułu Wielkopoolanina Roku jest okazją do przypomnienia numeru konta Poradni Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej, działającej w szpitalu PKP.

Nr konta 63050-2727

NBP Oddział Walutowo-Dewizowy w Poznaniu
Okręgowy Szpital Kolejowy w Puszczykowie

Informacje drobne

Na ulicy Dworcowej od lasu do ul. Kasprzowicza zostanie wykonana ścieżka rowerowa - wzdłuż krawężnika jezdni, nad kolektorem kanalizacji deszczowej. Na razie ścieżka będzie wyłożona szlakiem, gdyż grunt nad kolektorem może jeszcze osiadać. Jesienią lub w przyszłym roku zostanie położona nawierzchnia asfaltowa. Wykonawcą ścieżki będzie firma p. Marka Dachtery, który zaoferował cenę 25.000 zł za 1 m² (koszt ścieżki o długości 750 m i szerokości 1,5 m szacuje się na ok. 28 mln zł).

W dniu 13.01.1992r. odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Miasta z dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych, tym razem w sprawie ulic Piaskowej i Libelta. Ekspertyza wykonana na zlecenie Zarządu Miasta wykazała w dwóch badanych punktach, że warstwa podbudowy tłuczniowej nad zasypnym kolektorem jest zbyt cienka. RDP wykonało serię odwrótów w innych miejscach i wykazało nawet ponadnormatywną grubość podbudowy oraz zwiększoną grubość warstwy wyrównawczej z masy bitumicznej w miejscach o niedostatecznej podbudowie. Uzgodniono, że wiązna zostanie przeprowadzone badania nośności nawierzchni w miejscach najbardziej narażonych na deformację. Jeśli stwierdzi się zaiznienie nośności, RDP wykona na własny koszt prace podwyższające nośność pasa jezdni. Urząd Miasta ze swojej strony nie będzie dłużej wstrzymywał zapłaty 20% rachunku (ok. 70 mln zł).

Nadeszło potwierdzenie subwencji celowej na szkoły podstawowe za pierwszy kwartał, co zapewni niezakończoną pracę obu placówek. Natomiast subwencja ogólna dla miasta została zredukowana z 800 mln zł w roku ubiegłym do 49 mln zł na rok 1992, zmniejszając tym samym spodziewane wpływy do budżetu miasta o ok. 10%... W tej sytuacji i wobec braku przepisów wykonawczych do niektórych ustaw Zarząd Miasta przedstawi Radzie Miejskiej jedynie projekt przewidywanego budżetowego dla I kwartału bieżącego roku.

Wzrost kosztów wydawania "Echa" powoduje wzrost cen reklam, które będą wynosić obecnie za 1 cm:

1 strona	— 6.000 zł
2 strona	— 4.000 zł
3 strona	— 4.000 zł
4 strona	— 5.000 zł

Umieszczenie własnego znaku graficznego kosztuje dodatkowo 100.000 zł.

UWAGA! Można w "Echu" zamieszczać drobne ogłoszenia (kupno, sprzedaż, usługi). Cena: 10.000 zł za każde 5 słów (także skróty, liczby, numery). Nie pobiera się opłaty za słowa do 2 liter.

Adres redakcji: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podlesna 4, tel.: 133-172

Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania lub skracania nadesłanych materiałów, listów, opinii.

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

Zamieszczane treści nie zawsze odpowiadają poglądom redakcji.

Opracowanie tekstu i szaty graficznej: Paweł Koczorowski.

Skład komputerowy: Marek Nijorowski.

Zgłoszenia reklam i ogłoszeń - w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Nakład: 2200 egz. Druk "Intro-Druck", Puszczykowo, ul. Kopernika 73, tel.: 133-982.