

Przed- płat- (za egz. nieob- owiązo- we) na miesiąc lipiec 1,00 zł.	<h1 style="margin: 0;">ORĘDOWNIK URZĘDOWY</h1> <h2 style="margin: 0;">powiatów Krotoszyńskiego i Pleszewskiego</h2> <p style="margin: 0;">wychodzi w środy i soboty</p>	Cena ogłoszeń miejscow. za wiersz mili- metry (i-lam.) lub jego miejsce 6 groszy
ADMINISTRACJA: ZARŁAD GRAFICZNY — KOZMIN, UL. PLESZEWSKA 1 — TELEFON 84 REDAKCJA DZIAŁU URZĘDOWEGO — STAROSTWO W KROTOSZYŃNIE — TELEFON 60		

Wybory.

Zarząd obszaru dworskiego Orpiszew wybrał na radęg sierot na obwód obszaru dworskiego Orpiszew p. Ignacego Pfeifera i stangreta w Orpiszewie w miejsce zmarłego Augusta Pfeifera.

Krotoszyn, dnia 15 lipca 1927 r.

Starosta: w z. Kuligowski, referent Starostwa.

— L. dz. 4634/27 —

Przedłożył wniosek o wyjazd do Niemiec na stałe:

Meise Karol z żoną Meise Wandą z Bóžopola.

Krotoszyn, dnia 15 lipca 1927 r.

Starosta: w z. Kuligowski
referent Starostwa.

— L. dz. 4761/27 —

Przedłożyli wniosek o wyjazd do Niemiec na stałe:

Kunert Reinhold z rodziną z Długoleki.

Kner Oswald z rodziną z St. Kobylina.

Krotoszyn, dnia 18 lipca 1927 r.

Starosta: w z. Kuligowski, referent Starostwa.

— L. dz. 4814/27 —

Przedłożyli wniosek o wyjazd do Niemiec na stałe:

Bruno Hampel adwokat z Krotoszyna i

Elwino Hampel z Krotoszyna.

Krotoszyn, dnia 19 lipca 1927 r.

Starosta: w z. Kuligowski, referent Starostwa.

— L. dz. 4846/27 —

Warunki przyjęcia osób w Krajowej Klinice dla Kobiet.

Urząd Wojewódzki podaje do wiadomości, że osoby udające się do Krajowej Kliniki dla Kobiet celem leczenia się na własny koszt winny przedłożyć:

1. poświadczenie miejscowego urzędu policyjnego, z którego bądzio wynikała wysokość miesięcznego zarobku lub posiadanie realności oraz, że odnośna osoba jest w możności zapłacić koszty leczenia albo
2. zobowiązanie do ponoszenia kosztów, zagwarantowane przez osobę lub instytucję (bank, przedsiębiorstwo i t. p.) dającą pewność.

Zachowanie wyżej wymienionych wymogów jest niezbędnym warunkiem przyjęcia pacjentki do Kliniki nieprzestrzeganie zaś powyższego będzie musiało pociągnąć za sobą zgodzie z obowiązującymi Klinikie przepisami odmowę przyjęcia pacjentki bez względu na konsekwencje.

Krotoszyn, dnia 15 lipca 1927 r.
Pleszew,

Starosta: w z. Kuligowski, referent Starostwa

Kierownik Starostwa w z. Graja,
str. sekretarz powiatowy.

— L. dz. 4694/27 —

Nabywanie parcel w rejonie zakazu budowy.

Wskutek rozbudowy miasta Poznania w ostatnich czasach coraz częściej zachodzą wypadki nabywania przez os-by mylnie informowane parcel w I-ym rejonie zakazu budowy (w pobliżu obiektów fort.), na których to parcelach ciąży poważne ograniczenia własności nieruchomości, a zwłaszcza gdy chodzi o budowanie domów mieszkalnych. Celem uchronienia osób częstokroć mylnie informowanych od strat materialnych spowodowanych nabywaniem parcel w I-ym rejonie zakazu budowy, jak również w celu uniknięcia niepotrzebnej korespondencji w tej sprawie podaję co następuje:

Pierwszy rejon zakazu budowy dotychczas egzystuje i zniesienie go w najbliższej przyszłości nie jest przewidziane. W myśl obowiązującej na terenie b. zab. prusk. ustawy o ograniczeniu własności nieruchomości w okolicy twierdz z dnia 21. XI. 1891 r. § 17 nie wolno w I-szym rejonie budować żadnych domów mieszkalnych bez względu na rodzaj konstrukcji. Inne zaś budowle mogą być wykonywane tylko z drzewia bez piwnic. Wobec tego, iż za ograniczenia własności nieruchomości w I-szym rejonie zakazu bud. płacono wzgl. i obecnie jeszcze płaci się odszkodowania, będzie D. O. K. VII. w Poznaniu na przyszłość udzielało zezwoleń na wnoszenie budowli li tylko w ramach dozwolonych w/g. wyż. wym. ustawy oraz zarządzeń M. S. Wojsk. Osoby chcące nabyć parcele w rejonie fortecznym powinny przed nabyciem zasięgnąć informacji, czy na danej parceli zezwolonem będzie wnoszenie budowli. Odnośnych informacji udziela Zarząd Forteczny w Poznaniu ul. Babińskiego nr. 2 codziennie od 11—13-tej za wyjątkiem świąt i niedzieli.

Krotoszyn, dnia 16 lipca 1927 r.
Pleszew,

Starosta: w z. Kuligowski, referent Starostwa.

Kierownik Starostwa: w z. Graja, st. sekr. pow.

— L. dz. 4733/27 —

Dodatkowa licencja stadników.

Niniejszem podaję do wiadomości, iż dnia 9 lipca rb. zaliczoną została Komisja licencyjna dalsze 2 stadniki na koszt właścicieli, a mianowicie: stadnika należącego do majątności Żegocin, rasy nizinynej i 1 stadnika należącego do gospodarza Symeona Rogackiego w Żegocinie gminie rasy nizinynej.

Cenę pokrycia ustalono na 5,— zł.

Pleszew, dnia 9 lipca 1927 r.

Starosta: w z. Graja, st. sekr. pow.

— L. dz. 3360/27 —

Unieważnienie zagubionych papierów wojskowych.

Niniejszem unieważniam książeczkę wojskową wystawioną przez Powiatową Komendę Uzupełnień w Jarocinie p. Walentego Lisiaka z Kowalewa.

Pleszew, dnia 11 lipca 1927 r.

Starosta w z. Szczepański,

Zasiłki dla bezrobotnych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej
z dnia 15 czerwca 1927 roku

w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie za-
wieszenia w stosunku do pracowników umysłowych
ustępu pierwszego art. 2 ustawy o zabezpieczeniu
na wypadek bezrobocia oraz przedłużenia do 26 ty-
godni okresu zasiłkowego.

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o rozsze-
rzeniu uprawnień Ministra Pracy i Opieki Społecznej
z ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
(Dz. U. R. P. nr. 46 poz. 404) zarządza się na
wniosek Zarządu Głównego Funduszu Bezrobocia co
następuje:

§ 1.

W stosunku do bezrobotnych pracowników umy-
słowych, nie korzystających dotychczas z zasiłków,
zawiesza się przepis art. 2 ustawy z dnia 18 lipca
1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
(Dz. U. R. P. nr. 67 poz. 650) w brzmieniu ustawy
z dnia 28 X. 1925 r. (Dz. U. R. P. nr. 120) poz. 863)
wymagający pozostawania zabezpieczonego stosunku
najmu pracy przez 20 tygodni w 12-tu miesiącach
przed dniem zgłoszenia rozwiązania tego stosunku
oraz przedłuża się termin zgłaszania prawa do
świadczeń.

§ 2.

Wymienieni w § 1 niniejszego rozporządzenia
bezrobotni pracownicy umysłowi mają prawo do otrzy-
mywania zasiłków, o ile:

1. udowodnią, że co najmniej przez 20 tygodni w o-
kresie czasu po 1 października 1924 r. pozos-
tawiali w stosunku najmu pracy w przedsię-
biorstwach i zakładach pracy, wymienionych
w art. 1 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek
bezrobocia,
2. do dnia 31 sierpnia 1927 r. zgłoszą swe prawo
do świadczeń.

§ 3.

W stosunku do tych pracowników umysłowych,
którzy do dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia
wyczerpali zasiłki z Funduszu Bezrobocia w ciągu
okresu, ustalonego w ust. 2 art. 13 ustawy z dnia
18 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. nr. 67 poz. 650)
przedłuża się okres tych zasiłków do 26 tygodni.

§ 4.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.

Minister Pracy i Opieki Społecznej.

(—) Dz. Jurkiewicz.

Minister Skarbu: A. Czechowicz.

Zarząd Obwodowy
Funduszu Bezrobocia Ostrów, dnia 11 lipca 1927 r.
w Ostrowie Pozn.

Podając powyższe do wiadomości Zarząd Obwo-
dowy Funduszu Bezrobocia wyjaśnia stosownie do
pisma ókólnego Dyrekcji Funduszu Bezrobocia nu-
mer 221, że bezrobotni do których odnoszą się
§§ 1 i 2 rozporządzenia, winni zgłosić swe prawo
do świadczeń w najbliższym czasie, a najpóźniej do
dnia 31 sierpnia 1927 r. w jednej z niżej wymienio-
nych instytucji stosownie do miejsca zamieszkania
a mianowicie:

1. w Państwowym Urzędzie Pośrednictwa Pracy
w Ostrowie Pozn.
2. w Ekspozyturze Państwowego Urzędu Pośre-
dnictwa Pracy w Lesznie,
3. w Ekspozyturze Państwowego Urzędu Pośre-
dnictwa Pracy w Kępnie,

4. w Magistracie miasta Pleszewa,
 5. w Magistracie miasta Gostynia,
 6. w Magistracie miasta Odolanowa,
 7. w Powiatowej Kasie Chorych w Ostrzeszowie,
 8. w Powiatowej Kasie Chorych w Krotoszynie,
 9. w Powiatowej Kasie Chorych w Jarocinie,
 10. w Powiatowej Kasie Chorych w Rawiczu.
- Przewodniczący Zarządu Obwodowego Funduszu
Bezrobocia.

(—) Andruszewicz.

K o m u n i k a t.

Oglašzam w myśl § 4 mego rozporządzenia z dnia
4-go listopada 1926 r. (Dz. Urz. nr. 46/1926 poz. 619) w
tłumaczeniu:

1. Wyciąg z przepisów, obowiązujących dla urządzeń
do wyszynku piwa pod ciśnieniem.
2. Formularze opisu urządzeń i książki rewizyjnej.

Poznań, dnia 4 lipca 1927 r.

Wojewoda: Bniński.

— L. dz. 3555/27 VI. —

Wyciąg w tłumaczeniu z przepisów, obowiązujących dla urządzeń do wyszynku piwa pod ciśnieniem.

(Zarządzenie policyjne z dnia 1 sierpnia 1912 r. oraz
przepisy wykonawcze do tegoż).

§ 1.

Zakres działania.

Przepisom podlegają wszelkie urządzenia, służące
do wyszynku piwa z beczek za opłata, w ile przytem
stosuje się przewody rurowe i ciśnienie wyższe od o-
taczającego powietrza.

O ile dla wytworzenia ciśnienia używa się kwasu
węglowego, to do zbiornika plynego lub lotnego
kwasu węglowego stosują się przepisy z dnia 1 pa-
ździernika 1914 r. o obrocie skroplonymi lub zgęsz-
czonymi gazami.

Przepisom podlegają również urządzenia w kasy-
nach, jadalniach itp. o charakterze prywatnym, o ile
za piwo jest pobierana zapłata.

Nie podlega przepisom wyszynk wprost z beczki
bez przewodu, pod ciśnieniem otaczającego po-
wietrza.

§ 2.

Podanie o pozwolenie na uruchomienie.

Przedsiębiorca, mający zamiar uruchomić urządze-
nie do wyszynku piwa pod ciśnieniem, albo przerobić
gruntownie dawne urządzenie t. j. zmienić środek do
wytworzenia ciśnienia, układ przewodu lub urządzenie
kontrolujące, winien złożyć podanie pisemne do miej-
scowego Urzędu Policyjnego, z dołączeniem opisu ur-
ządzenia, podpisanego przez przedsiębiorcę i dostawę
urządzenia. (Wzór opisu załącznik 1).

Zezwolenie na użytkowanie urządzenia udziela
Urząd Policyjny, jeżeli urządzenie odpowiada przepisom
§§ 3 do 7.

§ 3.

Środek do wytworzenia ciśnienia.

W nowych urządzeniach, przepisowo do wytwor-
zenia ciśnienia winien być używany tylko skroplony
gaz kwasowogłowy. Sprężone powietrze dopuszcza
się tylko w urządzeniach egzystujących i wyjątkowo
w miejscowościach, gdzie zdobycie kwasu węgl. jest
połączone z wielkimi trudnościami, jak również do
gatunków piwa, które nie znoszą działania kwasu wę-
glowego, natomiast ciśnienie powietrza znoszą bez
szkody.

W każdym razie czystość powietrza powinna być
zabezpieczona: przez odpowiednio urządzony filtr, przez
ujęcie powietrza z miejsca oddalonego nie mniej jak
10 m od miejsc zawierających nieczystości, jak ustępy,

składy nawozowe, chlewy itp. przez umieszczenie otworu ssącego powietrza nie niżej jak 2,5 m nad poziomem ziemi i zabezpieczenie od dostępu wody deszczowej lub śnieżnej.

Od deszczu i śniegu można ochronić otwór ssący, zaginając koniec przewodu pionowo w dół.

Przy stosowaniu kwasu węglowego między beczką przeznaczoną do wyszynku i butlą ze skroplonym kwasem węglowym, musi być włączony w celu uregulowania ciśnienia: albo zbiornik przejściowy, albo zawór redukcyjny. W razie stosowania powietrza między beczką i pompą powietrzną, musi być zbiornik powietrzny, przejściowy. O ile pompa jest zaopatrzona w zbiornik powietrzny, to może on zastąpić zbiornik przejściowy, gdy posiada przepisaną pojemność.

Stosowanie urządzeń natryskowych (tryskaczka powietrznego lub piwnego) jest wzbronione.

Napełnione butle z kwasem węglowym nie powinny być rzucaone. Powinny być ochronione od padania i od uderzeń i ustawione tak, aby były zabezpieczone od bezpośredniego działania promieni słonecznych lub innego źródła ciepła.

§ 4.

Przyrządy do regulowania ciśnienia.

a) Zbiornik przejściowy gazu kwasowęgłowego lub powietrza, powinien posiadać pojemność nie mniejszą jak 100 litrów, musi być zaopatrzony w otwór nie mniejszy od 10 cm średnicy do czyszczenia i oglądania wnętrza, w zawór bezpieczeństwa, manometr i przyrząd do spuszczenia wody. Jeżeli pokrywa zbiornika jest odejmowana, to otwór nie jest wymagany.

Rura do spuszczenia wody musi wychodzić z najniższego miejsca zbiornika. Zbiornik kwasu węglowego powinien oprócz tego dopływ i odpływ kwasu węglowego i nasadę okrągłą do założenia manometru kontrolnego o długości najmniej 15 mm. z gwintem gazowym zewnętrznym 5/8, którejś odpowiada stosowna nakręta manometru.

Zawór bezpieczeństwa i manometr powinny być tak ustawione, aby nie można było je wyłączać. Obciążenie zaworu winno być tak zabezpieczone, żeby przestawienie go lub zmiana nie były możliwe dla osób niepowołanych. Na zbiorniku musi być godło przypinane lub przynitowane do niego, ze wskazaniem firmy dostawcy, bieżącego numeru fabrycznego i pojemności w litrach. Na zbiornikach kwasu węglowego nity muszą być estemplowane.

b) Zawór redukcyjny winien redukować ciśnienie tak, aby ono nigdy nie przewyższyło 1½ atm.

Na zaworze redukcyjnym musi być umieszczony czytelny napis zawierający: firmę i miejsce zamieszkania dostawcy i bież. numer fabryczny.

Zawór redukcyjny winien posiadać: zawór bezpieczeństwa, manometr i urządzenie do założenia manometru kontrolnego jak wyżej.

§ 5.

Przewody.

a) Przewód kwasu węglowego lub powietrza może być wykonany z dowolnego materiału, jednak ta część jego, do której może dostawać się piwo, a mianowicie między nasadą czopową i ulawiaczem piwa, musi być zrobiona albo z gumy bez domieszki ołowiu, albo z czystej cyny (zawierającej na wagę nie więcej nad 1 część ołowiu na 100 części wagi ogólnej).

Abym uniknąć przenikania piwa do przewodu kwasu węglowego lub powietrza, musi być ustawiony na przewodzie, możliwie blisko do beczki, zawór zwrotny. Dla kontroli czy zawór zwrotny działa dobrze, między nim a butlą z kwasem węglowym,

albo pompą powietrzną ustawia się przyrząd kontrolujący, zazwyczaj cylinder szklany o pojemności około 0,5 litrów, zwany ulawiaczem piwa.

Między zbiornikiem powietrza i pompą powietrzną musi być ulawiacz oliwy (odoliwacz) odpowiednio urządzony, umożliwiający w każdym czasie kontrolę, czy on działa sprawnie.

W miejscu wyszynku musi być widoczny jeden manometr z wyraźną kreską na 1½ atm. aby zawsze kontrolować ciśnienie w przewodzie.

b) Przewód do piwa winien być wykonany z czystej cyny, jak podano wyżej. Wewnętrzna powierzchnia przewodu winna być gładka bez załamań i ostrych zgłę, o średnicy nie mniejszej jak 10 mm. i przekroju okrągłym, jednostajnym na całej długości.

Wszystkie kurki na przewodzie piwnym, a również kurek i rura odbiorcza, tkwiące w ścianie beczki, jeżeli nie są wykonane z czystej cyny (jak wyżej), to winny być z mosiądzu, nowego srebra, białego metalu, lub innych stopów, które przy zetknięciu z piwem nie udzielają mu żadnych szkodliwych dla zdrowia części. Jeżeli w przewodzie znajdują się części, wykonane z innych metali, nie odpowiadających temu warunkowi to przynajmniej powierzchnie, mające zetknięcie z piwem, muszą być pokryte grubą jednorodną warstwą czystej cyny.

Koniec rury odbiorczej (tkwiącej w beczce) musi być odejmowany (odkręcany) w celu kontrolowania czystości i czyszczenia rury.

Kurki muszą być oznaczone znakami, wybitymi na korpusach, w celu ich rozróżnienia.

§ 6.

Urządzenie kontrolujące.

W przewodzie piwnym, możliwie w środku między beczką i kurkiem końcowym, musi się znajdować, łatwo dostępne i proste w zastosowaniu urządzenie kontrolujące, uznane przez urząd policyjny za odpowiednie po tem, aby w każdym czasie można było zbadać niezawodnie wnętrze przewodu. Od urządzenia kontrolującego można odstąpić tylko w tym wypadku gdy przewód może być rozbierany na części, z których każda można przejrzeć na światło, albo w razie krzywizny, zbadać czystą szczotką, na giętym rdzeniu, którą po wprowadzeniu do rury zanurza się w czystą wodę, aby się przekonać, czy nie ma na sobie brudu.

Jako urządzenie kontrolujące służy zwykle kurek kontrolujący. Część powierzchni wewnętrznej przewodu, którą można oglądać za pomocą kurka, powinna mieć nie mniej jak 40 mm. długości. Kurek powinien być tak urządzony, żeby podczas badania policyjnego nie trzeba było przerywać dopływu piwa z beczki, powinien posiadać łatwo czytelny napis: firmy dostawcy i numer fabryczny.

W razie prostych lub prawie prostych przewodów mogą być stosowane wstawki kontrolujące, składające się z rurki (nie krótszej nad 5 cm.) którą po wyjęciu można dokładnie przejrzeć.

Urządzenie kontrolujące powinno być tak wykonane aby mogły być zaplombowane policyjnie: plomby mają być zdejmowane przez urzędnika kontrolującego, po uprzednim przekonianiu się czy są naruszone. Przy kurkach kontrolujących oplombowanie powinno zapewniać ustawienie kurka w żądanej przez kontrolującego położeń i zupełną niedostępność rączki kurka.

Przedsiębiorca winien zawiadomić pisemnie miejscowy urząd policyjny o każdym uszkodzeniu lub oderwaniu plomby w ciągu 24 godzin.

§ 7.

Przepisy specjalne.

Do stosowania urządzeń, wytwarzających ciśnienie przy wyszynku mikrofermentujących gatunków

piwa, należy brać pod uwagę osobne przepisy, uwzględniające urządzenia w celu uniknięcia wytwarzania się piany.

§ 8.

Ustawienie, utrzymanie i czyszczenie.

Miejsce ustawienia winno być tak obrane, aby goście mogli oglądać wyszynk piwa.

Wszelkie urządzenia przy wyszynku piwa pod ciśnieniem należy utrzymywać stale w zupełnie czystym i odpowiadającym przepisom stanie. Ustawienie winno być tak wykonane, aby ten stan można było łatwo kontrolować. Przewód do piwa należy czyścić wewnątrz w miarę potrzeby, najmniej jednak co czternaście dni gruntownie.

Sposób czyszczenia pozostawia się przedsiębiorcy.

Do płukania po oczyszczeniu musi być używana woda bez zarzutu.

§ 9.

Dozór i badanie urządzenia.

Przedsiębiorca urządzenia do wyszynku piwa pod ciśnieniem, powinien, zezwolić na obejrzenie policyjnie urządzenia podczas działalności w każdym czasie.

Wogóle wystarcza dwukrotne badanie policyjnie urządzenia w ciągu roku; polega ono na:

1. zbadaniu ogólnego stanu czystości całego urządzenia i w szczególności wewnętrznej przewodu piwnego; kurka i rury odbiorczej nie należy wymyć z beczki bez osobliwego powodu, ponieważ przez to może ucierpieć zawartość beczki.
2. stwierdzeniu, że zawór redukcyjny albo zbiornik kwasu węglowego lub powietrza działają prawnie podług przepisów:

3. stwierdzeniu, czy inne przepisy są zachowane, z wyjątkiem pierwotnego badania zbiornika kwasu węglowego.

Dla zbiorników kwasu węglowego wymaga się tylko jednorazowe badanie przed uruchomieniem, przytem godło fabryczne z napisem firmy lub nazwiska dostawcy, rok budowy i najwyższego ciśnienia roboczego (nie wyżej jak 1 1/2 atm., w wyjątkowych wypadkach do 2 atm.) należy tak ostryżować, aby usunięcia go było niemożliwym bez naruszenia stempla.

Badania dokonywa albo urzędnik policyjny, albo specjalny rzeczoznawca, który winien być zaopatrzone w odpowiednio upoważnienia.

§ 10.

Pozwolenie.

Zaświadczenie o pozwoleniu miejscowej władzy policyjnej na uruchomienie nowego, lub na znaczną przeróbkę już znajdującego się w ruchu urządzenia (§ 2), razem z zaświadczeniem o pierwotnym jednorazowym badaniu zbiornika kwasu węgl., winne być wszyte do książki rewizyjnej.

Do książki tej wpisuje urzędnik policyjny lub rzeczoznawca wyniki badania zaraz po każdorazowej rewizji, podając termin dla usunięcia zanotowanych uchybień.

Książkę rewizyjną należy przechowywać i przedstawiać na każde zażądanie osoby kontrolującej.

(Dokończenie w następnym numerze.)

Ogłoszenie.

Różca u trzody chlewnej p. Klemensa Szulczyka w Taczanowie dwór wygasła.

Brzezie, dnia 15 lipca 1927 r.

Komisarz obwodowy.

Dział nieurzędowy.

Ogłoszenie.

Z powodu przebywania w lesie miejskim osób nie posiadających specjalnego uprawnienia zarządzamy:

1. palenie tytoniu w lesie miejskim miesiącach kwietniu do października jest wzbronione,
2. nie wolno przebywać w lesie miejskim w czasie po zachodzie słońca do wschodu słońca,
3. przebywanie i zbieranie jagód w zagajnikach i kulturach jest niedozwolone.
4. zabieranie ze sobą psów, zrywanie gałęzi z drzew oraz rozrzucanie papierów i różnych innych odpadków zanieczyszczających las jest niedopuszczalne. Przekroczenia będą podawane do ukarania.

Wspólne wycieczki gremjalne i szkolne należy zgłaszać poprzednio w Miejskim Urzędzie Leśnym.

Krotoszyn, dnia 8 lipca 1927 r.

MAGISTRAT

K l e m c z a k, burmistrz.

Zaginęły

papiery wojsk.

na nazwisko **Franciszek Borowczyk** urodz. dnia 26. IX. 1902 r. **Osuwiec** pow. Gostyń. zamieszkały w **Benicach** powiatu krotoszyńskiego. Uczciwego znalazcę proszą się o zwrot takichych, w przeciwnym razie zostaną unieważnione.

WSZELKIE
DRUKI

wykonuje jaknajszybciej
pocenach umiarkowanych

Zakład Graficzny

właśc. Leon Goldbek

0000000000

Ogłoszenie.

Rada Miejska miasta Dobrzyca stawia wniosek o skasowanie zupełnie drogi prowadzącej i graniczącej wzdłuż od wschodu z rolą p. Szokałskiego Nikodema, od zachodu granicą gminy Polskie Ojędry pow. Koźmin a kończąca u granicy Trzeźbina pow. Koźmin.

Ze względu, że owa droga od kilku dziesiątek lat nie służy do publicznego użytku postanowiło miasto ową drogę skasować.

Stosownie do § 37 ustawy z dnia 1-go sierpnia 1883 r. (Zb. Ust. Pr. 237) o kompetencji, podaje powyższe do publicznej wiadomości, z nadmienieniem, że ewentl. sprzeciw wnosić należy do podpisanej władzy policyjno-drogowej w przeciągu 4 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego.

O ile uzasadnione sprzeciw w oznaczonym czasie nie wpłyną, nastąpi orzeczenie w myśl stawionego wniosku.

Dobrzyca, dnia 15 lipca 1927 r.

BURMISTRZ: KIERCZYŃSKI.

Porzeczki, agrest, czarna jagoda, wiśnie,

kupujemy w każdej ilości, zawieramy umowy na wagę w dostawie owoców.

M. MAKOWSKI

Kujawska Wytwórnia Win w Kruszewicy, tel. 32.