

Marzec 2009 r.

Rzecz Budowlana

Bezpłatny dodatek  
Rzeczy Krotoszyńskiej  
ISSN 1231-7691.

Redakcja:  
Sebastian Pośpiech

Reklamy:  
Miroslaw Gabrysiak,  
Dariusz Milewski



# Rzecz budowlana

Usługi  
remontowo-budowlane  
**plytkarstwo**  
**kominki**  
(projektowanie, budowa, montaż)  
Bogusław Antkowiak, tel. 693 828 753

## OGRODZONY - BEZPIECZNY

Teren ogrodzony wydaje nam się bezpieczniejszy, lepszy, bardziej prestiżowy. Mamy zaufanie do ogrodzonych terenów. Otaczamy ogrodzeniem bardzo wiele miejsc: domy, szkoły, przedszkola, parki, place zabaw, a nawet całe osiedla.

W zamkniętym kręgu, Polak czuje się bezpiecznie i u siebie. Tym samym podkreśla swoją własność i przynależność do lepszej, bardziej prestiżowej grupy. Głosy na temat ogradzanych przestrzeni, szczególnie w miastach, są różne. Jedni twierdzą, że ogradzanie całych osiedli zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa – inni, że otoczone miejskie tereny przeszkadzają w przemieszczaniu się. Jednakże jedni i drudzy, mając do wyboru plac zabaw ogrodzony i nie ogrodzony – wybraliby ten pierwszy. Dlaczego? Być może dlatego, że nieogrodzone place zabaw nadal kojarzą się z reliktem poprzedniego systemu – miejscem otoczonym szarymi blokami, z metalowymi zjeżdżalniami, jedną huśtawką i piaskownicą, która często służyła za kuwetę dla osiedlowych kotów.

### Bezpieczne place

Teraz jest inaczej – place są kolorowe i otoczone estetycznym ogrodzeniem. Na takim placu zabaw nasze dziecko nie ma styczności z bezdomnymi zwierzętami, osobami nieupoważnionymi, a nade wszystko jest odseparowane od ulicy, na którą może wybiec w ferwo-

rze zabawy. Chętniej pozwalamy bawić się dzieciom na placach zabaw, które są ogradzane, wybieramy przedszkola i szkoły, które są dodatkowo zabezpieczone ogrodzeniem. Za ogrodzeniem wszystko wydaje się być bezpieczniejsze, lepsze i pewniejsze. Pojawia się jednak jedno ale... ogrodzenie w miejscach przeznaczonych dla dzieci nie może być przypadkowe. Ma ustrzec dziecko przed możliwością wspięcia się na nie i spadnięcia. Nie może mieć ostrych, niebezpiecznych dla dziecka zakończeń i powinno być, mocne, stabilne i pasujące do otoczenia...

### Wybór ogrodzenia

Przerdzewiała pleciona siatka czy drewniane żerdzie służące za siedzisko, być może niedługo odejdą w zapomnienie, gdyż pewna firma wprowadziła na rynek panel ogrodzeniowy, który można zobaczyć na większości placów zabaw, przy szkołach i przedszkolach. Są one ciężkie, zgrzewane i spawane elektronicznie na każdym przecięciu – dzięki czemu stanowią bardzo mocne i stabilne zabezpieczenie. Łukowate zakończenia są miłe dla oka i pasują do kolorowego otoczenia


dziecięcych miejsc zabawy. Odległości pomiędzy pionowymi prętami uniemożliwiają przecięnięcie się między nimi dziecka.

Prosta budowa panelu i brak elementów poprzecznych, na których można by oprzeć stopę – utrudniają wspinanie się po nim. Wykonywany jest w wysokościach od 1 m do 1,5 m. Ma dużą wytrzymałość na uderzenia, odprysnięcia czy warunki atmosferyczne. Cynkowanie ogniowe i powłoka poliestrowa zapewniają mu długą żywotność i uodpornienie na wpływ warunków atmosferycznych. Kolor panelu może doskonale współgrać z dziecięcym placem zabaw, ponieważ może być zrobiony na zamówienie.

### Również domowe

Panele ogrodzeniowe są również dostępne w innych profilach np. okrągłym i kwadratowym. Górne zakończenia profili mogą być przycięte równo lub pod kątem, co stanowi ostre zakończenie, chętnie stosowane do ogradzania budynków jednorodzinnych lub osiedli zamkniętych.

Materiał przygotowany przez **Betafence**



**GWARANCJA CIEPŁA  
W TWOIM DOMU!**

[www.kotlycopawlak.pl](http://www.kotlycopawlak.pl)  
Zakład Kotlarsko - Ślusarski  
Ostrów Wielkopolski, ul. Langiewicza 12/1  
tel. kom. 0500 11 03 59

# meble

## chodniki wykładziny dywany

W sprzedaży również meble:

salon meblowy



Wiesław Zajaczek  
Krotoszyn, ul. Zdunowska 201  
tel. 062 722 62 14



Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe R. M. T. LUDZIS  
Zduny, ul. Towarowa 1, tel./fax 062 721 58 56, 0608 335 037



Możliwy  
I i II gatunek

## plyty warstwowe

DACHOWE, ŚCIENNE

I CHŁODNICZE  
Z RDZENIEM

- pianka poliuretanowa
- styropian
- wełna mineralna


PRODUKCJA,  
DOSTAWA  
I MONTAŻ

## Usługi Budowlane i wykończeniowe

PioMar

Krotoszyn  
ul. Wypiańskiego 6

tel. 791 644 712  
tel. 791 679 848



## SALON OKNA I DRZWI IDEAL

Krotoszyn, ul. Zdunowska 99, tel. 062 722 65 01  
Krotoszyn, ul. Mickiewicza 1, tel. 062 722 07 24

Profil 6-komorowy  
bez dopłaty  
w super cenie!!!



okna drzwi rolety

deceuninck GEALAN PORTOS WARDOM

# ABC INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Dostęp do prądu jest standardem w dzisiejszych czasach – bez niego nie wyobrażamy sobie normalnego życia. Niekiedy jednak, nawet w nowych budynkach sieć elektryczna zaczyna szwankować. Lampy gasną, telewizor zaczyna szumieć a korki wybijają się, po jednoczesnym podłączeniu do prądu żelazka i suszarki.

Jak przeciwdziałać tego typu sytuacjom? Co sprawia, że w ogóle się pojawiają? Czy warto wziąć sprawy w swoje ręce, czy lepiej skorzystać z pomocy specjalisty?

### Kiedy wyskakują korki

W naszych mieszkaniach i domach urządzenia zasilane energią elektryczną znajdują się niemal wszędzie. Jak jednak powszechnie wiadomo, z prądem nie ma żartów. Na straży naszego bezpieczeństwa stoją zabezpieczenia instalacyjne, nazywane potocznie *korkami*. Kiedy mówimy, że *wybija korki* oznacza to, że zainstalowane bezpieczniki (w nowych instalacjach są to wyłączniki nadprądowe), które odziedziczyły nazwę po swoich poprzednikach, wyłączają się. Dzięki temu przewodom nie grozi przeciążenie i przegrzanie a my jesteśmy bezpieczni.

Powodów „wybijania korków” może być wiele. Najczęściej jednak spowodowane są one zwarciami, wywołanym przez podłączenie do sieci odbiorniki. Aby sprawdzić, czy odbiornik uległ awarii, wystarczy odłączyć go od gniazdko i poczekać na reakcję instalacji po ponownym włączeniu. Jeśli bezpiecznik nie wyłącza się, prawdopodobnie będziemy musieli sprawdzić stan odbiornika w serwisie.

Innym powodem wybijania korków, może być podłączenie do instalacji elektrycznej zbyt dużej ilości urządzeń. Aby uniknąć jej przeciążenia, powinniśmy wiedzieć, że nie wolno włączać do prądu więcej urządzeń niż przewiduje nasz bezpiecznik. W przeciwnym razie odetnie on prąd, by chronić przewody przed przeciążeniem.

Pamiętajmy więc, że czasami to my sami jesteśmy winni wadliwemu funkcyj-

waniu naszej instalacji. Chcąc na przykład wywiercić otwór na kołek rozporowy, na którym chcemy powiesić ciężki obraz, możemy nieświadomie przeciąć lub uszkodzić jeden, ze znajdujących się za ścianą kabli. W takim wypadku potrzebna będzie oczywiście interwencja fachowca.

### Bezpieczeństwo to podstawa

Krzysztof Waleczek  
(firma Kontakt Simon)

Samodzielne próby naprawy systemów elektrycznych mogą skończyć się dla nas tragicznie. W końcu w domowej sieci elektrycznej napięcie wynosi 230 Voltów, co oznacza, że jedna pochopna decyzja może doprowadzić nawet do śmierci człowieka. Z tego też powodu zaleca się wezwanie specjalisty przy wystąpieniu, nawet najmniejszych zakłóceń sieci elektrycznej.



Specjalistę należy wezwać także wówczas, kiedy podejrzewamy, że źródłem naszych problemów może być wiek systemów elektrycznych.

### Szum w eterze

Czy instalacja elektryczna może powodować zakłócenia dźwięku w radiodbiornikach i telewizorach? Okazuje się, że tak. Zazwyczaj jest to spowodowane nieprawidłowym działaniem, podłączonych do sieci urządzeń elektrycznych.

Sęk tkwi między innymi w filtrach przeciwzakłóceń. Jeżeli urządzenia, z których korzystamy nie mają owych filtrów, mogą wysłać fale, wpływające negatywnie na pracę radiodbiornika, telefonu lub naszego komputera.

### Jak w dyskotekce

Jednym z sygnałów, świadczących o uszkodzonej instalacji są świecące z różną intensywnością lampy. Ich przygasanie lub nawet nagłe gaśnięcie mogą być spowodowane wadliwym połączeniem odbiornika z instalacją elektryczną i nieprawidłowym zaciskiem w puszcze rozdzielczej. Popularne *drgania* światła występują zazwyczaj w przypadku długo eksploatowanych sieci zaś delikatne przygasanie związane jest dodatkowo z obniżonym napięciem, wywołanym podłączeniem zbyt dużej ilości urządzeń elektrycznych (przekroje przewodów w instalacji nie są przygotowane na tak duży pobór mocy).

W powyższych sytuacjach warto poprosić o pomoc pracownika zakładu energetycznego.

### Bez gwarancji

Internauci forów elektrycznych coraz częściej opisują problemy związane także z nową instalacją elektryczną. Co może być ich powodem? Czy kable potrzebują nieco czasu na *dotarcie się*? Okazuje się, że istotnie tak może być, ale, jak mówią specjaliści negatywnie na pracę systemów elektrycznych wpływa zawilgocenie ścian. To zwykle one są powodem odcięcia dopływu prądu przez przeciwporażeniowe wyłączniki.

Materiał przygotowany przez  
GR Niedzielski

## ELEKTROSPRZĘT BARACEN

Oferujemy szeroki zakres asortymentu elektrotechnicznego

Krotoszyn, ul. Garncarska 14  
tel. 062 725 34 96, fax 062 722 03 54, kom. 693 401 600  
Zapraszamy pn.- pt. 8.00- 18.00, sob. 9.00 - 13.00  
e-mail: elektro-sprzet@o2.pl

## AUTOSZYBY

SPRZEDAŻ - MONTAŻ  
NAPRAWA

FIRMA „IZEK-EKO”

63-400 Ostrów Wlkp., ul. Chtopickiego 16A  
tel./fax 062 735 32 42  
62-800 Kallisz, ul. Skarszewska 25-27  
tel./fax 062 764 21 23  
63-600 Kępno, ul. Rzeźnicka 14  
tel./fax 062 782 36 94

ZAPRASZAMY

w godz. 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, sob. 9<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>

## Usługi budowlane DRYGAS

gipsowanie, malowanie  
stolarka budowlana  
adaptacja poddaszy  
ocieplanie budynków  
plyty K-G  
tynki szlachetne

tel. 888 185 893

# FUGA - KROPKA NAD I

**Najbardziej efektowne kafelki może popsuć źle dobrana fuga. I odwrotnie. Banalne płytki z dobrze dobraną spoiną – na przykład na zasadzie kontrastu – mogą dać znakomity efekt.**

Okladziny ceramiczne spoinować można na dwa sposoby: używając zaprawy do fugowania lub stosując silikon. O wyborze materiału decyduje rola, jaką ma spełniać spoina. Jej głównym zadaniem jest nadanie płytkom pewnej możliwości ruchu, aby uniknąć pęknięć i odspojeń. W przypadku narożników ścian, styku ścian z podłogą, szczelin wokół wanien, brodzików, umywalk itp. – należy zastosować silikon, najlepiej w tym samym kolorze, co fuga.

Zarówno fugowanie, jak i spoinowanie silikonem nie trudne, ale pod warunkiem, że zrobi się to zgodnie z zaleceniami instrukcji. Fugowanie można rozpocząć po upływie co najmniej 24 godzin od zakończenia przyklejania płytek, wcześniej usuwając ze szczelin pozostałości kleju.

Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą według proporcji podanych na opakowaniu. Mieszymy ją ręcznie lub przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania jednorodnej masy.

Zaprawy do fugowania oparte są na cemencie jako środku wiążącym. W związku z tym wymagają prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. Dlatego przed wprowadzeniem zaprawy dobrze jest zwilżyć szczeliny między płytkami wodą, na przykład za pomocą rozpylacza. Zwilżone krawędzie płytek nie będą odciągać wody, a więc nie spowodują późniejszego pęknięcia fugi.

Zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 – 30 minut) zmywa się powierzchnię w celu zebrania nadmiaru zaprawy z powierzchni płytek. Należy robić to gąbką lub pacą oklejoną gąbką o dużych porach, lekko nasączoną czystą wodą. Gąbka powinna być wilgotna, ale nie może wypływać z niej woda, gdyż spo-

woduje to pylenie fugi w późniejszym okresie użytkowania. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (ok. 1 godz.) przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką.



Miejsca, w których stykają się różne powierzchnie – np. krawędzie ścian, połączenia ścian z posadzką oraz spoiny przy urządzeniach sanitarnych (m.in. wokół wanien, brodzików, umywalk) należy wypełniać uszczelniaczem silikonowym. Jest on odporny na działanie pleśni i grzybów, dlatego zaleca się stosować go w łazienkach, prysznicach, kuchniach, pralniach oraz w innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Reagując z wilgocią z powietrza, silikon tworzy trwałą, elastyczną i wodoodporną warstwę izolującą.

Podłoże, na którym chcemy spoinować, powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczów, rdzy lub innego rodzaju zanieczyszczeń, mogących spowodować obniżenie przyczepności. Szczeliny przeznaczone do wypełniania należy wcześniej obustronnie okleić taśmą malarską. Ułatwi to układanie siliko-

nu i zabezpieczy płytki przed zabrudzeniami. Przed użyciem silikonu należy obciąć końcówkę tuby, po czym odpowiednio dociąć końcówkę dozującą, dostosowując ją do szerokości spoiny. Silikon wciskamy, z niewielkim nadmiarem, w spoinę przy pomocy tzw. pistoletu. Czynność tę należy wykonywać w sposób ciągły, nie pozostawiając pustych przestrzeni. Naniesioną masę można wygładzić szpachelką lub innym narzędziem, zmoczonym np. wodnym roztworem mydła, profilując kształt spoiny. Za jednym razem powinno się spoinować przynajmniej jedną krawędź wanny, umywalki lub brodzika. Nadmiar silikonu trzeba usunąć w kierunku od środka na zewnątrz.

Po zakończeniu silikonowania trzeba zerwać papierową taśmę samoprzylepną z powierzchni okładziny ceramicznej. W efekcie otrzymuje się spoinę o równomiernej grubości i równych krawędziach. Po zerwaniu taśmy można jeszcze w ciągu około 5 minut, zanim utworzy się naskórek na powierzchni silikonu, wyrównać powierzchnię. Odporność silikonu na promieniowanie UV, procesy starzenia oraz działanie środków czyszczących zapewnia spoinom wykonanym z jego użyciem estetyczny wygląd i trwałość koloru.

W miejscach narażonych na uszkodzenia, np. w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych, wytrzymałość fugi mineralnej może okazać się niewystarczająca. Trwałe i estetyczne wykończenie narożników można uzyskać, stosując listwy wykończeniowe z aluminium lub PCV. Ułatwiają one układanie glazury i maskują przycięte krawędzie płytek. Listwy wykończeniowe są montowane na etapie przyklejania okładziny.

W zależności od miejsca przeznaczenia stosuje się odpowiednio profil zewnętrzny lub wewnętrzny. Wysokość listwy zależy od grubości płytek.

Anna Dydyca Grupa Atlas

## Wiosenna promocja

### na systemy odwodnień

przydomowe systemy odwodnień

rury drenażowe

rury kanalizacyjne

studzienki

TERAZ  
NIZSZE  
CENY



## ARMATURA

SANITARNA • GRZEWCZA • GAZOWA

NASZE HURTOWNIE:

KROTOSZYN, ul. Klemczaka 7, tel./fax 062 725 24 71, 722 60 07  
OSTRÓW WLKP., ul. Radłowska 4, tel. 062 592 58 10, 592 58 11  
KALISZ, al. Wojska Polskiego 13, tel. 062 765 30 38  
JAROCIN, ul. Wrocławska 112, tel. 062 747 77 88

## MATERIAŁY

W.M.K. BRZOSOWSCY

## BUDOWLANE

### KOSTKA BRUKOWA

63-440 Raszków  
ul. Krotoszyńska 10

tel. 62 734 42 71

fax 62 734 38 60



tel. 603 782 228

tel. 601 581 114

## EKA-PLAST

### OKNA

### DRZWI

### ROLETY

Najlepsze

okna w dobrej cenie!



Avantgarde

63-700 Krotoszyn, ul. Kobylińska 65  
tel. 0 515 177 056, fax 062 725 22 25  
e-mail: ekaplast@wp.pl



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EFSD



Europejski Fundusz Społeczny

## INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie  
ul. Młyńska 2d/1, tel. 062 722-88-91 lub 722-88-92  
e-mail: pccr-krotoszyn@go2.pl  
http://www.pccr.krotoszyn.net

**Realizacja projektu „Razem z Tobą będę Sobą”  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
daje szansę na objęcie  
kompleksowym działaniem  
osoby bezrobotne niepełnosprawne  
z zaburzeniami psychicznymi  
z terenu powiatu krotoszyńskiego.**

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  
umożliwią zorganizowanie:

- grupy wsparcia dla osób,
- grupy wsparcia dla rodzin,
- turnusu rehabilitacyjnego,
- zajęć usprawniających,
- kursu autokreacji i świadomego rozwoju  
w procesie aktywnego poszukiwania pracy,
- warsztatów plastyczno-ceramicznych,
- wystawy prac.

**Jeśli jesteś osobą bezrobotną, niepełnosprawną  
w wieku 18-55 lat odwiedź nas lub zadzwoń.**

Wszystkich chętnych zapraszamy do bezpłatnego udziału  
w w/w działaniach.

Informacji udzielają pracownicy PCPR – pokój nr 8.

EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez  
Unię Europejską w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego



Bank Spółdzielczy w Krotoszynie  
Spółdzielcza Grupa Bankowa

# kredyt

„na każdą porę roku”



Oprocentowanie  
od: **9,80%**  
(stała stopa,  
w stosunku rocznym)

Okres spłaty 12 m-cy 24 m-cy 36 m-cy

kwota kredytu	miesięczna rata kredytu		
1 000 zł	87,82	46,75	33,36
5 000 zł	439,11	233,74	166,79
10 000 zł	878,23	467,47	333,58

\* Rzeczywista roczna stopa procentowa – 15,38% – obliczona dla kredytu  
w wysokości 5.000,00 zł i okresie kredytowania 24 miesiące

Zapraszamy do placówek naszego banku  
KROTOSZYN KOBYLIN SULMIERZYCE ZDUNY



**Fonik**  
aparaty słuchowe  
protzowanie sluchu

www.fonik.com.pl

badanie sluchu i porady  
dobór i sprzedaż  
aparatów słuchowych  
indywidualne wkładki uszne  
i systemy wspomagające FM  
akces. do aparatów słuchowych  
środy od godz. 9.00

CER-MEDIC – Krotoszyn, ul. Przemysłowa 19  
tel. 062 588 02 03, 725 45 65, 0605 318 890

**ORTO-TECH**  
ORTOPEDYCZNY PUNKT USŁUGOWY

62-800 Kalisz, ul. Szkolna 6, tel. 062 75 75 606

PUNKT KROTOSZYN:

CER-MEDIC, ul. Przemysłowa 19  
tel. 062 75 75 606, 0605 318 890

Indywidualny sprzęt ortopedyczny  
refundowany przez NFZ  
protezy kończyn,  
aparaty ortopedyczne  
środy od godz. 9.00

www.orto-tech.pl

**Multifon**  
Aparaty słuchowe

**BEZPŁATNE  
BADANIE SŁUCHU**

Krotoszyn, ul. Bolewskiego 8 (I piętro)  
tel. 062 766 62 13, kom. 0606 730 405  
poniedziałki 10.00 - 14.00  
wtorki 8.00 - 11.00

Dla posiadaczy tego kuponu **10%**  
przy zakupie aparatu słuchowego

nice

Temperaturę ustawisz,  
na ile chcesz,  
a ratę na **207** zł miesięcznie\*



Peugeot 207 z 2009 roku  
w limitowanej serii nice  
z klimatyzacją

www.sztukowski.peugeot.pl

Teraz pogoda dostosuje się do Ciebie, a nie Ty do  
pogody. Przekonaj się, że atrakcyjna rata to dopiero  
początek tego, co oferuje limitowana seria nice  
z klimatyzacją. Działaj, bo inni już dostają gęsiej  
skórki. Zapraszamy.

207



PEUGEOT PARTNER TOTAL

\* Promocyjne raty do końca roku, pozostałe raty w wysokości wynikającej z wybranego okresu  
kredytowania. RRSO dla Peugeot 207 w cenie 44 990 zł, w 6-letnim kredycie, przy wpłacie własnej 30%  
i kredytowanej opłacie przygotowawczej 4%, wynosi 12,76%.

Liczba samochodów ograniczona, szczególnie w salonie Peugeot 207 – zużycie paliwa w cyklu mieszanym  
wynosi od 4,4 do 7,2 l/100 km, emisja CO<sub>2</sub> wynosi od 117 do 171 g/km. Model prezentowany na zdjęciu  
może różnić się od samochodów dostępnych w ofercie. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu  
samochodów wycelanych z eksploatacji dostępne są na stronie internetowej: www.peugeot.pl

Peugeot Sztukowski

Topola Mała 72a, 63-400 Ostrów Wlkp.  
tel. 0-62 735-02-56, fax 0-62 735-50-84  
sztukowski@peugeot.com.pl

## Burmistrz Krotoszyna

podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim na  
tablicy ogłoszeń został umieszczony wykaz nieruchomości  
gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym (bursą, nocle-  
gownią) przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kroto-  
szynie przy ul. Sportowej 1a.

Z treścią wykazu można zapoznać się także na stronie internetowej miasta Kroto-  
szyna. Adres strony; www.krotoszyn.pl Biuletyn Informacji Publicznej.

Zarządzenie Burmistrza Krotoszyna nr 1236/2009 z dnia 27 marca 2009 roku.

**Zajazd 112** Romanów 25, tel. 888 677 650

**wesela • stypy**  
Organizacja imprez na salach  
Automaty do gry

Wolne terminy na komunie

**ZWROT ZA KARTĘ POJAZDU**

**300 zł**

www.karta-pojazdow.pl

Dla pierwszych rejestracji w Polsce w okresie:  
**od 1 maja 2004 do 1 kwietnia 2006**

CARCAR-GROUPE

Krotoszyn, ul. Reja 5, tel. 867 83 87 60. Czynne w środy 9.00 – 16.00

SPECJALISTA  
**DERMATOLOG**

lek. med. Alfred Hess

**KROTOSZYN, ul. Mickiewicza 2a**  
(W POKŁADZU SZPITALA POWIATOWEGO PRZY APTECE ESKULAP)  
CZWARTEK! godz. 16.00-17.45

**KOŹMIN, ul. Zamkowa 2**  
WTORKI godz. 15.00-16.00

Leczenie: trądziku, łuszczycy, grzybicy,  
alergii, chorób skóry, włosów i paznokci,  
chorób przenoszonych drogą płciową.  
Usunięcie: kurzajek, brodawek, kłykcin,  
włókniaków, naczyniaków, odcisków, itp.

Tel. dom. Poznań: 061 823 01 63  
lub 0601 819 926

Doktor Nauk Medycznych  
**Andrzej Milewski**

Chirurgia ogólna,  
choroby tętnic,  
żył i tarczycy

PRZYJMUJE

pon. i pt. wtorki  
16.30-17.30 17.00-18.00  
Krotoszyn Kalisz  
ul. Bolewskiego 8 al. Wolności 8  
tel. 0604 561 313

**ATIZ s.c.**

POŻYCZKI GOTÓWKOWE

- bez poręczycieli
- minimum formalności
- szybka wypłata (1 dzień)
- od 500 zł do 3 000 zł
- dla każdego
- możliwość rat

Krotoszyn, ul. Garncarska 5  
czynne pon.-pt. 11<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup>  
tel. 722 66 66, 0608 301 885