



## Skrzynka na drodze

Mieszkańcy Chachalni mają problem, gdyż przez ich działki budowlane biegnie droga gruntowa. A kilka tygodni temu Energa zamontowała skrzynkę przyłącza elektroenergetycznego na granicy działki, czyli... na środku drogi.

Do kilku świeżo wybudowanych posesji w Chachalni (gm. Zduny) można dojechać jedynie wąską, gruntową drogą, ciągnącą się z jednej strony wzdłuż linii lasu, a z drugiej wzdłuż prywatnych działek. Większa jej część należy do właścicieli nieruchomości. Granica ich ziem przebiega mniej więcej w połowie szerokości drogi. – Gdybym postawiła płot na mojej granicy, to droga, z której korzysta wielu mieszkańców wsi i rolników dojeżdżających do swych pól, praktycznie przestałaby istnieć – zaznacza właścicielka jednej z działek.

### Przyszli, postawili, poszli

Posiadacze nieruchomości, nie chcąc blokować przejazdu, cofnęli swoje ogrodzenia o kilka metrów. Od lat zabiegają jednak w nadleśnictwie i gminie Zduny o poszerzenie drogi w taki sposób, by mogli w pełni użytkować swoje działki. Dotychczas ich działania nie przynosiły rezultatu.

Kilka tygodni temu jarocińska Energa, na wniosek jednej z właścicielek, zamontowała na granicy jej działki skrzynkę z przyłączem elektroenergetycznym. Problem jednak w tym, że granica przebiega dokładnie przez środek drogi. – Nie było mnie w Chachalni, kiedy pracownicy firmy „Energa” montowali skrzynkę, dopiero jak przyjechałam po południu, zobaczyłam, co się stało. Pracownicy firmy byli u mnie jeszcze raz kilka dni później. Zapytałam, dlaczego skrzynka stoi w tak niewłaściwym miejscu. Odparli, że zamontowali ją zgodnie z przepisami, czyli na granicy nieruchomości. Co mam teraz z tym zrobić? – opowiada kobieta. – Ludzie jeżdżą i robią skrzynce zdjęcia. Ostatnio śmieciarka nie dała rady ominąć skrzynki i musiała wjechać na moje pole.

### To przez drzewa?

Kilka lat temu właściciele działek uznali, że droga została w części pochłonięta przez zaniedbany drzewostan, który rozrósł się i przekroczył linię lasu. Dlatego wielokrotnie zwracali się z tym problemem do nadleśnictwa. – Jeden z naszych inżynierów w ostatnim czasie sprawdzał ten teren. Zleciłem ponowne geodezyjne wytyczenie granicy lasu. W ten sposób dowiedzieliśmy się, jak daleko drzewostan przesunął się na drogę – tłumaczył dwa lata temu nadleśniczy Wiesław Buliński.

Dziś zastępca nadleśniczego Sławomir Trawiński informuje: – Wytyczyliśmy granicę i usunęliśmy drzewa, które wysunęły się poza linię lasu. Problem w tym, że to droga gruntowa, która właściwie nigdy nie była dokład-



„Skrzynka naprawdę stwarza niebezpieczeństwo” – uważa wiceburmistrz Dariusz Obal

nie wytyczona. I teraz trzeba wytyczyć jej granicę. Ale ona nie jest własnością nadleśnictwa, tym musi zająć się zarządca, czyli gmina.

Właściciele działek odbijają jednak piłeczkę, twierdząc, że chociaż drzewa rzeczywiście nie wykraczają poza granicę lasu, to i tak teren nie nadaje się do przejazdu. – Ponieważ nie został porządnie oczyszczony. Może drzewa nie wystają poza granicę, ale za to krzewy, rośliny, krzaki i całe poszycie leśne – tak. A poza tym wiele drzew jest mocno pochylonych i żadne auto nie jest w stanie pod nimi przejechać, bo zahaczy o gałęzie – tłumacza,

### Będą interweniować

Z tego powodu zastępca nadleśniczego deklaruje, że w najbliższym czasie przyjrzy się sprawie bliżej. – Osobiście nie byłem tam, nie widziałem na własne oczy, ale sprawdzę. Na pewno tego tak nie zostawimy. Jeżeli roszcze-

nia mieszkańców będą zasadne, przeprowadzimy konkretne działania – mówi S. Trawiński.

Zaangażowanie w rozwiązanie problemu obiecuje również wiceburmistrz Zdun, Dariusz Obal. – Słyszałem o skrzynce stojącej na środku drogi. Pracownicy firmy odbierającej śmieci przyszli do mnie i pokazali mi zdjęcia tej drogi. „Energa” nie mogła postawić nigdzie indziej tej skrzynki, tylko na granicy działki. To nie jej wina. Problem stanowi droga. Będziemy się kontaktowali w tej sprawie z nadleśnictwem – mówi. Podkreśla też, że skrzynka stwarza niebezpieczeństwo. – Obecnie nie wygląda to groźnie, ale jak spadnie śnieg, może być problem. Śmieciarka będzie miała spory kłopot z przedostaniem się do posesji, a jak pojedzie pług, może skrzynkę wyrwać. Poza tym nocą kierowcy mogą jej nie zauważyć i najechać.

Agnieszka Marciniak

Zduny

## Kłopotliwa 1 Maja

Do redakcji zgłosiła się mieszkanka ul. 1 Maja w Zdunach, informując o zagrażających upadkiem topolach i osuwającej się drodze. Zwróciła również uwagę na problem rozrastających się gałęzi.

Topole rosną na terenie należącym do firmy BM Kobylin. – Urząd przesłał do firmy pismo, w którym poinformował o zagrożeniach, a także o sposobie, w jaki można uzyskać pozwolenia na usunięcie drzew – zapewnia wiceburmistrz Zdun, Dariusz Obal. – Jesteśmy w trakcie opracowywania wniosku o wydanie decyzji na usunięcie topoli. Wniosek złożymy w urzędzie miasta w Zdunach w najbliższy poniedziałek 15 lipca, a po pozytywnym rozpatrzeniu topole zostaną niezwłocznie usunięte – mówi Krzysztof Kaczmarek z firmy BM Kobylin.

W pobliżu, za łukiem na ul. 1 Maja, znajduje się droga dojazdowa do kilku posesji. Osuwa się ona – zdaniem mieszkanki – w stronę rzeki w czasie opadów deszczu czy śniegu. – Potrzebne jest wzmocnienie jej płytami – dodaje zdunowianka.

– Urząd nie przewiduje w najbliższym czasie takich prac. Droga ma ograniczenie tonażowe i wiem, że nie jest ono przestrzegane, co może być jednym z powodów problemów. Druga sprawa to regulacja koryta rzeki Borownica, która należy do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, a konkretnie jego rejonowego oddziału w Ostrowie Wlkp. z inspektorem



Rząd topoli zostanie usunięty

w Jarocinie – mówi D. Obal.

– Nie znam tego problemu. Poza tym plan tegorocznych inwestycji jest zamknięty. Na ten rok jest już za późno, ale na przyszły sprawa jest otwarta – twierdzi Damian Niewiada z jarocińskiego inspektoratu WZMiUW.

Zdunowianka zwraca też uwagę na gałęzie drzew wystające zza płotu posesji tuż przy przejeździe kolejowym na tej samej ulicy: – Te drzewa zagrażają ludziom i utrudniają ruch na chodniku, a przecież wszędzie drzewa się przycina. Na ulicy jest tylko jeden pas chodnika, wiodący obok drzew. – Teren jest własnością prywatną. Do urzędu nie wpłynęły żadne wnioski ani skargi we wspomnianej sprawie – komentuje wiceburmistrz.

Łukasz Cichy

REKLAMA



**Dawid Chytrowski**  
**INSTALATORSTWO**  
WODNO-KANALIZACYJNE I CO

tel. 724 130 747  
e-mail: [hydraulik@ikrotoszyn.pl](mailto:hydraulik@ikrotoszyn.pl)  
ul. Ceglarska 54, Krotoszyn

[www.hydraulik.ikrotoszyn.pl](http://www.hydraulik.ikrotoszyn.pl)

wymiana pokryć dachowych  
(DACHÓWKA, BLACHODACHÓWKA, BLACHY TRAPEZOWE)

system dociepleń  
kleje, tynki, styropiany

**POKRYCIA DACHOWE**

Jarosław Marciniak  
NOWY PUNKT:  
Orla 1  
(gm. Koźmin Wlkp.)  
tel. 660 725 643

Utylizacja azbestu  
promocje  
doradztwo techniczne

Na każdą pogodę!

**KLIMA PARTNER**

**KLIMATYZACJA**  
**WENTYLACJA**  
**INSTALACJE G.O.**  
**INSTALACJE GAZOWE**  
**REKUPERACJA**  
**KLIMAKONWEKTORY**  
**HYDRAULIKA**  
**WODA LODOWA**

ul. Grzegorzewska 1, Krotoszyn  
tel. 605 680 292, 695 148 145  
[biuro@klima-partner.pl](mailto:biuro@klima-partner.pl) | [www.klima-partner.pl](http://www.klima-partner.pl)



EKA-PLAST

OKNA  
DRZWI  
ROLETY63-700 Krotoszyn, ul. Kobylińska 65  
tel. 515 177 056, fax 62 725 22 25, e-mail: ekaplast@wp.plDo każdego  
parapet wewnętrzny  
okna  
GRATIS!  
Najlepsze okna  
w Krotoszynie!

**OGRODZENIA  
BETONOWE**

- wiaty garażowe, pomieszczenia gospodarcze,
- ogrodzenia panelowe i podmurówki,
- łączniki ogrodzeń, elementy ustojowe, montaż i transport.

Ostrów - Wtorek  
ul. Ostrowska 3  
(naprzeciw stacji Auto-gaz)  
tel. 602 291 928  
660-493 044

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 1, tel. 62 722 07 24  
Krotoszyn, ul. Zdunowska 99, tel. 62 722 65 01

IDEALNE OKNA

**okna  
drzwi  
rolety**

IDEALNE OKNA  
w super cenie

Durzyn

# Niebezpiecznie igrać z prądem

Sołtys Durzyna, Henryk Krawczyk, od dawna walczy z Energa o remont linii energetycznych ciągnących się przez wieś. – *One są przestarzałe i stwarzają niebezpieczeństwo* – mówi.

Według sołtysa sieć elektroenergetyczna została zamontowana w Durzynie (gm. Krotoszyn) w latach 50. ubiegłego wieku. Od tego czasu ani razu nie przeprowadzono na terenie wsi żadnej modernizacji.

– *Nigdy nic nie było wymieniane ani remontowane. Tak jak postawiono te drewniane słupy kilkadziesiąt lat temu, tak stoją do dziś* – zauważa Henryk Krawczyk. Stara sieć sieć zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. – *Wielokrotnie zdarzało się, że linki odrywały się od słupów, i to nawet wtedy, gdy nie było burzy ani wichury. Kilka dni temu zerwał się przewód łączący mój dom ze słupem i spadł na drogę. Wszyscy omijali go z daleka i nikomu nic się nie stało, ale przecież to bardzo niebezpieczne. Podobnych sytuacji było wiele* – opowiada sołtys.

Dodaje, że kilka lat temu jednemu mieszkańcowi Durzyna zerwana linka energetyczna zabiła zwierzęta hodowlane. – *Spadła na stodołę i bydło zginęło. Co prawda „Energa” zapłaciła mojemu znajomemu odszkodowanie, ale tu przecież nie chodzi o pieniądze, tylko o bezpieczeństwo ludzi.*

## Stan sieci jest dobry

Sołtys od lat wysyła do firmy Energa pisma z prośbami o modernizację przestarzałej sieci. W sprawę zaangażowały się władze miejskie. Dotychczas jednak działania te nie przyniosły efektów. Koncern „Energa” stwierdza, iż sieć elektroenergetyczna w Durzynie jest w stanie dobrym i w chwili obecnej nie ma potrzeby jej modernizacji. Koncern na bieżąco monitoruje stan techniczny sieci i przeprowadza na niej niezbędne zabiegi eksploatacyjne. Jeżeli stwierdzimy, że należy podjąć w tym zakresie działania modernizacyjne, niezwłocznie przystąpimy do opracowania dokumentacji technicznej, a później do realizacji – napisała w odpowiedzi do burmistrza w 2006 r. dyrektorka do spraw dystrybucji w Enerdze, Ewa Łuczak.

Pomimo odmów H. Krawczyk nie ustępował, regularnie wysyłając wnioski o remont sieci.

## Czekają na remont

Sprawa drgnęła dopiero w 2011 r., kiedy to sołtys otrzymał informację, że po przeprowadzeniu wizji lokalnej Energa stwierdziła, iż sieć w Durzynie na-



Według sołtysa słupy stoją we wsi od lat 50. ubiegłego wieku

daje się do wymiany. Po opracowaniu danych programowych zostanie zleczone wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji linii – czytamy w piśmie firmy. Po tej informacji H. Krawczyk miał nadzieję, że problem zostanie szybko rozwiązany, ale nic bardziej mylnego. – *Dwa lata temu napisali, że przeprowadzą remonty, ale do tej pory nic nie zrobili* – mówi oburzony.

Wygląda na to, że mieszkańcy Durzyna muszą uzbroić się w cierpliwość. Rzeczniczka prasowa kaliskiego oddziału firmy energetycznej, Marzanna Kierzkowska, informuje: – *Z uwagi na ograniczone środki inwestycyjne, jak też czas opracowywania dokumentacji techniczno-prawnej, faktyczne rozpoczęcie modernizacji sieci może nastąpić najwcześniej w przyszłym roku.*

Agnieszka Marciniak

REKLAMA

**ARCHITEKT**  
Kamila Krzyżanowska  
tel. 695 62 00 52

- projekty budowlane
- adaptacje projektów typowych
- certyfikaty energetyczne
- aranżacje wnętrz
- inwentaryzacje budynków

ul. Borecka 37, 63-720 Koźmin Wlkp.

REKLAMA

**EkoEnergia**

ul. Okólna 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Autoryzowany serwis

**watt**  
tworzymy technologie solarne

Tel. 791 777 999  
694 995 757  
www.ekoenergia.sklep.pl  
biuro@ekoenergia.sklep.pl

**45% DOTACJI**  
NA SPRZEDAŻ I MONTAŻ  
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

▪ DORADZTWO ▪ PROJEKT ▪ SPRZEDAŻ ▪ MONTAŻ ▪ SERWIS

Dojazd i wycena  
u klienta  
bezpłatnie!



# Regularna pielęgnacja podłogi tańsza od cyklinowania!

Najczęściej eksploatowaną powierzchnią naszych wnętrz jest podłoga. Podajemy kilka wskazówek, jak w porę i systematycznie chronić drewniane wykończenia przed koniecznością drogiego zabiegu cyklinowania lub – co gorsza – całkowitej wymiany.

Przejdźmy do konkretów. Pielęgnacja podłogi skupia się na kilku podstawowych etapach. Są nimi: pierwsza pielęgnacja, bieżące czyszczenie, okresowa pielęgnacja i gruntowne czyszczenie starej warstwy pielęgnacyjnej.

W przypadku nowych podłóg, po bieżącym wyczyszczeniu dopasowanym środkiem, rozpoczynamy po prostu od pierwszej pielęgnacji. Inaczej w przypadku nakładania warstwy pielęgnacyjnej

na starszej podłodze – wtedy należy rozpocząć od gruntownego czyszczenia przeznaczonym do tego, mocniejszym środkiem.

Pierwszą pełną pielęgnację należy przeprowadzić przed wniesieniem mebli (tylko w przypadku nowej podłogi). Najlepiej zrobić to wolnym od rozpuszczalników środkiem pielęgnacyjnym, na bazie wodnej emulsji. Odplamioną i czystą podłogę przed pierwszym użyciem, albo zawsze po odplamieniu, traktuje się nierozcieńczonym wodą, środkiem pielęgnacyjnym. Środek pielęgnacyjny wylewa się na podłogę i natychmiast rozprowadza miękką, niepozostawiającą nitek szmatą. Rozprowadzać należy zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

Kolejny etap to bieżące czyszczenie, które odbywa się w zależności od stopnia intensywności użytkowania podłogi raz na 2, 4 lub 7 dni. Polega ono na bieżącym czyszczeniu zabrudzeń, takich

jak plamy po napojach, tłuste ślady po stopach, jedzenie itp., których nie da się zamieść lub odkurzyć przy użyciu odpowiedniego środka dostosowanego do rodzaju podłogi.

Następnym etapem jest – znowu w zależności od intensywności użycia podłogi – okresowa pielęgnacja, nakładanie warstwy pielęgnacyjnej dopasowanego środka raz na: 1, 2 lub 6 miesięcy. Odświeżanie odbywa się po uprzed-

nim oczyszczeniu, by zabrudzenia nie dostały się pod warstwę pielęgnacyjną. Ostatni etap: gruntowne czyszczenie. Wykonujemy je raz na 6, 12 lub 24 miesiące. Dopasowanym środkiem gruntownie czyszcimy podłogę ze starej warstwy pielęgnacyjnej i uciążliwych zabrudzeń, by nałożyć ową warstwę pielęgnacyjną

Lepiej nałożyć ją na starą, zużytą podłogę późno niż wcale. Jesteśmy w stanie uzupełnić warstwę pielęgnacyjną niektóre mikroubtyki, np. na powierzchni lakierowanej.

Co warto podkreślić, są na rynku dostępne różne specyfiki, np. wzmacniające efekt zmatowienia, połysku lub impregnacji, zachowujące surowy *suchy*, świeży wygląd drewna.

Szczegóły pielęgnacji może wyjaśnić parkieciarz, ekspert w sklepie lub... ulotka.

Jarosław Banaszek  
(FACH-STOL)



Bieżące czyszczenie podłogi powinno odbywać się raz na 2, 4 lub 7 dni

Jak to zrobić? Wystarczy skorzystać ze zdobyczy współczesnej, bezpiecznej chemii konserwacyjno-pielęgnacyjnej, która w porównaniu z całkowitą i kosztowną renowacją (cyklinowaniem) wypada zdecydowanie taniej, zapewniając efekty na bieżąco.

Kluczowym błędem przy podejściu do czyszczenia naszych podłóg jest złe rozumowanie, że przemycie podłogi mopem i jakimkolwiek środkiem z domowej półki (nasączonym obficie wodą) zapewni nam doskonały rezultat. Nic bardziej mylnego. Nadmiar wody może powodować pęcznienie drewna, a ocet czy inne środki mogą wywołać zmatowienie powierzchni, odbierając jej połysk i kolor.

Ważne również, by na podłodze nie zbierał się piasek, brud, żwir, których działanie mogłoby doprowadzić do zarysowania lakieru bądź faktury olejowanego drewna. Dlatego niezbędne jest regularne odkurzanie i zamiatanie.

## Jakie schody wybrać?

Rodzaj schodów ma wpływ zarówno na wizualną, jak i funkcjonalną stronę użytkownika domu.

Schody drewniane są niewątpliwie ciekawym elementem wykończenia wnętrza, komponują się jednak dobrze tylko w otwartej przestrzeni, kiedy można je wyeksponować. Za nimi przemawia też niższy koszt budowy. Za minusy schodów drewnianych uznaje się brak możliwości korzystania z nich w trakcie budowy i konieczność ciągłej konserwacji ich po-

wierzchni.

Za wyborem schodów wylewanych przemawiają przede wszystkim aspekty praktyczne. W przypadku budowy domu z poddaszem schody bardzo pomagają w trakcie prac. Pod takimi schodami można urządzić niewielkie pomieszczenie gospodarcze lub schowek np. na przetwory lub środki czystości. Kolejnym plusem takich schodów są duże możliwości wyboru rodzaju okładziny. Schody takie można obłożyć zarówno drewnem, jak

plytkami czy kamieniem. Wybór materiału na balustradę też daje szerokie pole do popisu, ponieważ dobrze będzie się z nimi komponowała zarówno balustrada kuta, jak i drewniana.

A zatem i schody drewniane, i wylewane mają swoje zalety i wady, ale generalnie pod względem użytkownika lepszym rozwiązaniem są te drugie. Warto jednak podejść do tematu indywidualnie i dostosować klatkę schodową do konkretnego projektu.

Jeśli jest możliwość wyeksponowania, to warto zrobić schody drewniane, a jeśli nie ma, to można wybrać ten drugi rodzaj schodów. (mac)

Sapieżyn

## Pożar w zakładzie ślusarskim pod Koźminem



W akcji gaśniczej uczestniczyło kilkunastu strażaków

Prawie dwie godziny strażacy walczyli z ogniem w zakładzie ślusarskim w Sapieżynie (gmina Koźmin Wlkp.). Spaliły się wyciąg powietrza oraz poszycie płyty obornickiej. Na szczęście nikt z pracowników nie został ranny.

Pożar wybuchł 11 lipca kilkanaście minut przed godz. 20.00 w zakładzie wykonującym specjalistyczne kontenery oraz konstrukcje stalowe. W hali produkcyjnej zapalił się wyciąg wentylacyjny wypalarki plazmowej. – Dwoch pracowników podjęło próbę ugaszenia ognia gaśnicami proszkowymi – informuje mł. bryg. Tomasz Niciejewski, zastępca komendanta powiatowego straży pożarnej w Krotoszynie. To jednak nie przyniosło skutku.

Jeszcze przed przyjazdem strażaków odcięto dopływ energii elektrycznej. Na miejsce zdarzenia przywieziono podnośnik hydrauliczny z OSP w Koźminie Wlkp. Pożar gaszono wodą podawaną na wyciąg z podnośnika oraz z poziomu ziemi. Po ugaszeniu ognia halę produkcyjną przewietrzono. Przy pomocy kamery termowizyjnej sprawdzono całe urządzenie oraz przyległą ścianę z płyty obornickiej. – Zarzewi ognia nie stwierdzono, więc działania, które trwały godzinę i 40 minut, zostały zakończone – mówi T. Niciejewski. Osób poszkodowanych nie było.



Z Koźmina ściągnięto podnośnik

W czwartkowej akcji pożarniczej wzięły udział: ciężki samochód gaśniczy straży zawodowej z Krotoszyna, 2 samochody z jednostki OSP w Koźminie oraz samochód z OSP w Wałkowie.

Sebastian Pośpiech

REKLAMA



**FACH - STOL**  
dla Twojego domu...



**WAKOL**  
Anspruch verbindet

**Krotoszyn, ul. Spichrzowa 6  
tel. 505 713 158**

# CHEMIA PARKIECIARSKA



**Blanchon**



**Bona**

[www.fach-stol.pl](http://www.fach-stol.pl)



**Loba.**  
On Top!

## PODŁOGI OKNA DRZWI