

Trendy w kolorystyce

Magnat ogłosił cztery trendy kolorystyczne na rok 2012. Proponowane w każdym trendzie zestawy kolorów farb i systemów dekoracyjnych, inspirowane najnowszymi nurtami światowymi.

Powyższe trendy stworzył zespół doświadczonych ekspertów zajmujących się psychologią koloru, designem, stylizacją i architekturą wnętrz. Każdy z nich niesie ze sobą inną ideologię – różni się charakterem i wyrazem. Inspirują, ciekawia i pozwalają nadać wnętrzom nieopowarzalny klimat.

Eco Design

To trend wywodzący się z historii Ziemi. Pochodzi prosto z natury i zawiera wiele jej cech. W związku z tym wnętrza są bardzo indywidualne, a zarazem miękkie i wygodne.


ECO Design wiąże się z ciepłem i bezpieczeństwem manifestowanym odpowiednimi materiałami. Są to kolory i farby przyjazne człowiekowi. W tym trendzie dominują klasyczne wnętrza, wywołujące naturalnie „miękkie” wrażenia i cechujące się dużym szacunkiem dla tradycji. Pojawiają się w nim również elementy rękodzieła artystycznego, tworzące mieszankę płaszczyzn jednobarwnych z wzorzystymi. Dominują kolory natury. Modne barwy to ochry, sepie, nowe zielenie oraz ich uzupełnienie – wysmakowane brązy.

Multikulturalizm

Trend ten jest mieszanką różnych struktur i faktur. Pojawiają się tu stonowane barwy jako symbol przenikania się, ale również ostre kontrasty, które występują na granicy różnych tożsamości.

Multikulturalizm wyrósł z różnorodności kultur wzajemnie na siebie

oddziałujących. Malowanie i tworzenie nowych przestrzeni jest ponadczasową przyjemnością. Ma to swoje odbicie we współczesnych wnętrzach. Wyjątkowe zestawienie odcieni, niczym zestawienie różnych osobowości, jednocześnie kontrastuje i podkreśla się wzajemnie.



Ecodesign to kolory natury

XXI wiek

Nasze życie toczy się często w dwóch światach: realnym i wirtualnym. Wirtualne podróże pozostawiają w naszej pamięci skrawki różnych obrazów, opartych na powtarzalnych pikselowych motywach. A my tęsknimy za pięknem, za realną przestrzenią, w której znajdziemy czas dla siebie

i w której sami siebie odnajdziemy. Piękne dekoracje, ściany i meble zyskują status nowych niematerialnych wartości.

Jednak oba te światy potrafią się uzupełniać, bo wirtualne motywy i rozmaite style rodem z profili społecznościowych mogą się doskonale wpisać w realną przestrzeń. Motywy geometryczne sprawiają, że wnętrza są szalenie nowoczesne i funkcjonalne.

W materiałach stosuje się unikalne komponenty, pozwalające na uzyskanie odpowiedniego efektu. Trend ten jest mieszanką wielu stylów i elementów dekoracyjnych – tak jak w sieci spotykają się różne osobowości, tak tu mamy do czynienia z różnorodnością kolorów i struktur.

Wiatr przyszłości

To połączenie zjawisk natury, żywiołów, to poszukiwanie własnej tożsamości w globalnym świecie, którego efektem może być wiele ciekawych rozwiązań. „Wiatr przyszłości” jest trendem spontanicznym i energetycznym, inspirowanym latami 70. i 80. XX wieku we współczesnym wydaniu. Charakteryzuje się olbrzymią energią kolorów i lekkością wiatru. Niesie w sobie to, co najmodniejsze i najnowocześniejsze.

W tym trendzie można spotkać bardzo odważne i zdecydowane połączenia barwne. Dominuje tutaj przede wszystkim zasada kontrastu, oparta na połączeniach ostrych kolorów.

Agencja Public Relations
RedPen.pl



„Wiatr przyszłości” charakteryzuje się olbrzymią energią kolorów i lekkością wiatru

REKLAMA

Krotoszyn, ul. Mickiewicza 1, tel. 62 722 07 24
Krotoszyn, ul. Zdunowska 99, tel. 62 722 65 01

IDEALNE OKNA

Okna drzwi rolety

IDEALNE OKNA
w super cenie

REKLAMA

SKLEP
INSTALACYJNY

ul. Armii Poznań 20
63-860 Pogorzela
tel. +48 691 788 919
atinstalacje@o2.pl
www.atinstalacje.pl

Technologie na miarę XXI wieku

INSTALACJE

Technika grzewcza i instalacyjna

Oferujemy:

- grzejniki aluminiowe, stalowe
- systemy rur PEX, miedz, PE
- rury i złączki kanalizacyjne
- szeroki wybór grzejników łazienkowych
- ekologiczne systemy ogrzewania
- usługi instalacyjne

Sprzedajemy
ŻAGIEL
w systemie rafałowym

POMOCJA - KOTŁY ELPRO

Szczegóły na naszej stronie internetowej

www.fach-stol.pl

FACH - STOL
dla Twojego domu...

Do każdego OKNA moskitiera

GRATIS !!!

AUTORYZOWANA GRUPA MONTAŻOWA

PODŁOGI OKNA DRZWI

KROTOSZYN, ul. Spichrzowa 6 tel. 505 713 158

O wyższości baranka natryskowego nad tradycyjnym

Jeszcze do niedawna wyprawę elewacyjną domu wykonywano wyłącznie metodą tradycyjną – ręcznie, nakładając pacą tynk na ścianę i następnie go zacierając. Ten czasochłonny sposób powoli wypiera nowa technologia natryskowa.

Tynkowanie przy pomocy specjalistycznych agregatów jest stosowane powszechnie od lat w pracach tynkarskich we wnętrzach. Producenci uznali, że w podobny sposób można wykonywać również cienkowarstwowe tynki elewacyjne. Zarówno wykonawcy, jak i inwestorzy z zainteresowaniem podchwycili temat.

Szybko i wydajnie

Natryskowe nakładanie tynków cienkowarstwowych ma wiele zalet. Przede wszystkim, użycie agregatu



Tynkowanie metodą natryskową skraca czas pracy, jest wydajne i ekonomiczne



Struktura tynku Atlas Cermit MN

osłabić przyczepność tynku i zagruntowane podkładową masą tynkarską. Zwiększa to przyczepność oraz pozwala na uzyskanie równej powierzchni podkładu. Przygotowanie tynku polega na wymieszaniu suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody, zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Czynność tę należy wykonać wyłącznie urządzeniem z mieszadłem wstęgowym. Użycie innego mieszadła może skutkować powstaniem „kluch” i zatorów w dyszy agregatu.

Tynk należy narzucać na ścianę najlepiej z odległości od 0,5 m do 1 m. Aplikacja masy tynkarskiej prostopadle do ściany zmniejsza straty materiału do 5 proc. (przy ręcznym narzucaniu i fakturowaniu, strata ta wynosi w przybliżeniu 10 procent).

Warto pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu folią malarską okien, drzwi, parapetów, rynien itp. oraz przestrzeni wokół tynkowanej ściany. Odpryski wyrzucanego pod ciśnieniem tynku mogą spadać na odległość dwóch metrów od ściany.

Przemysław Michalski
GRUPA ATLAS



Tynk wykonany metodą tradycyjną (po lewej) i natryskową

przyspiesza dwukrotnie wykonanie tynku. Skraca to czas pracy firmy wykonawczej, co w konsekwencji wpływa na niższe koszty inwestora. Maszynowe narzucanie tynku zmniejsza też jego zużycie. Natryskowa technologia jest wygodna, gdyż pozwala na przerwanie pracy w dowolnym momencie, bez konieczności, jak w metodzie ręcznej, dojścia na przykład do narożnika budynku. Sposób aplikacji ułatwia także tynkowanie miejsc trudnych, takich jak na przykład gzymsy.

Faktura na życzenie

W przypadku tynkowania ręcznego istnieje duże prawdopodobieństwo nierównomiernego zatarcia tynku pacą plastikową, co po wyschnięciu

wyprawy może dać wrażenie nieestetycznie otynkowanej ściany. Tynk narzucony metodą natrysku jest równy, jego wyrazista struktura baranka, tworząca ciekawy efekt wizualny, powtarza się na całej powierzchni. Co więcej, na życzenie inwestora, wykonawca może kształtować ostateczny wygląd ściany poprzez dodatkowy natrysk, regulując zagęszczenie kruszywa i, tym samym, ostateczny wygląd otynkowanej powierzchni.

Specjalne mieszadło

Ważnym elementem, poprzedzającym tynkowanie, jest przygotowanie podłoża i masy tynkarskiej. Podłoże powinno być stabilne, suche, oczyszczone z warstw mogących

REKLAMA

chodniki

wykładziny

materace

dywany

meble
PRODUKCJA SPRZEDAŻ

największy
wybór

najniższe
ceny

transport
gratis



Salon meblowy Wiesław Zajaczek Krotoszyn, ul. Zdunowska 201, tel. 62 722 62 14

Na święta ściana jak nowa

Gipsowe produkty do naprawiania nierówności ścian we wnętrzach sprawdzają się znakomicie. Co więcej, napraw dokonywać można niewielkim nakładem środków i o własnych siłach. Zbliżające się święta wielkanocne to dobra ku temu okazja.

Wykonanie drobnych napraw nie wymaga wielu materiałów budowlanych. Potrzebna będzie odpowiednia zaprawa gipsowa do wyrównania ewentualnych nierówności, emulsja do gruntowania podłoża oraz gładź gipsowa. W zależności od nierówności podłoża użyć należy różnych produktów.

Jeśli chodzi o narzędzia pracy, to niezbędna będzie szpachelka, pędzel, siateczka do zbrojenia gipsu, elastyczne naczynie do gipsu (świetnie sprawdza się połowa gumowej piłki) i papier lub siatka do szlifowania. Mogą przydać się też wiertarka z mieszadłem (do rozrobienia masy gipsowej), paca stalowa i wałek malarski.

Recepta na ubytki

Przed wszystkim konieczne będzie dokładne oczyszczenie okolic uszkodzenia. Posłuż do tego druciana szczotka oraz szpachelka. Druciana



Uzupełnianie ubytków, rozprowadzanie gładzi, szlifowanie



Do samego malowania najlepiej przystąpić w dobę po zakończeniu prac gipsowych

szczotką oczyścić można powierzchnię ze starych powłok, szpachelka natomiast przyda się do usunięcia większych chropowatości oraz poszerzenia

pęknięcia (dzięki temu łatwiej będzie je potem dokładnie wypełnić zaprawą). Tak przygotowaną powierzchnię należy odpowiednio odkurzyć przy pomocy szczotki lub odkurzacza (pył i kurz zgromadzony na powierzchni będzie zmniejszał przyczepność kolejnych warstw).

Odsłonięte podłoże należy zagruntować emulsją. Jeżeli mamy do czynienia z twardym podłożem, takim jak tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy, możemy gruntować przy pomocy pędzla. W przypadku podłoża, którego twardości nie jesteśmy pewni (np. gładź gipsowa) użyć należy wałka malarskiego.

Po wyschnięciu emulsji należy przystąpić do wypełnienia szczeliny. Będzie ono trwałe, gdy zaprawę nałoży się w dwóch etapach. Pierwszy stanowić będzie dokładne wypełnienie pęknięcia. W drugim nakłada się warstwę, w której zatopiona zostanie siatka zbrojąca o szerokości minimum 10 cm. Zapobiegnie ona ponownemu pękaniu.

Gładki finisz

Ślady nawet niewielkich napraw bywają zauważalne. Miejsca, gdzie nałożono nowy gips, mogą różnić się kolorem od reszty ściany. Dlatego warto całość pomalować. Jeżeli ściana nie była wcześniej pokryta farbą, przed pomalowaniem całą naprawioną powierzchnię należy przeszpachlować gładzią gipsową.

Gładź nanosi się równomiernie, za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej, pasami: ściany – od podłogi ku sufitowi, natomiast sufit – od okna w głąb pomieszczenia. Nakładaną masę sukcesywnie się wygładza. Po wyschnięciu należy usunąć powstałe nierówności, szlifując ścianę drobnociastym papierem ściernym lub siatką do szlifowania.

Do samego malowania najlepiej przystąpić w dobę po zakończeniu prac gipsowych. Malować można dowolnymi farbami. Żeby jednak w pełni skorzystać z właściwości gipsu, materiału bardzo dobrze wpływającego na klimat wnętrza, zaleca się zastosowanie farb o dużej paroprzepuszczalności.

GRUPA ATLAS

Bank na Parcelkach dla Ciebie i Twoich bliskich



Filia Banku Spółdzielczego
w Krotoszynie: ul. Szosa Benicka 20



Bank Spółdzielczy w Krotoszynie

ul. Piastowska 14, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 32 78
pon. - pt. 8.00 - 17.00, bankomat 24 h

Oddziały Banku:

KOBYLIN: Al. Powstańców Wlkp. 39, tel. 65 548 21 58,

pon. - pt. 8.00 - 16.00, bankomat 24h

ZDUNY: Rynek 19, tel. 62 721 51 16,

pon. - pt. 8.15 - 15.30, bankomat 24h

SULMIERZYCE: Al. Klonowicza 13, tel. 62 722 32 14,

pon. - pt. 8.15 - 15.30, bankomat 24h

Filie Banku:

KROTOSZYN: Os. Korczaka 3, tel. 62 722 79 50,

pon. - pt. 8.15 - 16.00, bankomat 24h

KROTOSZYN: ul. Szosa Benicka 20, tel. 62 722 61 83

pon. - pt. 8.15 - 16.00, bankomat 24 h

Kompleksowa obsługa bankowa

Oferujemy:

- ROR Standard
- ROR emeryt - senior i rencista
- ROR młodzieżowy
- ROR junior
- Rachunek bieżący dla rolników
- Rachunek bieżący dla podmiotów gosp.
- Rachunek oszczędnościowy
- Lokaty terminowe
- Karty płatnicze
- Konta internetowe
- Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
- Kredyty konsumenckie

Stosowane u nas opłaty do wpłaty:

Abonament RTV	0,50 zł
Faktury za gaz, energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości	1,00 zł
Czynsz za mieszkanie	1,00 zł
Wpłaty na rzecz Urzędu Miejskiego w Krotoszynie oraz Urzędu Gminy i Miasta w Zdunach	1,00 zł
Faktury za telefon wszystkich operatorów	1,50 zł
Faktury UPC Polska sp. z o.o. (Internet, Telewizja, Telefon)	1,50 zł
Wpłaty na rzecz PZU SA, PZU Życie SA, KRUS	2,00 zł
Pozostałe wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach	min. 2,50 zł
Splaty kredytów w innych bankach	min. 2,50 zł
Składki członkowskie na rzecz Związku Spółek Wodnych w Krotoszynie	0,00 zł
Internet, telewizja kablowa, telefon na rzecz PROMAX sp.j. Ostrów Wlkp.	0,00 zł
Oplata skarbową na rzecz Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Kobylinie i Sulmierzycach	0,00 zł
Wpłaty na rachunki Gminy Kobylin i Miasta Sulmierzyce	0,00 zł

Wpłat dokonasz we wszystkich placówkach naszego Banku



www.bskrotoszyn.pl

Krotoszyn, ul. Kobylińska 65

tel. 515 177 056, fax 62 725 22 25, e-mail: ekaplast@wp.pl

OKNA DRZWI ROLETY

EKA-PLAST

Przyjdź z wyceną,
a zrobimy **TANIEJ!**



Szynka domowej roboty na Wielkanocnym stole

Dostępne na rynku komory wędzarnicze, a także coraz większa aktywność i pomysłowość pasjonatów zajmujących się wyrobem wędlin „własnej roboty” spowodowały, że coraz więcej ludzi może pozwolić sobie na wyrób wędlin według tradycyjnych receptur.

– *Tęsknota za smakiem prawdziwej kiełbasy i tradycyjnej wędzonej szynki bez ulepszczy zmobilizowała wielu ludzi do podejmowania prób wyrobu domowych wędlin i to ze wspaiałym skutkiem – przyznaje Piotr Gustowski ze sklepu Nomax Trading przy ulicy Wolności 10 w Kobylinie.*

– *Nasz sklep odwiedzany jest przez pasjonatów wędlin domowej roboty, szczególnie teraz kiedy uruchomiliśmy sprzedaż detaliczną. Mamy nadzieję, że przed świętami*

zainteresowanie będzie jeszcze większe. Kto by nie chciał mieć szynki w swoim wykonaniu na świątecznym stole? – dodaje.

Dzięki szerokiej gamie dostępnych dodatków m.in.: siatek wędliniarskich, jelit naturalnych, osłonek

tale, sklepy, fora internetowe, które oferują bogatą ofertę produktów potrzebnych do produkcji wędlin w domu, a także publikują sprawdzone receptury.

– *Wyrób własnych wędlin to nie trudnego, dlatego zachęcam wszystkich do próby swoich sił w przydomowych wędzarniach. Pierwszy sukces na drodze do zdrowych wędlin może okazać się początkiem wspaiałej pasji – podpowiada pan Piotr.*

Koszty wyrobu domowej kiełbasy czy szynki nie są wysokie. Wy-

starczy odrobina chęci, sprawdzony przepis, kilka dodatków i efekt gwarantowany.

Tradycyjne receptury można znaleźć np. na portalu: Twojewedliny.pl

(red.)

Zniewalający zapach wędzonki wydobywający się z działki Twojego sąsiada przywołuje wspomnienia smaku szynki z dzieciństwa? Mieszkańcy Wielkopolski coraz częściej podejmują się wyrobu domowych, zdrowych wędlin. Dym wędzarniczy unoszący się nad działkami, szczególnie przed świętami może zachęcić niejednego smakosza do próby swoich sił w przygotowywaniu tradycyjnych wędlin.

tekstylnych, a także bogatemu wachlarzowi przypraw, dodatków funkcjonalnych i narzędzi potrzebnych do samodzielnego wyrobu wędlin, ten fach, a dla niektórych hobby i pasja, stały się jeszcze bardziej dostępne. W sieci pojawiły się por-



NOMAX
T R A D I N G

Wszystko dla miłośników wyrobu domowych wędlin

- › jelita naturalne
- › siatki wędliniarskie
- › przyprawy naturalne
- › mieszanki smakowe
- › pomocne narzędzia
- › posypki funkcjonalne

Od tego roku również sprzedaż detaliczna

ADRES

Kobylin
ul. Wolności 10
tel. 65 548 11 48
godziny otwarcia:
pn. - pt. 7:00 - 15:00

www.nomaxtrading.eu

**Odwiedź sklep już dziś
Serdecznie zapraszamy**

PROMOCJA! WYKORZYSTAJ KUPON

Wytnij i zabierz kupon ze sobą, a przy zakupach w naszym sklepie otrzymasz 10% rabatu.

Oferta ważna tylko dla detalistów (zakup tylko na paragon).
Czas trwania promocji do 30 kwietnia 2012r.
Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

**rabat
10%**