

14343

c 8

1933

STATISTICAL BULLETIN

14343 (4)

G. U. S.


GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATYSTYKA POLSKI, SERJA C, ZESZYT 8



STATYSTYKA ROLNICZA

1933



WARSZAWA 1934

NAKŁADEM GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Prace z dziedziny statystyki rolniczej i pokrewnych, ogłoszone w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1920—1933

Skróty:

St. P.—Statystyka Polski, M.—Miesięcznik Statystyczny, Kw.—Kwartalnik Statystyczny, C.—Statystyka Cen,
Pr.—Statystyka Pracy.

PRODUKCJA ROŚLINNA

Zasiewy i zbiory w r. 1918	St. P. r. 1920 t. II
Zasiewy i zbiory w r. 1918/19	M. r. 1920 t. I, z. 1—3
Zasiewy i zbiory w r. 1918/19 i 1919/20	M. r. 1921 t. I, z. 1
Obszary zasiane ozimami w jesieni 1920 r.	M. r. 1921 t. I, z. 1
Zasiewy i zbiory w r. 1919/20	M. r. 1921 t. III, z. 2 i 3
Powierzchnia zasiewów w 1920/21 r. w 5 woj. b. dzielnicy rosyjskiej i Małopolsce	M. r. 1921 t. III, z. 4 i 5
Zasiewy i zbiory w r. 1920/21	M. r. 1921 t. IV, z. 1—3
Zasiewy ozimin w jesieni r. 1921	M. r. 1922 t. V, z. 1
Zasiewy i zbiory w r. 1920/21	M. r. 1922 t. V, z. 3
Powierzchnia uprawiona w r. 1921/22 ważniejszymi ziemiopłodami	M. r. 1922 t. V, z. 7
Zbiór ziemniaków i buraków cukrowych w r. 1922	M. r. 1922 t. V, z. 11
Zasiewy i zbiory. Rok 1921/22	M. r. 1923 t. VI, z. 1
E. Szturm de Sztrem Zasiewy i zbiory w r. 1921/22	M. r. 1923 t. VI, z. 2
„ Powierzchnia uprawna. Rok 1922/23 (sześć ważniejszych ziemiopł.)	M. r. 1923 t. VI, z. 6
„ Zasiewy i zbiory w r. 1922/23	Kw. r. 1924 t. I, z. 1
„ Zasiewy i zbiory w r. 1923/24	Kw. r. 1925 t. II, z. 1
„ Zasiewy i zbiory w r. 1924/25	Kw. r. 1926 t. III, z. 1
„ Zasiewy i zbiory w r. 1925/26	Kw. r. 1927 t. IV, z. 1
„ Zasiewy i zbiory w r. 1926/27	Kw. r. 1928 t. V, z. 1
„ Zasiewy i zbiory w r. 1927/28	Kw. r. 1929 t. VI, z. 2
Jan Łagoda Zasiewy i zbiory w r. 1928/29	Kw. r. 1930 t. VII, z. 1
Stanisław Słiwa Okręgi zbożowe w Polsce w świetle cyfr statystyki przewozów kolejowych z r. 1928	Kw. r. 1930 t. VII, z. 3
Miecz. Prsyphowski Rejestracja produkcji roślinnej	Kw. r. 1930 t. VII, z. 4
„ Zasiewy i zbiory w r. 1929/30	Kw. r. 1931 t. VIII, z. 2
Jan Łagoda Zasiewy i zbiory w r. 1930/31	St. P. r. 1932 serja B, z. 1
Stanisław Słiwa Okręgi zbożowe Polski	St. P. r. 1932, serja B, z. 2
Łuk. K. Czerniewski Użytkowanie gruntów	St. P. r. 1933, serja B, z. 10
Tadeusz Wolański Zasiewy i zbiory w r. 1931/32	St. P. r. 1933, serja B, z. 10

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Spis ludności z dn. 30.IX 1921 r. Budynki mieszkalne, ludność według płci i inwentarz żywy w miastach, gminach i obszarach dworskich	M. r. 1922 t. V, z. 5
Łukwik Krzywicki Rozbiór krytyczny wyników spisu. Zwierzęta gospodarskie	M. r. 1922 t. V, z. 6
E. Szturm de Sztrem Ubój bydła	Kw. r. 1927 t. IV, z. 4
„ Inwentarz żywy. Spis koni, bydła rogatego, trzody chlewnej i owiec w r. 1927	Kw. r. 1928 t. V, z. 2
Jan Łagoda Ubój zwierząt gospodarskich w r. 1927	Kw. r. 1928 t. V, z. 3
Mieczysław Zaremba Wyniki rejestracji zwierząt gospodarskich w r. 1929	Kw. r. 1930 t. VII, z. 1 i 3
Wład Kwapiszewski Wywóz jaj z Polski	Kw. r. 1931 t. VIII, z. 1
Mieczysław Zaremba Rejestracja zwierząt gospodarskich w r. 1930	Kw. r. 1931 t. VIII, z. 2
„ Ubój zwierząt gospodarskich w latach 1929 i 1930	Kw. r. 1931 t. VIII, z. 3
„ Wyniki rejestracji zwierząt gospodarskich w Polsce w r. 1931	St. P. r. 1932, serja B, z. 1
„ Ubój zwierząt gospodarskich w r. 1931	St. P. r. 1933, serja B, z. 6
„ Wyniki rejestracji zwierząt gospodarskich w r. 1932	St. P. r. 1933, serja B, z. 10
Stanisław Słiwa Okręgi hodowlane, produkcja i spożycie mięsa w Polsce	St. P. r. 1933, serja B, z. 11

INNE GAŁĘZIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Wacław Poniatowski Wyniki ankiety próbnej w sprawie statystyki sadów owocowych	Kw. r. 1926 t. III, z. 2
Marta Borowska Sady	Kw. r. 1927 t. IV, z. 2
Karol Czernicki Dochodowość lasów państwowych	Kw. r. 1927 t. IV, z. 3
Stefan Zaremba Uprawa tytoniu	Kw. r. 1929 t. VI, z. 2
Korwin-Sakowicz Materiały do charakterystyki stosunków rybackich i Aleks. Kozłowski w Polsce	Kw. r. 1930 t. VII, z. 2
Stanisław Ihnatowicz Rozmieszczenie tartaków w Polsce	Kw. r. 1932 t. IX, z. 4

CENY MIEJSCOWE PŁACONE PRODUCENTOM

Przeciętne ceny ziemiopłodów w handlu rolnym u producentów w końcu kwietnia 1921 r. w województwach b. dz. rosyjskiej i Małopolsce	M. r. 1921 t. III, z. 4 i 5
Przeciętne ceny ważniejszych ziemiopłodów w wolnym handlu płacone producentom w województwach b. dz. rosyjskiej i Małopolski (koniec maja i czerwca 1921 r.)	M. r. 1921 t. III, z. 6
Przeciętne ceny ziemiopłodów płacone producentom w końcu sierpnia 1921 r.	M. r. 1921 t. IV, z. 1—3
Przeciętne ceny ziemiopłodów płacone producentom (koniec października 1921 r.)	M. r. 1921 t. IV, z. 4 i 5
Ceny ziemiopłodów od listopada 1921 r. do listopada 1922 r.	M. r. 1922 t. V, z. 1—1, 7—12
Ceny ziemiopłodów od grudnia 1922 r. do sierpnia 1923 r.	M. r. 1923 t. VI, z. 1—12
Ceny inwentarza żywego od lutego 1923 r. do sierpnia 1923 r.	M. r. 1923 t. VI, z. 2—12
Ceny ziemiopłodów, paszy i inwentarza żywego, płacone producentom w latach 1924—1931	Kw. r. 1924—1929 oraz C. r. 1929 i nast.
Ceny produktów żywnościowych, płacone producentom w latach 1927—1931	Kw. r. 1927—1929 oraz C. r. 1929 i nast.
Ceny ziemiopłodów, paszy, inwentarza żywego i produktów żywnościow. w l. 1922 i 1933	C. r. 1932 i 1933

STATYSTYKA ROLNICZA
STATISTIQUE AGRICOLE

1933



14343 (4)

G. U. S.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATYSTYKA POLSKI, SERJA C, ZESZYT 8



STATYSTYKA ROLNICZA

1933

BIBLIOTEKA
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO



WARSZAWA 1934

NAKŁADEM GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO



14343

KOMITET REDAKCYJNY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Przewodniczący:

Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego—Edward Szturm de Sztrem

Członkowie:

Stefan Szulc — *Redaktor główny*
Karol Czernicki — *Zastępca redaktora głównego*
Władysław Malinowski
Jan Derengowski — *Sekretarz redakcji*

COMITÉ DE RÉDACTION
DE L'OFFICE CENTRAL DE STATISTIQUE

Président:

Directeur de l'Office Central de Statistique—Edward Szturm de Sztrem

Membres:

Stefan Szulc — *Rédacteur en chef*
Karol Czernicki — *Rédacteur suppléant*
Władysław Malinowski
Jan Derengowski — *Secrétaire de rédaction*

PRZEDMOWA — A V A N T - P R O P O S

Statystyka Rolnicza stanowi w cyklu wydawnictw Statystyki Polski coroczny, oddzielny zeszyt, obejmujący wyniki dochodzeń z dziedziny statystyki produkcji rolniczej.

Publikacja niniejsza dotyczy statystyki powierzchni zasiewów i zbiorów, dat robót polowych oraz rejestracji zwierząt gospodarskich. Z zakresu statystyki użytkowania gruntów zamieszczono ponownie dla całości obrazu tylko tablice wojewódzkie, gdyż w zeszycie poprzednim ogłoszono powiatami ostatnie dane z rejestracji roku 1931, które pozostaną niezmiennione do następnej rejestracji w roku 1936.

Uznano za celowe zmienić dotychczasowe znakowanie tego wydawnictwa rokiem łamanym, przechodząc do oznaczania według roku kalendarzowego, obejmującego wyniki dochodzeń. Jedynie w tablicach, dotyczących danych meteorologicznych oraz danych charakteryzujących wegetację roślinną, pozostawiono dotychczasowe znakowanie rokiem łamanym.

W zakresie statystyki powierzchni zasiewów i zbiorów mniej omawiano metody dochodzenia, gdyż było to dokonane obszernie w roku ubiegłym, natomiast więcej miejsca poświęcono oświeceniu wyników.

Po raz pierwszy opublikowano wyniki dochodzeń, dokonanych przez honorowych korespondentów rolnych, o datach robót polowych w latach 1931—1933. Celem lepszego zobrazowania wyników zamieszczono w tym dziale mapki i wykresy.

W zakresie statystyki zwierząt gospodarskich omówiono niektóre tematy z punktu widzenia ścisłości publikowanych materiałów.

Dans le cycle des publications paraissant sous le titre commun de Statistique de la Pologne, la *Statistique Agricole* présente un fascicule à part paraissant chaque année et renfermant les résultats des investigations dans le domaine de la production agricole.

Le présent fascicule comprend la statistique de la superficie ensemencée et des récoltes, les dates des travaux des champs et les résultats de l'enregistrement d'animaux de ferme. Du domaine de la statistique de l'utilisation des terres sont publiés seulement les relevés par départements, vu que dans le fascicule précédent ont été publiées par arrondissements les données du dernier enregistrement de 1931, qui resteront en vigueur jusqu'à l'enregistrement prochain de 1936.

On a décidé de remplacer l'année agricole, jusqu'ici adoptée comme période d'investigation, par l'année civile (année de calendrier). Ce n'est que dans les tableaux relatifs aux données météorologiques et dans ceux concernant la végétation des plantes que l'on a conservé l'année agricole.

En ce qui concerne les explications relatives aux tableaux des cultures et des récoltes, on y parle moins de la méthode, dont on a donné l'année dernière un exposé détaillé; par contre, on y a réservé plus de place à l'analyse des résultats.

C'est pour la première fois que nous publions ici les résultats des investigations sur les dates des travaux des champs à la période de 1931—1933, d'après les données des correspondants agricoles honoraires. Les résultats en sont illustrés en outre par des cartes et des diagrammes.

Quant à la statistique des animaux de ferme, certains chiffres ont été soumis à l'analyse, au point de vue de l'exactitude des matériaux.

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Edward Szturm de Sztrem
Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego

Stefan Brzeziński

Naczelnik Wydziału Statystyki Rolniczej

Président du Comité de Rédaction
Edward Szturm de Sztrem
Directeur de l'Office Central de Statistique

Stefan Brzeziński

Chef de la Section de Statistique Agricole

SPIS RZECZY — TABLE DES MATIÈRES

Przedmowa	V	Avant - propos	V
Część I. Powierzchnia zasiewów i zbiory w 1933 roku	1	Première partie. Superficie des cultures et récoltes en 1933	1
Tablice:		Tableaux:	
Dział 1. Użytkowanie gruntów		1-e section. Utilisation des terres	
Tabl. 1. Użytkowanie gruntów według woje- wództw	10	Tabl. 1. Utilisation des terres par départements	10
Tabl. 2. Użytkowanie gruntów według rodzaju gospodarstw	11	Tabl. 2. Terres utilisables d'après les catégories d'exploitations agricoles	11
Dział 2. Powierzchnia i zbiory		2-e section. Superficie et récoltes	
Tabl. 3. Powierzchnia zasiewów w Polsce . . .	12	Tabl. 3. Superficie des cultures en Pologne . .	12
Tabl. 4. Zbiory w Polsce	13	Tabl. 4. Récoltes en Pologne	13
Tabl. 5. Powierzchnia zasiewów i zbiory według kategorij gospodarstw w Polsce	14	Tabl. 5. Superficie des cultures et récoltes d'après les catégories d'exploitations agricoles en Pologne	14
Tabl. 6. Powierzchnia zasiewów i zbiory według województw	15	Tabl. 6. Superficie des cultures et récoltes par départements	15
Tabl. 7. Powierzchnia łąk i zbiory siana . . .	18	Tabl. 7. Superficie des prairies et récoltes de foin	18
Tabl. 8. Powierzchnia i zbiory ziemiopłodów przeznaczonych na paszę	19	Tabl. 8. Superficie et récoltes des plantes fourra- gères	19
Tabl. 9. Ogólna powierzchnia pastewnych bez podziału według przeznaczenia	20	Tabl. 9. Superficie globale des plantes fourra- gères, sans répartition selon la destination	20
Tabl. 10. Powierzchnia pastewnych przeznaczona na pastwisko i na przyoranie	20	Tabl. 10. Superficie des plantes fourragères, desti- née au pâturage et pour engrais vert	20
Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów	21	Tabl. 11. Superficie des cultures et récoltes par arrondissements	21
Dział 3. Dane meteorologiczne		3-e section. Données météorologiques	
Tabl. 12. Temperatura powietrza	48	Tabl. 12. Températures	48
A. Wartości średnie w °C	48	A. Températures moyennes en °C	48
B. Odchylenia temperatury powietrza od średnich wieloletnich (1851—1900) w °C	48	B. Écarts par rapport aux températures moyennes multiannuelles (1851—1900) en °C	48
Tabl. 13. Opady	49	Tabl. 13. Précipitations	49
A. Sumy opadów i liczba dni z opadem	49	A. Hauteur des précipitations et nom- bre des jours avec précipitations	49
B. Sumy opadów w % średnich wielo- letnich (1891—1910)	49	B. Hauteur des précipitations en % des moyennes multiannuelles (1891—1910)	49
Tabl. 14. Uslonecznienie	50	Tabl. 14. Insolation	50
A. Liczba godzin usłonecznienia	50	A. Nombre des heures d'insolation	50
B. Uslonecznienie rzeczywiste w odset- kach możliwego	50	B. Insolation réelle en % de l'insolation possible	50
Tabl. 15. Pokrywa śnieżna w zimie	50	Tabl. 15. Couche de neige en hiver	50

Dział 4. Wpływ warunków atmosferycznych na wegetację roślinną według sprawozdań korespondentów rolnych

Tabl. 16. Temperatura i usłonecznienie w związku z wegetacją roślinną	51
Tabl. 17. Stan wilgoci w roli	52
Tabl. 18. Dane dotyczące okresu kwitnienia zbóż oraz żniw	53
Tabl. 19. Stan zasiewów, łąk i pastwisk w stopniach	54

Dodatek

Tabl. 20. Handel zagraniczny Polski zbożami i mąką	56
--	----

Część II. Daty robót polowych w latach 1931—1933

Daty robót polowych według powiatów	69
---	----

Część III. Wyniki rejestracji zwierząt gospodarskich w 1933 r.

Tablice:

Tabl. 1. Inwentarz żywy według województw	80
Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów	82

4-e section. Effets des conditions atmosphériques sur la végétation d'après les comptes rendus des correspondants agricoles

Tabl. 16. Température et insolation et leurs effets sur la végétation	51
Tabl. 17. Humidité du sol	52
Tabl. 18. Données relatives aux conditions de la floraison et de la moisson des céréales	53
Tabl. 19. Etat des cultures, des prairies et des pâturages en chiffres qualificatifs	54

Supplément

Tabl. 20. Commerce des blés et des farines entre la Pologne et l'étranger	56
---	----

Deuxième partie. Dates des travaux des champs au cours des années 1931—1933

Dates des travaux des champs par arrondissements	69
--	----

Troisième partie. Résultats de l'enregistrement des animaux de ferme en 1933

Tableaux:

Tabl. 1. Cheptel vif par départements	80
Tabl. 2. Cheptel vif par arrondissements	82

CZĘŚĆ I

Powierzchnia zasiewów i zbiory w r. 1933

Tegoroczny układ tablic pozostał bez zmian, jedynie ze względu na ich charakter przeniesiono do części tabelarycznej tablice: „ogólna powierzchnia pastewnych bez podziału według przeznaczenia” oraz „powierzchnia pastewnych przeznaczona na pastwisko i na przyzwanie”, które w roku ubiegłym figurowały we wstępie, natomiast tablicę „plony z *ha* według danych korespondentów rolnych Głównego Urzędu Statystycznego, oraz danych urzędów i komisji gminnych” przeniesiono z części tabelarycznej do wstępu.

Ponieważ w tabl. 1 podano całą powierzchnię, która była zasiana, przeto należy mieć na uwadze, że powierzchnia ta nie odpowiada sumie powierzchni¹ wykazanych w tabl. 6 oraz 11 (w części tabelarycznej), zawierających jedynie powierzchnie zasiewów, z których zebrano plon, z pominięciem powierzchni przeznaczonych na pastwisko, względnie na przyzwanie na zielony nawóz, a uwidocznionych w tabl. 10.

Metoda zbierania danych o zasiewach i zbiorach, jak również i sposób opracowania tych danych w 1933 r. nie uległy żadnym zmianom¹. Niewątpliwie przyczyniło się to w znacznej mierze do usprawnienia wszystkich czynności związanych z ustaleniem powierzchni i zbiorów, zwłaszcza zaś dodatnio wpłynęło na przebieg posiedzeń komisji zarówno gminnych, jak i powiatowych.

Ponieważ z pewnością komisje powiatowe w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia ścisłości w otrzymywanych materiałach przez korygowanie szacunków, w wypadkach dokonywania ich w gminach zbyt pobieżnie, oraz przez usuwanie błędów, braków i niedokładności, jakie często mają miejsce w materiałach gminnych, przeto liczby, które przeszły przez filtr komisji powiatowej, są bardziej zbliżone do faktycznego stanu, niż dane z powiatów, w których komisji powiatowych nie powoływano.

Dodatni wpływ czynnika kontrolującego w postaci komisji powiatowych stwierdzono również w czasie dalszych obliczeń, dokonywanych w Głównym Urzędzie Statystycznym, albowiem materiały z powiatów, w których powoływano komisje, były znacznie lepiej zestawione i nie wymagały dokonywania tylu poprawek, co materiały z pozostałych powiatów.

To też w słusznym dążeniu, aby we wszystkich powiatach były powoływane komisje powiatowe, Główny

Urząd Statystyczny w piśmie okólnym, wystosowanym do wszystkich starostw, kładł specjalny nacisk na potrzebę powoływania tych komisji, celem zapobieżenia bezkrytycznego przyjmowania wszystkich danych gminnych w starostwie.

W 1933 r. ogółem w Polsce było powołanych 191 komisji powiatowych, co stanowi 79% ogólnej ilości powiatów, podczas gdy w 1932 r. ilość powołanych komisji wynosiła 75% ogólnej ilości powiatów. W porównaniu do 1932 r. liczba ta wskazuje na zwiększenie się ilości powołanych komisji, przyczem zwiększenie to dotyczy przeważnie województw zachodnich.

W poszczególnych województwach odsetek powiatów, w których powoływano komisje powiatowe, przedstawiał się następująco:

Polska	79	Pomorze	80
Kielce	100	Śląsk	75
Wilno	100	Warszawa	74
Nowogródek	100	Kraków	73
Stanisławów	92	Lublin	71
Białystok	90	Wolyń	70
Polesie	89	Poznań	67
Lwów	88	Łódź	50
Tarnopol	88		

Ilość komisji powiatowych została ustalona na podstawie wypełnionych schematów protokółów, umieszczonych na ostatniej stronie formularza Nr. 3, dotyczącego zestawienia zbiorów.

W schemacie tym jest mowa o sprawdzeniu przez komisję powiatową powierzchni upraw i przeciętnych plonów; w rzeczywistości jednak należy uważać, że komisje w ogromnej większości wypadków sprawdzają jedynie wysokość plonów. Świadczy o tem zarówno pewna (niewielka zresztą) ilość nadesłanych protokółów, dotyczących wyłącznie powierzchni upraw, jak też sprawozdania delegatów Głównego Urzędu Statystycznego z przebiegu posiedzeń komisji, których byli oni świadkami.

Co się tyczy pracy w komisjach gminnych, to dokonywane przez nie czynności również w zasadzie nie różniły się od czynności w r. 1932, co z pewnością musiało wpłynąć na ich usprawnienie.

Powierzchnia

Powierzchnię zasianą w Polsce możnaby właściwie na podstawie otrzymywanych liczb uważać za pozostającą od kilku lat prawie bez zmian, tak nieznaczne są w niej wahania.

¹ Szczegółowy opis tej metody obacz Statystykę Polski, serja B, zesz. 10.

Tabl. I. Powierzchnia zasiana — *Superficie ensemencée*Hektary — *Hectares*

1929—1933

Województwa <i>Départements</i>	1929—1933	1933	Województwa <i>Départements</i>	1929—1933	1933
Polska	16 810 206	16 936 086	Wolyn	1 343 454	1 375 493
Warszawa	1 699 867	1 720 545	Poznań	1 626 758	1 616 025
Łódź	1 082 884	1 091 607	Pomorze	816 603	811 882
Kielce	1 376 768	1 391 013	Śląsk	171 772	169 034
Lublin	1 602 681	1 627 072	Kraków	847 666	853 297
Białystok	1 145 395	1 163 870	Lwów	1 301 431	1 303 810
Wilno	783 479	786 393	Stanisławów	540 716	545 078
Nowogródek	764 800	766 962	Tarnopol	1 040 022	1 051 269
Polesie	665 910	657 736			

Takie „usztynwienie“ powierzchni zasianej powstało prawdopodobnie wskutek trudności w uchwyceniu zmian, jakie w tej powierzchni zachodzą. Nie wykluczonem więc jest, że zmiany w powierzchni zasianej istnieją, nie są jednak dostatecznie w dochodzeniach statystycznych ujawnione.

Pomimo jednak, że zmian w ogólnej powierzchni zasianej nie widać, w powierzchniach poszczególnych zasiewów uwidatniają się one wyraźnie. Na zmiany

te niewątpliwie wpływa szereg czynników gospodarczej natury, jak np. ceny poszczególnych płodów rolnych, koszty produkcji, większe lub mniejsze stosowanie nawozów sztucznych, propaganda tej, lub innej uprawy, narzucanie rolnikom pewnych kontyngentów, jak to widzimy w odniesieniu do buraków cukrowych, tytoniu i t. p.

Zmiany, jakie zaszły w powierzchni zasianej sześcioma głównymi ziemiopłodami, wykazuje tabl. II.

Tabl. II. Zmiany w powierzchni zasianej 6 głównymi ziemiopłodami

*Changements dans la superficie de six cultures principales*Wskaźniki — *Indices*: 1929—1933=100,0

Województwa <i>Départements</i>	Pszenica — <i>Froment</i>					Żyto — <i>Seigle</i>				
	1929	1930	1931	1932	1933	1929	1930	1931	1932	1933
Polska	85,8	99,0	109,4	103,8	101,9	100,4	102,0	99,9	97,7	100,0
Warszawa	85,8	97,8	113,8	100,4	102,4	100,2	101,3	99,2	98,9	100,4
Łódź	82,6	98,9	114,2	102,1	102,1	98,4	100,2	99,4	100,6	101,4
Kielce	87,2	99,8	109,9	105,8	97,2	97,2	99,7	100,8	99,4	102,8
Lublin	85,0	97,8	108,5	106,2	102,4	99,3	101,6	101,3	97,3	100,4
Białystok	80,2	93,5	108,3	111,0	106,9	100,0	100,3	100,8	97,9	100,9
Wilno	83,2	92,2	107,3	111,1	105,9	100,6	101,8	102,0	97,4	98,1
Nowogródek	81,6	96,8	104,2	109,6	106,9	98,5	103,3	103,6	97,0	97,7
Polesie	84,9	95,8	100,3	114,7	114,9	115,5	119,4	104,7	94,8	95,1
Wolyn	79,9	93,3	108,1	108,3	109,6	91,8	95,7	99,6	94,8	97,1
Poznań	78,8	106,8	120,4	97,4	96,5	103,4	101,5	96,3	98,6	100,2
Pomorze	82,5	102,2	118,8	99,2	97,5	100,4	102,1	99,3	98,4	99,8
Śląsk	87,7	96,4	108,6	103,1	102,4	101,6	101,2	98,5	96,7	102,2
Kraków	95,6	102,8	105,6	100,0	95,8	99,9	100,6	101,9	96,4	101,2
Lwów	92,2	100,3	106,2	101,6	99,3	98,3	101,0	101,4	97,1	99,8
Stanisławów	88,5	100,0	107,5	103,2	102,3	101,8	109,1	99,3	94,6	102,3
Tarnopol	88,7	99,5	105,1	104,0	102,7	108,4	107,9	90,0	93,9	99,8

(c. d. — *suite*)

Województwa <i>Départements</i>	Jęczmień — <i>Orge</i>					Owies — <i>Avoine</i>				
	1929	1930	1931	1932	1933	1929	1930	1931	1932	1933
Polska	102,5	100,5	103,7	98,3	95,0	99,8	99,6	98,9	101,2	100,4
Warszawa	101,1	95,6	101,4	104,8	96,9	105,1	99,5	96,3	99,4	99,2
Łódź	96,1	98,7	104,2	101,9	98,4	102,3	99,4	99,2	100,3	98,8
Kielce	103,6	101,7	100,6	97,9	96,4	102,1	99,3	97,3	100,3	101,0
Lublin	99,8	100,8	102,9	99,2	97,5	99,3	99,7	98,1	100,3	102,6
Białystok	101,2	102,6	103,5	96,4	96,0	94,6	98,0	97,7	106,6	103,4
Wilno	113,9	107,4	104,1	90,3	84,4	87,1	98,0	98,6	110,5	105,8
Nowogródek	102,3	102,2	98,7	100,0	96,8	93,9	101,2	101,0	103,1	100,7
Polesie	120,7	118,9	103,0	94,2	91,4	100,6	109,3	102,4	101,0	103,4
Wolyn	92,8	98,0	105,8	98,8	96,2	97,2	96,9	98,6	99,7	100,7
Poznań	101,6	95,7	104,5	102,2	96,0	106,4	99,3	99,2	99,6	95,6
Pomorze	104,3	95,8	102,7	101,3	95,7	106,2	101,5	102,7	96,8	92,7
Śląsk	98,4	100,3	108,4	99,8	97,1	104,0	102,0	99,6	98,1	95,5
Kraków	101,9	99,7	100,4	99,1	99,0	100,3	98,9	99,2	100,7	100,9
Lwów	103,6	102,1	101,8	97,0	93,8	89,0	88,4	100,0	99,1	98,3
Stanisławów	108,4	101,8	106,1	97,1	92,3	143,0	137,1	99,2	98,1	96,7
Tarnopol	103,2	98,9	111,0	94,5	92,3	100,8	98,4	98,9	100,3	101,4

(dok. — fin)

Województwa Départements	Ziemniaki — Pommes de terre					Buraki cukrowe — Betteraves à sucre				
	1929	1930	1931	1932	1933	1929	1930	1931	1932	1933
Polska	97,8	99,1	100,8	100,7	101,6	151,6	117,4	94,3	73,7	62,9
Warszawa	95,8	97,9	100,3	102,5	103,4	160,0	112,5	96,5	70,5	61,3
Łódź	97,3	98,0	101,2	101,2	102,0	165,9	107,9	89,5	76,0	60,8
Kielce	96,8	98,7	102,2	101,8	100,6	156,5	112,9	104,1	69,7	56,9
Lublin	96,2	97,2	100,2	102,5	103,9	162,0	100,2	98,5	73,8	65,5
Białystok	98,8	98,5	101,2	99,9	101,5	218,3	107,6	85,7	54,0	34,8
Wilno	91,1	102,6	106,2	100,0	100,0	—	—	—	—	—
Nowogródek	98,3	100,8	102,4	99,1	99,6	—	—	—	—	—
Polesie	114,2	113,4	103,7	97,8	96,3	219,6	61,8	18,6	—	—
Wołyń	84,5	89,2	99,2	99,8	105,2	200,0	109,2	85,3	59,4	46,2
Poznań	103,1	98,9	99,5	99,9	98,6	137,0	130,2	92,6	74,4	65,9
Pomorze	100,3	102,3	100,2	98,0	99,2	138,2	112,4	102,9	81,4	65,1
Śląsk	103,2	102,6	102,1	97,0	94,7	100,4	83,5	136,5	97,8	81,5
Kraków	99,5	98,6	99,6	100,1	102,1	173,1	76,8	122,9	69,2	58,2
Lwów	93,4	95,2	100,1	100,8	103,4	139,6	105,0	96,4	89,0	70,0
Stanisławów	101,3	106,2	101,0	102,0	104,2	146,1	99,7	94,9	87,1	72,1
Tarnopol	95,7	98,5	97,7	103,0	105,1	248,3	110,4	60,6	47,1	33,6

Z zestawienia tego widać, że zmniejszanie się powierzchni zasiewów pszenicy, które ujawniło się w 1932 r., trwało w dalszym ciągu i w 1933 r. aczkolwiek w słabszym już stopniu.

Zarażenie pszenicy rdzą, jakie miało miejsce w 1932 r., nie wpłynęło jednak na to zmniejszanie się, albowiem w przeciwnym wypadku przybrałoby ono znacznie większe rozmiary. Tymczasem, gdy w 1932 r. powierzchnia pszenicy w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o 5,1%, w 1933 r. zmniejszyła się w porównaniu do 1932 r. już tylko o 1,8%, pozostając w dalszym ciągu większą od powierzchni w 1930 r. i w latach poprzednich.

Najbardziej zmniejszyła się powierzchnia pszenicy w woj. kieleckim, a mianowicie o 8,2%, podczas gdy w 1932 r. zmniejszenie wynosiło tam tylko 3,7%. Ponieważ woj. kieleckie należało do silnie nawiedzonych przez rdzę, przeto nasuwałoby się przypuszczenie, czy w danym wypadku obawa przed nową klęską rdzy nie spowodowała tego kurczenia się uprawy pszenicy.

Jednak podług sprawozdań korespondentów rolnych w 1932 r. najsilniej w woj. kieleckim były objęte rdzą następujące powiaty: Ilża, Jędrzejów, Miechów, Olkusz, Upatów, Pińczów, Sandomierz, Stopnica i Włoszczowa. Tymczasem największe zmniejszenie powierzchni wykazały powiaty: Będzin—21,2%, Końskie—16,4% i dopiero powyżej wymieniony Miechów—15,5%. Naogół w większości bardziej poszkodowanych powiatów zmniejszenie powierzchni uwydatniło się w mniejszym stopniu, niż w pozostałych powiatach.

Oczywiście należy mieć na uwadze, że dane dotyczące nasilenia rdzy nie mogły być zupełnie ścisłe. Niemniej jednak, zważywszy, że i w innych województwach, nawiedzonych nie w mniejszym stopniu przez rdzę, również nie widać znacniejszego zmniejszenia powierzchni uprawy pszenicy, należy dojść do wniosku, że tak znaczne zmniejszenie powierzchni zasiewów pszenicy w woj. kieleckim nie zostało spowodowane głównie obawą rdzy, lecz innymi przyczynami.

Zwiększenie powierzchni uprawy pszenicy nastąpiło tylko w woj. warszawskim i wołyńskim, co jest

tem ciekawsze, że ostatnie województwo było w 1932 r. również silnie nawiedzone klęską rdzy. Zwiększenie uprawy w woj. warszawskim jest zupełnie zrozumiałe, gdyż w 1932 r. powierzchnia pszenicy była tam zmniejszona o 11,2%, co siłą rzeczy wywołało obecnie reakcję.

Przy porównaniu powierzchni uprawy pszenicy w poszczególnych latach zwykle decyduje o zmianach powierzchnia pszenicy ozimej, jako uprawianej w ogromnej większości. W 1933 r. pod uprawą pszenicy jarej znajdowało się zaledwie 10,7% powierzchni wogóle zasianej pszenicą. Tymczasem uprawa pszenicy jarej ma często zupełnie odmienną tendencję od uprawy pszenicy ozimej. Tak w ciągu ostatnich paru lat powierzchnia w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się (+) lub zmniejszyła się (—):

	1931	1932	1933
pszenicy ozimej	+ 11,4%	— 6,1%	— 3,3%
pszenicy jarej	+ 1,9%	+ 5,9%	+ 17,5%

A więc gdy od dwóch lat powierzchnia pszenicy ozimej zmniejsza się, powierzchnia pszenicy jarej ulega zwiększeniu i w r. 1933 nawet w stopniu dość znacznym. I odwrotnie, gdy powierzchnia pszenicy ozimej najwięcej zwiększyła się w roku 1931, powierzchnia pszenicy jarej w 1931 r. zwiększyła się bardzo nieznacznie. Naogół daje się zauważyć, że powierzchnia pszenicy jarej stale się zwiększa, lecz zwiększanie to odbywa się w sposób nierównomierny.

Powierzchnia uprawy żyta po dwóch latach zmniejszania się, w 1933 r. zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego o 2,3%, przyczem zwiększenie to nastąpiło we wszystkich bez wyjątku województwach.

Żyto jare jest uprawiane w tak nieznacznych stosunkowo ilościach, że przy omawianiu ogólnej powierzchni żyta nie gra żadnej roli — w 1933 r. pod uprawą żyta jarego znajdowało się zaledwie 0,4% powierzchni wogóle zasianej żytem — niemniej jednak zmiany w powierzchni żyta jarego, podobnie jak to miało miejsce i przy omawianiu powierzchni pszenicy ozimej i jarej, również różnią się w swej tendencji od zmian w powierzchni żyta ozimego. Podczas gdy w 1933 r. powierzchnia żyta ozimego wzrosła o 2,3%

w stosunku do 1932 r., powierzchnia żyta jarego zmniejszyła się o 6,8%. I odwrotnie: w 1932 r. powierzchnia żyta ozimego uległa zmniejszeniu o 2,2%, podczas gdy powierzchnia żyta jarego zwiększyła się o 5,4%.

Powierzchnia jęczmienia od dwóch lat ulega pewnemu—niezbyt wielkiemu co prawda—zmniejszeniu się.

W niektórych województwach tendencja do zmniejszania się powierzchni uprawy jęczmienia datuje się już od kilku lat. Tak w województwach kieleckim, wileńskim, poleskim i lwowskim powierzchnia zasiewów jęczmienia zmniejsza się stale poczynając od 1930 r. Zwłaszcza znaczne zmniejszenie powierzchni jęczmienia nastąpiło w woj. wileńskim i poleskim, w których w ciągu tych czterech lat wyniosło dla woj. wileńskiego 21,4% i dla woj. poleskiego 23,1%. Ponieważ woj. nowogródzkie również wykazuje w tych latach (z wyjątkiem 1932 r.) zmniejszenie, aczkolwiek w mniejszym stopniu, wyraźnym więc jest, że województwa północno-wschodnie nie mają sprzyjających warunków dla uprawy tego ziemiopłodu, co uwydatniło się obecnie w latach kryzysu. W pozostałych dwóch województwach zmniejszenie, które nastąpiło w ciągu czterech lat, jest łagodniejsze i stanowi dla woj. kieleckiego 5,3% i lwowskiego 8,2%.

O ile przy porównaniu powierzchni zasiewów jęczmienia jarego w poszczególnych latach nie widać wyraźniejszej tendencji do zwiększania lub zmniejszania uprawy tego ziemiopłodu, o tyle powierzchnia zasiewów jęczmienia ozimego ulega stałemu zmniejszaniu się, przyczem zmniejszanie się to jest w poszczególnych latach następujące:

1929	1930	1931	1932	1933
100,0	69,6	62,3	48,6	39,6

Powyższe świadczy o coraz większym zaniechaniu uprawy jęczmienia ozimego.

W powierzchni uprawy owsa zmian prawie nie ma, na uwagę jednak zasługuje fakt, że województwa śląskie i stanisławowskie od czterech lat wykazują zmniejszanie się powierzchni zasianej owsem, a mianowicie w woj. śląskim powierzchnia owsa zmniejszyła się w okresie od 1929 — 1933 o 8,2%, w woj. stanisławowskim zaś — o 7,1%.

Uprawa ziemniaków w Polsce ulega z roku na rok tylko bardzo nieznacznym wahaniom.

Uprawa buraków cukrowych, poczynając od 1930 r., stale spada i to w niezwykle szybkim tempie. Przyjmując więc rok 1929 za 100, widzimy, że zmniejszenie powierzchni buraków cukrowych wyniesie dla następnych lat:

1929	1930	1931	1932	1933
100,0	77,4	66,2	48,6	41,5

Z powyższego widać, że zgodnie z planem Chadbourne'a i po dostosowaniu produkcji cukru, a zatem i uprawy buraków cukrowych do przyznanego Polsce kontyngentu, w 1933 r. spadek produkcji buraków cukrowych przyjął stosunkowo już bardziej łagodną formę, gdyż powierzchnia buraków cukrowych zmniejszyła się w stosunku do 1932 r. już tylko o 14,7%.

Tak znaczne zmniejszenie powierzchni buraków cukrowych, jakie nastąpiło w ciągu ostatnich pięciu lat, nie dotknęło wszystkich województw w jednakowym stopniu, lecz przede wszystkim odbiło się na województwach, posiadających gorsze warunki do

uprawy buraków cukrowych. A więc w woj. poleskim zaniechano zupełnie tej uprawy, w woj. białostockim zaś z powierzchni uprawionej burakami w 1929 r. pozostało zaledwie 15,9%.

Natomiast w województwach zachodnich, o wysokiej kulturze rolnej, ograniczenie produkcji buraków cukrowych nastąpiło w stopniu znacznie słabszym.

Wobec zwiększenia się w 1933 r. powierzchni zasiewów żyta o przeszło 129 tysięcy ha przy równoczesnym pozostaniu całej powierzchni zasianej bez zmiany, siłą rzeczy szereg innych upraw musiał doznać zmniejszenia. To też poza głównymi ziemiopłodami zmniejszyły się również powierzchnie gryki o 7,8%, prosa o 3,9%, kukurydzy o 6,0%, mieszanek na ziarno z jęczmienia i owsa o 5,5%, grochu o 2,5%.

Kukurydza, jak wiadomo, uprawiana jest w Polsce bardzo nierównomiernie, a mianowicie 93,6% jej powierzchni przypada na woj. stanisławowskie i tarnopolskie. Otóż w obydwóch tych województwach nastąpiło zmniejszenie uprawy kukurydzy, a mianowicie: w woj. stanisławowskim o 8,8% i w woj. tarnopolskim o 6,0%, powodując tem samem zmniejszenie ogólnej powierzchni dla całej Polski, pomimo że we wszystkich pozostałych województwach powierzchnia kukurydzy się zwiększyła.

Wogóle należy zaznaczyć, że propagowanie uprawy kukurydzy w województwach, w których dawniej albo wcale jej nie znano, albo też uprawiano w znikomych ilościach, wykazuje dodatnie wyniki, gdyż stopniowo powierzchnia kukurydzy poza województwami południowymi wzrasta.

Niestety, podczas opracowywania statystyki produkcji rolnej dużo trudności sprawia mieszanie przez komisje gminne pojęć kukurydzy jadalnej i końskiego zębu tak, że często zachodzi później potrzeba eliminowania i przenoszenia tego ostatniego ziemiopłodu do rubryki pastewnych. Niewykluczonem więc jest, że w dokonywaniu tych czynności może wkraść się pewna nieścisłość.

Powierzchnie mieszanek ze zbóż na ziarno (poza mieszkankami z jęczmienia i owsa), oraz peluski, wyki i bobiku, koniczyny, seradeli, lubinu i pastewnych nieco się zwiększyły.

Właściwie mieszanki ze zbóż na ziarno, poza mieszkankami z jęczmienia i owsa, wzbudzają dużą wątpliwość co do swego składu, gdyż ze względu na swą znaczną powierzchnię (w 1933 r. 101 703 ha) nasuwają przypuszczenie, że wchodzą w nie nie tylko mieszanki z samych zbóż, lecz także i ze strączkowych. Przypuszczenie powyższe potwierdza fakt, że gdy powierzchnia mieszanek jęczmienia i owsa, podobnie jak i powierzchnia zbóż (z wyjątkiem żyta) uległa zmniejszeniu, powierzchnia innych mieszanek ze zbóż zwiększyła się, podobnie jak zwiększyły się powierzchnie upraw strączkowych.

Naogół powierzchnie pastewnych mało się różnią od powierzchni z roku ubiegłego. Zwraca jednak uwagę fakt pewnego przesunięcia w ich użytkowości. Mianowicie w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się ta część powierzchni pastewnych, którą przeznaczono na zbiór paszy, natomiast zmniejszyła się powierzchnia przeznaczona na produkcję nasienia. Zwiększenie się to nie jest znaczne—najwięcej stosunkowo zwiększyła się powierzchnia koniczyny, z któ-

rej zebrano paszę, a mianowicie o 6,6%—dotyczy ono jednak wszystkich bez wyjątku roślin pastewnych.

Powierzchnia uprawy lnu, która poczynając od 1930 r. stale ulegała stopniowemu kurczeniu się, w 1933 r. zwiększyła się w stosunku do 1932 r. o 1,5%, zawdzięczając to z pewnością energicznie prowadzonej propagandzie. Porównyując powierzchnie lnu i konopi w odsetkach powierzchni 1929 r., w którym uprawy te miały największą powierzchnię w Polsce, otrzymujemy następujące liczby:

	1929	1930	1931	1932	1933
len	100,0	94,5	83,5	76,7	77,8
konopie	100,0	94,5	91,7	94,7	95,1

Spadek uprawy lnu jest więc narazie zahamowany; powierzchnia konopi zaś stopniowo wzrastając od 1931 r. jest obecnie najbardziej zbliżoną do powierzchni 1929 r. Największy wzrost powierzchni lnu nastąpił w woj. wileńskim, gdzie przybyło nowych 1 294 ha pod uprawą tego ziemiopłodu. Pozatem powierzchnia pod lnem zwiększyła się we wszystkich prawie województwach. Wyjątek stanowią jedynie województwa: białostockie, nowogródzkie i wolińskie, które dotychczas jednak stanowiły dość znaczne rejon tej uprawy. Powierzchnia lnu zmniejszyła się w trzech wymienionych województwach o 1 597 ha, czyli więcej niż wzrosła w woj. wileńskim. Zwiększenie się więc powierzchni zasianej lnem w całej Polsce spowodowane jest rozszerzeniem zasiewów lnu w pozostałych województwach, dotychczas mało go uprawiających.

Powierzchnia konopi zmniejszyła się tylko w woj. nowogródzkim, poleskim i wolińskim. W pozostałych województwach zaś zlekka się powiększyła, względnie pozostała bez zmiany. Powierzchnia konopi jest jednak trudna do oszacowania, gdyż jak wiadomo konopie są zazwyczaj uprawiane w małych ilościach, często łącznie z innymi uprawami; dane przeto o konopiach z pewnością nie mogą być ścisłe.

Powierzchnia rzepaku i rzepiku wykazuje wielkie wahania. Ilustruje to następujące zestawienie:

1929—1933	1929	1930	1931	1932	1933
100,0	75,2	84,4	137,7	105,5	97,2

Plantacje chmielu zwiększyły się o 222 ha, co stanowi 11,3% tej uprawy. Jak już było zaznaczone we wstępie do „zasiewów i zbiorów w r. 1931/32”¹, brak danych o chmielu za lata 1930 i 1931 uniemożliwia zbadanie, w jakim kierunku szła linja rozwojowa uprawy tego ziemiopłodu w ciągu ostatnich kilku lat, niemniej jednak można uważać, że największy obszar plantacji chmielu był w 1928 r., poczem nastąpił spadek. Powierzchnia plantacji chmielu w odsetkach 1928 r. przedstawia się jak następuje:

1928	1929	1930	1931	1932	1933
100,0	72,2	.	.	56,2	62,5

Powierzchnia konicznej przeznaczonych na zbiór nasienia wydaje się być stale przeszacowaną, skutkiem czego też i ogólny zbiór nasienia konicznej wypada wyższy od faktycznego. Niemniej jednak odnośne liczby są ogłaszane celem wykazania zmian, jakie w nich

co roku zachodzą. Uniknięcie wyżej zaznaczonej nieścisłości jest jednak narazie niemożliwe, co było już poruszone we wspomnianym wyżej wstępie do „zasiewów i zbiorów” w roku 1931/32.

Charakterystyczną cechą jest stały rozwój drobnych upraw, ujawniający się od kilku lat. Przyjmując 1929 r. za 100 otrzymujemy następujące wskaźniki:

1929	1930	1931	1932	1933
100,0	.	.	230,4	284,9

Dane za lata 1930 i 1931 nie mogą być porównywalne, gdyż w latach tych w rubryce drobnych upraw figuruje również i chmiel, który w 1929 oraz w następnych, poczynając od 1932 r., był wydzielony. Niemniej jednak duży rozwój drobnych upraw w Polsce nie ulega najmniejszej wątpliwości. Niestety, na podstawie posiadanych materiałów statystycznych niemożliwym jest ustalenie, które mianowicie uprawy ulegają tak szybkiemu rozpowszechnianiu się.

Przeciętne plony

Celem lepszego zorientowania się podany został poniżej w streszczeniu przebieg pogody² w okresie od siewów ozimin do momentu żniw, wywierający jak wiadomo decydujący wpływ na vegetację zasiewów, a co za tem idzie—na wysokość plonów.

Początek jesieni 1932 roku odznaczał się dość wysoką stosunkowo temperaturą przy nieznacznej ilości opadów, co, wobec braku zapasu wilgoci w roli z poprzedniego okresu, stworzyło niesprzyjające warunki dla wschodu ozimin. Dopiero październik przyniósł liczne i równomierne opady, zasilające glebę w dostateczną ilość wilgoci w całym kraju. Opady te wraz z trwającym w dalszym ciągu ciepłem przyczyniły się do polepszenia się stanu ozimin, tak że w połowie listopada 66% odpowiedzi korespondentów rolnych uważało rozwój ozimin za normalny, 25% nawet za przyśpieszony, a tylko 12% za opóźniony.

Okres zimowy nie nastroczał specjalnych obaw co do uszkodzeń, mogących powstać w oziminach wskutek wymarznienia, wyprzenia, lub wymoknięcia. Zima miała przebieg naogół łagodny. Śnieg leżał w ogromnej większości wypadków na ziemi zamrożonej, chroniąc zasiewy przed ewentualnymi uszkodzeniami. Oziminy wyszły z pod śniegu w stanie dość dobrym.

Na wiosnę, podczas topnienia śniegu, ziemia naogół dostatecznie przesiąkła wilgocią, co stwierdziło 67% korespondentów rolnych w swych sprawozdaniach. Stosunkowo mniej wilgoci w roli wykazały tylko województwa łódzkie, kieleckie i krakowskie.

Niedostateczna jednak ilość słońca i ciepła sprawiła, że vegetacja zasiewów została zahamowana tak, że rozwój ich stał się nieco spóźniony. Również ujemnie wpłynęły zarówno na stan zasiewów, jak też i na przebieg prac w polu przymrozki, które trwały w większej części kraju aż do maja.

Wobec niedostatecznej ilości opadów, na początku maja ilość wilgoci w roli o tyle się zmniejszyła, że stała się niedostateczną. Zwłaszcza dotyczyło to województw zachodnich, w których brak opadów przybierał charakter klęskowy.

¹ Statystyka Polski seria B, zeszyt 10.

² Na podstawie danych Państwowego Instytutu Meteorologicznego, oraz sprawozdań korespondentów rolnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Dopiero w połowie maja nastąpiły deszcze, które dostarczyły wysuszonej glebie na pewien czas dostatecznej ilości wilgoci, w woj. zaś wileńskim, nowogródzkim i stanisławowskim — nawet pewien jej nadmiar. Ilość ciepła jednak była w dalszym ciągu naogół niedostateczna. To też wobec niesprzyjających warunków rozwój zasiewów był nadal opóźniony, co stwierdzało 79% odpowiedzi korespondentów rolnych z połowy maja.

Zapas wilgoci w roli jednak szybko się wyczerpał, albowiem na początku czerwca brak jej odczuwano już w znacznej części kraju.

Dopiero zaczynając od połowy czerwca ilość opadów była wystarczająca, a w woj. wileńskim nawet nadmierna. Ilość ciepła natomiast była przeważnie niedostateczna, ocieplenie nastąpiło dopiero w krótkim czasie przed żniwami.

Z powyższego widać, że oziminy wyszły z pod śniegu nieuszkodzone, w stanie naogół dość dobrym, natomiast mała ilość słońca i ciepła sprawiła, że okres wegetacyjny był dłuższy od normalnego i żniwa były spóźnione.

Rok 1933 okazał się pomyślnym dla zbóż, natomiast mniej pomyślnym dla okopowych, dla których było zbyt mało ciepła i słońca. Wynika to z tablicy III.

Tabl. III. Przeciętne plony z *ha* 6 głównych ziemiopłodów — *Recolte moyenne par ha de six produits principaux*

Lata <i>Années</i>	Pazienica <i>Froment</i>		Żyto <i>Seigle</i>		Jęczmień <i>Orges</i>		Owies <i>Avoine</i>		Ziemniaki <i>Pommes de terre</i>		Buraki cukrowe <i>Betteraves à sucre</i>	
	<i>q</i>	wskazniki <i>indices</i>	<i>q</i>	wskazniki <i>indices</i>	<i>q</i>	wskazniki <i>indices</i>	<i>q</i>	wskazniki <i>indices</i>	<i>q</i>	wskazniki <i>indices</i>	<i>q</i>	wskazniki <i>indices</i>
1929—1933	11,9	100,0	11,4	100,0	12,1	100,0	11,6	100,0	112	100,0	202	100,0
1929	12,6	105,9	12,1	106,1	13,2	109,1	13,5	116,4	120	107,1	208	103,0
1930	13,6	114,3	11,8	103,5	11,9	98,3	10,7	92,2	116	103,6	225	111,4
1931	12,5	105,0	9,9	86,8	11,6	95,9	10,6	91,4	114	101,8	186	92,1
1932	7,8	65,5	10,8	94,7	11,6	95,9	10,8	93,1	110	98,2	205	101,5
1933	12,8	107,6	12,2	107,0	12,3	101,7	12,2	105,2	103	92,0	187	92,6

Największa różnica pomiędzy przeciętnymi plonami w latach 1933 i 1932 zaznacza się w pszenicy. Należy jednak pamiętać, że rok 1932 był klęskowo nieurodzajny dla pszenicy, nawiedzonej idzą. To też plony pszenicy w 1932 r. były wyjątkowo niskie, co wpłynęło też z kolei i na przeciętną pięcioletnią 1929—1933. Niemniej jednak plony pszenicy w 1933 r. były we wszystkich prawie województwach wyższe od plonów w latach 1929 i 1931, ustępując jedynie przeciętnym plonom w 1930 r.

W porównaniu do przeciętnej pięcioletniej plony pszenicy były wyższe we wszystkich prawie województwach, z wyjątkiem białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego oraz stanisławowskiego.

Plony z *ha* żyta w 1933 r. były najwyższe w ciągu ostatnich 5 lat. I tu również wyjątek stanowiło woj. wileńskie, które miało wogóle najniższe plony, znacznie odbiegające od ich wysokości w pozostałych województwach.

Plony z *ha* jęczmienia przewyższały naogół przeciętną pięcioletnią. Gorszy urodzaj jęczmienia był tylko w woj. wileńskim, nowogródzkim, stanisławowskim i tarnopolskim, przyczem przeciętne plony w wymienionych województwach z wyjątkiem woj. nowogródzkiego były niższe zarówno od plonów 1932 r., jak też i od przeciętnej pięcioletniej. To samo również dotyczy plonów owsa, które okazały się we wszystkich województwach poza województwami wileńskim, nowogródzkim i tarnopolskim wyższe od przeciętnej pięcioletniej i ustępowały tylko plonom 1929 r.

Ziemniaki nie obrodziły w 1933 r. Przeciętny plon ziemniaków okazał się nietylko niższy od przeciętnej pięcioletniej, ale i od każdego z plonów, jakie były w ciągu ostatnich pięciu lat. Zwłaszcza nieurodzaj ziemniaków dotknął województwa wileńskie i stanisławowskie. W woj. wileńskim przeciętny plon ziemniaków

był niższy od przeciętnej pięcioletniej o 40%, wynosząc zaledwie 50 *q* z *ha*. Tak niskich plonów ziemniaków, jakie były w woj. wileńskim w 1933 r., nie notowano jeszcze w Polsce.

Również nieurodzaj ziemniaków dotknął woj. stanisławowskie, posiadające niższe plony od przeciętnych.

Podobnie jak ziemniaki, również i buraki cukrowe miały bardzo niskie plony, niespotykane (poza 1931 rokiem) od 1927 r. Zwłaszcza obniżyły się one w stosunku do poprzedniego roku w woj. białostockim o 42%, krakowskim o 36% i wołyńskim o 31% z jednego hektara. Natomiast mało się zmniejszyły w woj. poznańskim—o 6%, pomorskim—o 3% i lwowskim—o 5% z jednego hektara.

Również obniżyły się przeciętne plony gryki, prosa, kukurydzy i chmielu. Zwłaszcza dotyczy to kukurydzy, której przeciętny plon w woj. stanisławowskim i tarnopolskim, a więc tam, gdzie najwięcej jej się uprawia, zmniejszył się w porównaniu do 1932 r. prawie o połowę. Nie dopisał też plon chmielu, który okazał się znacznie niższy od plonu z roku ubiegłego. Zwłaszcza wielka różnica w wysokości przeciętnych plonów chmielu dała się zauważyć w woj. wołyńskim, krakowskim i stanisławowskim.

Ponieważ kukurydza i chmiel dojrzewają dość późno, nadmiar więc opadów, a brak ciepła i słońca, który wpłynął na nieurodzaj okopowych, wpłynął również ujemnie i na ich plony.

Pewne zastrzeżenia muszą budzić ogłaszane co roku plony wyki i bobiku, fasoli, bobu i soczewicy, oraz mieszanek z pastewnych i strączkowych. Mianowicie w rubryce „wyka i bobik“ może figurować przeciętny plon samej wyki, lub samego bobiku, względnie mieszanki wyki z bobikiem. Tymczasem plony wyki są naogół niższe od plonów bobiku, wahanie więc w wysokości plonów mogą być spowodowane nie lepszym lub gorszym urodzajem, lecz prze-

wagę tej lub drugiej uprawy w danym powiecie. Pozatem pozostaje kwestja mieszanki wyki i bobiku, gdyż może ona figurować w tej omawianej rubryce, lecz również dobrze może być umieszczana w rubryce „inne pastewne i mieszanki z pastewnych i strączkowych”. Zastrzeżenie powyższe w równym stopniu dotyczy też i plonów fasoli, bobu i soczewicy, ujętych w jedną wspólną rubrykę, a mających plony o różnej wysokości. Podobnie też rzecz się przedstawia z plonami innych pastewnych i mieszanek z pastewnych i strączkowych.

Rozbicie jednak wyżej wymienionych rubryk na poszczególne ziemiopłody nie jest wskazane ze wzglę-

dów technicznych. Mianowicie zmusiłoby to do znacznego rozszerzenia formularzy, pozatem przyczyniłoby wiele nowej pracy zarówno w zarządach gmin, jak i w starostwach, wreszcie utrudniłoby szacowanie komisjom gminnym tych upraw, które są mniej rozpowszechnione.

Omawiając przeciętne plony z *ha* poszczególnych ziemiopłodów należy zaznaczyć, że Główny Urząd Statystyczny posiada dwa źródła tych danych: sprawozdania korespondentów rolnych i szacunki komisji gminnych i ma możność stałego ich porównywania. Z tabl. IV widać wyraźnie, że rozbieżności w oszacowywaniu wysokości plonów w dalszym ciągu istnieją.

Tabl. IV. Plony z *ha* według danych korespondentów rolnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych urzędów i komisji gminnych

Récoltes par *ha* d'après les données des correspondants agricoles de l'Office Central de Statistique et d'après les données des administrations et des commissions de communes rurales

Kwintale — Quintaux

Ziemiopłody <i>Cultures</i>	1928		1929		1930		1931		1932		1933	
	Kores- pondenci <i>Corres- pondants</i>	Reje- stracja <i>Enre- gistre- ment</i>	Kores- pondenci <i>Corres- pondants</i>	Reje- stracja <i>Enre- gistre- ment</i>	Kores- pondenci <i>Corres- pondants</i>	Reje- stracja <i>Enre- gistre- ment</i>	Kores- pondenci <i>Corres- pondants</i>	Reje- stracja <i>Enre- gistre- ment</i>	Kores- pondenci <i>Corres- pondants</i>	Komisje gminne <i>Commis- sions de commun. rurales</i>	Kores- pondenci <i>Corres- pondants</i>	Komisje gminne <i>Commis- sions de commun. rurales</i>
Pszenica <i>Froment</i>	13,9	12,5	14,1	12,6	15,2	13,6	13,5	12,5	9,2	7,8	13,3	12,8
Żyto— <i>Seigle</i>	13,5	11,4	13,6	12,1	13,8	11,8	11,5	9,9	12,5	10,8	13,3	12,2
Jęczmień— <i>Orge</i>	15,3	13,2	15,0	13,2	13,5	11,9	13,2	11,6	13,3	11,6	13,3	12,3
Owies— <i>Avoine</i>	14,7	12,3	16,0	13,5	12,7	10,7	13,1	10,6	13,1	10,8	13,7	12,2
Ziemniaki	132	110	96	120	97	116	123	114	115	110	112	103
<i>Pommes de terre</i>												

Obliczenia zbiorów dokonywane są w dalszym ciągu na podstawie szacunków komisji gminnych, dane zaś korespondentów rolnych służą jedynie do obliczeń prowizorycznych.

Jak wiadomo, przeciętny powiatowy plon z *ha* oblicza się przez dzielenie ogólnego zbioru danego ziemiopłodu w powiecie przez jego powierzchnię, przyjmując za zasadę, że ogólny zbiór został zebrany z całej powierzchni, uprawionej danym ziemiopłodem. O ile jednak faktycznie otrzymano ogólny zbiór nie z całej powierzchni, lecz tylko z jej części, obliczony sposobem powyższym przeciętny plon z *ha* okaże się niższy od rzeczywistego. Wypadki takie mogą się zdarzać. Mianowicie, pewna część zasiewów mogła ulec częściowemu, a nawet i całkowitemu uszkodzeniu. W r. 1933 stosunkowo najczęstsze tego rodzaju wypadki spotykano w odniesieniu do kukurydzy, prosa i gryki wskutek wygnicia, spowodowanego nadmiarem opadów, względnie zniszczeniami, poczynionymi

przez gradobicie, burze, ulewę, wylewy rzek i t. p. Powierzchnie te, z których nic nie zebrano, względnie zebrano zupełnie niski plon, spowodowały obniżenie w niektórych powiatach przeciętnych plonów. Wyeliminowanie jednak powierzchni uszkodzonych jest zupełnie niemożliwe przy obecnie stosowanej metodzie zbierania danych.

Wobec powyższego liczby umieszczone w rubrykach „przeciętne plony z *ha*” wykazują, ile przeciętnie kwintali przypada na 1 hektar zasiany danym ziemiopłodem, nie zaś, jaka jest wydajność z jednego *ha*.

Stąd też mogą być pewne wahania i odchylenia pomiędzy poszczególnymi powiatami, posiadającymi jednakowe warunki rolnicze.

Ogólne zbiory

Jak widać z tabl. V ogólne zbiory pszenicy i żyta w 1933 r. są większe i od zbiorów z roku poprzedniego i od przeciętnej pięcioletniej.

Tabl. V. Ogólne zbiory 6 głównych ziemiopłodów — *Récolte globale de six produits principaux*

Lata <i>Années</i>	Pszenica <i>Froment</i>		Żyto <i>Seigle</i>		Jęczmień <i>Orge</i>		Owies <i>Avoine</i>		Ziemniaki <i>Pommes de terre</i>		Buraki cukrowe <i>Betteraves à sucre</i>	
	tys. q <i>1000 q</i>	wskaz- niki <i>indices</i>	tys. q <i>1000 q</i>	wskaz- niki <i>indices</i>	tys. q <i>1000 q</i>	wskaz- niki <i>indices</i>	tys. q <i>1000 q</i>	wskaz- niki <i>indices</i>	tys. q <i>1000 q</i>	wskaz- niki <i>indices</i>	tys. q <i>1000 q</i>	wskaz- niki <i>indices</i>
1929—33	19 636,7	100,0	65 708,4	100,0	14 872,3	100,0	25 367,9	100,0	303 890,2	100,0	33 359,1	100,0
1929	17 924,8	91,3	70 097,7	106,7	16 598,0	111,6	29 530,9	116,4	317 497,7	104,5	49 703,9	149,0
1930	22 404,5	114,1	69 580,5	105,9	14 639,1	98,4	23 476,2	92,5	309 023,3	101,7	47 170,3	141,4
1931	22 649,1	115,3	57 026,3	86,8	14 757,3	99,2	23 094,7	91,0	309 883,9	102,0	27 612,5	82,8
1932	13 464,3	68,6	61 104,6	93,0	14 008,4	94,2	23 908,3	94,2	299 745,3	98,6	23 785,7	71,3
1933	21 740,9	110,7	70 732,9	107,6	14 358,8	96,5	26 829,5	105,8	283 300,6	93,2	18 523,1	55,5

W odniesieniu do produkcji pszenicy jednak zestawienie to nie odzwierciadla istotnego stanu rzeczy, albowiem jak już było zaznaczone wyżej, klęska rdzy, obniżająca w 1932 r. wysokość plonów pszenicy, niezwykle zmniejszyła całą jej produkcję, która w 1933 r. powróciła właściwie do swej normy. Natomiast produkcja żyta, zawdzięczając i zwiększeniu swej powierzchni i wysokim plonom, niezwykle wzrosła, przewyższając produkcję w 1929 r., który był uważany za rok rekordowy. Łącznie pszenicy i żyta zebrano w 1933 r. 92 473,8 tys. q wobec 74 568,9 tys. q w 1932 r. Ponieważ w 1932 r. wywieziono zagranicę po odliczeniu przywozu nietylko znaczną ilość żyta, lecz również i pewną ilość pszenicy, znaczna nadwyżka więc produkcji w 1933 r. nad wewnętrzną konsumpcją jest aż nadto wyraźna.

Oczywiście nadwyżka ta wskazuje na prawdopodobieństwo zmniejszonego w znacznym stopniu spożycia wewnętrznego.

Produkcja jęczmienia, aczkolwiek nieco mniejsza od przeciętnej pięcioletniej, może być jednak uważana za normalną. Produkcja owsa natomiast jest większa niż była w ciągu ostatnich czterech lat i jest najbardziej zbliżona do produkcji w 1929 r. największej produkcji owsa w Polsce.

Tabl. VI. Ogólne spożycie 4 głównych zbóż
Consommation globale de quatre céréales principales
Tysiące kwintali — *Milliers de quintaux*

Ziemniopłody <i>Produits</i>	1928/29	1929/30	1930/31	1931/32	1932/33
Pszenica . <i>Froment</i>	14 217,0	15 151,7	18 086,0	18 330,6	9 928,8
Żyto . . . <i>Seigle</i>	50 882,8	56 201,1	55 278,9	45 373,6	47 683,6
Jęczmień . <i>Orge</i>	11 160,2	11 705,2	11 068,8	11 138,3	10 281,5
Owies . . <i>Avoine</i>	21 075,2	24 806,4	19 505,0	19 070,2	19 802,2

Tabl. VI wykazuje spożycie tych czterech omawianych zbóż w Polsce. W tablicy tej nie są uwzględnione zapasy pozostałe z poprzedniego roku, ze względu na absolutną niemożliwość uchwycenia tychże. Właściwie więc liczby, w tablicy tej umieszczone, oznaczają jakie ilości zbóż w danym roku zebranych, po odjęciu wysiewu, oraz po uwzględnieniu różnicy pomiędzy wywozem a przywozem, znajdowały się na rynku krajowym.

Ściśle biorąc, w ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce wywóz wszystkich zbóż stale był większy od przy-

wozu, z wyjątkiem 1928/29 r., w którym to roku przywóz pszenicy i owsa okazał się większy od wywozu.

Tabl. VII. Nadwyżka wywozu (+) lub przywozu (—)
4 głównych zbóż w odsetkach zbiorów przeznaczonych
na spożycie

*Excédent de l'exportation (+) ou de l'importation (—)
de quatre céréales principales en pourcentages de la récolte destinée à la consommation*

Ziemniopłody <i>Produits</i>	1928/29	1929/30	1930/31	1931/32	1932/33
Pszenica . <i>Froment</i>	— 4,9	+ 0,6	+ 7,0	+ 5,3	+ 3,6
Żyto . . . <i>Seigle</i>	+ 1,2	+ 5,8	+ 6,3	+ 2,7	+ 6,4
Jęczmień . <i>Orge</i>	+ 14,3	+ 18,3	+ 10,2	+ 11,4	+ 13,6
Owies . . <i>Avoine</i>	— 0,2	+ 3,1	+ 0,3	+ 0,1	+ 0,7

Jaką część przeznaczonych na spożycie zbóż wywozi się zagranicę wykazuje tabl. VII. Z tabl. tej widać, że najwięcej jest nastawiona na eksport produkcja jęczmienia, różniąc się tem znacznie od produkcji pozostałych zbóż. Liczby te wskazują też, że nawet nieurodzaj pszenicy w 1932 r. nie powstrzymał jej wywozu, a tylko zmniejszył go; również słaby urodzaj żyta w 1931 r. spowodował przejściowe zmniejszenie jego wywozu. Najmniej wywozi się owsa, który, jak z powyższego widać, produkuje się wyłącznie dla własnych potrzeb.

Produkcja gryki i prosa uległa zmniejszeniu i ze względu na zmniejszoną powierzchnię i ze względu na niższe plony. Zbiór gryki w 1933 r. uległ zmniejszeniu o 18,6%, zbiór prosa — o 25,8%. Największemu atoli zmniejszeniu uległa produkcja kukurydzy, a mianowicie o 47,2%. Na tak znaczne zmniejszenie wpłynęły przede wszystkim niższe plony z *ha*, o czym była już mowa powyżej.

Zbiór okopowych — ziemniaków i buraków cukrowych — w związku z przyczynami również podanymi powyżej wypadł bardzo niski.

Wobec zmniejszenia uprawy koniczyzny na nasienie produkcja jej zmalała o 13,4%. Również zmalała produkcja i innych pastewnych na nasienie, w słabszym jednak stopniu.

Produkcja rzepaku i rzepiku wzrosła o 18,7%, co jest zupełnie zrozumiałe ze względu na zwiększenie się w 1933 r. powierzchni ich uprawy.

Wreszcie zbiór chmielu, pomimo zwiększenia powierzchni plantacji, ze względu na niepomyślne warunki wegetacyjne i stąd niskie plony, okazał się niższy o 26,0% niż był w roku ubiegłym.

TADEUSZ WALAWSKI

Superficie des cultures et récoltes en 1933

Résumé

La disposition des tableaux dans le présent fascicule n'a pas subi de modifications en comparaison avec les publications antérieures. Ce n'est que dans la partie renfermant les tableaux qu'on a ajouté deux tableaux: „Superficie globale des cultures fourragères sans désignation de la destination“ et „Superficie des cultures fourragères, destinée au pâturage et au relabourage“; par contre, le tableau „Récoltes moyennes par hectare d'après les données des correspondants agricoles et d'après les données des administrations et des commissions communales“ ne figure plus dans la partie consacrée aux tableaux, mais dans l'introduction.

Dans le tableau I (p. 2) est donnée toute la superficieensemencée; elle se compose des superficies indiquées dans les tableaux 6 et 11 (p. 15 et 21) concernant les superficies des cultures dont on a effectué les récoltes et des superficies destinées au pâturage et au relabourage pour engrais vert, indiquées dans le tabl. 10 (p. 20).

La méthode de réunion et d'élaboration des données sur la superficie des cultures et sur les récoltes n'a pas subi de modifications en 1933.

Le nombre des commissions constituées en 1933 en vue du contrôle des matériaux fournis par les communes a été de 191, ce qui fait 70% du nombre total des arrondissements, à côté de 75% en 1932.

Depuis quelques ans l'ensemble des superficiesensemencées en Pologne n'accuse presque pas de changements, mais il y en a dans les superficies de différentes cultures.

La superficie du froment a diminué, mais dans une moindre mesure qu'en 1932. Cette diminution n'a pas eu pour cause l'appréhension d'une nouvelle apparition de la rouille, car en 1932 la superficie du froment a diminué de 5,1% par rapport à l'année 1931, tandis qu'en 1933 elle n'a diminué, par rapport à 1932, que de 1,8%. La plus grande diminution de la superficie du froment a été observée dans le dép. de Kielce, toutefois dans les arrondissements, où la calamité de rouille a été relativement moins intense. Dans le dép. de Wolyn, le plus éprouvé par cette calamité, on constate même un certain accroissement de la superficie du froment.

La superficie destinée à la culture de seigle a augmenté en 1933, après avoir diminué au cours de deux années précédentes.

La superficie destinée aux betteraves à sucre continue à diminuer; cette diminution, par rapport à 1932, fait actuellement 14, 7%.

La superficie destinée à la culture de lin, de chanvre et de houblon a augmenté; toutefois, le plus grand est l'accroissement de la superficie de petites cultures, laquelle, au cours de la dernière période quinquennale, a augmenté de 185%.

Les variations dans la superficie des plantes fourragères sont insignifiantes; toutefois, on doit signaler l'accroissement de la superficie destinée au pâturage au dépens de la superficie destinée à la production de graines.

Vu l'insuffisance de la chaleur et de l'insolation, la période de la végétation a été plus longue que d'ordinaire et les moissons ont été retardées. Toutefois, les grains des céréales ont été bien pleins, par contre, la récolte des racines et des tubercules a été plus maigre qu'à l'ordinaire.

La récolte moyenne par hectare pour chaque arrondissement est calculée, en divisant la récolte globale du produit donné par la superficieensemencée. Lorsqu'une partie de la culture donnée est endommagée à la suite d'une tempête, d'une grêle, d'une inondation, etc. de manière que la récolte en est sensiblement diminuée ou même anéantie, la superficie en question influe certainement sur la diminution du chiffre de la récolte moyenne par hectare pour l'arrondissement donné. Le plus grand nombre de tels cas est à signaler dans les cultures de maïs, de millet et de sarrasin. Toutefois, il est impossible d'éliminer les parties endommagées du total de la superficie de la culture donnée. C'est ce qui explique les différences souvent considérables entre les chiffres de la récolte moyenne par ha d'un même produit dans les différents arrondissements, ayant des conditions agricoles identiques.

En 1933, les récoltes moyennes de toutes les céréales principales ont été supérieures à celles de l'année précédente et à la moyenne quinquennale. Par contre, les récoltes moyennes de toutes les racines et tubercules ont été bien inférieures par rapport à l'année précédente et par rapport à la moyenne quinquennale.

La différence considérable entre le chiffre de la production du froment en 1933 et celui de 1932 s'explique par le fait, que l'année 1932 a été excessivement défavorable pour le froment, grâce aux dommages causés par la rouille. Donc, en 1933, la production du froment n'a fait que regagner sa norme.

La production du seigle, vu l'accroissement de la superficieensemencée et la récolte abondante, a été très considérable, en dépassant même la production de 1929, considérée jusqu'ici comme maximum.

La récolte globale du froment et du seigle en 1933 s'exprime par le chiffre de 92 474 mille quintaux; en 1932 elle n'était que de 74 569 mille quintaux.

Dans le tableau VI (p. 8) relatif à la consommation des quatre céréales les plus importantes, on n'a pas tenu compte des stocks provenant des années antérieures, à défaut de données respectives; par contre, on y a tenu compte des exportations et des importations ainsi que des quantités destinées pour l'ensemencement.

Dział 1. Użytkowanie gruntów — I-e section. Utilisation des terres

Tabl. 1. Użytkowanie gruntów według województw

Utilisation des terres par départements

1931

Województwa <i>Départements</i>	Po- wierzchnia ogółem <i>Superficie totale</i>	Ziemia użytkowana rolniczo <i>Terres en utilisation agricole</i>					Lasy <i>Forêts</i>	Inne grunty i nieużytki <i>Autres terres et terres in- productives</i>
		Razem <i>Ensemble</i>	Grunty orne <i>Terres arables</i>	Sady i ogrody <i>Vergers et potagers</i>	Łąki <i>Prairies</i>	Pastwiska <i>Pâturages</i>		
W hektarach — <i>En hectares</i>								
Polska	37 897 241	25 589 243	18 557 130	552 028	3 803 722	2 676 363	8 322 433	3 985 565
M. st. Warszawa (<i>v.</i>)	12 288	3 263	1 887	762	478	136	2	9 023
Warszawa	2 897 981	2 250 537	1 864 622	25 270	174 165	186 480	373 597	273 847
Łódź	1 888 388	1 393 926	1 135 859	17 828	120 106	120 133	309 212	185 250
Kielce	2 539 237	1 737 804	1 436 342	23 900	145 680	131 882	570 434	230 999
Lublin	3 045 879	2 212 367	1 697 548	42 730	294 393	177 696	580 424	253 089
Białystok	3 095 919	2 006 880	1 429 736	41 485	315 604	220 055	738 536	350 503
Wilno	2 725 599	1 752 694	1 064 779	53 337	337 808	296 770	525 218	447 687
Nowogródek	2 126 181	1 400 872	902 712	40 701	276 116	181 343	516 814	208 495
Polesie	3 542 883	1 898 699	808 312	32 746	689 374	368 267	913 131	731 053
Wołyń	3 449 085	2 207 114	1 500 451	81 368	433 320	191 995	798 917	443 054
Poznań	2 657 400	1 965 592	1 669 897	31 717	199 194	64 784	503 114	188 694
Pomorze	1 637 207	1 062 802	889 190	14 499	104 404	54 709	405 530	168 875
Śląsk	421 395	240 301	178 911	5 749	30 846	24 795	137 711	43 383
Kraków	1 732 507	1 198 034	903 758	21 413	110 888	161 975	399 289	135 184
Lwów	2 815 505	1 964 773	1 414 384	45 100	272 204	233 085	697 916	152 816
Stanisławów	1 686 992	1 006 081	574 881	28 024	201 202	201 974	587 378	93 533
Tarnopol	1 622 795	1 287 504	1 083 881	45 399	97 940	60 284	265 210	70 081

W odsetkach powierzchni ogólnej — *Pour cent de la superficie totale*

Polska	100,0	67,5	49,0	1,5	10,0	7,0	22,0	10,5
M. st. Warszawa (v.)	100,0	26,6	15,4	6,2	3,9	1,1	0,0	73,4
Warszawa	100,0	77,7	61,3	0,9	6,0	6,5	12,9	9,4
Łódź	100,0	73,8	60,1	0,9	6,4	6,4	16,4	9,8
Kielce	100,0	68,4	56,6	0,9	5,7	5,2	22,5	9,1
Lublin	100,0	72,6	55,7	1,4	9,7	5,8	19,1	8,3
Białystok	100,0	64,8	46,2	1,3	10,2	7,1	23,9	11,3
Wilno	100,0	64,3	39,1	1,9	12,4	10,9	19,3	16,4
Nowogródek	100,0	65,9	42,5	1,9	13,0	8,5	24,3	9,8
Polesie	100,0	53,6	22,8	0,9	19,5	10,4	25,8	20,6
Wołyń	100,0	64,0	43,5	2,4	12,6	5,5	23,2	12,8
Poznań	100,0	74,0	62,9	1,2	7,5	2,4	18,9	7,1
Pomorze	100,0	65,1	54,4	0,9	6,4	3,4	24,6	10,3
Śląsk	100,0	57,0	42,5	1,4	7,3	5,8	32,7	10,3
Kraków	100,0	69,2	52,2	1,2	6,4	9,4	23,0	7,8
Lwów	100,0	69,8	50,3	1,6	9,7	8,2	24,8	5,4
Stanisławów	100,0	59,6	34,1	1,6	11,9	12,0	34,8	5,6
Tarnopol	100,0	79,3	66,8	2,8	6,0	3,7	16,4	4,3

Tabl. 2. Użytkowanie gruntów według rodzaju gospodarstw

Terres utilisables d'après les catégories d'exploitations agricoles

1931

Województwa <i>Départements</i>	Powierz- chnia ogółem <i>a</i> <i>Superficie totale a</i>	Ziemia użytkowana rolniczo <i>Terres en utilisation agricole</i>					Lasy <i>Forêts</i>	Inne grunty i nieużytki <i>Autres ter- res et terres inproducti- ves</i>
		Razem <i>Ensemble</i>	Grunty orne <i>Terres arables</i>	Sady i ogrody <i>Vergers et potagers</i>	Łąki <i>Prairies</i>	Pastwiska <i>Pâturages</i>		
w tysiącach hektarów — <i>en milliers de hectares</i>								
a. Większe gospodarstwa prywatne — <i>Grandes exploitations agricoles privées</i>								
Polska	9 770,9	4 618,8	3 211,6	71,7	825,0	510,5	4 164,0	988,1
Warszawa	100,0	47,7	32,9	0,7	8,5	5,2	42,6	10,1
Łódź	748,4	523,6	439,4	9,5	41,8	32,9	178,7	46,1
Kielce	403,6	225,3	184,0	4,3	23,1	13,9	152,1	26,2
Lublin	436,7	186,5	153,5	4,2	19,0	9,8	219,9	30,3
Białystok	633,3	285,6	221,0	5,8	43,0	15,8	302,1	45,6
Wilno	360,6	186,9	127,0	3,4	38,3	18,2	144,1	29,6
Nowogródek	769,2	335,0	176,9	6,5	63,4	88,2	274,2	160,0
Polesie	585,7	229,5	125,4	4,0	57,3	42,8	314,0	42,2
Wołyń	1 368,0	418,1	95,2	2,8	223,6	96,5	604,7	345,2
Poznań	782,6	245,1	136,5	4,5	72,7	31,4	434,8	102,7
Pomorze	1 101,7	811,5	697,1	9,1	79,2	26,1	238,8	51,4
Śląsk	482,2	357,0	306,1	3,3	29,9	17,7	83,8	41,4
Kraków	162,0	56,1	40,8	0,6	10,1	4,6	94,6	11,3
Lwów	307,6	87,7	61,9	2,1	13,1	10,6	206,9	13,0
Stanisławów	782,2	265,7	171,2	4,8	60,6	29,1	496,6	19,9
Tarnopol	380,9	156,2	72,0	2,1	23,6	58,5	214,2	10,5
Tarnopol	466,2	249,0	203,6	4,7	26,3	14,4	204,5	12,7
b. Mniejsze gospodarstwa prywatne — <i>Petites exploitations agricoles privées</i>								
Polska	21 800,4	19 505,2	14 886,6	460,3	2 713,5	1 444,8	1 043,0	1 252,2
Warszawa	100,0	89,5	68,4	2,1	12,4	6,6	4,8	5,7
Łódź	1 862,6	1 685,4	1 410,3	15,8	128,9	130,4	64,8	112,4
Kielce	1 278,2	1 124,4	939,5	13,0	94,6	77,3	64,0	89,8
Lublin	1 639,1	1 462,1	1 262,1	19,1	121,1	59,8	84,3	92,7
Białystok	2 128,1	1 843,3	1 453,9	35,7	241,9	111,8	174,6	110,2
Wilno	1 977,6	1 741,2	1 284,8	37,2	254,4	164,8	107,0	129,4
Nowogródek	1 575,0	1 373,5	869,2	45,7	265,8	192,8	60,5	141,0
Polesie	1 226,7	1 113,5	760,6	34,9	193,2	124,8	35,2	78,0
Wołyń	1 504,9	1 297,6	693,0	29,3	402,5	172,8	73,1	134,2
Poznań	1 966,7	1 806,7	1 322,2	73,9	323,2	87,4	65,4	94,6
Pomorze	1 115,5	1 031,9	877,7	20,5	100,6	33,1	35,5	48,1
Śląsk	717,1	637,3	535,8	10,0	59,6	31,9	26,1	53,7
Kraków	189,0	170,3	129,4	4,5	18,9	17,5	7,3	11,4
Lwów	1 214,6	1 047,8	826,1	18,4	92,5	110,8	108,8	58,0
Stanisławów	1 605,4	1 494,7	1 198,6	38,0	189,6	68,5	57,7	53,0
Tarnopol	797,8	724,4	483,3	25,2	163,5	52,4	49,4	24,0
Tarnopol	1 002,1	951,1	840,1	39,1	63,2	8,7	29,3	21,7
c. Grunty związków prawa publicznego — <i>Terres des collectivités de droit public</i>								
Polska	6 289,0	1 450,9	453,2	19,0	260,9	717,8	3 114,8	1 723,3
Warszawa	100,0	23,1	7,2	0,3	4,2	11,4	49,5	27,4
Łódź	290,1	44,0	16,1	0,7	3,9	23,3	130,1	116,0
Kielce	206,0	44,0	12,3	0,5	2,4	28,8	93,1	68,9
Lublin	461,7	89,3	21,2	0,6	5,6	61,9	265,6	106,8
Białystok	280,8	81,0	20,6	1,1	9,4	49,9	103,2	96,6
Wilno	757,8	78,9	18,0	0,9	23,0	37,0	487,4	191,5
Nowogródek	376,0	43,3	18,7	1,2	8,6	14,8	191,5	141,2
Polesie	304,9	50,8	13,1	1,4	23,4	12,9	167,6	86,5
Wołyń	669,9	182,8	20,0	0,7	63,2	98,9	235,5	251,6
Poznań	699,7	154,9	41,3	2,9	37,4	73,3	298,8	246,0
Pomorze	428,2	117,8	93,6	2,0	16,7	5,5	230,3	80,1
Śląsk	437,5	67,6	47,3	1,0	15,0	4,3	291,6	78,3
Kraków	70,4	13,8	8,7	0,6	1,8	2,7	35,8	20,8
Lwów	211,3	63,4	16,8	0,8	5,1	40,7	83,6	64,3
Stanisławów	428,7	204,1	44,4	2,2	22,1	135,4	144,7	79,9
Tarnopol	511,0	128,1	20,9	0,9	14,9	91,4	323,9	59,0
Tarnopol	155,0	87,1	40,2	1,5	8,4	37,0	32,1	35,8

α Suma powierzchni wszystkich rodzajów gospodarstw różni się od sumy dla Polski w tablicy 1 z powodu bardziej dokładnego opracowania danych do tabl. 1.

α La somme des chiffres relatifs à la superficie de toutes les catégories d'exploitations diffère du total pour la Pologne entière dans le tableau 1 à cause d'une élaboration plus exacte des données pour le tableau 1.

Dział 2. Powierzchnia i zbiory — 2-e section. Superficie et récoltes

Tabl. 3. Powierzchnia zasiewów w Polsce — *Superficie des cultures en Pologne*Hektary — *Hectares*

1929—1933

Ziemniopłody <i>Cultures</i>	1929		1930		1931		1932		1933	
	Liczby bez- względne <i>Chiffres absolus</i>	%	Liczby bez- względne <i>Chiffres absolus</i>	%	Liczby bez- względne <i>Chiffres absolus</i>	%	Liczby bez- względne <i>Chiffres absolus</i>	%	Liczby bez- względne <i>Chiffres absolus</i>	%
Ogółem powierzchnia zasiana <i>Total de la superficie ensemencée</i>	16 479 632	100,00	16 859 624	100,00	16 948 429	100,00	16 824 781	100,00	16 931 704	100,00
Pszenica ogółem <i>Froment — total</i>	1 426 994	8,66	1 645 469	9,75	1 819 103	10,74	1 726 154	10,26	1 694 456	10,01
ozima — d'hiver	1 349 627	8,19	1 503 090	8,91	1 674 035	9,88	1 572 515	9,35	1 513 864	8,94
jara — d'été	77 367	0,47	142 379	0,84	145 068	0,86	153 639	0,91	180 592	1,07
Żyto ogółem <i>Seigle — total</i>	5 798 410	35,18	5 895 003	34,96	5 771 965	34,05	5 645 711	33,55	5 775 306	34,11
ozime — d'hiver	5 766 579	34,99	5 867 793	34,80	5 747 679	33,91	5 620 103	33,40	5 751 444	33,97
jara — d'été	31 831	0,19	27 210	0,16	24 286	0,14	25 608	0,15	23 862	0,14
Jęczmień ogółem <i>Orge — total</i>	1 258 550	7,64	1 233 575	7,31	1 272 401	7,50	1 206 704	7,17	1 166 484	6,89
ozimy — d'hiver	82 544	0,50	57 464	0,34	51 407	0,30	40 081	0,24	32 710	0,19
jary — d'été	1 176 006	7,14	1 176 111	6,97	1 220 994	7,20	1 166 623	6,93	1 133 774	6,70
Owies <i>Avoine</i>	2 191 581	13,30	2 186 967	12,97	2 171 933	12,82	2 220 414	13,20	2 204 432	13,02
Ziemniaki <i>Pommes de terre</i>	2 635 831	15,99	2 671 786	15,85	2 717 641	16,04	2 715 066	16,14	2 739 783	16,18
Buraki cukrowe <i>Betteraves à sucre</i>	238 897	1,45	185 020	1,10	148 639	0,88	116 059	0,69	99 044	0,58
Gryka <i>Sarrasin</i>	302 773	1,84	308 133	1,83	327 085	1,93	344 812	2,05	317 944	1,88
Proso <i>Millet</i>	81 559	0,49	85 395	0,51	92 525	0,55	93 040	0,55	89 450	0,53
Kukurydza <i>Maïs</i>	88 295	0,54	94 261	0,56	98 247	0,58	96 936	0,58	91 123	0,54
Mieszanki na ziarno: <i>Mélanges pour graines:</i>										
jęczmień i owies	144 104	0,88	137 319	0,81	143 004	0,84	137 672	0,82	130 132	0,77
inne mieszanki ze zbóż <i>autres mélanges de blés</i>	87 130	0,53	79 689	0,47	81 646	0,48	92 753	0,55	101 703	0,60
Groch <i>Pois</i>	197 040	1,20	205 284	1,22	200 925	1,19	177 809	1,06	173 352	1,02
Fasola, bób, soczewica <i>Haricots, lentilles et fèves</i>	31 046	0,19	35 317	0,21	37 685	0,22	39 448	0,23	39 832	0,24
Peluszka <i>Pois gris</i>	40 327	0,24	41 535	0,25	42 406	0,25	53 956	0,32	58 845	0,35
Wyka i bobik <i>Vesces et féveroles</i>	94 945	0,58	100 373	0,60	118 073	0,70	137 570	0,82	142 294	0,84
Koniczyna <i>Trèfle</i>	842 256	5,11	894 439	5,30	869 787	5,13	877 526	5,21	919 856	5,43
Seradela <i>Seradelle</i>	257 302	1,56	282 626	1,68	247 469	1,46	262 593	1,56	268 462	1,58
Lubin <i>Lupin</i>	345 241	2,09	356 790	2,12	335 614	1,98	359 255	2,13	365 337	2,16
Inne pastewne <i>Autres fourragères</i>	67 491	0,41	64 801	0,38	61 673	0,36	93 554	0,56	102 627	0,61
Len <i>Lin</i>	122 245	0,74	115 509	0,69	102 059	0,60	93 678	0,56	95 047	0,56
Konopie <i>Chanvre</i>	33 691	0,20	31 844	0,19	30 909	0,18	31 821	0,19	32 047	0,19
Rzepak i rzepik <i>Colza et navette</i>	23 457	0,14	26 335	0,16	42 971	0,25	32 900	0,20	30 327	0,18
Chmiel <i>Houblon</i>	2 535	0,02	"	"	"	"	1 973	0,01	2 195	0,01
Tytoń <i>Tabac</i>	6 623	0,04	4 912	0,03	5 382	0,03	5 218	0,03	4 717	0,03
Inne okopowe <i>Racines, tubercules</i>	136 647	0,83	146 378	0,87	174 172	1,03	205 118	1,22	221 043	1,30
Drobne uprawy <i>Petites cultures</i>	24 762	0,15	30 864 ^a	0,18	35 115 ^a	0,21	57 041	0,34	65 866	0,39

^a W latach 1930 i 1931 chmiel był włączony do drobnych upraw.

U w a g a. Wszystkie dane o tytoniu dostarczane są przez Polski Monopol Tytoniowy.

^a En 1930 et 1931 le houblon était compris dans les petites cultures.

N o t e. Les données concernant le tabac ont été fournies par le Monopole Polonais des Tabacs.

Tabl. 4. Zbiory w Polsce — Récoltes en Pologne

Kwintale — Quintaux

1929—1933

Ziemiopłody Cultures	1929		1930		1931		1932		1933	
	Ogółem Total	Z ha Par ha	Ogółem Total	Z ha Par ha	Ogółem Total	Z ha Par ha	Ogółem Total	Z ha Par ha	Ogółem Total	Z ha Par ha
Pszenica ogółem	17 924 760	12,6	22 404 462	13,6	22 649 137	12,5	13 464 284	7,8	21 740 860	12,8
Froment — total										
ozima — d'hiver	17 022 434	12,6	20 608 593	13,7	20 958 991	12,5	12 033 467	7,7	19 571 626	12,9
jara — d'été	902 326	11,7	1 795 869	12,6	1 690 146	11,7	1 430 817	9,3	2 169 234	12,0
Żyto ogółem	70 097 651	12,1	69 580 466	11,8	57 026 305	9,9	61 104 612	10,8	70 732 893	12,2
Seigle — total										
ozime — d'hiver	69 806 205	12,1	69 350 907	11,8	56 857 195	9,9	60 929 284	10,8	70 557 679	12,3
jare — d'été	291 446	9,2	229 559	8,4	169 110	7,0	175 328	6,8	175 214	7,3
Jęczmień ogółem	16 597 958	13,2	14 639 051	11,9	14 757 326	11,6	14 008 366	11,6	14 358 771	12,3
Orge — total										
ozimy — d'hiver	1 153 934	14,0	773 019	13,5	672 048	13,1	550 580	13,7	499 047	15,3
jary — d'été	15 444 024	13,1	13 866 032	11,8	14 085 278	11,5	13 457 786	11,5	13 859 724	12,2
Owies — Avoine	29 530 944	13,5	23 476 217	10,7	23 094 689	10,6	23 908 305	10,8	26 829 468	12,2
Ziemniaki	317 497 691	120	309 023 336	116	309 883 854	114	299 745 285	110	283 300 585	103
Pommes de terre										
Buraki cukrowe	49 703 878	208	47 170 269	225	27 612 475	186	23 785 706	205	18 523 050	187
Betteraves à sucre										
Gryka	2 400 193	7,9	2 095 003	6,8	2 373 515	7,3	2 060 453	6,0	1 676 354	5,3
Sarrasin										
Proso	1 016 579	12,5	1 023 750	12,0	1 341 983	14,5	1 044 977	11,2	775 252	8,7
Millet										
Kukurydza	952 954	10,8	837 883	8,9	1 041 220	10,6	1 057 390	10,9	558 828	6,1
Mais										
Mieszanki na ziarno:										
Mélanges pour graines:										
jęczmień i owies	2 458 197	17,1	1 889 784	13,8	2 211 552	15,5	1 894 967	13,8	1 896 845	14,6
orge et avoine										
inne mieszanki ze zbóż	1 268 029	14,5	1 043 997	13,1	1 117 740	13,7	1 144 278	12,3	1 334 935	13,1
autres mélanges de blés										
Groch	2 174 401	11,0	1 861 901	9,1	1 761 708	8,8	1 697 088	9,5	1 758 439	10,1
Pois										
Fasola, bób, soczewica	370 651	11,9	413 773	11,7	458 173	12,2	367 357	9,3	346 540	8,7
Haricots, lentilles et fèves										
Peluszka nasienie	318 889	14,6	218 205	10,0	286 147	11,9	331 523	10,1	396 395	10,6
Pois gris p. semences										
Peluszka pasza	363 576	24,2	397 803	23,2	440 314	27,0	417 078	21,6	425 835	22,2
Pois gris p. fourrage										
Wyka i bobik nasienie	562 850	13,1	506 894	11,3	605 872	11,4	651 611	9,2	698 269	9,8
Vesces et féveroles pour semences										
Wyka i bobik pasza	1 170 757	24,5	1 062 800	21,3	1 496 546	24,6	1 267 132	19,9	1 429 639	21,4
Vesces et féveroles pour fourrage										
Koniczyna nasienie	743 250	3,6	.	.	.	.	381 622	2,1	530 463	2,0
Trèfle pour semences										
Koniczyna pasza	35 873 801	42,5	34 093 806	38,1	24 605 344	30,4	17 892 507	29,8	22 479 723	35,2
Trèfle p. fourrage										
Seradela nasienie	970 295	8,8	537 378	5,8	829 886	7,3	758 362	6,1	757 056	6,2
Seradelle p. semences										
Seradela pasza	1 596 081	15,9	3 042 953	23,8	2 397 582	23,4	1 340 591	17,6	1 401 442	19,2
Seradelle p. fourrage										
Lubin nasienie	1 571 123	13,5	1 415 639	11,5	1 666 981	12,8	1 622 009	11,0	1 559 997	11,4
Lupin p. semences										
Inne pastewne pasza	1 252 359	25,5	996 310	22,8	985 107	23,0	1 251 661	23,4	1 207 753	21,1
Autres fourragères p. fourrage										
Len nasienie	805 976	6,6	593 109	5,1	493 141	4,8	416 707	4,4	450 604	4,7
Lin graine										
Len włókno	674 987	5,5	441 343	3,8	342 967	3,4	255 968	2,7	266 193	2,8
Lin filasse										
Konopie nasienie	247 314	7,3	219 266	6,9	213 649	6,9	141 812	4,5	156 806	4,9
Chanvre graine										
Konopie włókno	224 227	6,7	209 118	6,6	144 118	4,7	101 032	3,2	104 295	3,3
Chanvre filasse										
Rzepak i rzepik	236 676	10,1	276 505	10,5	436 844	10,2	234 674	7,1	278 462	9,2
Colza et navettes										
Chmiel	17 428	6,9	.	.	.	.	15 586	7,9	11 527	5,3
Houblon										
Tytoń — Tabac	89 077	13,4	59 329	12,1	81 358	15,1	85 827	16,4	72 267	15,3

Tabl. 5. Powierzchnia zasiewów i zbiory według kategorii gospodarstw w Polsce
Superficie des cultures et récoltes d'après les catégories d'exploitations agricoles en Pologne

1933

Ziemioplody	Gospodarstwa posiadające ogólnego obszaru Exploitations dont la superficie totale s'élevait à						Cultures
	50 ha i więcej—50 ha et plus			poniżej 50 ha—moins de 50 ha			
	Po- wierzchnia ha Superficie en ha	Plon z ha w q Récolte moyenne par ha en q	Ogólny zbiór q Récolte globale en q	Po- wierzchnia ha Superficie en ha	Plon z ha w q Récolte moyenne par ha en q	Ogólny zbiór q Récolte globale en q	
Ogółem powierzchnia za- siana	2 816 003	.	.	14 115 701	.	.	Total de la superficie en- semencée
Pszenica ogółem	365 803	15,9	5 819 540	1 328 653	12,0	15 921 320	Froment—total
ozima	296 093	16,2	4 809 609	1 217 771	12,1	14 762 017	d'hiver
jara	69 710	14,5	1 009 931	110 882	10,5	1 159 303	d'été
Żyto ogółem	748 473	14,8	11 094 668	5 026 833	11,9	59 638 225	Seigle—total
ozime	744 828	14,8	11 059 384	5 006 616	11,9	59 498 295	d'hiver
jare	3 645	9,7	35 284	20 217	6,9	139 930	d'été
Jęczmień ogółem	193 482	16,2	3 136 257	973 002	11,5	11 222 514	Orge—total
ozimy	13 730	17,9	245 570	18 980	13,4	253 477	d'hiver
jary	179 752	16,1	2 890 687	954 022	11,5	10 969 037	d'été
Owies	314 952	14,7	4 621 393	1 889 479	11,8	22 208 075	Avoine
Ziemniaki	363 709	124	45 244 655	2 376 074	100	238 055 930	Pommes de terre
Buraki cukrowe	81 915	193	15 768 745	17 129	161	2 754 305	Betteraves à sucre
Gryka	20 596	5,5	113 531	297 348	5,3	1 562 823	Sarrasin
Proso	3 294	9,4	30 963	86 156	8,6	744 289	Millet
Kukurydza	10 087	7,5	76 005	81 036	8,0	482 823	Maïs
Mieszanki na ziarno:							Mélanges pour graines:
jęczmień i owies	45 107	16,8	759 164	85 025	13,4	1 137 681	orge et avoine
inne mieszanki ze zbóż	44 294	15,7	696 005	57 409	11,1	638 980	autre mélanges de blés
Groch	43 217	14,8	638 815	130 135	8,6	1 119 624	Pois
Fasola, bób, soczewica	4 199	10,5	44 236	35 633	8,5	302 304	Haricots, lentilles et fèves
Peluszka ogółem	24 528	.	.	34 317	.	.	Pois gris—total
" nasienie	15 864	12,0	189 563	21 370	9,7	206 832	" pour semences
" pasza	7 450	23,2	173 015	11 707	21,6	252 820	" " fourrage
Wyka i bobik ogółem	38 023	.	.	104 271	.	.	Vesces et fèves—total
" nasienie	19 699	10,9	214 611	51 540	9,4	483 658	" pour semences
" pasza	16 720	21,7	362 686	49 980	21,3	1 066 953	" " fourrage
Koniczyna ogółem	235 586	.	.	684 270	.	.	Trèfle—total
" nasienie	52 368	2,2	114 408	114 251	1,9	216 055	" pour semences
" pasza	142 896	36,4	5 195 029	496 432	34,8	17 284 694	" " fourrage
Seradela ogółem	43 620	.	.	224 842	.	.	Seradelle—total
" nasienie	19 617	6,6	128 522	102 600	6,1	628 534	" pour semences
" pasza	9 795	19,8	193 896	63 337	19,1	1 207 546	" " fourrage
Łubin ogółem	76 820	.	.	288 517	.	.	Lupin—total
" nasienie	33 137	11,7	388 553	104 114	11,2	1 171 444	" pour semences
Inne pastewne ogółem	43 874	.	.	58 753	.	.	Autres fourragères—total
" " pasza	23 666	22,1	523 051	33 513	20,4	684 702	" " pour fourrage
Len nasienie	3 914	4,4	17 370	91 133	4,8	433 234	Lin graine
" włókno		2,4	9 326		2,8	256 867	" filasse
Konopie nasienie	431	4,8	2 066	31 616	4,9	154 740	Chanvre graine
" włókno		3,0	1 314		3,3	102 981	" filasse
Rzepak i rzepik	12 692	11,6	146 635	17 635	7,5	131 827	Colza et navette
Chmiel	1 225	5,2	6 380	970	5,3	5 147	Houblon
Inne okopowe	69 074	.	.	151 969	.	.	Racines et tubercules
Drobne uprawy ^a	27 087	.	.	43 496	.	.	Petites cultures ^a

^a Łącznie z tytoniem. ^a Y compris le tabac.

Tabl. 6. Powierzchnia zasiewów i zbiory według województw

Superficie des cultures et récoltes par départements

1933

Województwa <i>Départements</i>	Pszenica — <i>Froment</i>			Żyto — <i>Seigle</i>			Jęczmień — <i>Orge</i>			Owies <i>Avoine</i>
	Ogółem <i>Total</i>	Ozima <i>d'hiver</i>	Jara <i>d'été</i>	Ogółem <i>Total</i>	Ozime <i>d'hiver</i>	Jare <i>d'été</i>	Ogółem <i>Total</i>	Ozimy <i>d'hiver</i>	Jary <i>d'été</i>	
Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>										
Polska	1 694 456	1 513 864	180 592	5 775 306	5 751 444	23 862	1 166 484	32 710	1 133 774	2 204 432
Warszawa	146 534	133 257	13 277	745 494	744 505	989	76 342	2 803	73 539	141 998
Łódź	58 417	54 711	3 706	533 877	533 606	271	26 752	1 849	24 903	101 465
Kielce	122 573	116 971	5 602	514 792	514 100	692	118 614	471	118 143	170 039
Lublin	202 072	188 067	14 005	514 490	513 554	936	122 015	1 017	120 998	220 145
Białystok	68 510	52 190	16 320	449 170	447 364	1 786	62 210	130	62 080	188 522
Wilno	20 021	14 148	5 873	297 534	293 990	3 544	60 178	150	60 028	136 006
Nowogródek . . .	23 734	11 446	12 288	268 256	266 962	1 294	61 475	53	61 422	120 869
Polesie	23 217	17 893	5 324	270 971	269 976	995	34 736	30	34 706	80 531
Wołyń	232 211	196 800	35 411	388 207	387 698	509	119 830	675	119 155	193 409
Poznań	134 452	116 306	18 146	609 636	608 280	1 376	113 201	12 482	100 719	131 710
Pomorze	54 310	47 112	7 198	296 560	294 741	1 819	53 421	2 921	50 500	62 005
Śląsk	9 627	9 266	361	53 152	52 752	400	5 727	1 265	4 462	32 378
Kraków	102 654	101 588	1 066	190 819	189 089	1 730	65 261	3 805	61 456	194 007
Lwów	192 659	177 556	15 103	325 378	319 927	5 451	97 793	3 597	94 196	244 884
Stanisławów . . .	85 602	77 153	8 449	111 820	110 424	1 396	29 160	800	28 360	78 447
Tarnopol	217 863	199 400	18 463	205 150	204 476	674	119 769	662	119 107	108 017

Ogólny zbiór q — *Récolte globale en q*

Polska	21 740 860	19 571 626	2 169 234	70 732 893	70 557 679	175 214	14 358 771	499 047	1 385 972	26 829 468
Warszawa	2 223 718	2 036 299	187 419	10 325 831	10 315 981	9 850	1 204 854	39 696	1 165 158	2 244 609
Łódź	957 153	896 689	60 464	7 774 589	7 771 208	3 381	420 511	27 387	393 124	1 757 140
Kielce	1 763 504	1 686 326	77 178	6 564 533	6 557 956	6 577	1 550 140	6 073	1 544 067	2 536 207
Lublin	2 596 324	2 414 678	181 646	6 553 024	6 543 886	9 138	1 650 833	12 578	1 638 255	3 189 742
Białystok	743 468	587 285	156 183	4 789 232	4 775 859	13 373	660 396	1 198	659 198	1 952 107
Wilno	144 798	101 260	43 538	1 935 832	1 919 011	16 821	366 375	1 018	365 357	698 549
Nowogródek . . .	229 771	119 290	110 481	2 519 583	2 510 219	9 364	615 340	448	614 892	1 018 143
Polesie	221 292	172 184	49 108	2 805 687	2 796 803	8 884	301 140	247	300 893	769 745
Wołyń	2 682 809	2 275 387	407 422	3 969 532	3 965 145	4 387	1 403 424	7 323	1 396 101	2 289 318
Poznań	2 681 035	2 340 865	340 170	9 722 577	9 704 670	17 907	2 098 359	233 387	1 864 972	2 442 355
Pomorze	1 077 820	941 943	135 872	3 907 292	3 890 383	16 909	934 624	53 358	881 266	900 861
Śląsk	162 418	157 150	5 268	873 515	869 303	4 212	96 010	20 696	75 314	482 735
Kraków	1 169 272	1 158 791	10 481	2 340 297	2 329 843	10 454	715 382	45 492	669 890	2 180 424
Lwów	1 940 520	1 799 200	141 320	3 504 232	3 474 110	30 122	983 046	36 917	946 129	2 435 894
Stanisławów . . .	828 961	751 278	77 683	1 107 655	1 098 922	8 733	243 015	6 625	236 390	809 399
Tarnopol	2 317 997	2 132 996	185 001	2 039 482	2 034 380	5 102	1 115 322	6 604	1 108 718	1 122 240

Plon z ha w q — *Récolte moyenne par ha en q*

Polska	12,8	12,9	12,0	12,2	12,3	7,3	12,3	15,3	12,2	12,2
Warszawa	15,2	15,3	14,1	13,9	13,9	10,0	15,8	14,2	15,8	15,8
Łódź	16,4	16,4	16,3	14,6	14,6	12,5	15,7	14,8	15,8	17,3
Kielce	14,4	14,4	13,8	12,8	12,8	9,5	13,1	12,9	13,1	14,9
Lublin	12,8	12,8	13,0	12,7	12,7	9,8	13,5	12,4	13,5	14,5
Białystok	10,9	11,3	9,6	10,7	10,7	7,5	10,6	9,2	10,6	10,4
Wilno	7,2	7,2	7,4	6,5	6,5	4,7	6,1	6,8	6,1	5,1
Nowogródek . . .	9,7	10,4	9,0	9,4	9,4	7,2	10,0	8,5	10,0	8,4
Polesie	9,5	9,6	9,2	10,4	10,4	8,9	8,7	8,2	8,7	9,6
Wołyń	11,6	11,6	11,5	10,2	10,2	8,6	11,7	10,8	11,7	11,8
Poznań	19,9	20,1	18,7	15,9	16,0	13,0	18,5	18,7	18,5	18,5
Pomorze	19,8	20,0	18,9	13,2	13,2	9,3	17,5	18,3	17,5	14,5
Śląsk	16,9	17,0	14,6	16,4	16,5	10,5	16,8	16,4	16,9	14,9
Kraków	11,4	11,4	9,8	12,3	12,3	6,0	11,0	12,0	10,9	11,2
Lwów	10,1	10,1	9,4	10,8	10,9	5,5	10,1	10,3	10,0	9,9
Stanisławów . . .	9,7	9,7	9,2	9,9	10,0	6,3	8,3	8,3	8,3	10,3
Tarnopol	10,6	10,7	10,0	9,9	9,9	7,6	9,3	10,0	9,3	10,4

Tabl. 6. Powierzchnia zasiewów i zbiory według województw (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par départements (suite)

1933

Województwa <i>Départements</i>	Ziemniaki <i>Pommes de terre</i>	Buraki cukrowe <i>Betteraves à sucre</i>	Gryka <i>Sarrasin</i>	Proso <i>Millet</i>	Kukury- dza <i>Maïs</i>	Mieszanki ze zbóż na ziarno <i>Mélanges de blés pour grains</i>		Groch <i>Pois</i>	Fasola, bób, so- czewica <i>Haricots, lentilles, fèves</i>	Peluszk nasienie <i>Pois gris pour se- menes</i>
						jęczmień i owsies <i>orge et avoine</i>	inne <i>autres</i>			
Powierzchnia ha — Superficie en ha										
Polska	2 739 783	99 044	317 944	89 450	91 123	130 132	101 703	173 352	39 832	37 233
Warszawa	275 404	15 232	10 172	2 176	243	8 756	10 931	11 500	705	10 103
Łódź	204 726	4 654	2 168	2 089	202	3 440	3 720	3 969	1 227	1 852
Kielce	255 676	3 311	8 540	10 185	189	2 297	2 333	5 507	2 038	780
Lublin	253 999	8 948	48 896	12 180	170	11 991	5 333	6 883	2 055	2 136
Białystok	183 575	146	23 005	1 239	29	2 712	6 174	27 985	1 472	6 354
Wilno	103 565	—	16 023	9	1	1 098	5 493	31 394	2 030	2 911
Nowogródek . . .	109 109	—	32 979	172	7	880	2 099	13 814	577	4 108
Polesie	132 818	—	25 431	13 854	37	364	365	3 382	1 077	367
Wolyn	165 768	3 397	78 120	22 247	421	3 366	1 389	16 179	4 480	157
Poznań	268 291	42 896	385	172	1 325	47 293	28 506	21 066	802	2 686
Pomorze	130 712	11 028	1 411	15	115	23 451	15 213	12 407	396	5 066
Śląsk	39 407	627	17	—	70	1 824	549	83	262	37
Kraków	157 142	348	349	2 228	599	4 404	1 419	1 912	1 951	66
Lwów	217 943	4 572	15 587	12 459	2 409	4 068	3 133	3 836	4 495	143
Stanisławów . . .	104 331	2 403	2 865	3 576	45 061	1 842	1 224	2 086	5 491	21
Tarnopol	137 317	1 482	51 996	6 849	40 245	12 346	13 822	11 349	10 774	447
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q										
Polska	283 300 585	18 523 050	1 676 354	775 252	558 828	1 896 845	1 334 985	1 758 439	346 540	396 395
Warszawa	31 054 079	2 788 899	75 086	29 970	4 393	125 065	152 785	127 879	8 322	117 372
Łódź	26 095 161	826 715	16 238	30 741	3 353	49 448	50 760	58 595	16 436	23 361
Kielce	28 610 798	574 537	53 975	146 488	3 417	29 577	29 367	59 605	25 548	8 042
Lublin	33 885 591	1 446 078	333 216	133 444	2 456	167 627	62 114	75 547	23 321	23 042
Białystok	19 956 222	19 303	116 094	14 192	374	27 836	51 458	266 322	11 891	58 442
Wilno	5 203 425	—	58 120	107	7	5 177	32 096	171 676	15 042	16 983
Nowogródek . . .	9 026 069	—	160 097	682	63	7 670	18 970	112 029	5 635	36 023
Polesie	11 439 143	—	104 869	74 682	285	3 292	3 440	29 791	9 462	3 085
Wolyn	14 330 707	392 935	382 937	148 966	4 488	30 962	14 728	142 078	43 353	1 422
Poznań	35 200 984	8 506 619	3 321	1 787	21 313	827 152	503 977	382 147	10 642	36 305
Pomorze	13 795 721	2 387 052	8 371	132	2 026	393 054	237 721	177 894	6 616	65 866
Śląsk	4 695 425	103 211	137	—	1 028	27 801	8 155	1 308	3 557	500
Kraków	13 331 266	54 087	2 261	27 701	9 770	47 464	14 967	17 847	20 558	750
Lwów	18 474 125	855 116	85 234	98 090	21 336	38 419	26 213	31 875	36 524	1 373
Stanisławów . . .	6 858 412	351 399	16 493	26 008	245 593	14 111	9 512	15 688	33 428	113
Tarnopol	11 343 517	217 094	259 905	42 262	238 926	102 190	118 722	88 156	76 205	3 716
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q										
Polska	103	187	5,3	8,7	6,1	14,6	13,1	10,1	8,7	10,6
Warszawa	113	183	7,4	13,8	18,1	14,3	14,0	11,1	11,8	11,6
Łódź	127	178	7,5	14,7	16,6	14,4	13,6	14,8	13,4	12,6
Kielce	112	174	6,3	14,4	18,1	12,9	12,6	10,8	12,5	10,3
Lublin	133	162	6,8	11,0	14,4	14,0	11,6	11,0	11,3	10,8
Białystok	109	132	5,0	11,5	12,9	10,3	8,3	9,5	8,1	9,2
Wilno	50	—	3,6	11,9	7,0	4,7	5,8	5,5	7,4	5,8
Nowogródek . . .	83	—	4,9	4,0	9,0	8,7	9,0	8,1	9,8	8,8
Polesie	86	—	4,1	5,4	7,7	9,0	9,4	8,8	8,8	8,4
Wolyn	86	116	4,9	6,7	10,7	9,2	10,6	8,8	9,7	9,1
Poznań	131	198	8,6	10,4	16,1	17,5	17,7	18,1	13,3	13,5
Pomorze	106	216	5,9	8,8	17,6	16,8	15,6	14,3	16,7	13,0
Śląsk	119	165	8,1	—	14,7	15,2	14,9	15,8	13,6	13,5
Kraków	85	155	6,5	12,4	16,3	10,8	10,5	9,3	10,5	11,4
Lwów	85	187	5,5	7,9	8,9	9,4	8,4	8,3	8,1	9,6
Stanisławów . . .	66	146	5,8	7,3	5,5	7,7	7,8	7,5	6,1	5,4
Tarnopol	83	146	5,0	6,2	5,9	8,3	8,6	7,8	7,1	8,3

Tabl. 6. Powierzchnia zasiewów i zbiory według województw (dok.)

Superficie des cultures et récoltes par départements (fin)

1933

Województwa <i>Départements</i>	Wyka i bobik nasienie	Koniczyna nasienie	Seradela nasienie	Lubin nasienie	Len — Lin		Konopie <i>Chouvre</i>		Rzepak i rzepik ozimy i jary	Chmiel	Tytoń
	<i>Vesces, feveroles pour semences</i>	<i>Trèfle pour semences</i>	<i>Seradelle pour semences</i>	<i>Lupin pour semences</i>	Nasie- nie	Włókno	Nasie- nie	Włókno	<i>Colza et navette d'hiver et d'été</i>	<i>Houblon</i>	<i>Tabac</i>
					<i>Graine</i>	<i>Filasse</i>	<i>Graine</i>	<i>Filasse</i>			
Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>											
Polska	71 239	166 619	122 217	137 251	95 047		32 047		30 327	2 195	4 717
Warszawa	9 431	18 934	32 689	18 537	3 031		75		5 022	26	—
Łódź	3 480	6 174	20 678	24 139	1 764		57		2 639	57	—
Kielce	7 019	7 823	7 441	17 891	2 320		468		2 585	120	294
Lublin	7 335	14 982	14 506	10 293	8 352		3 423		4 176	486	915
Białystok	6 611	6 414	7 789	10 252	11 404		1 128		1 250	—	273
Wilno	4 308	6 354	2 835	3 189	21 102		890		10	—	—
Nowogródek . . .	2 146	7 862	9 199	5 388	12 813		652		52	—	—
Polesie	1 743	1 707	3 879	4 795	11 067		2 296		177	—	—
Wolyń	5 119	26 431	335	2 316	6 893		7 285		8 819	1 051	394
Poznań	3 401	14 380	14 902	25 279	1 382		36		3 002	113	—
Pomorze	3 670	9 666	7 204	6 808	109		2		871	—	336
Śląsk	132	794	26	102	54		—		47	—	25
Kraków	991	10 940	58	1 770	1 684		375		127	24	3
Lwów	4 052	13 276	571	5 984	8 315		5 738		413	74	—
Stanisławów . . .	1 278	5 445	62	157	3 080		4 016		314	15	425
Tarnopol	10 523	15 437	43	351	1 677		5 606		823	229	2 052

Ogólny zbiór q — *Récolte globale en q*

Polska	698 269	330 463	757 056	1 559 997	450 604	266 193	156 806	104 295	278 462	11 527	72 267
Warszawa	102 498	41 385	215 603	217 389	19 598	12 416	523	324	47 126	137	—
Łódź	41 361	15 794	152 784	273 318	12 239	6 130	318	193	30 155	310	—
Kielce	75 198	15 748	44 809	206 631	13 147	7 829	2 714	1 781	25 839	742	5 222
Lublin	82 422	33 861	93 203	130 467	47 613	30 423	19 178	13 383	39 767	2 644	15 670
Białystok	60 217	12 377	43 871	123 914	61 712	37 858	4 785	4 577	8 225	—	5 210
Wilno	24 328	9 090	11 234	33 648	64 513	40 528	3 192	2 128	53	—	—
Nowogródek . . .	16 317	13 164	40 619	70 703	60 612	35 266	3 497	2 033	348	—	—
Polesie	11 895	2 601	14 111	53 893	60 242	31 256	10 277	6 251	1 128	—	—
Wolyń	47 499	47 190	1 760	27 770	35 524	21 545	36 273	25 512	60 481	5 971	8 211
Poznań	42 154	35 951	89 000	268 742	10 916	4 150	249	115	41 147	375	—
Pomorze	48 268	21 849	46 046	69 416	623	344	16	6	7 471	—	6 938
Śląsk	1 660	1 531	196	1 368	403	162	—	—	479	—	419
Kraków	9 701	18 807	279	18 674	5 769	4 961	1 586	1 247	1 368	67	62
Lwów	34 180	25 483	2 602	59 840	36 888	21 582	28 445	18 081	4 796	294	—
Stanisławów . . .	9 543	8 876	590	995	13 552	7 423	16 220	10 750	3 151	85	4 028
Tarnopol	91 028	26 756	349	3 229	7 253	4 320	29 533	17 914	6 928	902	26 507

Plon z ha w q — *Récolte moyenne par ha en q*

Polska	9,8	2,0	6,2	11,4	4,7	2,8	4,9	3,3	9,2	5,3	15,3
Warszawa	10,9	2,2	6,6	11,7	6,5	4,1	7,0	4,3	9,4	5,3	—
Łódź	11,9	2,6	7,4	11,3	6,9	3,5	5,6	3,4	11,4	5,4	—
Kielce	10,7	2,0	6,0	11,5	5,7	3,4	5,8	3,8	10,0	6,2	17,8
Lublin	11,2	2,3	6,4	12,7	5,7	3,6	5,6	3,9	9,5	5,4	17,1
Białystok	9,1	1,9	5,6	12,1	5,4	3,3	4,2	4,1	6,6	—	19,1
Wilno	5,6	1,4	4,0	10,6	3,1	1,9	3,6	2,4	5,3	—	—
Nowogródek . . .	7,6	1,7	4,4	13,1	4,7	2,8	5,4	3,1	6,7	—	—
Polesie	6,8	1,5	3,6	11,2	5,4	2,8	4,5	2,7	6,4	—	—
Wolyń	9,2	1,8	5,3	12,0	5,2	3,1	5,0	3,5	6,9	5,7	20,8
Poznań	12,4	2,5	6,0	10,6	7,9	3,0	6,9	3,2	13,7	3,3	—
Pomorze	13,2	2,3	6,4	10,2	5,7	3,2	8,0	3,0	8,6	—	20,6
Śląsk	12,6	1,9	7,5	13,4	7,5	3,0	—	—	10,2	—	16,8
Kraków	9,8	1,7	4,8	10,6	3,4	2,9	4,2	3,3	10,8	2,8	20,7
Lwów	8,4	1,9	4,6	10,0	4,4	2,6	5,0	3,2	11,6	4,0	—
Stanisławów . . .	7,5	1,6	9,5	6,3	4,4	2,4	4,0	2,7	10,0	5,7	9,5
Tarnopol	8,7	1,7	8,1	9,2	4,3	2,6	5,3	3,2	8,4	3,9	12,9

Tabl. 7. Powierzchnia łąk i zbiory siana
Superficie des prairies et récoltes de foin

1933

Województwa <i>Départements</i>	Ogółem <i>Total</i>	Łąki polne <i>Prairies ordinaires</i>			Łąki nizinne <i>Prairies basses</i>			Łąki meljorowane <i>Prairies améliorées</i>		
		Razem <i>Ensemble</i>	Pokos — <i>Fauchage</i>		Razem <i>Ensemble</i>	Pokos — <i>Fauchage</i>		Razem <i>Ensemble</i>	Pokos — <i>Fauchage</i>	
			I	II		I	II		I	II
Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>										
Polska	3 799 369	986 226	986 226	281 203	2 699 100	2 699 100	996 470	114 043	114 043	47 361
Warszawa	174 627	44 625	44 625	14 610	127 188	127 188	56 153	2 814	2 814	986
Łódź	120 137	29 731	29 731	12 994	86 446	86 446	47 936	3 960	3 960	1 588
Kielce	145 742	39 755	39 755	18 155	103 023	103 023	61 480	2 964	2 964	1 424
Lublin	294 260	40 681	40 681	15 675	247 988	247 988	120 582	5 591	5 591	1 537
Białystok	315 619	66 627	66 627	18 377	246 510	246 510	97 063	2 482	2 482	859
Wilno	337 831	178 136	178 136	13 739	158 651	158 651	15 800	1 044	1 044	115
Nowogródek	273 885	45 678	45 678	8 174	226 629	226 629	65 331	1 578	1 578	201
Polesie	689 375	62 807	62 807	6 285	622 429	622 429	120 336	4 139	4 139	341
Wołyń	433 259	69 933	69 933	19 763	359 212	359 212	155 927	4 114	4 114	1 389
Poznań	196 535	49 140	49 140	19 931	108 786	108 786	54 443	38 609	38 609	16 858
Pomorze	104 453	44 411	44 411	17 797	42 904	42 904	18 110	17 138	17 138	8 156
Śląsk	30 845	11 098	11 098	7 852	16 484	16 484	12 947	3 263	3 263	2 769
Kraków	110 707	63 684	63 684	29 176	43 320	43 320	24 481	3 703	3 703	2 092
Lwów	272 193	90 192	90 192	36 827	170 562	170 562	93 663	11 439	11 439	6 515
Stanisławów	201 958	132 242	132 242	37 616	63 839	63 839	22 912	5 877	5 877	1 000
Tarnopol	97 943	17 486	17 486	4 232	75 129	75 129	29 306	5 328	5 328	1 531
Ogólny zbiór q — <i>Récolte globale en q</i>										
Polska	76 819 598	19 588 534	16 534 737	3 053 797	54 140 541	43 332 883	10 807 658	3 090 523	2 373 097	717 426
Warszawa	4 465 543	1 030 988	851 256	179 732	3 344 966	2 587 080	757 886	89 589	70 953	18 636
Łódź	2 893 862	609 364	457 906	151 458	2 159 462	1 509 292	650 170	125 036	93 106	31 930
Kielce	3 816 812	837 222	649 125	238 097	2 837 444	1 954 840	882 604	92 146	62 425	29 721
Lublin	7 315 035	966 417	760 193	206 224	6 189 875	4 601 411	1 588 464	158 743	132 198	26 545
Białystok	7 957 224	1 719 951	1 479 938	240 013	6 153 480	5 044 165	1 109 315	83 793	64 426	19 367
Wilno	5 599 388	3 180 816	3 060 644	120 172	2 394 763	2 263 815	130 948	23 809	22 709	1 100
Nowogródek	4 825 471	857 353	783 402	73 951	3 934 110	3 414 687	519 423	34 008	31 840	2 168
Polesie	9 706 993	1 014 241	959 042	55 199	8 606 449	7 572 887	1 033 562	86 303	81 480	4 823
Wołyń	7 891 988	1 285 315	1 091 067	194 248	6 507 327	5 238 176	1 269 151	99 346	81 709	17 637
Poznań	4 799 702	1 073 458	841 801	231 657	2 676 656	1 999 309	677 347	1 049 588	802 314	247 274
Pomorze	2 521 777	1 020 667	801 552	219 115	1 010 437	788 653	221 784	490 673	369 496	121 177
Śląsk	830 779	271 220	180 953	90 267	445 250	283 487	161 763	114 309	69 880	44 429
Kraków	2 411 419	1 284 584	988 814	295 770	1 013 976	743 002	270 974	112 859	82 558	30 301
Lwów	6 099 746	1 767 898	1 406 466	361 432	4 018 946	3 004 671	1 014 275	312 902	222 595	90 307
Stanisławów	3 735 071	2 302 729	1 949 965	352 764	1 318 280	1 089 230	229 030	114 082	98 686	15 396
Tarnopol	1 948 788	316 311	272 613	43 698	1 529 140	1 238 178	290 962	103 337	86 722	16 615
Plon z ha w q — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>										
Polska	20,2	19,9	16,8	10,9	20,1	16,1	10,8	27,1	20,8	15,1
Warszawa	25,6	23,1	19,1	12,3	26,3	20,3	13,5	31,8	25,2	18,9
Łódź	24,1	20,5	15,4	11,7	25,0	17,5	13,6	31,6	23,5	20,1
Kielce	26,2	22,3	16,3	13,1	27,5	19,0	14,4	31,1	21,1	20,9
Lublin	24,9	23,8	18,7	13,2	25,0	18,6	13,2	28,4	23,6	17,3
Białystok	25,2	25,8	22,2	13,1	25,0	20,5	11,4	33,8	26,0	22,5
Wilno	16,6	17,9	17,2	8,7	15,1	14,3	8,3	22,8	21,8	9,6
Nowogródek	17,6	18,8	17,2	9,0	17,4	15,1	8,0	21,6	20,2	10,8
Polesie	14,1	16,1	15,3	8,8	13,8	12,2	8,6	20,9	19,7	14,1
Wołyń	18,2	18,4	15,6	9,8	18,1	14,6	8,1	24,1	19,9	12,7
Poznań	24,4	21,8	17,1	11,6	24,6	18,4	12,4	27,2	20,8	14,7
Pomorze	24,1	23,0	18,0	12,3	23,6	18,4	12,2	28,6	21,6	14,9
Śląsk	26,9	24,4	16,3	11,5	27,0	17,2	12,5	35,0	21,4	16,0
Kraków	21,8	20,2	15,5	10,1	23,4	17,2	11,1	30,5	22,3	14,5
Lwów	22,4	19,6	15,6	9,8	23,6	17,6	10,8	27,4	19,5	13,9
Stanisławów	18,5	17,4	14,7	9,4	20,6	17,1	10,0	19,4	16,8	15,4
Tarnopol	19,9	18,1	15,6	10,3	20,4	16,5	9,9	19,4	16,3	10,9

Tabl. 8. Powierzchnia i zbiory ziemiopłodów przeznaczonych na paszę

Superficie et récoltes des plantes fourragères

1933

Województwa <i>Départements</i>	Koniczyna — <i>Triflo</i>			Peluszką <i>Pois gris</i>	Wyka i bobik <i>Vescas et féveroles</i>	Seradela <i>Seradelle</i>	Inne pastwiska oraz mieszanki <i>Autres fourragères et mélanges</i>
	Razem <i>Ensemble</i>	Pokos — <i>Fauchage</i>					
		I	II				

Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>							
Polska	639 328	639 328	426 443	19 157	66 700	73 132	57 179
Warszawa	41 512	41 512	26 924	5 130	8 865	14 967	5 425
Łódź	14 694	14 694	10 946	1 465	4 021	6 211	2 724
Kielce	44 748	44 748	36 576	781	6 707	6 183	5 496
Lublin	59 443	59 443	47 665	2 650	9 850	11 202	5 813
Białystok	30 909	30 909	21 617	2 423	4 403	7 226	3 733
Wilno	36 138	36 138	16 890	1 211	2 898	4 182	1 268
Nowogródek	39 036	39 036	18 518	2 811	2 165	9 133	2 236
Polesie	9 634	9 634	6 883	337	2 782	5 746	676
Wołyń	41 801	41 801	25 872	72	6 111	541	7 227
Poznań	34 702	34 702	11 373	729	1 501	4 147	4 755
Pomorze	27 271	27 271	10 363	896	3 810	2 051	2 329
Śląsk	12 922	12 922	11 492	133	207	205	1 392
Kraków	84 022	84 022	67 141	184	1 757	290	3 171
Lwów	80 558	80 558	63 278	139	4 474	943	4 716
Stanisławów	38 627	38 627	22 890	63	2 299	75	1 869
Tarnopol	43 311	43 311	28 035	133	4 850	30	4 349

Ogólny zbiór q — <i>Récolte globale en q</i>							
Polska	22 479 723	15 532 782	6 946 941	425 835	1 429 639	1 401 442	1 207 753
Warszawa	1 603 681	1 140 990	462 691	134 463	228 435	336 846	144 544
Łódź	504 340	314 888	189 452	34 529	89 545	114 938	59 489
Kielce	1 752 043	1 073 733	678 310	17 582	147 995	109 224	121 704
Lublin	2 564 302	1 623 068	941 234	68 632	278 438	273 529	119 245
Białystok	1 402 820	983 834	418 986	52 134	105 748	140 144	79 834
Wilno	1 301 315	1 036 142	265 173	16 755	43 562	61 775	27 189
Nowogródek	1 304 702	1 040 194	264 508	54 254	37 088	155 764	41 862
Polesie	329 371	221 131	108 240	6 129	47 037	93 754	12 194
Wołyń	1 412 319	974 182	438 137	1 805	126 924	7 977	143 004
Poznań	966 794	794 287	172 507	13 777	27 843	55 673	117 628
Pomorze	865 784	693 345	172 439	15 527	72 277	29 700	59 006
Śląsk	510 112	316 087	194 025	2 386	4 324	3 561	30 362
Kraków	2 870 362	1 858 464	1 011 898	2 618	28 919	3 444	50 315
Lwów	2 647 287	1 743 118	904 169	2 396	74 340	13 255	97 437
Stanisławów	1 179 427	855 155	324 272	804	35 854	1 408	27 363
Tarnopol	1 265 064	864 164	400 900	2 044	81 310	450	76 577

Plon z ha w q — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>							
Polska	35,2	24,3	16,3	22,2	21,4	19,2	21,1
Warszawa	38,6	27,5	17,2	26,2	25,8	22,5	26,6
Łódź	34,3	21,4	17,3	23,6	22,3	18,5	21,8
Kielce	39,2	24,0	18,5	22,5	22,1	17,7	22,1
Lublin	43,1	27,3	19,7	25,9	28,3	24,4	20,5
Białystok	45,4	31,8	19,4	21,5	24,0	19,4	21,4
Wilno	36,0	28,7	15,7	13,8	15,0	14,8	21,4
Nowogródek	33,4	26,6	14,3	19,3	17,1	17,1	18,7
Polesie	34,2	23,0	15,7	18,2	16,9	16,3	18,0
Wołyń	33,8	23,3	16,9	25,1	20,8	14,7	19,8
Poznań	27,9	22,9	15,2	18,9	18,5	13,4	24,7
Pomorze	31,7	25,4	16,6	17,3	19,0	14,5	25,3
Śląsk	39,5	24,5	16,9	17,9	20,9	17,4	21,8
Kraków	34,2	22,1	15,1	14,2	16,5	11,9	15,9
Lwów	32,9	21,6	14,3	17,2	16,6	14,1	20,7
Stanisławów	30,5	22,1	14,2	12,8	15,6	18,8	14,6
Tarnopol	29,2	20,0	14,3	15,4	16,8	15,0	17,6

2*

Tabl. 9. Ogólna powierzchnia pastewnych bez podziału według przeznaczenia

Superficie globale des plantes fourragères sans répartition selon la destination

Hektary — Hectares

1933

Województwa <i>Départements</i>	Peluszka <i>Pois gris</i>	Wyka i bobik <i>Vesce et féverole</i>	Koniczyna <i>Trèfle</i>	Seradela <i>Seradelle</i>	Łubin <i>Lupin</i>	Inne pastewne oraz mieszanki <i>Autres four- ragères et mélanges</i>
Polska	58 845	142 294	919 856	268 462	365 337	102 627
Warszawa	16 035	18 862	72 826	63 862	49 775	10 602
Łódź	3 686	8 001	24 750	36 534	41 750	6 112
Kielce	1 643	14 093	58 412	18 976	43 153	9 518
Lublin	5 085	17 619	82 166	33 946	32 143	9 895
Białystok	8 974	11 239	40 488	21 096	36 613	6 503
Wilno	4 164	7 279	46 082	8 252	17 099	2 302
Nowogródek	7 038	4 354	51 096	20 896	27 157	3 754
Polesie	733	4 578	11 995	11 102	22 274	1 311
Wołyń	255	11 725	73 464	1 101	8 325	10 324
Poznań	3 570	5 043	67 483	31 898	40 580	13 972
Pomorze	6 106	7 633	58 644	17 510	19 885	6 571
Śląsk	201	348	15 877	362	756	1 892
Kraków	254	2 814	101 829	515	6 529	4 412
Lwów	318	8 824	100 698	2 083	18 221	6 678
Stanisławów	88	3 671	48 833	203	262	2 090
Tarnopol	695	16 211	65 163	126	815	6 691

Tabl. 10. Powierzchnia pastewnych przeznaczona na pastwisko i na przyoranie

Superficie des plantes fourragères, destinée au pâturage et pour engrais vert

Hektary — Hectares

1933

Województwa <i>Départements</i>	Peluszka <i>Pois gris</i>	Wyka i bobik <i>Vesce et féverole</i>	Koniczyna — <i>Trèfle</i>		Seradela — <i>Seradelle</i>		Łubin <i>Lupin</i>	Inne pastewne oraz mieszanki <i>Autres fourragères et mélanges</i>	
	Przyoranie <i>Fertili- sation</i>	Przyoranie <i>Fertili- sation</i>	Pastwisko <i>Pâturage</i>	Przyoranie <i>Fertili- sation</i>	Pastwisko <i>Pâturage</i>	Przyoranie <i>Fertili- sation</i>	Przyoranie <i>Fertili- sation</i>	Pastwisko <i>Pâturage</i>	Przyoranie <i>Fertili- sation</i>
Polska	2 454	4 355	85 298	28 611	44 108	29 005	228 086	12 472	9 334
Warszawa	802	566	10 924	1 456	9 737	6 469	31 238	1 406	1 501
Łódź	369	500	3 278	604	5 286	4 359	17 611	1 240	856
Kielce	82	367	4 789	1 052	2 387	2 965	25 282	1 196	1 073
Lublin	299	434	5 764	1 977	5 061	3 177	21 850	1 671	729
Białystok	197	225	2 273	892	3 515	2 566	26 361	539	261
Wilno	42	73	2 668	922	727	508	13 910	377	190
Nowogródek	119	43	3 087	1 111	1 774	790	21 769	670	242
Polesie	29	53	294	360	350	1 127	17 479	374	143
Wołyń	26	495	2 384	2 848	77	148	6 009	929	929
Poznań	155	141	15 598	2 803	8 533	4 316	15 301	1 677	1 397
Pomorze	144	153	19 653	2 054	6 304	1 951	13 077	956	453
Śląsk	31	9	1 526	635	66	65	654	214	135
Kraków	4	66	4 917	1 950	86	81	4 759	476	282
Lwów	36	298	4 027	2 837	157	412	12 237	473	529
Stanisławów	4	94	2 161	2 650	25	41	105	85	73
Tarnopol	115	838	1 955	4 460	23	30	464	189	541

Tabl. II. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów
Superficie des cultures et récoltes par arrondissements

1933

Ziemnioplody		Woj. warszawskie — Dép. de Warszawa					Cultures	
		Ogółem Total	Powiaty — Arrondissements					
			Blonie	Ciechanów	Gostynin	Grójec		
Powierzchnia ha — Superficie en ha								
1. Pszenica	146 533	5 926	9 761	5 598	7 890	12 279	Froment	1.
2. Żyto	745 494	27 197	30 823	29 250	47 614	23 198	Seigle	2.
3. Jęczmień	76 342	2 247	3 494	1 277	2 670	3 730	Orge	3.
4. Owies	141 998	7 639	4 727	5 719	16 632	7 498	Avoine	4.
5. Ziemniaki	275 404	11 902	9 456	10 160	18 740	9 482	Pommes de terre	5.
6. Buraki cukrowe	15 232	1 187	1 088	472	6	2 231	Betteraves à sucre	6.
7. Gryka	10 172	178	285	149	194	21	Sarrasin	7.
8. Proso	2 176	64	5	31	101	22	Millet	8.
9. Kukurydza	243	2	6	2	5	35	Mais	9.
Mieszanki na ziarno:							Mélanges pour graines:	
10. jęczmień i owies	8 756	340	537	177	201	260	orge et avoine	10.
11. inne mieszanki ze zbóż	10 931	188	1 451	120	284	136	autres mélanges de blés	11.
12. Groch	11 500	116	450	228	192	677	Pois	12.
13. Fasola, bób, soczewica	705	71	10	6	52	58	Haricots, lentilles, fèves	13.
14. Len	3 031	24	71	45	67	5	Lin	14.
15. Konopie	75	1	—	8	7	1	Chanvre	15.
16. Rzepak i rzepik	5 022	93	215	174	132	134	Colza et navettes	16.
17. Chmiel	26	—	—	—	14	4	Houblon	17.
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	Tabac	18.
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q								
1. Pszenica	2 223 718	85 518	138 794	73 388	109 248	195 835	Froment	1.
2. Żyto	10 325 831	334 176	450 446	334 872	625 713	358 326	Seigle	2.
3. Jęczmień	1 204 854	30 324	52 268	17 209	38 284	62 052	Orge	3.
4. Owies	2 244 609	126 868	70 937	75 559	253 965	127 115	Avoine	4.
5. Ziemniaki	31 054 079	1 375 270	1 145 188	922 220	2 152 947	1 116 141	Pommes de terre	5.
6. Buraki cukrowe	2 788 899	172 538	216 229	98 017	994	449 806	Betteraves à sucre	6.
7. Gryka	75 086	1 512	2 523	1 060	1 457	174	Sarrasin	7.
8. Proso	29 970	811	75	258	1 137	320	Millet	8.
9. Kukurydza	4 393	10	63	39	102	873	Mais	9.
Mieszanki na ziarno:							Mélanges pour graines:	
10. jęczmień i owies	125 065	3 725	8 215	2 140	3 027	3 790	orge et avoine	10.
11. inne mieszanki ze zbóż	152 785	2 414	19 854	1 320	3 412	2 193	autres mélanges de blés	11.
12. Groch	127 879	1 091	4 949	2 130	2 698	9 358	Pois	12.
13. Fasola, bób, soczewica	8 322	626	137	45	600	744	Haricots, lentilles, fèves	13.
14. Len nasienie	19 598	91	346	202	451	29	Lin graine	14.
14a „ włókno	12 416	77	243	130	268	13	„ filasse	14a.
15. Konopie nasienie	523	5	—	36	53	4	Chanvre graine	15.
15a „ włókno	324	4	—	23	20	2	„ filasse	15a.
16. Rzepak i rzepik	47 126	631	2 727	1 497	1 194	1 427	Colza et navettes	16.
17. Chmiel	137	—	—	—	84	20	Houblon	17.
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	Tabac	18.
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q								
1. Pszenica	15,2	14,4	14,2	13,1	13,8	15,9	Froment	1.
2. Żyto	13,9	12,3	14,6	11,4	13,1	15,4	Seigle	2.
3. Jęczmień	15,8	13,5	15,0	13,5	14,3	16,6	Orge	3.
4. Owies	15,8	16,6	15,0	13,2	15,3	17,0	Avoine	4.
5. Ziemniaki	113	116	121	91	115	118	Pommes de terre	5.
6. Buraki cukrowe	183	145	199	208	166	202	Betteraves à sucre	6.
7. Gryka	7,4	8,5	8,9	7,1	7,5	8,3	Sarrasin	7.
8. Proso	13,8	12,7	15,0	8,3	11,3	14,5	Millet	8.
9. Kukurydza	18,1	5,0	10,5	19,5	20,4	24,9	Mais	9.
Mieszanki na ziarno:							Mélanges pour graines:	
10. jęczmień i owies	14,3	11,0	15,3	12,1	15,1	14,6	orge et avoine	10.
11. inne mieszanki ze zbóż	14,0	12,8	13,7	11,0	12,0	16,1	autres mélanges de blés	11.
12. Groch	11,1	9,4	11,0	9,3	14,1	13,8	Pois	12.
13. Fasola, bób, soczewica	11,8	8,8	13,7	7,5	11,5	12,8	Haricots, lentilles, fèves	13.
14. Len nasienie	6,5	3,8	4,9	4,5	6,7	5,8	Lin graine	14.
14a „ włókno	4,1	3,2	3,4	2,9	4,0	2,6	„ filasse	14a.
15. Konopie nasienie	7,0	5,0	—	4,5	7,6	4,0	Chanvre graine	15.
15a „ włókno	4,3	4,0	—	2,9	2,9	2,0	„ filasse	15a.
16. Rzepak i rzepik	9,4	6,8	12,7	8,6	9,0	10,6	Colza et navettes	16.
17. Chmiel	5,3	—	—	—	6,0	5,0	Houblon	17.
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	Tabac	18.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemiopłody <i>Cultures *</i>	Woj. warszawskie (c. d.) — Dép. de Warszawa (suite)									
	Powiaty — Arrondissements									
	Lipno	Łowicz	Maków	Mińsk Maz.	Mława	Niesza-wa	Plock	Płońsk	Przasnysz	Pułtusk
Powierzchnia ha — Superficie en ha										
1. Pszenica	6 007	8 823	5 654	2 133	1 972	12 603	12 334	8 314	6 401	6 483
2. Żyto	39 340	35 489	24 462	26 606	46 005	39 087	42 545	39 562	26 921	38 282
3. Jęczmień	5 896	2 336	1 458	3 054	1 670	8 360	5 595	3 975	1 674	3 057
4. Owies	4 518	10 503	3 977	8 166	3 538	2 336	7 308	5 687	2 527	6 890
5. Ziemniaki	12 256	11 594	7 525	13 822	14 307	12 014	14 730	12 494	8 429	14 204
6. Buraki cukrowe	586	445	67	—	131	2 490	2 024	701	268	115
7. Gryka	279	34	974	1 043	1 065	5	197	269	744	1 784
8. Proso	1	846	183	333	55	—	14	28	99	36
9. Kukurydza	9	12	3	7	3	36	5	2	4	4
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	416	114	430	197	508	1 814	635	323	361	336
11. inne mieszanki ze zbóż	1 446	56	260	326	781	1 415	588	489	295	517
12. Groch	662	819	874	199	606	1 332	409	347	1 427	231
13. Fasola, bób, soczewica	7	29	11	44	30	22	12	5	6	67
14. Len	17	563	256	501	94	22	75	36	291	245
15. Konopie	—	—	19	1	—	2	—	—	2	7
16. Rzepak i rzepik	269	333	137	72	226	317	392	417	85	197
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q										
1. Pszenica	98 580	134 365	76 614	32 714	23 203	219 167	174 079	129 888	90 950	82 017
2. Żyto	561 266	525 926	330 365	437 754	547 316	660 451	672 462	597 795	323 119	468 391
3. Jęczmień	93 995	37 435	20 209	44 492	23 328	150 363	98 348	71 012	22 049	40 329
4. Owies	65 471	166 999	61 331	143 696	50 216	45 169	114 836	104 868	36 366	95 553
5. Ziemniaki	1 245 352	1 320 272	1 078 224	1 725 938	1 668 330	1 514 693	1 911 445	1 511 321	851 270	1 518 113
6. Buraki cukrowe	105 860	60 618	10 223	—	24 531	451 874	377 200	125 750	41 610	22 414
7. Gryka	2 093	294	6 127	6 203	5 989	58	1 584	2 193	6 473	14 520
8. Proso	8	13 655	2 682	3 666	693	—	217	361	680	260
9. Kukurydza	49	308	90	75	25	627	103	20	100	32
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	5 980	1 826	4 525	2 933	6 428	28 207	9 056	5 145	4 709	3 366
11. inne mieszanki ze zbóż	19 379	783	3 129	4 780	9 856	23 961	9 432	6 961	3 231	6 094
12. Groch	6 828	9 250	8 828	2 285	6 501	19 595	4 471	3 961	11 597	2 407
13. Fasola, bób, soczewica	68	350	184	726	442	329	137	35	96	465
14. Len nasienie	77	4 493	1 375	2 781	459	153	380	238	1 518	1 853
14a. „ włókno	90	2 584	1 085	2 555	443	76	219	144	859	838
15. Konopie nasienie	—	—	164	3	—	10	—	—	18	54
15a. „ włókno	—	—	120	5	—	8	—	—	12	27
16. Rzepak i rzepik	2 428	3 094	880	773	1 489	4 039	3 928	4 125	775	1 354
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q										
1. Pszenica	16,4	15,2	13,6	15,3	11,8	17,4	14,1	15,6	14,2	12,7
2. Żyto	14,3	14,8	13,5	16,5	11,9	16,9	15,8	15,1	12,0	12,2
3. Jęczmień	15,9	16,0	13,9	14,6	14,0	18,0	17,6	17,9	13,2	13,2
4. Owies	14,5	15,9	15,4	17,6	14,2	19,3	15,7	18,4	14,4	13,9
5. Ziemniaki	102	114	143	125	117	126	130	121	101	107
6. Buraki cukrowe	181	136	153	—	187	181	186	179	155	195
7. Gryka	7,5	8,6	6,3	5,9	5,6	11,6	8,0	8,2	8,7	8,1
8. Proso	8,0	16,1	14,7	11,0	12,6	—	15,5	12,9	6,9	7,2
9. Kukurydza	5,4	25,7	30,0	10,7	8,3	17,4	20,6	10,0	25,0	8,0
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	14,4	16,0	10,5	14,9	12,7	15,5	14,3	15,9	13,0	10,0
11. inne mieszanki ze zbóż	13,4	14,0	12,0	14,7	12,6	16,9	16,0	14,2	11,0	11,8
12. Groch	10,3	11,3	10,1	11,5	10,7	14,7	10,9	11,4	8,1	10,4
13. Fasola, bób, soczewica	9,7	12,1	16,7	16,5	14,7	15,0	11,4	7,0	16,0	6,0
14. Len nasienie	4,5	8,0	5,4	5,6	4,9	7,0	5,1	6,6	5,2	7,6
14a. „ włókno	5,3	4,6	4,2	5,1	4,7	3,5	2,9	4,0	3,0	3,4
15. Konopie nasienie	—	—	8,6	3,0	—	5,0	—	—	9,0	7,7
15a. „ włókno	—	—	6,3	5,0	—	4,0	—	—	6,0	3,9
16. Rzepak i rzepik	9,0	9,3	6,4	10,7	6,6	12,7	10,0	9,9	9,1	6,9
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłaty Cultures*	Woj. warszawskie (dok.) — <i>Dép. de Warszawa (fin)</i>								Woj. łódzkie	
	Powiaty — <i>Arrondissements</i>								Ogółem <i>Total</i>	Powiat <i>Brze- ziny</i>
	Radzy- min	Rawa	Rypin	Sierpe	Skier- niewice	Socha- czew	War- szawa	Włocła- wek		
Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>										
1. Pszenica	1 615	2 735	5 039	2 749	2 084	6 612	3 570	9 951	58 417	2 589
2. Żyto	21 277	40 158	31 308	36 604	24 812	22 886	21 309	30 759	533 877	34 428
3. Jęczmień	1 400	3 459	5 687	2 018	2 709	1 965	2 110	6 501	26 752	1 115
4. Owies	4 083	7 640	3 598	3 730	6 791	6 577	7 861	4 053	101 465	8 155
5. Ziemniaki	9 877	14 946	10 834	12 094	8 653	10 236	17 095	10 554	204 726	13 871
6. Buraki cukrowe	—	39	748	132	41	475	104	1 882	4 654	25
7. Gryka	1 168	253	295	547	76	172	337	103	2 168	58
8. Proso	60	167	7	60	25	18	5	16	2 089	16
9. Kukurydza	5	8	4	1	4	16	11	59	202	15
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	79	43	487	500	55	119	151	673	3 440	147
11. inne mieszanki ze zbóż	112	220	767	289	160	191	139	701	3 720	144
12. Groch	58	192	586	672	230	245	51	897	3 969	146
13. Fasola, bób, soczewica	14	46	18	33	65	46	41	12	1 227	58
14. Len nasienie	303	129	28	74	131	20	5	29	1 764	52
15. Konopie nasienie	6	3	1	1	1	3	3	9	57	1
16. Rzepak i rzepik	28	315	435	129	263	201	83	375	2 639	274
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	5	57	1
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór q — <i>Récolte globale en q</i>										
1. Pszenica	21 673	41 767	93 111	41 221	31 814	104 401	51 014	174 357	957 153	36 822
2. Żyto	284 878	463 920	442 620	511 105	313 132	311 655	265 718	504 425	7 774 589	436 413
3. Jęczmień	16 928	44 379	104 016	29 884	36 912	29 994	26 632	114 412	420 511	14 386
4. Owies	59 983	116 699	63 325	51 878	119 501	100 238	120 593	73 443	1 757 140	120 568
5. Ziemniaki	998 893	1 753 583	1 096 256	1 216 387	1 174 764	1 015 282	1 699 372	1 042 818	26 095 101	1 647 982
6. Buraki cukrowe	—	3 307	146 647	27 086	3 995	78 336	18 320	353 544	826 715	2 193
7. Gryka	11 021	1 974	1 935	3 844	610	1 086	1 930	426	16 238	485
8. Proso	918	2 566	41	918	381	239	14	70	30 741	167
9. Kukurydza	74	152	98	18	104	261	150	1 020	3 353	243
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	1 044	725	8 808	5 627	853	1 645	1 930	11 361	49 448	1 588
11. inne mieszanki ze zbóż	1 173	3 094	11 658	3 413	2 630	2 144	1 423	10 451	50 760	1 756
12. Groch	616	2 684	7 395	7 020	3 835	2 489	396	7 495	58 595	1 637
13. Fasola, bób, soczewica	159	621	293	322	1 092	257	442	152	16 436	672
14. Len nasienie	2 030	855	191	547	1 179	136	19	195	12 239	242
14a. „ włókno	786	536	112	218	854	89	10	187	6 130	158
15. Konopie nasienie	42	29	9	14	6	15	16	45	318	3
15a. „ włókno	27	10	4	6	3	8	7	38	193	2
16. Rzepak i rzepik	263	3 190	4 349	1 020	2 336	1 462	587	3 558	30 155	2 241
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	18	310	6
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plon z ha w q — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>										
1. Pszenica	13,4	15,3	18,5	15,0	15,3	15,8	14,3	17,5	16,4	14,2
2. Żyto	13,4	11,6	14,1	14,0	12,6	13,6	12,5	16,4	14,6	12,7
3. Jęczmień	12,1	12,8	18,3	14,8	13,6	15,3	12,6	17,6	15,7	12,9
4. Owies	14,7	15,3	17,6	13,9	17,6	15,2	15,3	18,1	17,3	14,8
5. Ziemniaki	101	117	101	101	136	99	99	99	127	119
6. Buraki cukrowe	—	85	196	205	97	165	176	188	178	88
7. Gryka	9,4	7,8	6,6	7,0	8,0	6,3	5,7	4,1	7,5	8,4
8. Proso	15,3	15,4	5,9	15,3	15,2	13,3	2,8	4,4	14,7	10,4
9. Kukurydza	14,8	19,0	24,5	18,0	26,0	16,3	13,6	17,3	16,6	16,2
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	13,2	16,9	18,1	11,3	15,5	13,8	12,8	16,9	14,4	10,8
11. inne mieszanki ze zbóż	10,5	14,1	15,2	11,8	16,4	11,2	10,2	14,9	13,6	12,2
12. Groch	10,6	14,0	12,6	10,4	16,7	10,2	7,8	8,4	14,8	11,2
13. Fasola, bób, soczewica	11,4	13,5	16,3	9,8	16,8	5,6	10,8	12,7	13,4	11,6
14. Len nasienia	6,7	6,6	6,8	7,4	9,0	6,8	3,8	6,7	6,9	4,7
14a. „ włókno	2,6	4,2	4,0	2,9	6,5	4,5	2,0	6,4	3,5	3,0
15. Konopie nasienie	7,0	9,7	9,0	14,0	6,0	5,0	5,3	5,0	5,6	3,0
15a. „ włókno	4,5	3,3	4,0	6,0	3,0	2,7	2,3	4,2	3,4	2,0
16. Rzepak i rzepik	9,4	10,1	10,0	7,9	8,9	7,3	7,1	9,5	11,4	8,2
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	3,6	5,4	6,0
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)
Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłaty <i>Cultures*</i>	Woj. łódzkie (dok.) — Dép. de Łódź (fin)										
	Powiaty — Arrondissements										
	Kalisz	Kolo	Konin	Łask	Łęczyca	Łódź	Piotrków	Radomsko	Sieradz	Turek	Wieluń
Powierzchnia ha — Superficie en ha											
1. Pszenica	8 794	6 479	7 508	3 038	10 034	963	3 983	3 469	4 068	4 896	2 596
2. Żyto	36 742	36 582	70 676	40 954	35 092	27 328	55 477	54 655	50 132	37 176	54 635
3. Jęczmień	1 880	2 869	4 772	1 589	2 706	575	2 782	3 714	1 382	1 800	1 568
4. Owies	10 098	4 994	9 617	6 759	7 822	5 638	11 285	8 685	10 443	7 012	10 963
5. Ziemniaki	14 875	13 921	24 645	14 669	14 373	11 547	20 916	22 943	18 585	12 570	21 811
6. Buraki cukrowe	760	631	1 224	36	1 032	—	—	—	157	345	444
7. Gryka	201	129	272	208	41	54	277	231	209	174	314
8. Proso	125	39	21	240	104	16	357	675	183	142	171
9. Kukurydza	38	10	39	19	25	1	3	8	13	17	19
Mieszanki na ziarno:											
10. jęczmień i owies	328	483	786	207	345	106	338	107	157	242	199
11. inne mieszanki ze zbóż	588	347	647	244	273	76	252	236	276	307	330
12. Groch	677	537	757	154	418	36	263	162	215	452	152
13. Fasola, bób, soczewica	76	38	112	99	64	32	186	137	151	129	145
14. Len	148	51	97	84	52	51	241	357	157	208	266
15. Konopie	28	1	2	7	1	—	5	4	2	4	2
16. Rzepak i rzepik	371	415	268	76	299	199	216	113	136	262	10
17. Chmiel	4	—	4	—	8	—	5	35	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q											
1. Pszenica	155 466	108 592	121 847	48 667	166 895	16 207	62 949	58 704	63 409	80 387	37 208
2. Żyto	582 385	606 476	1 045 959	583 583	531 985	395 494	718 750	778 724	748 106	575 244	771 370
3. Jęczmień	31 342	54 344	80 036	23 326	44 175	8 545	39 423	54 844	19 365	28 386	22 339
4. Owies	198 150	83 451	162 123	118 587	135 211	102 501	190 849	140 943	186 399	125 074	193 284
5. Ziemniaki	2 041 300	1 523 229	3 351 281	1 616 818	1 962 567	1 255 501	2 553 676	2 722 405	2 704 640	1 651 388	3 064 314
6. Buraki cukrowe	149 464	117 619	193 577	5 600	210 338	—	—	—	26 519	57 503	63 902
7. Gryka	2 230	1 232	1 930	1 495	257	318	2 009	1 656	1 516	1 287	1 823
8. Proso	1 612	391	232	3 245	1 418	137	5 429	12 568	1 755	1 533	2 254
9. Kukurydza	667	241	495	176	381	15	38	131	242	401	323
Mieszanki na ziarno:											
10. jęczmień i owies	4 529	8 090	11 663	2 528	5 392	1 131	4 846	1 548	2 016	3 207	2 910
11. inne mieszanki ze zbóż	8 403	5 088	9 281	2 282	3 978	913	2 812	3 410	4 087	4 272	4 478
12. Groch	11 169	8 030	12 830	1 640	5 429	385	3 238	2 264	2 820	6 987	2 166
13. Fasola, bób, soczewica	1 112	425	1 321	1 565	757	432	2 572	1 930	2 141	1 528	1 981
14. Len nasienie	877	367	657	607	352	328	1 605	2 934	1 127	1 372	1 771
14a. „ włókno	474	231	330	264	138	143	933	1 228	639	719	873
15. Konopie nasienie	140	7	17	41	9	—	33	33	10	15	10
15a. „ włókno	95	3	10	24	4	—	20	18	6	6	5
16. Rzepak i rzepik	3 857	5 958	2 735	692	3 498	1 657	2 243	1 747	1 475	4 012	40
17. Chmiel	18	—	19	—	16	—	14	237	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q											
1. Pszenica	17,7	16,8	16,2	16,0	16,6	16,8	15,8	16,9	15,6	16,4	14,3
2. Żyto	15,9	16,6	14,8	14,2	15,2	14,5	13,0	14,2	14,9	15,5	14,1
3. Jęczmień	16,7	18,9	16,8	14,7	16,3	14,9	14,2	14,8	14,0	15,8	14,2
4. Owies	19,6	16,7	16,9	17,5	17,3	18,2	16,9	16,2	17,8	17,8	17,6
5. Ziemniaki	137	109	136	110	137	100	122	119	146	131	140
6. Buraki cukrowe	197	186	158	156	204	—	—	—	169	167	144
7. Gryka	11,1	9,6	7,1	7,2	6,3	5,9	7,3	7,2	7,3	7,4	5,8
8. Proso	12,0	10,0	11,0	13,5	13,6	8,6	15,2	18,6	9,6	10,8	13,2
9. Kukurydza	20,2	24,1	12,7	9,3	15,2	15,0	12,7	16,4	18,6	23,6	17,0
Mieszanki na ziarno:											
10. jęczmień i owies	14,0	16,7	14,8	12,2	15,6	10,7	14,3	14,5	12,8	13,3	14,6
11. inne mieszanki ze zbóż	14,3	14,7	14,3	9,4	14,6	12,0	11,2	14,4	14,8	13,9	13,6
12. Groch	16,5	15,0	16,9	10,6	13,0	10,7	12,3	14,0	13,1	15,5	14,3
13. Fasola, bób, soczewica	14,6	11,2	11,8	15,8	11,8	13,5	13,8	14,1	14,2	11,8	13,7
14. Len nasienie	5,9	7,2	6,8	7,2	6,8	6,4	6,7	8,2	7,2	6,6	6,7
14a. „ włókno	3,2	4,5	3,4	3,1	2,7	2,8	3,9	3,4	4,1	3,5	3,3
15. Konopie nasienie	5,0	7,0	8,5	5,9	9,0	—	6,6	8,3	5,0	3,8	5,0
15a. „ włókno	3,4	3,0	5,0	3,4	4,0	—	4,0	4,5	3,0	1,5	2,5
16. Rzepak i rzepik	10,4	14,4	10,2	9,1	11,7	8,3	10,4	15,5	10,8	15,3	4,0
17. Chmiel	4,5	—	4,8	—	2,0	—	2,8	6,8	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłaty Cultures *		Woj. kieleckie — Dép. de Kielce							
		Ogółem Total	Powiaty — Arrondissements						
		Będzin	Często- chowa	Łęka	Jędrzejów	Kielce	Końskie	Kozienice	Miechów
Powierzchnia ha — Superficie en ha									
1. Pszenica	122 573	528	1 799	4 960	13 640	5 479	1 588	3 487	18 738
2. Żyto	514 792	9 961	50 324	37 010	24 789	31 678	29 513	39 659	22 572
3. Jęczmień	118 614	1 365	2 550	13 790	7 329	6 312	2 515	8 953	10 871
4. Owies	170 039	1 478	7 775	18 259	8 198	7 680	5 150	12 073	14 781
5. Ziemniaki	255 676	7 005	20 665	16 171	13 605	20 219	19 165	13 330	12 644
6. Buraki cukrowe	3 311	—	30	5	14	—	—	71	519
7. Gryka	8 540	13	179	2 155	38	304	168	2 885	16
8. Proso	10 185	2	277	661	368	318	247	1 028	355
9. Kukurydza	189	3	14	3	19	—	—	3	69
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	2 297	34	234	145	67	80	14	124	147
11. inne mieszanki ze zbóż	2 333	33	205	109	219	60	42	135	95
12. Groch	5 507	18	190	385	488	250	76	195	295
13. Fasola, bób, soczewica	2 038	10	115	196	72	35	20	128	103
14. Len	2 320	—	88	243	40	242	140	236	13
15. Konopie	468	—	—	83	6	31	8	49	17
16. Rzepak i rzepik	2 585	—	48	398	86	3	29	167	94
17. Chmiel	120	—	—	17	11	—	—	22	—
18. Tytoń	294	—	—	—	—	—	—	3	291
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q									
1. Pszenica	1 763 504	6 718	28 507	53 858	198 317	61 251	19 325	52 172	297 756
2. Żyto	6 564 533	129 630	695 238	379 290	339 278	336 549	357 088	461 644	346 095
3. Jęczmień	1 550 140	18 941	36 529	148 654	106 172	67 635	29 785	110 567	171 864
4. Owies	2 536 207	21 104	119 802	228 992	121 391	104 586	75 283	179 175	265 898
5. Ziemniaki	28 610 798	602 137	2 340 158	1 721 622	1 546 600	1 937 634	2 081 375	1 802 715	1 593 626
6. Buraki cukrowe	574 537	—	5 658	621	1 808	—	—	11 447	77 162
7. Gryka	53 975	152	1 722	11 562	279	2 100	896	18 882	116
8. Proso	146 488	24	5 473	6 737	7 209	2 391	2 464	12 732	5 904
9. Kukurydza	3 417	18	216	30	410	—	—	32	1 403
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	29 577	385	2 810	1 732	907	865	216	1 522	2 408
11. inne mieszanki ze zbóż	29 367	316	2 512	997	2 660	587	538	1 809	1 322
12. Groch	59 605	217	2 558	3 227	4 989	2 359	803	2 266	3 785
13. Fasola, bób, soczewica	25 548	93	1 975	3 161	718	346	253	1 389	1 369
14. Len nasienie	13 147	—	821	1 488	225	1 018	676	1 536	81
14a. „ włókno	7 820	—	301	1 046	121	758	437	910	32
15. Konopie nasienie	2 714	—	—	532	33	137	32	284	99
15a. „ włókno	1 781	—	—	366	26	104	35	245	58
16. Rzepak i rzepik	25 839	—	680	2 521	973	21	123	1 579	1 202
17. Chmiel	742	—	—	100	78	—	—	174	—
18. Tytoń	5 222	—	—	—	—	—	—	50	5 171
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q									
1. Pszenica	14,4	12,7	15,8	10,9	14,5	11,2	12,2	15,0	15,9
2. Żyto	12,8	13,0	13,8	10,2	13,7	10,6	12,1	11,6	15,3
3. Jęczmień	13,1	13,9	14,3	10,8	14,5	10,7	11,8	12,3	15,8
4. Owies	14,9	14,3	15,4	12,5	14,8	13,6	14,6	14,8	18,0
5. Ziemniaki	112	86	113	106	114	96	109	135	126
6. Buraki cukrowe	174	—	189	124	129	—	—	161	149
7. Gryka	6,3	11,7	9,6	5,4	7,3	6,9	5,3	6,5	7,3
8. Proso	14,4	12,0	19,8	10,2	19,6	7,5	10,0	12,4	16,6
9. Kukurydza	18,1	6,0	15,4	10,0	21,6	—	—	10,7	20,3
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	12,9	11,3	12,0	11,9	13,5	10,8	15,4	12,3	16,4
11. inne mieszanki ze zbóż	12,6	9,6	12,3	9,1	12,1	9,8	12,8	13,4	13,9
12. Groch	10,8	12,1	13,5	8,4	10,2	9,4	10,6	11,6	12,8
13. Fasola, bób, soczewica	12,5	9,3	17,2	16,1	10,0	9,9	12,7	10,9	13,3
14. Len nasienie	5,7	—	9,3	6,1	5,6	4,2	4,8	6,5	6,2
14a. „ włókno	3,4	—	3,4	4,3	3,0	3,1	3,1	3,9	2,5
15. Konopie nasienie	5,8	—	—	6,4	5,5	4,4	4,0	5,8	5,8
15a. „ włókno	3,8	—	—	4,4	4,3	3,4	4,4	5,0	3,4
16. Rzepak i rzepik	10,0	—	14,2	6,3	11,3	7,0	4,2	9,5	12,8
17. Chmiel	6,2	—	—	5,9	7,1	—	—	7,9	—
18. Tytoń	17,8	—	—	—	—	—	—	16,7	17,8

* V. le texte français, page 21.

Tabl. II. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)
Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłody <i>Cultures*</i>	Woj. kieleckie (dok.) — <i>Dép. de Kielce (fin)</i>								
	Powiaty — <i>Arrondissements</i>								
	Olkusz	Opatów	Opoczno	Pińczów	Radom	Sandomierz	Stąporków	Włoszczowa	Zawiercie
Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>									
1. Pszenica	4 632	13 606	2 868	13 568	5 200	10 112	12 216	8 489	1 663
2. Żyto	25 693	26 326	47 277	19 668	58 555	17 351	32 077	22 779	19 560
3. Jęczmień	6 792	11 770	4 370	9 107	9 917	8 984	8 971	2 600	2 418
4. Owies	9 338	19 927	11 271	7 796	16 450	10 276	11 251	5 007	3 326
5. Ziemniaki	16 619	16 018	17 383	9 621	20 702	11 800	17 587	11 919	11 220
6. Buraki cukrowe	—	946	—	956	18	706	40	6	—
7. Gryka	208	291	742	44	1 159	54	128	26	130
8. Proso	5	485	625	1 345	1 020	1 234	2 018	179	18
9. Kukurydza	1	5	—	26	—	4	30	7	5
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	182	135	82	199	172	132	329	192	29
11. inne mieszanki ze zbóż	18	190	129	356	52	88	449	99	54
12. Groch	97	752	265	390	842	561	403	207	93
13. Fasola, bób, soczewica	24	122	99	131	467	170	217	68	61
14. Len	75	56	367	5	553	55	18	171	18
15. Konopie	27	26	33	19	65	65	20	15	4
16. Rzepak i rzepik	—	455	128	229	507	269	107	60	5
17. Chmiel	—	25	—	—	23	13	—	9	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	0	—	—
Ogólny zbiór q — <i>Récolte globale en q</i>									
1. Pszenica	63 260	208 073	35 035	211 221	64 721	146 740	161 640	137 154	17 756
2. Żyto	323 973	343 358	588 468	301 961	710 278	249 614	399 366	368 450	234 303
3. Jęczmień	79 924	165 974	54 809	139 958	117 447	117 426	112 855	44 796	26 804
4. Owies	135 049	333 904	164 674	127 421	220 261	151 929	158 060	86 843	41 835
5. Ziemniaki	1 501 942	2 178 872	1 835 467	1 187 686	2 072 504	1 607 090	1 893 366	1 672 280	1 035 724
6. Buraki cukrowe	—	186 571	—	150 775	3 078	129 489	7 363	565	—
7. Gryka	944	2 185	5 119	349	7 666	340	647	179	837
8. Proso	44	4 813	7 013	22 736	9 260	23 526	33 412	2 571	179
9. Kukurydza	30	141	—	456	—	54	465	98	64
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	2 450	1 967	912	2 683	2 023	1 653	3 997	2 791	256
11. inne mieszanki ze zbóż	149	3 193	1 796	4 823	550	1 437	4 747	1 215	716
12. Groch	656	10 727	2 414	4 530	7 083	6 249	4 206	2 528	1 008
13. Fasola, bób, soczewica	186	1 395	1 598	1 976	4 653	2 117	2 504	1 168	647
14. Len nasienie	421	375	2 507	36	2 547	237	81	954	144
14a. „ włókno	218	203	991	15	1 762	173	47	768	47
15. Konopie nasienie	138	169	250	183	347	276	122	75	37
15a. „ włókno	87	86	119	86	180	249	72	56	12
16. Rzepak i rzepik	—	5 646	1 477	3 137	2 906	3 668	1 237	640	29
17. Chmiel	—	153	—	—	113	72	—	52	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Plon z ha w q — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>									
1. Pszenica	13,7	15,3	12,2	15,6	12,4	14,5	13,2	16,2	10,7
2. Żyto	12,6	13,0	12,4	15,4	12,1	14,4	12,5	16,2	12,0
3. Jęczmień	11,8	14,1	12,5	15,4	11,8	13,1	12,6	17,2	11,1
4. Owies	14,5	16,8	14,6	16,3	13,4	14,8	14,0	17,3	12,6
5. Ziemniaki	90	136	106	123	100	136	108	140	92
6. Buraki cukrowe	—	197	—	158	171	183	184	94	—
7. Gryka	4,5	7,5	6,9	7,9	6,6	6,3	5,1	6,9	6,4
8. Proso	8,8	9,9	11,2	16,9	9,1	19,1	16,6	14,4	9,9
9. Kukurydza	30,0	28,2	—	17,5	—	13,5	15,5	14,0	12,8
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	13,5	14,6	11,1	13,5	11,8	12,5	12,1	14,5	8,8
11. inne mieszanki ze zbóż	8,3	16,8	13,9	13,5	10,6	16,3	10,6	12,3	13,3
12. Groch	6,8	14,3	9,1	11,6	8,4	11,1	10,4	12,2	10,8
13. Fasola, bób, soczewica	7,8	11,4	16,1	15,1	10,0	12,5	11,5	17,2	10,6
14. Len nasienie	5,6	6,7	6,8	7,2	4,6	4,3	4,5	5,6	8,0
14a. „ włókno	2,9	3,6	2,7	3,0	3,2	3,1	2,6	4,5	2,6
15. Konopie nasienie	5,1	6,5	7,6	9,6	5,3	4,2	6,1	5,0	9,3
15a. „ włókno	3,2	3,3	3,6	4,5	2,8	3,8	3,6	3,7	3,0
16. Rzepak i rzepik	—	12,4	11,5	13,7	5,7	13,6	11,6	10,7	5,8
17. Chmiel	—	6,1	—	—	4,9	5,5	—	5,8	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemiopłody <i>Cultures *</i>		Woj. lubelskie — <i>Dép. de Lublin</i>								
		Ogółem <i>Total</i>	Powiaty — <i>Arrondissements</i>							
	Biała		Bilgoraj	Chełm	Garwolin	Hrubie- szów	Janów	Krasny- staw	Lubartów	Lublin
Powierzchnia <i>ha</i> — <i>Superficie en ha</i>										
1. Pszenica	202 072	6 397	4 908	18 691	5 266	24 615	9 719	21 698	4 567	25 801
2. Żyto	514 490	37 435	19 307	32 501	38 746	18 180	27 726	21 547	33 442	32 935
3. Jęczmień	122 015	3 756	5 010	9 869	8 962	9 938	10 917	10 141	3 170	13 770
4. Owies	220 145	15 322	10 880	9 397	12 339	12 933	17 196	11 722	8 633	18 568
5. Ziemniaki	253 999	18 704	9 896	15 151	18 491	10 801	13 760	12 352	12 672	18 573
6. Buraki cukrowe	8 948	—	—	397	7	1 333	218	868	154	2 319
7. Gryka	48 896	1 342	5 146	1 878	2 124	1 708	5 483	2 621	6 408	3 602
8. Proso	12 180	662	1 002	490	870	757	1 169	714	541	621
9. Kukurydza	170	3	1	6	3	18	6	12	31	44
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	11 991	146	47	794	231	451	3 726	1 594	203	2 108
11. inne mieszanki ze zbóż	5 333	155	7	152	136	128	597	182	66	172
12. Groch	6 883	934	164	499	270	368	276	164	63	290
13. Fasola, bób, soczewica	2 055	132	37	146	65	287	185	114	43	176
14. Len	8 352	534	617	276	498	287	480	311	284	206
15. Konopie	3 423	188	628	243	51	294	269	269	45	168
16. Rzepak i rzepik	4 176	332	2	360	272	540	314	405	160	477
17. Chmiel	486	—	—	21	4	5	48	56	39	47
18. Tytoń	915	1	—	16	—	4	4	224	28	166
Ogólny zbiór <i>q</i> — <i>Récolte globale en q</i>										
1. Pszenica	2 596 324	67 017	45 304	254 086	71 613	342 974	153 853	273 243	56 345	360 991
2. Żyto	6 553 024	466 760	203 112	482 774	507 362	258 843	396 211	277 532	408 998	445 329
3. Jęczmień	1 650 833	42 929	55 932	151 769	131 519	127 839	175 442	141 700	37 377	217 246
4. Owies	3 189 742	200 506	127 519	152 199	184 213	207 768	297 559	161 196	107 267	298 517
5. Ziemniaki	3 388 559	2 815 526	1 028 275	2 173 498	2 597 914	1 184 283	1 760 965	1 553 717	1 765 202	2 477 526
6. Buraki cukrowe	1 446 078	—	—	82 641	180	195 752	28 760	143 153	24 139	389 670
7. Gryka	333 216	9 310	27 153	10 926	15 062	9 831	53 892	18 389	37 613	25 130
8. Proso	133 444	6 033	9 610	4 071	8 860	7 078	16 835	7 161	5 932	7 057
9. Kukurydza	2 452	45	13	87	38	152	104	132	568	677
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	167 627	1 809	418	9 227	3 127	4 664	56 317	20 816	3 007	32 966
11. inne mieszanki ze zbóż	62 114	1 658	42	2 258	1 832	1 320	8 941	2 870	944	2 364
12. Groch	75 547	8 808	1 772	5 718	2 947	5 130	3 257	1 673	790	3 156
13. Fasola, bób, soczewica	23 321	1 340	405	1 378	639	3 226	2 291	1 424	417	1 925
14. Len nasienie	47 613	2 657	2 782	1 280	3 156	1 632	1 724	1 731	1 512	1 014
14a. „ włókno	30 423	1 897	1 651	1 095	2 149	816	1 453	811	1 294	652
15. Konopie nasienie	19 178	1 012	2 994	1 492	350	1 423	1 297	1 493	205	1 118
15a. „ włókno	13 383	795	2 042	1 141	261	1 174	995	831	184	692
16. Rzepak i rzepik	39 767	2 273	23	2 987	2 533	5 632	3 656	5 470	1 389	3 901
17. Chmiel	2 644	—	—	135	20	25	281	269	195	296
18. Tytoń	15 670	13	—	196	—	32	51	3 999	372	2 592
Plon z <i>ha</i> w <i>q</i> — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>										
1. Pszenica	12,8	10,5	9,2	13,6	13,6	13,9	15,8	12,6	12,3	14,0
2. Żyto	12,7	12,5	10,5	14,9	13,1	14,2	14,3	12,9	12,2	13,5
3. Jęczmień	13,5	11,4	11,2	15,4	14,7	12,9	16,1	14,0	11,8	15,8
4. Owies	14,5	13,1	11,7	16,2	14,9	16,1	17,3	13,8	12,4	16,1
5. Ziemniaki	133	151	104	143	140	110	128	126	139	133
6. Buraki cukrowe	162	—	—	208	26	147	132	165	157	168
7. Gryka	6,8	6,9	5,3	5,8	7,1	5,8	9,8	7,0	5,9	7,0
8. Proso	11,0	9,1	9,6	8,3	10,2	9,4	14,4	10,0	11,0	11,4
9. Kukurydza	14,4	15,0	13,0	14,5	12,7	8,4	17,3	11,0	18,3	15,4
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	14,0	12,4	8,9	11,6	13,5	10,3	15,1	13,1	14,8	15,6
11. inne mieszanki ze zbóż	11,6	10,7	6,0	14,9	13,5	10,3	15,0	15,8	14,3	13,7
12. Groch	11,0	9,4	10,8	11,5	10,9	13,9	11,8	10,2	12,5	10,9
13. Fasola, bób, soczewica	11,3	10,2	10,0	9,4	9,8	11,2	12,4	12,5	9,7	10,9
14. Len nasienie	5,7	5,0	4,5	4,6	6,3	5,7	3,6	5,6	5,3	4,9
14a. „ włókno	3,6	3,6	2,7	4,0	4,3	2,8	3,0	2,6	4,6	3,2
15. Konopie nasienie	5,6	5,4	4,8	6,1	6,9	4,8	4,8	5,6	4,6	6,7
15a. „ włókno	3,9	4,2	3,3	4,7	5,1	4,0	3,7	3,1	4,1	4,1
16. Rzepak i rzepik	9,5	6,8	11,5	8,3	9,3	10,4	11,6	13,5	8,7	8,2
17. Chmiel	5,4	—	—	6,4	5,0	5,0	5,9	4,8	5,0	6,3
18. Tytoń	17,1	13,0	—	12,3	—	8,0	12,8	17,9	13,3	15,6

* V. le texte français, page 21.

Tabl. II. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłody Cultures*	Woj. lubelskie (dok.) — Dép. de Lublin (fin)								
	Powiaty — Arrondissements								
	Łuków	Puławy	Radzyń	Siedlce	Sokolów	Tomaszów	Węgrów	Włodawa	Zamość
Powierzchnia ha — Superficie en ha									
1. Pszenica	4 170	8 738	7 861	7 227	7 326	17 015	4 506	6 812	16 755
2. Żyto	42 730	28 531	24 630	39 619	24 557	17 434	22 268	35 522	17 380
3. Jęczmień	3 125	10 753	2 035	2 835	2 902	9 026	2 573	3 711	9 522
4. Owies	14 233	10 129	13 293	14 903	7 695	10 726	7 195	12 900	12 081
5. Ziemniaki	17 363	14 514	13 113	18 897	13 337	9 515	13 159	12 676	11 025
6. Buraki cukrowe	—	944	48	9	767	868	80	53	883
7. Gryka	2 880	3 610	2 412	395	186	1 675	500	5 156	1 770
8. Proso	419	1 357	625	151	168	759	340	846	689
9. Kukurydza	—	4	3	7	4	23	—	1	4
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	97	923	55	230	551	273	210	31	321
11. inne mieszanki ze zbóż	182	330	166	1 208	930	248	438	29	207
12. Groch	401	248	411	798	568	343	214	426	446
13. Fasola, bób, soczewica	56	88	87	76	44	267	42	66	144
14. Len	694	170	470	878	657	390	572	718	310
15. Konopie	17	117	59	25	12	443	5	303	287
16. Rzepak i rzepik	168	201	186	101	49	209	10	320	70
17. Chmiel	26	164	—	—	—	28	—	33	15
18. Tytoń	—	232	—	0	—	9	—	—	231
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q									
1. Pszenica	54 455	108 375	83 107	81 763	90 682	218 564	56 030	70 887	206 985
2. Żyto	552 159	300 836	332 461	489 077	321 097	224 280	280 727	399 115	206 351
3. Jęczmień	45 332	123 267	24 273	34 713	41 603	119 824	34 106	41 044	104 918
4. Owies	229 315	126 153	191 489	195 007	109 661	155 583	108 277	168 149	169 364
5. Ziemniaki	2 515 412	1 852 340	1 966 172	2 658 584	2 001 424	1 025 946	1 883 142	1 524 029	1 101 636
6. Buraki cukrowe	—	151 853	10 164	1 276	115 684	151 033	14 400	9 384	127 989
7. Gryka	23 819	24 107	16 830	2 259	1 359	12 617	3 911	29 055	11 953
8. Proso	5 140	15 062	7 018	1 903	1 685	10 626	4 714	7 413	7 246
9. Kukurydza	—	58	43	109	61	312	—	13	40
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	1 306	11 131	677	2 127	7 307	4 147	3 116	298	5 167
11. inne mieszanki ze zbóż	2 449	3 612	2 069	10 573	10 932	3 617	4 081	383	2 169
12. Groch	4 216	2 889	4 371	8 960	6 806	4 990	2 071	3 942	4 051
13. Fasola, bób, soczewica	595	942	1 028	866	567	3 057	616	1 104	1 501
14. Len nasienie	3 577	962	3 705	5 071	4 203	2 362	4 131	4 356	1 758
14a. „ włókno	2 909	441	1 807	3 220	2 667	1 064	2 876	2 465	1 156
15. Konopie nasienie	68	608	508	99	76	2 938	22	1 622	1 853
15a. „ włókno	72	371	240	60	70	1 541	25	1 402	1 487
16. Rzepak i rzepik	1 307	1 956	1 788	713	441	3 025	66	2 015	592
17. Chmiel	171	829	—	—	—	166	—	150	107
18. Tytoń	—	3 709	—	1	—	159	—	—	4 546
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q									
1. Pszenica	13,1	12,4	10,6	11,3	12,4	12,8	12,4	10,4	12,4
2. Żyto	12,9	10,5	13,5	12,3	13,1	12,9	12,6	11,2	11,9
3. Jęczmień	14,5	11,5	11,9	12,2	14,3	13,3	13,3	11,1	11,0
4. Owies	16,1	12,5	14,4	13,1	14,3	14,5	15,0	13,0	14,0
5. Ziemniaki	145	128	150	141	150	108	143	120	100
6. Buraki cukrowe	—	161	212	142	151	174	180	177	145
7. Gryka	8,3	6,7	7,0	5,7	7,3	7,5	7,8	5,6	6,8
8. Proso	12,3	11,1	11,2	12,6	10,0	14,0	13,9	8,8	10,5
9. Kukurydza	—	14,5	14,3	15,6	15,3	13,6	—	13,0	10,0
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	13,5	12,1	12,3	9,2	13,3	15,2	14,8	9,6	16,1
11. inne mieszanki ze zbóż	13,5	10,9	12,5	8,8	11,8	14,6	9,3	13,2	10,5
12. Groch	10,5	11,6	10,6	11,2	12,0	14,5	9,7	9,3	9,1
13. Fasola, bób, soczewica	10,6	10,7	11,8	11,4	12,9	11,4	14,7	16,7	10,4
14. Len nasienie	5,2	5,7	7,9	5,8	6,4	6,1	7,2	6,1	5,7
14a. „ włókno	4,2	2,6	3,8	3,7	4,1	2,7	5,0	3,4	3,7
15. Konopie nasienie	4,0	5,2	8,6	4,0	6,3	6,6	4,4	5,4	6,5
15a. „ włókno	4,2	3,2	4,1	2,4	5,8	3,5	5,0	4,6	5,2
16. Rzepak i rzepik	7,8	9,7	9,6	7,1	9,0	14,5	6,6	6,3	8,5
17. Chmiel	6,6	5,1	—	—	—	5,9	—	4,5	7,1
18. Tytoń	—	15,0	—	18,1	—	17,7	—	—	19,7

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemiopłaty <i>Cultures*</i>		Woj. białostockie — Dép. de Biélostok								
		Ogółem <i>Total</i>	Powiaty — <i>Arrondissements</i>							
		Augustów	Białystok	Bielsk	Grodno	Łomża	Ostrołęka	Ostrów	Sokółka	Suwałki
Powierzchnia <i>ha</i> — <i>Superficie en ha</i>										
1. Pszenica	68 510	2 591	3 989	11 907	5 660	10 945	4 449	4 898	2 026	3 653
2. Żyto	449 170	15 804	34 924	54 957	48 828	58 575	34 872	27 150	36 552	27 298
3. Jęczmień	62 210	3 493	5 432	7 925	10 155	4 039	2 092	1 790	4 472	5 176
4. Owies	188 522	12 228	15 404	20 725	22 157	18 749	5 817	4 883	18 535	25 523
5. Ziemniaki	183 575	8 755	16 547	25 986	20 107	23 098	14 378	9 749	12 157	10 381
6. Buraki cukrowe	146	—	—	—	—	—	73	19	—	—
7. Gryka	23 005	1 117	1 116	1 900	4 232	2 174	2 269	1 671	2 014	531
8. Proso	1 239	—	13	264	52	201	383	156	7	1
9. Kukurydza	29	4	3	5	1	2	4	3	—	—
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	2 712	55	223	69	270	267	106	376	270	347
11. inne mieszanki ze zbóż	6 174	187	177	749	888	689	148	364	123	310
12. Groch	27 985	1 523	2 598	3 374	2 887	3 296	1 613	888	2 460	3 901
13. Fasola, bób, soczewica	1 472	140	49	169	206	41	19	47	205	475
14. Len nasienie	11 404	503	1 141	1 852	1 320	720	1 006	538	1 127	1 214
15. Konopie nasienie	1 128	31	32	336	137	59	47	17	116	142
16. Rzepak i rzepik	1 250	27	148	316	16	298	34	71	102	31
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	273	137	—	—	14	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór <i>q</i> — <i>Récolte globale en q</i>										
1. Pszenica	743 468	33 405	49 167	116 268	59 792	125 260	55 916	54 638	22 544	40 309
2. Żyto	4 789 232	175 304	417 393	631 345	454 059	737 850	425 285	308 304	377 167	265 360
3. Jęczmień	660 396	47 680	66 054	93 016	103 751	48 544	25 683	22 641	47 043	58 461
4. Owies	1 952 107	118 722	214 613	219 923	189 552	257 872	93 380	64 192	167 161	273 682
5. Ziemniaki	1 995 622	931 973	2 059 573	2 697 389	1 793 103	2 636 198	1 849 956	1 317 883	1 385 586	877 804
6. Buraki cukrowe	19 308	—	—	—	—	—	12 089	3 146	—	—
7. Gryka	116 094	3 999	8 570	9 125	19 878	14 872	17 273	9 289	8 752	2 139
8. Proso	14 192	—	87	3 040	322	2 512	5 774	812	56	10
9. Kukurydza	374	61	23	36	12	18	48	75	—	—
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	27 836	532	2 715	683	1 296	2 842	1 846	3 921	2 797	3 329
11. inne mieszanki ze zbóż	51 458	2 087	2 028	6 817	3 584	6 483	2 000	3 358	1 225	3 414
12. Groch	266 322	15 947	24 967	32 325	30 000	29 268	16 708	8 558	24 363	32 415
13. Fasola, bób, soczewica	11 891	1 067	476	1 735	1 279	574	204	335	1 842	3 200
14. Len nasienie	61 712	2 870	5 705	10 240	7 115	3 141	7 025	2 620	6 105	5 732
14a. „ włókno	37 858	1 673	3 907	4 808	4 270	2 358	4 351	1 619	5 038	3 221
15. Konopie nasienie	4 785	144	125	1 361	470	261	214	95	500	540
15a. „ włókno	4 577	150	146	1 413	526	227	246	56	617	506
16. Rzepak i rzepik	8 225	228	1 028	2 054	96	2 086	325	564	515	235
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	5 210	2 955	—	—	140	—	—	—	—	—
Plon <i>z ha w q</i> — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>										
1. Pszenica	10,9	12,9	12,3	9,8	10,6	11,4	12,6	11,2	11,1	11,0
2. Żyto	10,7	11,1	12,0	11,5	9,3	12,6	12,2	11,4	10,3	9,7
3. Jęczmień	10,6	13,7	12,2	11,7	10,2	12,0	12,3	12,6	10,5	11,3
4. Owies	10,4	9,7	13,9	10,6	8,6	13,8	16,1	13,1	9,0	10,7
5. Ziemniaki	109	106	124	104	89	114	129	135	114	85
6. Buraki cukrowe	132	—	—	—	—	—	166	166	—	—
7. Gryka	5,0	3,6	7,7	4,8	4,7	6,8	7,6	5,6	4,3	4,0
8. Proso	11,5	—	6,7	11,5	6,2	12,5	15,1	5,2	8,0	10,0
9. Kukurydza	12,9	15,3	7,7	7,2	12,0	9,0	12,0	25,0	—	—
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	10,3	9,7	12,2	9,9	4,8	10,6	17,4	10,4	10,4	9,6
11. inne mieszanki ze zbóż	8,3	11,2	11,5	9,1	4,0	9,4	13,5	9,2	10,0	11,0
12. Groch	9,5	10,5	9,6	9,6	10,4	8,9	10,4	9,6	9,9	8,3
13. Fasola bób, soczewica	8,1	7,6	9,7	10,3	6,2	14,0	10,7	7,1	9,0	6,7
14. Len nasienia	5,4	5,7	5,0	5,5	5,4	4,4	7,0	4,9	5,4	4,7
14a. „ włókno	3,3	3,3	3,4	2,6	3,2	3,3	4,3	3,0	4,5	2,7
15. Konopie nasienie	4,2	4,6	3,9	4,1	3,4	4,4	4,6	5,6	4,3	3,8
15a. „ włókno	4,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,8	5,2	3,3	5,3	3,6
16. Rzepak i rzepik	6,6	8,4	6,9	6,5	6,0	7,0	9,6	7,9	5,0	7,6
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	19,1	21,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—

* Voir le texte français, page 21.

Tabl. II. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemiopłody Cultures *	Woj. białostockie (dok.)			Woj. wileńskie — Dép. de Wilno						
	Powiaty — Arrondissements			Ogółem Total	Powiaty — Arrondissements					
	Szczy- czyn	Wolko- wysk	Wysok- kie Mazow.		Brasław	Dzisna	Molo- deczno	Oszmiana	Postawy	Święciany
Powierzchnia ha — Superficie en ha										
1. Pszenica	4 535	5 672	8 185	20 021	3 964	4 545	1 269	634	2 736	4 109
2. Żyto	21 971	63 698	24 541	297 534	41 112	40 811	20 763	32 997	25 370	37 870
3. Jęczmień	2 577	11 554	3 505	60 178	8 255	7 643	4 766	6 745	4 056	5 746
4. Owies	6 859	28 515	9 127	136 006	16 924	24 303	13 778	18 021	10 338	13 220
5. Ziemniaki	10 315	22 047	10 055	103 565	13 231	13 794	8 054	8 472	10 134	13 178
6. Buraki cukrowe	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—
7. Gryka	550	5 318	113	16 023	132	43	236	2 048	113	1 685
8. Proso	47	82	33	9	—	—	—	1	—	2
9. Kukurydza	—	3	4	1	—	—	—	—	—	—
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	178	26	525	1 098	140	304	69	62	105	78
11. inne mieszanki ze zbóż	446	750	1 343	5 493	1 230	1 561	185	505	276	626
12. Groch	2 518	1 303	1 624	31 394	5 705	4 106	1 042	1 911	4 373	5 030
13. Fasola, bób, soczewica	11	87	23	2 030	677	430	47	4	292	373
14. Len	288	1 059	636	21 102	3 907	4 381	1 650	3 287	2 029	2 366
15. Konopie	30	112	69	890	45	75	117	39	117	132
16. Rzepak i rzepik	78	93	36	10	—	1	2	—	—	2
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	122	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q										
1. Pszenica	55 616	42 093	88 460	144 798	22 485	38 533	10 359	5 119	18 601	25 258
2. Żyto	230 115	480 082	286 968	1 935 832	203 720	260 198	158 758	240 729	131 591	173 988
3. Jęczmień	31 512	75 335	40 676	366 375	27 029	37 311	39 576	53 530	16 549	25 169
4. Owies	79 634	162 261	111 115	698 549	64 950	81 620	84 667	97 721	46 859	56 919
5. Ziemniaki	1 096 585	1 896 863	1 413 309	5 203 425	591 351	554 362	608 469	495 268	255 998	467 193
6. Buraki cukrowe	—	—	4 073	—	—	—	—	—	—	—
7. Gryka	3 146	17 890	1 161	58 120	779	177	857	6 220	594	6 185
8. Proso	524	506	549	107	—	—	—	10	—	20
9. Kukurydza	—	39	62	7	—	—	—	—	—	—
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	1 555	150	6 170	5 177	671	1 152	403	248	515	452
11. inne mieszanki ze zbóż	3 882	4 392	12 188	32 096	6 761	8 086	997	2 383	1 451	3 024
12. Groch	24 509	8 554	18 708	171 676	28 287	20 090	8 613	11 076	22 383	21 418
13. Fasola, bób, soczewica	118	860	201	15 042	5 114	3 751	347	20	1 728	2 409
14. Len nasienie	1 376	4 827	4 956	64 513	10 050	12 272	7 586	9 363	4 535	5 765
14a. „ włókno	1 223	3 004	2 386	40 528	6 763	6 225	3 167	9 090	3 810	4 738
15. Konopie nasienie	135	389	551	3 192	129	251	538	81	425	285
15a. „ włókno	115	319	256	2 128	149	176	263	109	393	271
16. Rzepak i rzepik	469	295	330	53	—	6	11	—	—	14
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	2 115	—	—	—	—	—	—	—	—
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q										
1. Pszenica	12,3	7,4	10,8	7,2	5,7	8,5	8,2	8,1	6,8	6,1
2. Żyto	10,5	7,5	11,7	6,5	5,0	6,4	7,6	7,3	5,2	4,6
3. Jęczmień	12,2	6,5	11,6	6,1	3,3	4,9	8,3	7,9	4,1	4,4
4. Owies	11,6	5,7	12,2	5,1	3,8	3,4	6,1	5,4	4,5	4,3
5. Ziemniaki	106	86	141	50	45	40	76	58	25	35
6. Buraki cukrowe	—	—	75	—	—	—	—	—	—	—
7. Gryka	5,7	3,4	10,3	3,6	5,9	4,1	3,6	3,0	5,3	3,7
8. Proso	11,1	6,2	16,6	11,9	—	—	—	10,0	—	10,0
9. Kukurydza	—	13,0	15,5	7,0	—	—	—	—	—	—
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	8,7	5,8	11,8	4,7	4,8	3,8	5,8	4,0	4,9	5,8
11. inne mieszanki ze zbóż	8,7	5,9	9,1	5,8	5,5	5,2	5,4	4,7	5,3	4,8
12. Groch	9,7	6,6	11,5	5,5	5,0	4,9	8,3	5,8	5,1	4,3
13. Fasola, bób, soczewica	10,7	9,9	8,7	7,4	7,6	8,7	7,4	5,0	5,9	6,5
14. Len nasienie	4,8	4,6	7,8	3,1	2,6	2,8	4,6	2,8	2,2	2,4
14a. „ włókno	4,2	2,8	3,8	1,9	1,7	1,4	1,9	2,8	1,9	2,0
15. Konopie nasienie	4,5	3,5	8,0	3,6	2,9	3,3	4,6	2,1	3,6	2,2
15a. „ włókno	3,8	2,8	3,7	2,4	3,3	2,3	2,2	2,8	3,4	2,1
16. Rzepak i rzepik	6,0	3,2	9,2	5,3	—	6,0	5,5	—	—	7,0
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—

*V. le texte français, page 21.

Tabl. II. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłody <i>Cultures *</i>	Woj. wileński (dok.)		Woj. nowogródzkie — <i>Dép. de Nowogródek</i>								
	Powiaty		Ogółem <i>Total</i>	Powiaty — <i>Arrondissements</i>							
	Wilejka	Wilno		Barano- wicz	Lida	Nieśwież	Nowogró- dek	Stonim	Stolpce	Szczu- czyn	Włozyn
Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>											
1. Pszenica	649	2 115	23 734	3 441	1 912	3 951	5 836	3 089	2 653	1 289	1 563
2. Żyto	35 549	63 062	268 256	37 514	50 921	27 829	36 634	39 207	29 037	23 614	23 500
3. Jęczmień	9 830	13 137	61 475	7 822	11 345	6 999	8 729	6 127	6 109	6 495	7 849
4. Owies	13 402	26 020	120 869	17 017	20 943	16 801	17 691	13 495	11 301	9 615	14 006
5. Ziemniaki	14 175	22 527	109 109	16 326	16 435	15 936	14 632	13 325	12 891	8 703	10 861
6. Buraki cukrowe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Gryka	903	10 863	32 979	5 922	8 791	2 276	3 535	5 849	2 374	2 383	1 849
8. Proso	6	—	172	59	—	44	2	67	—	—	—
9. Kukurydza	—	1	7	3	2	—	—	1	—	—	1
Mieszanki na ziarno:											
10. jęczmień i owies	35	305	880	153	120	49	122	224	78	94	40
11. inne mieszanki ze zbóż	727	383	2 099	198	910	266	157	125	269	114	60
12. Groch	6 010	3 217	13 814	660	3 676	429	2 206	1 551	945	1 677	2 640
13. Fasola, bób, soczewica	54	153	577	199	66	59	147	43	8	35	20
14. Len	1 716	1 766	12 813	1 216	2 154	1 151	2 180	946	1 306	930	2 930
15. Konopie	275	99	652	84	79	21	145	65	54	20	184
16. Rzepak i rzepik	5	—	52	23	—	3	16	—	10	—	—
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór q — <i>Récolte globale en q</i>											
1. Pszenica	5 086	19 357	229 771	35 924	14 821	49 379	54 072	25 666	23 751	12 454	13 704
2. Żyto	269 138	497 710	2519 583	348 633	484 256	311 426	339 700	309 748	314 049	200 586	211 185
3. Jęczmień	70 898	96 313	615 340	83 535	100 124	85 946	114 407	50 604	58 383	64 180	58 161
4. Owies	97 960	167 853	1018 143	139 441	184 700	177 570	166 427	89 318	98 353	77 278	85 056
5. Ziemniaki	604 549	1626 235	9026 069	1402 371	1247 366	1604 114	1115 300	1246 663	1096 470	729 233	584 552
6. Buraki cukrowe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Gryka	3 740	39 568	160 097	32 664	36 452	14 732	17 550	19 991	16 845	12 880	8 933
8. Proso	77	—	682	357	—	0	18	307	—	—	—
9. Kukurydza	—	7	63	26	18	—	—	9	—	—	10
Mieszanki na ziarno:											
10. jęczmień i owies	241	1 495	7 670	1 317	1 095	428	1 082	2 001	891	681	175
11. inne mieszanki ze zbóż	7 071	2 323	18 970	1 723	7 523	3 138	1 750	1 552	1 989	996	299
12. Groch	39 501	20 308	112 029	5 235	30 917	5 185	20 517	11 918	8 497	14 386	15 374
13. Fasola, bób, soczewica	541	1 132	5 635	1 650	696	378	1 916	284	81	449	181
14. Len nasienie	7 563	7 379	60 612	6 279	7 001	6 583	16 214	4 898	6 055	4 263	9 319
14a. „ włókno	3 452	3 283	35 266	3 823	4 598	3 754	6 339	2 240	4 224	2 467	7 821
15. Konopie nasienie	973	510	3 497	467	263	134	1 171	375	231	87	769
15a. „ włókno	618	149	2 033	266	207	66	594	186	189	79	446
16. Rzepak i rzepik	22	—	348	122	—	8	118	—	100	—	—
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plon z ha w q — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>											
1. Pszenica	7,8	9,2	9,7	10,4	7,8	12,5	9,3	8,3	9,0	9,7	8,8
2. Żyto	7,6	7,9	9,4	9,3	9,5	11,2	9,3	7,9	10,8	8,5	9,0
3. Jęczmień	7,2	7,3	10,0	10,7	8,8	12,3	13,1	8,3	9,6	9,9	7,4
4. Owies	7,3	6,5	8,4	8,2	8,8	10,6	9,4	6,6	8,7	8,0	6,1
5. Ziemniaki	43	72	83	86	76	101	76	94	85	84	54
6. Buraki cukrowe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Gryka	4,1	3,6	4,9	5,5	4,1	6,5	5,0	3,4	7,1	5,4	4,9
8. Proso	12,8	—	4,0	6,1	—	0,0	9,0	4,6	—	—	—
9. Kukurydza	—	7,0	9,0	8,7	9,0	—	—	9,0	—	—	10,0
Mieszanki na ziarno:											
10. jęczmień i owies	6,9	4,9	8,7	8,6	9,1	8,7	8,9	8,9	11,4	7,2	4,4
11. inne mieszanki ze zbóż	9,7	6,1	9,0	8,7	8,3	11,8	11,1	12,4	7,4	8,7	5,0
12. Groch	6,6	6,3	8,1	7,9	8,4	12,1	9,3	7,5	9,0	8,6	5,8
13. Fasola, bób, soczewica	10,0	7,4	9,8	8,3	10,5	6,4	13,0	6,6	10,1	12,8	9,1
14. Len nasienie	4,4	4,2	4,7	5,2	3,3	5,7	7,4	5,2	4,6	4,6	3,2
14a. „ włókno	2,0	1,9	2,8	3,1	2,1	3,3	2,9	2,4	3,2	2,7	2,7
15. Konopie nasienie	3,5	5,7	5,4	5,6	3,3	6,4	8,1	5,8	4,3	4,4	4,2
15a. „ włókno	2,2	1,7	3,1	3,2	2,6	3,1	4,1	2,9	3,5	4,0	2,4
16. Rzepak i rzepik	4,4	—	6,7	5,3	—	2,7	7,4	—	10,0	—	—
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemiopłody Cultures *	Woj. poleskie — Dép. de Polesie									
	Ogółem Total	Powiaty — Arrondissements								
		Brześć n/Bugiem	Drohiczyn	Kamień Koszyński	Kobryń	Kosów	Luniniec	Pińsk	Prużana	Stolin
Powierzchnia ha — Superficie en ha										
1. Pszenica	23 217	8 616	2 119	1 063	5 099	435	592	1 563	2 192	1 598
2. Żyto	270 971	54 514	21 636	24 887	35 287	23 170	17 294	40 702	29 560	23 921
3. Jęczmień	34 736	8 636	2 905	3 102	4 222	3 432	1 536	4 228	4 358	2 317
4. Owies	80 531	18 717	8 785	6 172	9 804	7 311	3 384	12 954	8 983	4 421
5. Ziemniaki	132 818	26 777	11 228	11 254	14 158	10 494	11 308	19 830	16 998	10 771
6. Buraki cukrowe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Gryka	25 431	4 166	1 430	2 756	2 702	2 211	2 452	4 106	2 461	3 147
8. Proso	13 854	2 317	1 085	1 379	1 314	424	1 333	2 567	681	2 754
9. Kukurydza	37	3	2	22	—	2	—	2	—	6
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	364	123	20	17	13	19	—	54	108	10
11. inne mieszanki ze zbóż	365	69	163	12	28	52	2	19	5	10
12. Groch	3 382	1 364	90	750	244	133	188	137	320	156
13. Fasola, bób, soczewica	1 077	324	73	159	76	40	18	159	71	157
14. Len	11 067	1 669	883	1 386	1 539	956	856	1 962	1 071	745
15. Konopie	2 296	546	31	781	37	16	141	321	12	411
16. Rzepak i rzepik	177	130	6	—	5	4	2	19	9	2
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q										
1. Pszenica	221 292	98 202	23 357	7 775	40 544	2 889	4 957	10 732	19 309	13 527
2. Żyto	2 805 687	658 607	273 788	223 944	393 890	179 277	172 741	401 421	310 554	191 465
3. Jęczmień	301 140	88 027	30 676	24 143	42 349	21 555	14 992	29 968	34 489	14 941
4. Owies	769 745	215 439	107 741	51 438	94 634	49 155	35 613	98 071	82 815	34 839
5. Ziemniaki	1 143 914	3 170 486	1 114 791	836 017	1 301 661	802 674	976 434	1 024 577	1 599 223	613 280
6. Buraki cukrowe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Gryka	104 869	25 658	6 397	11 650	12 835	5 105	14 615	12 521	11 542	4 546
8. Proso	74 682	17 438	7 121	8 537	11 110	2 409	6 666	7 524	4 446	9 431
9. Kukurydza	285	53	30	111	—	14	—	20	—	57
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	3 292	1 238	237	134	138	114	—	505	863	63
11. inne mieszanki ze zbóż	3 440	868	1 657	56	235	308	15	193	40	68
12. Groch	29 791	13 816	782	6 252	2 021	810	1 822	622	2 426	1 240
13. Fasola, bób, soczewica	9 462	3 570	623	1 232	786	219	238	554	637	1 603
14. Len nasienie	60 242	6 445	4 930	8 276	15 170	2 838	5 155	8 259	4 492	4 677
14a. „ włókno	31 256	6 039	2 767	3 353	3 933	2 193	2 720	4 495	3 742	2 014
15. Konopie nasienie	10 277	2 893	140	3 351	246	39	813	938	52	1 805
15a. „ włókno	6 251	2 243	104	1 362	68	23	609	690	52	1 100
16. Rzepak i rzepik	1 128	894	18	—	25	17	12	58	94	10
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q										
1. Pszenica	9,5	11,4	11,0	7,8	8,0	6,6	8,4	6,9	8,8	8,5
2. Żyto	10,4	12,1	12,7	9,0	11,2	7,7	10,0	9,9	10,5	8,0
3. Jęczmień	8,7	10,2	10,6	7,8	10,0	6,3	9,8	7,1	7,9	6,4
4. Owies	9,6	11,5	12,3	8,3	9,7	6,7	10,5	7,6	9,2	7,8
5. Ziemniaki	86	118	99	74	92	76	86	52	94	57
6. Buraki cukrowe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Gryka	4,1	6,2	4,5	4,2	4,8	2,3	6,0	3,0	4,7	1,4
8. Proso	5,4	7,5	6,0	6,2	8,5	5,7	5,0	2,9	6,5	3,4
9. Kukurydza	7,7	17,7	15,0	5,0	—	7,0	—	10,0	—	9,5
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	9,0	10,1	11,9	7,9	10,6	6,0	—	9,4	8,0	6,3
11. inne mieszanki ze zbóż	9,4	12,6	9,9	4,7	8,4	5,9	7,5	10,2	8,0	6,8
12. Groch	8,8	10,1	8,7	8,3	8,3	6,1	9,7	4,5	7,6	7,9
13. Fasola, bób, soczewica	8,8	11,0	8,5	7,7	10,3	5,5	13,2	3,5	9,0	10,2
14. Len nasienie	5,4	3,9	5,6	6,0	9,9	3,0	6,0	4,2	4,2	6,3
14a. „ włókno	2,8	3,6	3,1	2,4	2,6	2,3	3,2	2,3	3,5	2,7
15. Konopie nasienie	4,5	5,3	4,5	4,3	6,6	2,4	5,8	2,9	4,3	4,4
15a. „ włókno	2,7	4,1	3,4	1,7	1,8	1,4	4,3	2,1	4,3	2,7
16. Rzepak i rzepik	6,4	6,0	3,0	—	5,0	4,3	6,0	3,1	10,4	5,0
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłaty <i>Cultures *</i>	Woj. wolińskie — <i>Dép. de Wołyń</i>								
	Ogółem <i>Total</i>	Powiaty — <i>Arrondissements</i>							
		Dubno	Horochów	Kostopol	Kowel	Krzemie- niec	Lubomł	Luck	Równe
Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>									
1. Pszenica	232 211	39 293	32 352	6 270	22 023	19 815	4 240	38 847	28 335
2. Żyto	388 207	43 159	16 872	29 582	59 575	48 042	21 323	51 941	37 704
3. Jęczmień	119 830	20 171	10 232	4 730	9 775	16 313	4 020	16 115	13 634
4. Owies	193 409	30 799	13 210	12 747	11 878	32 165	3 127	27 613	27 621
5. Ziemniaki	165 768	17 795	9 897	11 962	25 020	14 858	9 447	23 483	15 107
6. Buraki cukrowe	3 397	15	57	—	6	—	—	111	2 382
7. Gryka	78 120	13 707	3 187	7 467	4 372	20 970	2 355	6 672	6 799
8. Proso	22 247	2 088	1 385	2 490	2 675	2 437	1 032	2 703	1 879
9. Kukurydza	421	44	5	11	27	77	16	62	61
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	3 366	769	214	15	157	998	28	159	635
11. inne mieszanki ze zbóż	1 389	331	54	197	50	154	57	134	96
12. Groch	16 179	1 307	1 202	1 191	2 565	3 754	569	1 470	1 337
13. Fasola, bób, soczewica	4 480	696	261	87	795	661	515	370	421
14. Len	6 893	164	299	1 384	1 275	74	413	1 016	385
15. Konopie	7 285	777	280	739	1 318	725	456	944	448
16. Rzepak i rzepik	8 819	1 333	1 168	381	504	295	101	1 285	1 623
17. Chmiel	1 051	405	9	26	2	20	—	140	224
18. Tytoń	394	—	—	—	—	250	—	—	77
Ogólny zbiór q — <i>Récolte globale en q</i>									
1. Pszenica	2 662 809	462 648	417 137	64 841	161 960	178 847	36 433	498 580	350 876
2. Żyto	3 969 532	456 887	229 483	276 413	491 317	451 937	229 785	594 190	381 850
3. Jęczmień	1 403 424	253 658	145 198	38 373	86 067	176 506	44 187	214 358	164 329
4. Owies	2 289 318	409 212	179 874	121 647	93 904	355 098	37 529	341 195	319 186
5. Ziemniaki	14 330 707	1 898 587	1 171 513	556 398	1 735 417	1 268 320	633 452	2 232 321	1 536 516
6. Buraki cukrowe	392 935	1 992	8 433	—	950	—	—	13 928	254 380
7. Gryka	382 937	64 312	21 399	20 161	16 020	120 705	15 326	27 406	27 227
8. Proso	148 966	17 071	10 381	6 713	16 554	14 398	8 892	21 167	12 214
9. Kukurydza	4 488	620	63	51	138	477	219	806	730
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	30 962	9 853	2 639	103	1 329	4 201	196	1 961	6 501
11. inne mieszanki ze zbóż	14 728	5 167	696	1 235	308	763	504	1 600	901
12. Groch	142 078	13 669	11 609	8 257	18 910	25 330	5 401	15 057	12 430
13. Fasola, bób, soczewica	43 353	7 769	2 237	628	3 691	7 262	5 335	4 420	4 095
14. Len nasienie	35 524	657	1 515	7 143	4 879	510	1 911	5 608	1 634
14a. „ włókno	21 545	250	751	3 988	3 512	148	1 208	2 668	858
15. Konopie nasienie	36 273	3 167	1 614	3 688	5 326	4 700	2 013	4 758	2 550
15a. „ włókno	25 512	1 609	1 097	2 568	3 946	2 787	1 531	2 599	1 389
16. Rzepak i rzepik	60 481	11 764	8 945	1 957	3 188	1 856	718	8 151	10 564
17. Chmiel	5 981	2 338	56	157	10	123	—	572	1 243
18. Tytoń	8 211	—	—	—	—	5 327	—	—	1 661
Plon z ha w q — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>									
1. Pszenica	11,6	11,8	12,9	10,3	7,4	9,0	8,6	12,8	12,4
2. Żyto	10,2	10,6	13,6	9,3	8,2	9,4	10,8	11,4	10,1
3. Jęczmień	11,7	12,6	14,2	8,1	8,8	10,8	11,0	13,3	12,1
4. Owies	11,8	13,3	13,6	9,5	7,9	11,0	12,0	12,4	11,6
5. Ziemniaki	86	107	118	47	69	85	67	95	102
6. Buraki cukrowe	116	133	148	—	158	—	—	125	107
7. Gryka	4,9	4,7	6,7	2,7	3,7	5,8	6,5	4,1	4,0
8. Proso	6,7	8,2	7,5	2,7	6,2	5,9	8,6	7,8	6,5
9. Kukurydza	10,7	14,1	12,6	4,6	5,1	6,2	13,7	13,0	12,0
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	9,2	12,8	12,3	6,9	8,5	4,2	7,0	12,3	10,3
11. inne mieszanki ze zbóż	10,6	15,6	12,9	6,3	6,2	5,0	8,8	11,9	9,4
12. Groch	8,8	10,5	9,7	6,9	7,4	6,7	9,5	10,2	9,3
13. Fasola, bób, soczewica	9,7	11,2	8,6	7,2	4,6	11,0	10,4	11,9	9,7
14. Len nasienie	5,2	4,0	5,1	5,2	3,8	6,9	4,6	5,5	4,2
14a. „ włókno	3,1	1,5	2,5	2,9	2,8	2,0	2,9	2,6	2,2
15. Konopie nasienie	5,0	4,1	5,8	5,0	4,0	6,5	4,4	5,0	5,7
15a. „ włókno	3,5	2,1	3,9	3,5	3,0	3,8	3,4	2,8	3,1
16. Rzepak i rzepik	6,9	8,8	7,7	5,1	6,3	6,3	7,1	6,3	6,5
17. Chmiel	5,7	5,8	6,2	6,0	5,0	6,2	—	4,1	5,5
18. Tytoń	20,8	—	—	—	—	21,3	—	—	21,9

* V. le texte français, page 21.

Tabl. II. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłody Cultures *	Woj. wolińskie (dok.)			Woj. poznańskie — Dép. de Posnań						
	Powiaty—Arrondissements			Ogółem Total	Powiaty — Arrondissements					
	Sarny	Włodzi- mierz	Zdolbu- nów		Bydgoszcz	Chodzież	Czarnków	Gniezno	Gostyń	Inowro- cław
Powierzchnia ha — Superficie en ha										
1. Pszenica	954	26 446	13 636	134 452	4 137	986	657	5 059	7 623	9 653
2. Żyto	41 527	25 371	13 111	609 636	23 945	19 305	13 480	31 177	11 008	18 346
3. Jęczmień	6 109	9 722	9 009	113 201	5 491	2 405	1 220	5 685	3 525	7 342
4. Owies	7 598	15 302	11 349	131 710	3 942	3 985	1 757	5 515	4 786	2 620
5. Ziemniaki	16 540	13 584	8 075	268 291	9 736	7 533	5 639	12 376	6 350	7 515
6. Buraki cukrowe	—	423	403	42 896	861	153	150	1 624	2 288	6 025
7. Gryka	7 003	1 899	3 689	385	6	1	1	39	16	1
8. Proso	2 793	1 494	1 271	172	—	—	—	—	17	—
9. Kukurydza	81	3	34	1 325	19	15	12	31	53	34
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	47	76	268	47 293	1 781	1 275	557	2 671	889	2 143
11. inne mieszanki ze zbóż	58	140	118	28 506	1 254	428	120	2 097	824	1 810
12. Groch	446	1 797	541	21 066	575	112	42	723	1 486	2 044
13. Fasola, bób, soczewica	279	129	266	802	112	21	24	10	16	28
14. Len	1 028	569	286	1 382	33	4	18	23	152	11
15. Konopie	684	526	388	36	—	—	—	—	1	—
16. Rzepak i rzepik	—	975	1 154	3 002	87	69	5	125	84	73
17. Chmiel	—	32	193	113	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	67	—	—	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q										
1. Pszenica	10 577	352 868	148 042	2 681 035	79 183	17 247	11 426	95 258	177 089	173 371
2. Żyto	413 907	321 949	121 814	9 722 577	374 308	252 420	154 846	456 901	219 353	294 825
3. Jęczmień	57 882	126 984	95 882	2 098 359	115 271	35 252	17 310	96 661	82 495	142 881
4. Owies	78 015	223 973	129 685	2 442 355	79 050	56 539	24 513	92 490	110 878	52 614
5. Ziemniaki	1 348 721	1 267 429	682 033	35 200 934	1 251 970	1 112 689	604 465	1 528 923	836 567	958 449
6. Buraki cukrowe	—	61 884	51 368	5 506 619	154 858	28 563	27 054	255 980	523 943	1 198 983
7. Gryka	33 299	13 919	23 163	3 321	63	6	4	233	187	10
8. Proso	13 855	17 949	9 772	1 787	—	—	—	—	234	—
9. Kukurydza	993	46	345	21 313	316	167	110	481	782	544
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	460	828	2 891	827 152	36 417	17 239	9 023	44 907	19 303	37 300
11. inne mieszanki ze zbóż	535	1 828	1 191	503 977	25 222	5 973	1 518	35 803	14 466	33 158
12. Groch	3 243	22 158	6 014	382 147	7 983	1 688	296	11 639	33 052	35 450
13. Fasola, bób, soczewica	3 105	1 872	2 939	10 642	2 032	145	138	157	256	375
14. Len nasienie	6 535	3 493	1 639	10 916	186	12	68	140	1 660	79
14a. „ włókno	4 553	2 895	714	4 150	86	20	81	47	614	33
15. Konopie nasienie	3 433	3 017	2 007	249	—	—	—	—	2	—
15a. „ włókno	3 777	3 135	1 074	115	—	—	—	—	6	—
16. Rzepak i rzepik	—	6 489	6 849	41 147	769	970	50	1 657	1 374	924
17. Chmiel	—	208	1 274	375	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	1 223	—	—	—	—	—	—	—
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q										
1. Pszenica	11,1	13,3	10,9	19,9	19,1	17,5	17,4	18,8	23,2	18,0
2. Żyto	10,0	12,7	9,3	15,9	15,6	13,1	11,5	14,7	20,0	16,1
3. Jęczmień	9,5	13,1	10,6	18,5	21,0	14,7	14,2	17,0	23,4	19,5
4. Owies	10,3	14,6	11,4	18,5	20,1	14,2	14,0	16,8	23,2	20,1
5. Ziemniaki	82	93	84	131	130	148	107	124	132	128
6. Buraki cukrowe	—	146	127	198	180	187	180	158	229	199
7. Gryka	4,8	7,3	6,3	8,6	10,5	6,0	4,0	6,0	11,7	10,0
8. Proso	5,0	12,0	7,7	10,4	—	—	—	—	13,8	—
9. Kukurydza	12,3	15,3	10,1	16,1	16,6	11,1	9,2	15,5	14,8	16,0
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	9,8	10,9	10,8	17,5	20,4	13,5	16,2	16,8	21,7	17,4
11. inne mieszanki ze zbóż	9,2	13,1	10,1	17,7	20,1	14,2	12,7	17,1	17,6	18,3
12. Groch	7,3	12,3	11,1	18,1	13,9	15,1	7,0	16,0	22,2	17,3
13. Fasola, bób, soczewica	11,1	14,5	11,0	13,3	18,1	6,9	5,8	15,7	16,0	13,4
14. Len nasienie	6,4	6,1	5,7	7,9	5,6	3,0	3,8	6,1	10,9	7,2
14a. „ włókno	4,4	5,1	2,5	3,0	2,6	5,0	4,5	2,0	4,0	3,0
15. Konopie nasienie	5,0	5,7	5,2	6,9	—	—	—	—	2,0	—
15a. „ włókno	5,5	6,0	2,8	3,2	—	—	—	—	6,0	—
16. Rzepak i rzepik	—	6,7	5,9	13,7	8,8	14,1	10,0	13,3	16,4	12,7
17. Chmiel	—	6,5	6,6	3,3	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. II. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)
Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłody Cultures *	Woj. poznańskie (c. d.) — Dép. de Posen (suite)									
	Powiaty — Arrondissements									
	Jarocin	Kępno	Kościan	Krotoszyn	Leszno	Między- chód	Mogilno	Nowy Tomyśl	Oborniki	Ostrów
Powierzchnia ha — Superficie en ha										
1. Pszenica	9 064	2 869	7 578	10 337	3 935	1 429	10 421	5 149	3 590	3 023
2. Żyto	29 512	34 733	27 635	17 434	17 109	16 298	32 829	31 424	24 844	22 136
3. Jęczmień	4 381	1 636	5 355	3 644	2 131	1 416	10 898	4 060	3 738	1 708
4. Owies	9 229	9 744	6 477	9 010	4 508	2 604	4 718	6 103	4 940	6 480
5. Ziemniaki	13 383	14 566	13 884	9 045	7 766	6 198	12 955	13 916	10 393	11 223
6. Buraki cukrowe	1 584	427	2 192	1 441	1 004	321	5 324	1 950	821	187
7. Gryka	9	66	3	2	5	11	9	14	6	22
8. Proso	3	21	25	9	19	1	1	1	—	29
9. Kukurydza	92	55	182	31	30	37	80	53	93	27
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	1 598	804	1 769	1 297	1 120	661	3 591	2 149	2 268	944
11. inne mieszanki ze zbóż	1 732	672	1 035	1 196	453	408	2 417	743	948	344
12. Groch	1 331	136	1 223	1 554	610	178	2 309	1 131	546	279
13. Fasola, bób, soczewica	76	32	41	65	17	5	31	19	27	12
14. Len	11	13	239	60	61	2	47	140	29	16
15. Konopie	—	2	6	—	2	4	—	12	1	—
16. Rzepak i rzepik	291	74	191	197	15	140	206	121	169	78
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	101	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q										
1. Pszenica	180 223	53 376	144 850	208 549	86 995	25 704	219 836	108 203	76 029	60 496
2. Żyto	511 567	522 303	456 715	295 375	307 279	208 114	541 101	467 482	418 823	378 001
3. Jęczmień	78 408	27 615	92 834	67 761	44 958	25 300	222 460	76 056	71 295	29 953
4. Owies	181 605	171 242	123 121	179 787	94 789	42 983	89 147	107 716	90 659	123 360
5. Ziemniaki	1 914 147	2 039 335	1 899 157	1 118 986	1 233 318	760 616	1 695 870	1 409 447	1 421 290	1 668 735
6. Buraki cukrowe	332 805	60 128	412 281	307 145	225 926	68 245	1 027 645	419 343	186 082	35 596
7. Gryka	88	737	30	8	39	82	83	85	50	187
8. Proso	20	194	174	104	232	10	10	8	—	320
9. Kukurydza	1 694	828	2 815	291	440	481	1 393	790	1 827	489
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	28 595	12 815	30 094	22 330	21 275	10 812	64 154	39 156	40 790	15 949
11. inne mieszanki ze zbóż	29 574	11 561	17 134	19 295	8 560	5 604	44 882	14 096	19 160	5 942
12. Groch	22 536	1 816	18 666	30 255	12 405	3 082	48 725	20 195	10 338	4 743
13. Fasola, bób, soczewica	1 265	328	478	956	174	31	431	264	242	188
14. Len nasienie	83	60	1 679	469	457	11	435	1 293	206	72
14a. „ włókno	46	36	590	162	174	7	141	311	119	44
15. Konopie nasienie	—	12	36	—	9	24	—	113	6	—
15a. „ włókno	—	7	16	—	3	14	—	40	3	—
16. Rzepak i rzepik	4 888	993	2 573	2 501	224	1 942	2 264	1 417	2 802	1 103
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	345	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q										
1. Pszenica	19,9	18,6	19,1	20,2	22,1	18,0	21,0	21,0	21,2	20,0
2. Żyto	17,3	15,0	16,5	16,9	18,0	12,8	16,5	14,9	16,9	17,1
3. Jęczmień	17,9	16,9	17,3	18,6	21,1	17,9	20,4	18,7	19,1	17,5
4. Owies	19,7	17,6	19,0	20,0	21,0	16,5	18,9	17,6	18,4	19,0
5. Ziemniaki	143	140	137	124	159	123	131	101	137	149
6. Buraki cukrowe	210	141	189	213	225	213	193	215	227	190
7. Gryka	9,8	11,2	10,0	4,0	7,8	7,5	9,2	6,1	8,3	8,5
8. Proso	6,7	9,2	7,0	11,6	12,2	10,0	10,0	8,0	—	11,0
9. Kukurydza	18,4	15,1	15,5	9,4	14,7	13,0	17,4	14,9	19,8	18,1
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	17,9	15,9	17,0	17,2	19,0	16,4	17,9	18,2	18,0	16,9
11. inne mieszanki ze zbóż	17,1	17,2	16,6	16,1	18,9	13,7	18,6	19,0	20,2	17,3
12. Groch	16,9	13,4	15,3	19,5	20,3	17,3	21,1	17,9	18,9	17,0
13. Fasola, bób, soczewica	16,6	10,3	11,7	14,7	10,2	6,2	13,9	13,9	9,0	15,7
14. Len nasienie	7,5	4,6	7,0	7,8	7,5	5,5	9,3	9,2	7,1	4,5
14a. „ włókno	4,2	2,8	2,5	2,7	2,9	3,5	3,0	2,2	4,1	2,8
15. Konopie nasienie	—	6,0	6,0	—	4,5	6,0	—	9,4	6,0	—
15a. „ włókno	—	3,5	2,7	—	1,5	3,5	—	3,3	3,0	—
16. Rzepak i rzepik	16,8	13,4	13,5	12,7	14,9	13,9	11,0	11,7	16,6	14,1
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. II. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłody <i>Cultures*</i>	Woj. poznańskie (dok.) — Dép. de Poznań (fin)										
	Powiaty — Arrondissements										
	Poznań	Rawicz	Szamotuły	Szubin	Śrem	Środa	Wągrowiec	Wolsztyn	Września	Wyrzysk	Żnin
Powierzchnia ha — Superficie en ha											
1. Pszenica	5 194	4 149	6 285	3 125	4 312	5 404	3 777	1 695	5 110	5 357	4 534
2. Żyto	33 759	11 104	21 784	20 712	22 374	21 142	28 016	18 615	16 435	25 911	18 569
3. Jęczmień	6 215	2 057	4 291	4 177	3 670	4 616	6 224	1 178	3 621	7 268	5 249
4. Owies	6 287	3 563	4 165	2 830	4 335	4 281	4 943	3 540	3 228	4 719	3 401
5. Ziemniaki	15 953	5 550	9 930	8 594	9 619	8 884	12 393	8 572	7 754	10 925	7 639
6. Buraki cukrowe	1 389	1 415	2 279	1 200	1 064	2 327	794	351	2 625	1 814	1 296
7. Gryka	9	7	3	11	58	48	1	15	21	1	—
8. Proso	6	25	—	—	2	—	2	11	—	—	—
9. Kukurydza	82	14	64	19	67	59	34	46	73	13	10
Mieszanki na ziarno:											
10. jęczmień i owies	2 121	849	2 066	1 967	1 506	1 849	3 613	656	1 656	3 131	2 362
11. inne mieszanki ze zbóż	1 524	336	1 081	1 115	878	1 492	1 128	135	1 207	1 964	1 165
12. Groch	704	737	1 225	365	478	781	449	156	514	729	644
13. Fasola, bób, soczewica	19	7	55	21	30	14	28	63	16	5	8
14. Len	18	142	56	88	31	13	9	83	22	51	10
15. Konopie	—	—	6	—	1	—	—	—	1	—	—
16. Rzepak i rzepik	210	19	97	134	84	159	49	69	99	100	57
17. Chmiel	3	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q											
1. Pszenica	101 022	87 867	137 384	62 567	75 404	96 966	65 615	35 314	101 516	104 773	94 772
2. Żyto	554 115	200 684	368 051	279 745	366 197	344 005	405 676	293 064	300 991	423 085	327 051
3. Jęczmień	104 994	36 762	87 057	73 637	64 139	81 249	99 054	22 402	73 656	126 568	102 331
4. Owies	114 241	68 271	75 524	48 008	79 978	79 961	76 214	64 464	66 021	80 938	68 242
5. Ziemniaki	2071 545	802 928	1264 022	990 965	1226 648	1127 306	1570 083	1135 891	1106 754	1479 695	971 183
6. Buraki cukrowe	274 889	307 918	472 262	258 808	215 423	431 407	164 975	63 812	469 686	302 826	280 031
7. Gryka	70	86	20	92	461	338	7	101	244	10	—
8. Proso	40	298	—	—	10	—	16	117	—	—	—
9. Kukurydza	1 287	254	1 184	180	1 124	1 139	290	792	1 270	178	167
Mieszanki na ziarno:											
10. jęczmień i owies	34 346	18 054	36 987	31 737	25 090	33 743	55 370	12 382	35 890	52 213	41 181
11. inne mieszanki ze zbóż	28 248	7 169	18 348	18 410	14 160	24 473	17 398	2 159	26 405	35 080	20 179
12. Groch	10 129	13 343	26 215	5 977	7 453	12 229	6 969	2 454	9 751	12 755	11 998
13. Fasola, bób, soczewica	114	101	723	207	376	158	362	780	186	62	113
14. Len nasienie	140	1 075	363	943	154	69	74	615	113	338	122
14a. „ włókno	53	531	171	263	71	46	19	229	129	98	29
15. Konopie nasienie	—	—	35	—	2	—	—	—	10	—	—
15a. „ włókno	—	—	20	—	3	—	—	—	3	—	—
16. Rzepak i rzepik	2 916	217	1 535	1 603	1 023	2 131	544	983	1 610	1 138	996
17. Chmiel	6	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q											
1. Pszenica	19,4	21,2	21,9	20,0	17,5	17,9	17,4	20,8	19,9	19,6	20,9
2. Żyto	16,4	18,1	16,9	13,5	16,4	16,3	14,5	15,7	18,3	16,3	17,6
3. Jęczmień	16,9	17,9	20,3	17,6	17,5	17,6	15,9	19,0	20,3	17,4	19,5
4. Owies	18,2	19,2	18,1	17,0	18,4	18,7	15,4	18,2	20,5	17,2	20,1
5. Ziemniaki	130	145	127	115	128	127	127	133	143	135	127
6. Buraki cukrowe	198	218	207	216	202	185	208	182	179	167	216
7. Gryka	7,8	12,3	6,7	8,4	7,9	7,0	7,0	6,7	11,6	10,0	—
8. Proso	6,7	11,9	—	—	5,0	—	8,0	10,6	—	—	—
9. Kukurydza	15,7	18,1	18,5	9,5	16,8	19,3	8,5	17,2	17,4	13,7	16,7
Mieszanki na ziarno:											
10. jęczmień i owies	16,2	21,3	17,9	16,1	16,7	18,2	15,3	18,9	21,7	16,7	17,4
11. inne mieszanki ze zbóż	18,5	21,3	17,0	16,5	16,1	16,4	15,4	16,1	21,9	17,9	17,3
12. Groch	14,4	18,1	21,4	16,4	15,6	15,7	15,5	15,7	19,0	17,5	18,6
13. Fasola, bób, soczewica	6,0	14,4	13,1	9,9	12,5	11,3	12,9	12,4	11,6	12,4	14,1
14. Len nasienie	7,8	7,6	6,5	10,7	5,0	5,3	8,2	7,4	5,1	6,6	12,2
14a. „ włókno	2,9	3,7	3,1	3,0	2,3	3,5	2,1	2,8	5,9	1,9	2,9
15. Konopie nasienie	—	—	5,8	—	2,0	—	—	—	10,0	—	—
15a. „ włókno	—	—	3,3	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—
16. Rzepak i rzepik	13,9	11,4	15,8	12,0	12,2	13,4	11,1	14,2	16,3	11,4	17,5
17. Chmiel	2,0	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemiopłody <i>Cultures *</i>	Woj. pomorskie — <i>Dép. de Poméranie</i>								
	Ogółem <i>Total</i>	Powiaty — <i>Arrondissements</i>							
		Brodnica	Chelmino	Chojnice	Działdowo	Grudziądz	Kartuzy	Koście- rzyna	Lubawa
Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>									
1. Pszenica	54 310	2 739	8 308	941	471	8 507	429	662	2 202
2. Żyto	296 560	20 074	11 391	28 459	19 778	12 366	25 339	22 430	20 611
3. Jęczmień	53 421	4 447	4 811	1 933	3 139	5 174	978	978	4 763
4. Owies	62 005	2 069	2 397	4 988	2 310	3 826	10 054	5 558	3 580
5. Ziemniaki	130 712	8 147	6 547	10 369	7 925	6 211	12 948	9 077	7 981
6. Buraki cukrowe	11 028	405	2 595	18	11	1 252	—	—	118
7. Gryka	1 411	1	11	872	64	52	23	225	7
8. Proso	15	—	3	—	1	—	—	—	1
9. Kukurydza	115	1	27	2	2	30	—	—	3
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	23 451	1 858	1 719	761	898	2 381	357	994	1 467
11. inne mieszanki ze zbóż	15 213	1 299	1 240	426	926	1 405	476	698	1 276
12. Groch	12 407	699	954	574	644	1 595	554	695	561
13. Fasola, bób, soczewica	396	5	33	1	14	22	19	4	11
14. Len	109	6	11	9	2	10	1	2	9
15. Konopie	2	1	—	—	—	—	—	1	—
16. Rzepak i rzepik	871	118	54	—	178	45	—	9	138
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	336	—	107	—	—	145	—	—	—
Ogólny zbiór q — <i>Récolte globale en q</i>									
1. Pszenica	1 077 820	53 730	183 984	16 993	7 033	173 813	7 310	10 585	37 572
2. Żyto	3 907 292	320 032	210 456	272 525	222 191	207 861	239 457	227 397	290 116
3. Jęczmień	934 624	79 976	101 680	27 281	43 202	99 722	12 603	14 454	78 895
4. Owies	900 361	38 095	49 268	59 047	29 628	73 426	98 717	70 519	55 288
5. Ziemniaki	137 957	959 699	864 398	863 708	883 319	762 277	1 078 294	770 582	901 668
6. Buraki cukrowe	2 387 052	88 360	511 358	4 240	2 259	293 696	—	—	26 878
7. Gryka	8 371	5	118	3 673	395	774	181	1 549	28
8. Proso	132	—	24	—	4	—	—	—	2
9. Kukurydza	2 026	15	442	20	32	747	—	—	30
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	393 054	31 408	31 893	10 036	12 578	45 046	3 499	13 612	19 991
11. inne mieszanki ze zbóż	237 721	20 622	25 233	4 442	10 262	25 090	4 186	8 023	15 745
12. Groch	177 896	10 227	17 420	5 520	7 094	27 404	5 414	8 255	6 651
13. Fasola, bób, soczewica	6 616	60	405	15	170	478	290	44	142
14. Len nasienie	623	34	55	18	16	40	9	7	35
14a. " włókno	344	15	46	36	6	16	3	6	29
15. Konopie nasienie	16	8	—	—	—	—	—	8	—
15a. " włókno	6	3	—	—	—	—	—	3	—
16. Rzepak i rzepik	7 471	523	768	—	852	541	—	144	717
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	6 938	—	2 428	—	—	2 964	—	—	—
Plon z ha w q — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>									
1. Pszenica	19,8	19,6	22,1	18,1	14,9	20,4	17,0	16,0	17,1
2. Żyto	13,2	15,9	18,5	9,6	11,2	16,8	9,5	10,1	14,1
3. Jęczmień	17,5	18,0	21,1	14,1	13,8	19,3	12,9	14,8	16,6
4. Owies	14,5	18,4	20,6	11,8	12,8	19,2	9,8	12,7	15,4
5. Ziemniaki	106	118	132	83	111	123	83	85	113
6. Buraki cukrowe	216	218	197	236	205	235	—	—	228
7. Gryka	5,9	5,0	10,7	4,2	6,2	14,9	7,9	6,9	4,0
8. Proso	8,8	—	8,0	—	4,0	—	—	—	2,0
9. Kukurydza	17,6	15,0	16,4	10,0	16,0	24,9	—	—	10,0
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	16,8	17,0	18,6	13,2	14,0	18,9	9,8	13,7	13,6
11. inne mieszanki ze zbóż	15,6	15,9	20,3	10,4	11,1	17,9	8,8	11,5	12,3
12. Groch	14,3	14,6	18,3	9,6	11,0	17,2	9,8	11,9	11,9
13. Fasola, bób, soczewica	16,7	12,0	12,3	15,0	12,1	21,7	15,3	11,0	12,9
14. Len nasienie	5,7	5,7	5,0	2,0	8,0	4,0	9,0	3,5	3,9
14a. " włókno	3,2	2,5	4,2	4,0	3,0	1,6	3,0	3,0	3,2
15. Konopie nasienie	8,0	8,0	—	—	—	—	—	8,0	—
15a. " włókno	3,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—
16. Rzepak i rzepik	8,6	4,4	14,2	—	4,8	12,0	—	16,0	5,2
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	20,6	—	22,7	—	—	20,4	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)
Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłody <i>Cultures*</i>	Woj. pomorskie (dok.) — <i>Dép. de Pomorze (fin)</i>								Woj. śląskie	
	Powiaty — <i>Arrondissements</i>								Ogółem <i>Total</i>	Powiat <i>Bielsko</i>
	Morski	Sępólno	Starogard	Świecie	Teżew	Toruń	Tuchola	Wąbrzeź- no		
Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>										
1. Pszenica	666	856	2 282	4 167	7 521	7 361	1 255	5 943	9 627	866
2. Żyto	19 287	14 998	18 098	28 278	8 737	14 383	17 100	15 231	53 152	3 172
3. Jęczmień	1388	2 807	2 428	5 319	4 289	3 790	2 868	4 308	5 727	524
4. Owies	7069	3 892	2 776	4 075	3 018	2 115	2 342	1 947	32 378	4 422
5. Ziemniaki	9229	5 605	8 510	12 957	4 984	6 835	6 499	6 888	39 407	3 380
6. Buraki cukrowe	9	131	433	573	1 743	2 616	156	968	627	45
7. Gryka	5	5	39	18	—	18	44	27	17	—
8. Proso	—	1	—	5	—	4	—	—	—	—
9. Kukurydza	2	1	10	2	5	18	1	11	70	15
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	649	1 267	1 283	2 795	1 725	2 182	890	2 225	1 824	132
11. inne mieszanki ze zbóż	890	835	612	1 514	959	1 167	400	1 090	549	37
12. Groch	335	418	683	639	1 838	730	828	660	83	—
13. Fasola, bób, soczewica	3	1	42	53	156	18	8	6	262	31
14. Len	1	13	4	15	5	1	17	3	54	—
15. Konopie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Rzepak i rzepik	2	3	6	45	132	70	3	68	47	—
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	13	—	3	—	68	25	—
Ogólny zbiór q — <i>Récolte globale en q</i>										
1. Pszenica	11 454	14 794	41 396	82 358	149 744	155 208	23 973	107 875	162 418	11 110
2. Żyto	187 288	209 007	257 583	414 792	143 371	242 375	210 274	252 567	873 515	43 195
3. Jęczmień	20 183	41 405	42 427	96 098	79 339	77 452	44 976	74 931	96 010	6 274
4. Owies	79 286	52 452	45 382	75 626	58 720	44 340	37 596	33 471	482 735	51 883
5. Ziemniaki	888 873	641 762	824 768	1 524 038	593 490	825 386	613 645	799 814	4 695 425	311 779
6. Buraki cukrowe	2 240	26 136	105 754	135 805	430 510	534 361	28 680	196 775	103 211	5 476
7. Gryka	45	31	441	279	—	233	244	375	137	—
8. Proso	—	3	—	47	—	52	—	—	—	—
9. Kukurydza	33	24	31	27	92	353	4	176	1 028	220
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	7 663	16 254	21 632	51 927	32 299	44 645	12 804	37 767	27 801	1 372
11. inne mieszanki ze zbóż	11 470	12 441	8 960	26 418	17 311	23 079	5 903	18 536	8 155	298
12. Groch	4 309	4 988	9 595	9 518	28 376	13 090	9 754	10 281	1 308	—
13. Fasola, bób, soczewica	24	24	573	840	3 056	323	78	94	3 557	309
14. Len nasienie	4	104	20	71	42	3	144	21	403	—
14a. „ włókno	3	60	10	46	12	4	39	13	162	—
15. Konopie nasienie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15a. „ włókno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Rzepak i rzepik	21	22	72	418	1 735	1 054	9	595	479	—
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	200	—	71	—	1 275	419	—
Płon z ha w q — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>										
1. Pszenica	17,2	17,3	18,1	19,8	19,9	21,1	19,1	18,2	16,9	12,8
2. Żyto	9,7	13,0	14,2	14,7	16,4	16,9	12,3	16,6	16,4	13,6
3. Jęczmień	14,5	14,8	17,5	18,1	18,5	20,4	15,7	17,4	16,8	12,0
4. Owies	11,2	13,5	16,3	18,6	19,5	21,0	16,1	17,2	14,9	11,7
5. Ziemniaki	96	114	97	118	119	121	94	116	119	92
6. Buraki cukrowe	249	200	244	237	247	204	184	203	165	122
7. Gryka	9,0	6,2	11,3	15,5	—	12,9	5,5	13,9	8,1	—
8. Proso	—	3,0	—	9,4	—	13,0	—	—	—	—
9. Kukurydza	16,5	24,0	3,1	13,5	18,4	19,6	4,0	16,0	14,7	14,7
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	11,8	12,8	16,9	18,6	18,7	20,5	14,4	17,0	15,2	10,4
11. inne mieszanki ze zbóż	12,9	14,9	14,6	17,4	18,1	19,8	14,8	17,0	14,9	8,1
12. Groch	12,9	11,9	14,0	14,9	15,4	17,9	11,8	15,6	15,8	—
13. Fasola, bób, soczewica	8,0	24,0	13,6	15,8	19,6	17,9	9,8	15,7	13,6	10,0
14. Len nasienie	4,0	8,0	5,0	4,7	8,4	3,0	8,5	7,0	7,5	—
14a. „ włókno	3,0	4,6	2,5	3,1	2,4	4,0	2,3	4,3	3,0	—
15. Konopie nasienie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15a. „ włókno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Rzepak i rzepik	10,5	7,3	12,0	9,3	13,1	15,1	3,0	8,8	10,2	—
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	15,4	—	23,7	—	18,8	16,8	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemnioplody <i>Cultures *</i>	Woj. śląskie (dok.) — <i>Dép. de Śląsk (fm)</i>							Woj. krakowskie		
	Powiaty — <i>Arrondissements</i>							Ogółem <i>Total</i>	Powiaty	
	Cieszyn	Kato- wice	Lubli- niec	Pszczy- na	Rybnik	Święto- chło- wice	Tar- nowskie Góry		Biała	Bochnia
Powierzchnia ha --- <i>Superficie en ha</i>										
1. Pszenica	1 677	302	1 281	1 938	3 179	199	185	102 654	1 297	8 366
2. Żyto	3 241	2 769	8 036	15 138	17 577	1 145	2 074	190 819	7 800	10 684
3. Jęczmień	939	314	795	1 370	1 294	211	280	65 261	668	3 330
4. Owies	6 213	1 040	3 695	8 324	7 358	572	754	194 007	7 410	6 511
5. Ziemniaki	4 347	2 178	4 472	10 736	11 310	1 160	1 824	157 142	6 834	7 471
6. Buraki cukrowe	20	—	55	214	273	—	20	348	21	2
7. Gryka	1	—	3	11	2	—	—	349	—	—
8. Proso	—	—	—	—	—	—	—	2 228	—	202
9. Kukurydza	27	—	6	—	10	—	12	599	5	31
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	909	31	105	238	310	51	48	4 404	278	68
11. inne mieszanki ze zbóż	73	7	134	80	177	—	41	1 419	26	12
12. Groch	4	—	6	35	38	—	—	1 912	7	59
13. Fasola, bób, soczewica	123	—	5	82	12	—	9	1 951	21	51
14. Len	32	—	14	—	—	—	8	1 684	9	2
15. Konopie	—	—	—	—	—	—	—	375	—	3
16. Rzepak i rzepik	1	—	19	12	2	—	13	127	12	16
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	24	—	9
18. Tytoń	—	—	—	—	25	—	—	3	—	—
Ogólny zbiór q — <i>Récolte globale en q</i>										
1. Pszenica	24 549	4 909	23 607	34 975	56 603	3 988	2 677	1 169 272	17 937	90 691
2. Żyto	45 001	47 340	137 777	249 770	292 338	21 643	36 451	2 340 297	120 525	129 154
3. Jęczmień	13 909	5 043	15 060	23 682	23 358	3 977	4 707	715 382	8 922	40 689
4. Owies	75 634	15 935	64 594	128 445	123 419	10 077	12 748	2 180 424	109 203	86 179
5. Ziemniaki	347 100	236 775	702 732	1 350 896	1 355 951	161 695	228 497	13 331 266	756 255	684 593
6. Buraki cukrowe	3 242	—	9 810	39 398	42 789	—	2 496	54 087	1 832	276
7. Gryka	5	—	23	95	14	—	—	2 261	—	—
8. Proso	—	—	—	—	—	—	—	27 701	—	2 606
9. Kukurydza	332	—	81	—	158	—	237	9 770	119	472
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	12 514	442	1 680	4 520	5 541	923	809	47 464	4 208	892
11. inne mieszanki ze zbóż	588	81	2 262	1 319	3 064	—	543	14 967	338	141
12. Groch	53	—	89	543	623	—	—	17 847	96	713
13. Fasola, bób, soczewica	1 468	—	80	1 363	221	—	116	20 558	294	636
14. Len nasienie	220	—	93	—	—	—	90	5 769	39	7
14a. „ włókno	82	—	50	—	—	—	30	4 961	33	5
15. Konopie nasienie	—	—	—	—	—	—	—	1 586	—	9
15a. „ włókno	—	—	—	—	—	—	—	1 247	—	11
16. Rzepak i rzepik	8	—	196	96	16	—	163	1 368	72	213
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	67	—	36
18. Tytoń	—	—	—	—	419	—	—	62	—	—
Plon z ha w q — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>										
1. Pszenica	14,6	16,3	18,4	18,0	17,8	20,0	14,5	11,4	13,8	10,8
2. Żyto	13,9	17,1	17,1	16,5	16,6	18,9	17,6	12,3	15,5	12,1
3. Jęczmień	14,8	16,1	18,9	17,3	18,1	18,8	16,8	11,0	13,4	12,2
4. Owies	12,2	15,3	17,5	15,4	16,8	17,6	16,9	11,2	14,7	13,2
5. Ziemniaki	80	109	157	126	120	139	125	85	111	92
6. Buraki cukrowe	162	—	178	184	157	—	125	155	87	138
7. Gryka	5,0	—	7,7	8,6	7,0	—	—	6,5	—	—
8. Proso	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	12,9
9. Kukurydza	12,3	—	13,5	—	15,8	—	19,8	16,3	23,8	15,2
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	13,8	14,3	16,0	19,0	17,9	18,1	16,9	10,8	15,1	13,1
11. inne mieszanki ze zbóż	8,1	11,6	16,9	16,5	17,3	—	13,2	10,5	13,0	11,8
12. Groch	13,3	—	14,8	15,5	16,4	—	—	9,3	13,7	12,1
13. Fasola, bób, soczewica	11,9	—	16,0	16,6	18,4	—	12,9	10,5	14,0	12,5
14. Len nasienie	6,9	—	6,6	—	—	—	11,3	3,4	4,3	3,5
14a. „ włókno	2,6	—	3,6	—	—	—	3,8	2,9	3,7	2,5
15. Konopie nasienie	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	3,0
15a. „ włókno	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	3,7
16. Rzepak i rzepik	8,0	—	10,3	8,0	8,0	—	12,5	10,8	6,0	13,3
17. Chmiel	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	4,0
18. Tytoń	—	—	—	—	16,8	—	—	20,7	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)
Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłody <i>Cultures *</i>	Woj. krakowskie (c. d.) — <i>Dép. de Kraków (suite)</i>									
	Powiaty — <i>Arrondissements</i>									
	Brzesko	Chrzanów	Dąbrowa	Gorlice	Jasło	Kraków	Limanowa	Mielec	Myślenice	Nowy Sącz
Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>										
1. Pszenica	7 924	1 379	7 862	6 573	9 042	9 812	5 263	7 195	5 911	6 810
2. Żyto	12 672	11 319	12 820	9 081	11 957	16 359	6 458	13 512	9 725	10 548
3. Jęczmień	4 103	972	3 749	4 530	4 604	2 677	4 325	3 406	3 706	8 331
4. Owies	7 240	3 923	5 603	13 232	8 631	9 570	10 385	7 330	15 612	19 323
5. Ziemniaki	8 932	7 921	6 581	8 016	9 467	9 644	6 661	9 365	8 972	11 015
6. Buraki cukrowe	18	—	31	—	12	84	—	2	—	—
7. Gryka	16	5	14	2	49	11	—	96	1	—
8. Proso	411	57	508	9	158	50	3	333	10	12
9. Kukurydza	55	5	279	4	58	2	—	76	2	3
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	88	53	99	420	389	145	227	213	149	1 032
11. inne mieszanki ze zbóż	34	20	166	95	81	184	113	148	60	75
12. Groch	95	36	79	102	154	123	92	120	139	262
13. Fasola, bób, soczewica	102	34	159	121	385	67	54	64	65	236
14. Len	25	—	28	159	48	21	119	51	78	324
15. Konopie	22	—	42	6	31	—	21	32	34	68
16. Rzepak i rzepik	2	1	44	—	7	8	1	—	8	1
17. Chmiel	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Ogólny zbiór q — <i>Récolte globale en q</i>										
1. Pszenica	87 062	15 849	86 065	51 165	87 380	132 323	85 615	80 613	64 569	60 089
2. Żyto	154 786	133 145	133 980	76 693	123 440	234 635	95 219	156 316	122 503	102 105
3. Jęczmień	47 073	12 402	39 738	36 461	46 238	38 556	64 630	40 985	41 947	69 736
4. Owies	93 855	51 210	65 042	89 120	94 312	151 257	163 772	86 643	157 060	143 778
5. Ziemniaki	885 671	706 935	672 544	371 915	1 048 311	914 599	453 583	970 865	767 099	584 224
6. Buraki cukrowe	2 274	—	5 182	—	1 103	11 148	—	487	—	—
7. Gryka	64	39	101	8	426	105	—	479	7	—
8. Proso	5 497	549	6 289	41	2 166	551	32	4 047	110	98
9. Kukurydza	806	56	4 858	34	1 148	24	—	1 027	24	13
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	915	544	827	4 030	3 952	1 547	2 377	2 768	2 015	9 869
11. inne mieszanki ze zbóż	365	173	1 507	789	746	1 767	1 081	1 622	632	703
12. Groch	977	265	679	851	1 827	1 121	1 057	1 203	1 484	2 063
13. Fasola, bób, soczewica	1 117	337	1 595	1 113	4 746	622	495	620	757	2 303
14. Len nasienie	77	—	106	531	205	102	257	249	206	1 505
14a. „ włókno	73	—	78	281	93	67	267	143	183	881
15. Konopie nasienie	87	—	193	27	157	—	62	129	73	368
15a. „ włókno	66	—	160	18	84	—	53	125	73	202
16. Rzepak i rzepik	18	8	567	—	84	80	10	—	72	4
17. Chmiel	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	62	—	—	—	—
Plon z ha w q — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>										
1. Pszenica	11,0	11,5	10,9	7,8	9,7	13,5	16,3	11,2	10,9	8,8
2. Żyto	12,2	11,8	10,5	8,4	10,3	14,3	14,7	11,6	12,6	9,7
3. Jęczmień	11,5	12,8	10,6	8,0	10,0	14,4	14,9	12,0	11,3	8,4
4. Owies	13,0	13,1	11,6	6,7	10,9	15,8	15,8	11,8	11,5	7,4
5. Ziemniaki	99	89	102	46	111	95	68	104	85	53
6. Buraki cukrowe	126	—	167	—	92	133	—	244	—	—
7. Gryka	4,0	7,8	7,2	4,0	8,7	9,5	—	5,0	7,0	—
8. Proso	13,4	9,6	12,4	4,6	14,2	11,0	10,7	12,2	11,0	8,2
9. Kukurydza	14,7	11,2	17,4	8,5	21,7	12,0	—	13,5	12,0	4,3
Mieszanki na ziarno:										
10. jęczmień i owies	10,4	10,3	8,4	9,6	10,2	10,7	10,5	13,0	13,5	9,6
11. inne mieszanki ze zbóż	10,7	8,7	9,1	8,3	9,2	9,6	9,6	10,9	10,5	9,4
12. Groch	10,3	7,4	8,6	8,3	11,9	9,1	11,5	10,0	10,7	7,9
13. Fasola, bób, soczewica	11,0	9,9	10,0	9,2	12,3	9,3	9,2	9,7	11,6	9,8
14. Len nasienie	3,1	—	3,8	3,3	4,3	4,0	2,2	4,9	2,6	4,6
14a. „ włókno	2,9	—	2,8	1,8	1,9	3,2	2,2	2,8	2,3	2,7
15. Konopie nasienie	4,0	—	4,6	4,5	5,1	—	3,0	4,0	2,1	5,4
15a. „ włókno	3,0	—	3,8	3,0	2,7	—	2,5	3,9	2,1	3,0
16. Rzepak i rzepik	9,0	8,0	12,9	—	12,0	10,0	10,0	—	9,0	4,0
17. Chmiel	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłody <i>Cultures *</i>	Woj. krakowskie (dok.)— <i>Dép. de Kraków (fin)</i>					Woj. lwowskie — <i>Dép. de Lwów</i>			
	Powiaty — <i>Arrondissements</i>					Ogółem <i>Total</i>	Powiaty — <i>Arrondissements</i>		
	Nowy Targ	Ropczyce	Tarnów	Wadowice	Żywiec		Bóbrka	Brzozów	Dobruż
Powierzchnia <i>ha</i> — <i>Superficie en ha</i>									
1. Pszenica	234	10 616	7 930	5 134	1 306	192 659	11 118	5 676	5 257
2. Żyto	4 560	20 267	14 080	13 292	5 685	325 378	7 967	10 162	8 972
3. Jęczmień	7 276	5 806	3 682	1 488	2 608	97 793	3 324	3 570	2 090
4. Owies	34 081	10 537	7 896	14 656	14 074	244 884	6 897	6 661	9 013
5. Ziemniaki	12 737	12 239	8 708	12 029	10 550	217 943	7 825	6 323	5 856
6. Buraki cukrowe	—	79	19	80	—	4 572	650	34	24
7. Gryka	3	84	63	—	5	15 587	566	14	59
8. Proso	2	330	147	1	—	12 459	529	42	36
9. Kukurydza	—	15	44	18	7	2 409	633	9	27
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	366	286	162	199	230	4 068	179	48	61
11. inne mieszanki ze zbóż	47	115	129	75	38	3 133	101	60	166
12. Groch	331	104	146	46	17	3 836	316	73	85
13. Fasola, bób, soczewica	160	142	204	71	15	4 495	176	81	193
14. Len	616	86	24	16	78	8 315	249	65	164
15. Konopie	26	80	10	—	—	5 738	266	94	141
16. Rzepak i rzepik	5	16	6	—	—	413	—	—	6
17. Chmiel	5	—	9	—	—	74	2	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór <i>q</i> — <i>Récolte globale en q</i>									
1. Pszenica	2 188	99 913	127 322	67 104	13 387	1 940 520	117 988	63 805	40 131
2. Żyto	55 900	210 704	194 667	207 203	89 322	3 504 232	78 613	120 719	76 474
3. Jęczmień	63 989	58 589	54 208	17 002	34 217	983 046	28 481	41 455	15 970
4. Owies	273 391	105 574	136 042	218 487	155 499	2 435 894	78 663	75 059	60 267
5. Ziemniaki	491 236	1 362 650	1 193 760	1 013 536	453 489	18 474 125	607 949	767 429	352 110
6. Buraki cukrowe	—	16 585	4 090	11 110	—	855 116	93 049	7 494	4 754
7. Gryka	12	487	508	—	25	85 234	2 854	128	436
8. Proso	6	3 364	2 334	11	—	98 090	3 499	356	306
9. Kukurydza	—	162	795	144	88	21 336	3 385	47	231
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	1 875	2 940	2 938	2 386	3 381	38 419	1 090	548	354
11. inne mieszanki ze zbóż	293	1 307	1 910	1 023	570	26 213	967	562	1 345
12. Groch	2 213	864	1 636	615	183	31 875	3 149	681	499
13. Fasola, bób, soczewica	918	1 281	2 505	1 091	128	36 524	957	819	1 175
14. Len nasienie	1 724	343	76	59	283	36 888	1 140	339	639
14a. „ włókno	2 089	307	76	79	306	21 582	607	153	361
15. Konopie nasienie	43	383	55	—	—	28 445	1 304	477	734
15a. „ włókno	74	335	46	—	—	18 081	659	325	384
16. Rzepak i rzepik	50	130	60	—	—	4 796	—	—	40
17. Chmiel	5	—	23	—	—	294	9	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plon z <i>ha</i> w <i>q</i> — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>									
1. Pszenica	9,4	9,4	16,1	13,1	10,3	10,1	10,6	11,2	7,6
2. Żyto	12,3	10,4	13,8	15,6	15,7	10,8	9,9	11,9	8,5
3. Jęczmień	8,8	10,1	14,7	11,4	13,1	10,1	8,6	11,6	7,6
4. Owies	8,0	10,0	17,3	14,9	11,0	9,9	11,4	11,3	6,7
5. Ziemniaki	39	111	137	84	43	85	78	121	60
6. Buraki cukrowe	—	210	215	139	—	187	143	220	198
7. Gryka	4,0	5,8	8,1	—	5,0	5,5	5,0	9,1	7,4
8. Proso	3,0	10,2	15,9	11,0	—	7,9	6,6	8,5	8,5
9. Kukurydza	—	10,8	18,1	8,0	12,6	8,9	5,3	5,2	8,6
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	5,1	10,3	18,1	12,0	14,7	9,4	6,1	11,4	5,8
11. inne mieszanki ze zbóż	6,2	11,4	14,8	13,6	15,0	8,4	9,6	9,7	8,1
12. Groch	6,7	8,3	11,2	13,4	10,8	8,3	10,0	9,3	5,9
13. Fasola, bób, soczewica	5,7	9,0	12,3	15,4	8,5	8,1	5,4	10,1	6,1
14. Len nasienie	2,8	4,0	3,2	3,7	3,6	4,4	4,6	5,2	3,9
14a. „ włókno	3,4	3,6	3,2	4,9	3,9	2,6	2,4	2,4	2,2
15. Konopie nasienie	1,7	4,8	5,5	—	—	5,0	4,9	5,1	5,2
15a. „ włókno	2,8	4,2	4,6	—	—	3,2	2,5	3,5	2,7
16. Rzepak i rzepik	10,0	8,1	10,0	—	—	11,6	—	—	6,7
17. Chmiel	1,0	—	2,6	—	—	4,0	4,5	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłaty Cultures*	Woj. lwowskie (c. d.) — Dép. de Lwów (suite)								
	Powiaty — Arrondissements								
	Drohobycz	Gródek Jagielloński	Jarosław	Jaworów	Kolbu- szowa	Krasno	Lesko	Lubaczów	Lwów
Powierzchnia ha — Superficie en ha									
1. Pszenica	4 048	6 011	11 299	3 760	2 692	7 448	2 870	5 722	12 881
2. Żyto	10 497	10 172	20 598	16 115	15 559	11 410	8 542	13 795	14 037
3. Jęczmień	2 727	3 016	4 755	3 041	3 266	4 243	2 752	3 613	3 673
4. Owies	9 596	6 726	9 322	8 098	4 744	8 930	25 375	9 414	11 569
5. Ziemniaki	9 203	6 508	10 186	7 826	8 350	8 019	8 435	7 507	11 560
6. Buraki cukrowe	—	39	895	2	—	15	—	—	189
7. Gryka	71	1 207	540	1 339	688	51	5	2 005	1 421
8. Proso	402	491	476	729	525	77	1	859	511
9. Kukurydza	65	14	98	12	4	93	—	1	147
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	39	92	216	175	31	652	39	148	280
11. inne mieszanki ze zbóż	24	115	105	56	131	143	27	116	213
12. Groch	45	126	126	66	40	87	149	127	161
13. Fasola, bób, soczewica	189	305	58	78	42	204	415	57	164
14. Len nasienie	664	483	208	559	236	44	409	633	245
15. Konopie nasienie	243	251	266	383	99	25	184	518	184
16. Rzepak i rzepik	—	15	99	—	—	13	3	5	18
17. Chmiel	—	—	1	—	—	—	—	14	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q									
1. Pszenica	32 026	58 034	114 305	44 326	28 382	74 631	18 608	55 916	137 597
2. Żyto	109 535	106 006	219 609	201 297	199 611	127 123	66 719	149 709	156 690
3. Jęczmień	21 966	30 102	49 959	31 432	40 761	44 188	19 307	37 408	34 581
4. Owies	98 082	78 593	103 833	122 430	65 518	86 617	199 225	121 471	149 272
5. Ziemniaki	539 054	477 888	974 747	529 075	643 404	853 382	390 323	748 615	762 141
6. Buraki cukrowe	—	7 204	171 493	428	—	2 673	—	—	37 483
7. Gryka	331	4 934	4 097	6 853	3 802	248	23	10 883	7 399
8. Proso	2 808	2 801	4 139	5 178	6 776	592	8	5 947	3 004
9. Kukurydza	826	148	1 040	122	48	590	—	10	1 486
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	164	876	2 251	1 966	353	6 595	249	1 446	2 505
11. inne mieszanki ze zbóż	133	1 262	864	424	820	1 076	200	973	1 961
12. Groch	383	720	928	402	255	877	1 033	905	1 242
13. Fasola, bób, soczewica	1 793	1 895	502	462	401	1 890	3 602	376	1 282
14. Len nasienie	3 387	3 256	943	2 404	971	220	1 124	2 429	826
14a. „ włókno	1 869	1 277	550	1 539	574	104	786	1 161	531
15. Konopie nasienie	1 211	1 698	1 183	1 695	395	150	584	2 712	797
15a. „ włókno	868	769	776	1 307	259	65	438	1 409	508
16. Rzepak i rzepik	—	255	1 258	—	—	145	15	50	90
17. Chmiel	—	—	3	—	—	—	—	28	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q									
1. Pszenica	7,9	9,7	10,1	11,8	10,5	10,0	6,5	9,8	10,7
2. Żyto	10,4	10,4	10,7	12,5	12,8	11,1	7,8	10,9	11,2
3. Jęczmień	8,1	10,0	10,5	10,3	12,5	10,4	7,0	10,4	9,4
4. Owies	10,2	11,7	11,1	15,1	13,8	9,7	7,9	12,9	12,9
5. Ziemniaki	59	73	96	68	77	106	46	100	66
6. Buraki cukrowe	—	185	192	214	—	178	—	—	198
7. Gryka	4,7	4,1	7,6	5,1	6,0	4,9	4,6	5,4	5,2
8. Proso	7,0	5,7	8,7	7,1	12,9	7,7	8,0	6,9	5,9
9. Kukurydza	12,7	10,6	10,6	10,2	12,0	6,3	—	10,0	10,1
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	4,2	9,5	10,4	11,2	11,4	10,1	6,4	9,8	8,9
11. inne mieszanki ze zbóż	5,5	11,0	8,2	7,6	6,3	7,5	7,4	8,4	9,2
12. Groch	8,5	5,7	7,4	6,1	6,4	10,1	6,9	7,1	7,7
13. Fasola, bób, soczewica	9,5	6,2	8,7	5,9	9,5	9,3	8,7	6,6	7,8
14. Len nasienie	5,1	6,7	4,5	4,3	4,1	5,0	2,7	3,8	3,4
14a. „ włókno	2,8	2,6	2,6	2,8	2,4	2,4	1,9	1,8	2,2
15. Konopie nasienie	5,0	6,8	4,4	4,4	4,0	6,0	3,2	5,2	4,3
15a. „ włókno	3,6	3,1	2,9	3,4	2,6	2,6	2,4	2,7	2,8
16. Rzepak i rzepik	—	17,0	12,7	—	—	11,2	5,0	10,0	5,0
17. Chmiel	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłody <i>Cultures*</i>	Woj. lwowskie (c. d.) — <i>Dép. de Lwów (suite)</i>								
	Powiaty — <i>Arrondissements</i>								
	Łańcut	Mościska	Nisko	Przemysł	Przeworsk	Rawa Rajska	Rudki	Rzeszów	Sambor
Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>									
1. Pszenica	5 785	7 502	3 124	12 470	5 779	10 874	6 202	14 254	9 561
2. Żyto	16 521	14 337	10 234	14 855	7 510	16 131	6 915	21 923	17 112
3. Jęczmień	3 567	3 324	2 388	3 561	1 362	7 828	3 134	6 280	5 504
4. Owies	6 066	5 669	3 549	6 701	3 594	9 365	4 713	10 501	9 978
5. Ziemniaki	7 097	7 414	6 983	8 590	3 583	10 710	7 026	12 089	12 373
6. Buraki cukrowe	300	8	12	330	1 167	129	128	102	23
7. Gryka	1 209	371	828	44	82	2 107	347	100	49
8. Proso	1 136	686	737	152	198	934	653	323	506
9. Kukurydza	151	180	55	100	41	110	453	19	89
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	80	125	51	105	120	139	93	237	300
11. inne mieszanki ze zbóż	116	90	34	89	46	157	45	101	344
12. Groch	96	93	76	152	54	315	16	159	95
13. Fasola, bób, soczewica	92	159	57	173	32	252	299	145	338
14. Len	382	400	283	47	11	201	599	88	436
15. Konopie	160	270	235	106	25	306	255	109	331
16. Rzepak i rzepik	—	31	—	26	24	38	28	47	—
17. Chmiel	40	2	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogólny zbiór q — <i>Récolte globale en q</i>									
1. Pszenica	75 858	69 197	31 376	112 782	69 426	107 584	68 768	133 900	88 780
2. Żyto	220 353	139 512	111 012	143 646	95 922	158 113	82 943	225 020	188 156
3. Jęczmień	46 090	29 975	26 855	33 970	17 441	80 206	32 203	67 883	47 629
4. Owies	85 514	65 224	45 196	65 067	52 798	104 286	66 291	124 397	90 036
5. Ziemniaki	993 257	559 830	716 179	760 500	429 031	911 775	634 723	1 290 781	1 140 201
6. Buraki cukrowe	63 925	1 681	2 511	60 140	257 667	16 069	22 714	19 491	3 658
7. Gryka	8 171	2 375	3 414	275	468	11 480	1 756	844	221
8. Proso	9 581	4 303	5 023	1 440	1 960	6 163	5 283	3 920	3 325
9. Kukurydza	1 569	2 358	781	1 245	600	546	4 409	258	656
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	977	1 349	573	849	1 212	1 368	767	2 794	1 857
11. inne mieszanki ze zbóż	1 156	775	333	604	481	1 451	445	990	2 087
12. Groch	680	846	610	1 558	637	2 506	133	1 591	820
13. Fasola, bób, soczewica	1 055	1 347	483	1 589	224	2 203	3 235	1 513	2 402
14. Len nasienie	1 484	1 497	1 654	281	55	774	3 508	483	1 678
14a. „ włókno	831	826	837	128	43	654	2 945	239	1 075
15. Konopie nasienie	771	1 043	1 171	544	106	1 537	1 502	589	1 323
15a. „ włókno	455	599	855	450	136	897	1 377	358	951
16. Rzepak i rzepik	—	380	—	289	312	346	368	630	—
17. Chmiel	172	10	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Plon z ha w q — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>									
1. Pszenica	13,1	9,2	10,0	9,0	12,0	9,9	11,1	9,4	9,3
2. Żyto	13,3	9,7	10,8	9,7	12,8	9,8	12,0	10,3	11,0
3. Jęczmień	12,9	9,0	11,2	9,5	12,8	10,2	10,3	10,8	8,7
4. Owies	14,1	11,5	12,7	9,7	14,7	11,1	14,1	11,8	9,0
5. Ziemniaki	140	76	103	89	120	85	90	107	92
6. Buraki cukrowe	213	210	209	182	221	125	177	191	159
7. Gryka	6,8	6,4	4,1	6,3	5,7	5,4	5,1	8,4	4,5
8. Proso	8,4	6,3	6,8	9,5	9,9	6,6	8,1	12,1	6,6
9. Kukurydza	10,4	13,1	14,2	12,5	14,6	5,0	9,7	13,6	7,4
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	12,2	10,8	11,2	8,1	10,1	9,8	8,2	11,8	6,2
11. inne mieszanki ze zbóż	10,0	8,6	9,8	6,8	10,5	9,2	9,9	9,8	6,1
12. Groch	7,1	9,1	8,0	10,3	11,8	8,0	8,3	10,0	8,6
13. Fasola, bób, soczewica	11,5	8,5	8,5	9,2	7,0	8,7	10,8	10,4	7,1
14. Len nasienie	3,9	3,7	5,8	6,0	5,0	3,9	5,9	5,5	3,8
14a. „ włókno	2,2	2,1	3,0	2,7	3,9	3,3	4,9	2,7	2,5
15. Konopie nasienie	4,8	3,9	5,0	5,1	4,2	5,0	5,9	5,4	4,0
15a. „ włókno	2,8	2,2	3,6	4,2	5,4	2,9	5,4	3,3	2,9
16. Rzepak i rzepik	—	12,3	—	11,1	13,0	9,1	13,1	13,4	—
17. Chmiel	4,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemiopłody Cultures*	Woj. lwowskie (dok.) — Dép. de Lwów (fin)					Woj. stanisławowskie — Dép. de Stanisławów			
	Powiaty — Arrondissements					Ogółem Total	Powiaty — Arrondissements		
	Sanok	Sokal	Tarnobrzeg	Turka	Żółkiew		Dolina	Horodenka	Kałusz
Powierzchnia ha — Superficie en ha									
1. Pszenica	6 988	18 581	2 594	468	9 695	85 602	978	16 188	5 011
2. Żyto	10 719	13 244	10 621	5 177	12 253	111 820	6 061	12 380	9 118
3. Jęczmień	5 573	7 410	3 364	917	3 511	29 160	513	8 532	803
4. Owies	15 187	9 110	4 203	33 819	6 084	78 447	7 198	4 274	7 133
5. Ziemniaki	8 822	10 527	7 173	10 326	7 632	104 331	6 895	8 471	7 984
6. Buraki cukrowe	52	316	152	—	5	2 403	—	1 433	—
7. Gryka	11	973	335	—	1 215	2 865	15	282	557
8. Proso	21	921	763	10	741	3 576	187	96	634
9. Kukurydza	—	29	2	—	77	45 061	117	5 306	1 301
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	211	302	164	30	151	1 842	12	698	36
11. inne mieszanki ze zbóż	99	387	166	24	178	1 224	8	417	23
12. Groch	252	717	86	103	221	2 086	85	318	163
13. Fasola, bób, soczewica	279	140	38	354	175	5 491	111	482	282
14. Len nasienie	254	375	97	787	396	3 080	433	93	628
15. Konopie nasienie	206	502	90	164	325	4 016	274	407	354
16. Rzepak i rzepik	—	43	—	—	17	314	—	77	2
17. Chmiel	—	—	2	—	13	15	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	425	—	247	—
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q									
1. Pszenica	65 957	210 324	31 419	1 690	87 710	828 961	9 959	145 655	33 747
2. Żyto	100 136	144 652	122 781	30 534	129 347	1 107 655	77 174	93 665	80 486
3. Jęczmień	53 254	71 255	47 708	4 256	28 711	243 015	4 203	64 979	5 326
4. Owies	124 960	104 834	59 728	143 399	65 134	809 399	83 172	36 152	68 578
5. Ziemniaki	685 646	1 113 548	780 547	321 188	490 802	6 858 412	424 734	603 799	435 389
6. Buraki cukrowe	8 628	48 778	24 683	—	593	351 399	—	224 915	—
7. Gryka	56	5 640	1 993	—	6 553	16 493	94	1 578	2 553
8. Proso	201	6 481	9 407	50	5 539	26 008	2 069	597	3 610
9. Kukurydza	—	215	26	—	740	245 593	485	26 912	9 489
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	2 053	2 660	2 064	178	1 321	14 111	92	5 081	183
11. inne mieszanki ze zbóż	1 024	3 595	1 722	85	858	9 512	79	3 621	152
12. Groch	2 202	6 140	1 007	552	1 519	15 688	595	2 721	1 079
13. Fasola, bób, soczewica	3 153	1 168	420	1 596	982	33 428	667	3 170	1 835
14. Len nasienie	1 227	1 875	548	2 303	1 843	13 552	2 482	475	3 034
14a. „ włókno	453	1 176	211	1 576	1 076	7 423	999	202	1 392
15. Konopie nasienie	1 410	2 669	574	508	1 758	16 220	1 167	2 202	1 456
15a. „ włókno	572	2 034	304	369	957	10 750	633	986	1 036
16. Rzepak i rzepik	—	410	—	—	208	3 151	—	612	16
17. Chmiel	—	—	10	—	62	85	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	4 028	—	2 207	—
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q									
1. Pszenica	9,4	11,3	12,1	3,6	9,0	9,7	10,2	9,0	6,7
2. Żyto	9,3	10,9	11,6	5,9	10,6	9,9	12,7	7,6	8,8
3. Jęczmień	9,6	9,6	14,2	4,6	8,2	8,3	8,2	7,6	6,6
4. Owies	8,2	11,5	14,2	4,2	10,7	10,3	11,6	8,5	9,6
5. Ziemniaki	78	106	109	31	64	66	62	71	55
6. Buraki cukrowe	166	154	162	—	119	146	—	157	—
7. Gryka	5,1	5,8	5,9	—	5,4	5,8	6,3	5,6	4,6
8. Proso	9,6	7,0	12,3	5,0	7,5	7,3	11,1	6,2	5,7
9. Kukurydza	—	7,4	13,0	—	9,6	5,5	4,1	5,1	7,3
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	9,7	8,8	12,6	5,9	8,7	7,7	7,7	7,3	5,1
11. inne mieszanki ze zbóż	10,3	9,3	10,4	3,5	4,8	7,8	9,9	8,7	6,6
12. Groch	8,7	8,6	11,7	5,4	6,9	7,5	7,0	8,6	6,6
13. Fasola, bób, soczewica	11,3	8,3	11,1	4,5	5,6	6,1	6,0	6,6	6,5
14. Len nasienie	4,8	5,0	5,6	2,9	4,7	4,4	5,4	5,1	4,8
14a. „ włókno	1,8	3,1	2,2	2,0	2,7	2,4	2,2	2,2	2,2
15. Konopie nasienie	6,8	5,3	6,4	3,1	5,4	4,0	4,3	5,4	4,1
15a. „ włókno	2,8	4,1	3,4	2,3	2,9	2,7	2,3	2,4	2,9
16. Rzepak i rzepik	—	9,5	—	—	12,2	10,0	—	7,9	8,0
17. Chmiel	—	—	5,0	—	4,8	5,7	—	—	—
18. Tytoń	—	—	—	—	—	9,5	—	8,9	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Ziemniopłaty Cultures *	Woj. stanisławowskie (dok.) — Dép. de Stanisławów (fin)								
	Powiaty — Arrondissements								
	Kołomyja	Kosów	Nadwórna	Rohatyn	Stanisławów	Stryj	Śniatyn	Tłumacz	Żydaczów
Powierzchnia ha — Superficie en ha									
1. Pszenica	9 442	897	1 842	14 910	8 395	2 834	8 345	9 999	6 761
2. Żyto	12 393	1 300	7 777	11 833	14 013	8 326	7 005	12 641	8 973
3. Jęczmień	2 665	615	742	5 341	1 029	1 238	3 557	2 284	1 841
4. Owies	7 376	754	6 192	8 452	8 650	12 999	2 489	7 156	5 774
5. Ziemniaki	10 923	3 898	10 395	12 164	11 960	8 780	5 008	9 623	8 230
6. Buraki cukrowe	170	—	—	451	59	—	154	15	121
7. Gryka	15	4	125	1 033	338	62	24	129	281
8. Proso	37	2	90	579	548	394	6	298	705
9. Kukurydza	8 002	3 817	1 196	3 432	4 323	43	10 517	6 354	653
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	114	118	22	251	38	40	120	175	218
11. inne mieszanki ze zbóż	79	6	17	136	54	73	141	150	120
12. Groch	165	26	151	437	213	69	128	192	139
13. Fasola, bób, soczewica	423	281	299	938	1 056	342	374	683	220
14. Len	212	56	170	211	171	523	47	79	427
15. Konopie	515	142	355	427	435	231	180	464	232
16. Rzepak i rzepik	82	—	—	71	—	4	39	—	39
17. Chmiel	—	—	—	9	—	—	—	—	6
18. Tytoń	35	—	—	49	—	—	92	2	—
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q									
1. Pszenica	85 688	8 078	16 329	163 507	71 612	23 538	87 701	103 270	79 877
2. Żyto	120 675	13 586	79 635	135 724	126 341	80 264	67 743	120 363	111 999
3. Jęczmień	22 465	2 992	5 566	50 641	8 110	11 245	28 217	18 276	20 995
4. Owies	72 636	5 607	66 026	116 710	81 645	98 891	26 031	78 086	75 865
5. Ziemniaki	647 777	165 601	562 066	1 021 130	741 974	470 313	405 665	749 997	629 967
6. Buraki cukrowe	24 532	—	—	55 748	6 179	—	24 602	2 055	13 368
7. Gryka	72	14	636	7 471	1 715	278	192	669	1 221
8. Proso	329	15	594	5 102	3 910	2 512	51	2 079	5 140
9. Kukurydza	38 526	12 709	4 129	32 843	24 874	345	58 708	31 611	4 962
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	831	442	94	2 495	276	354	995	1 660	1 608
11. inne mieszanki ze zbóż	383	39	93	1 337	345	465	1 004	1 180	814
12. Groch	1 261	143	617	3 771	1 066	517	1 171	1 574	1 173
13. Fasola, bób, soczewica	3 254	1 470	1 290	7 124	4 460	2 222	3 352	3 268	1 316
14. Len nasienie	654	109	326	1 301	858	1 846	232	221	2 014
14a. „ włókno	500	118	299	620	425	1 565	94	213	996
15. Konopie nasienie	1 973	486	868	1 431	1 914	926	1 000	1 764	1 033
15a. „ włókno	1 232	284	671	1 433	1 025	655	545	1 574	676
16. Rzepak i rzepik	1 128	—	—	713	—	38	276	—	368
17. Chmiel	—	—	—	45	—	—	—	—	40
18. Tytoń	215	—	—	623	—	—	957	26	—
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q									
1. Pszenica	9,1	9,0	8,0	11,0	8,5	8,3	10,5	10,3	11,8
2. Żyto	9,7	10,5	10,2	11,5	9,0	9,6	9,7	9,5	12,5
3. Jęczmień	8,4	4,9	7,5	9,5	7,9	9,1	7,9	8,0	11,4
4. Owies	9,8	7,4	10,7	13,8	9,4	7,6	10,5	10,9	13,1
5. Ziemniaki	59	42	54	84	62	54	81	78	77
6. Buraki cukrowe	144	—	—	124	105	—	160	137	110
7. Gryka	4,8	3,5	5,1	7,2	5,1	4,5	8,0	5,2	4,3
8. Proso	8,9	7,5	6,6	8,8	7,1	6,4	8,5	7,0	7,3
9. Kukurydza	4,8	3,3	3,5	9,6	5,8	8,0	5,6	5,0	7,6
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	7,3	3,7	4,3	9,9	7,3	8,9	8,3	9,5	7,4
11. inne mieszanki ze zbóż	4,8	6,5	5,5	9,8	6,4	6,4	7,1	7,9	6,8
12. Groch	7,6	5,5	4,1	8,6	5,0	7,5	9,1	8,2	8,4
13. Fasola, bób, soczewica	7,7	5,2	4,3	7,6	4,2	6,5	9,0	4,8	6,0
14. Len nasienie	3,1	1,9	1,9	6,2	5,0	3,5	4,9	2,8	4,7
14a. „ włókno	2,4	2,1	1,8	2,9	2,5	3,0	2,0	2,7	2,3
15. Konopie nasienie	3,8	3,4	2,4	3,4	4,4	4,0	5,6	3,8	4,5
15a. „ włókno	2,4	2,0	1,9	3,4	2,4	2,8	3,0	3,4	2,9
16. Rzepak i rzepik	13,8	—	—	10,0	—	9,5	7,1	—	9,4
17. Chmiel	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,7
18. Tytoń	6,1	—	—	12,7	—	—	10,4	13,0	—

* V. le texte français, page 21.

Tabl. II. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (c. d.)

Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (suite)

1933

Woj. tarnopolskie — <i>Dép. de Tarnopol</i>									
Ziemniopłody <i>Cultures *</i>	Ogółem <i>Total</i>	Powiaty — <i>Arrondissements</i>							
		Borszczów	Brody	Brzeżany	Buczacz	Czortków	Kamionka Strum.	Kopczyńce	Podhajce
Powierzchnia ha — <i>Superficie en ha</i>									
1. Pszenica	217 863	18 249	7 509	12 873	14 838	11 622	9 246	13 432	16 136
2. Żyto	205 150	14 870	11 358	12 849	18 914	9 410	9 544	12 970	15 406
3. Jęczmień	119 769	6 707	5 259	8 779	7 463	5 440	3 537	6 611	8 045
4. Owies	108 017	1 564	7 617	10 806	6 421	1 437	5 591	1 941	8 733
5. Ziemniaki	137 317	6 650	7 240	10 104	10 414	5 972	7 324	8 404	10 483
6. Buraki cukrowe	1 482	—	—	185	67	156	107	217	111
7. Gryka	51 996	375	3 269	3 487	2 142	1 712	1 037	2 627	3 331
8. Proso	6 849	39	865	383	360	94	884	141	390
9. Kukurydza	40 245	10 291	54	1 155	7 108	3 962	90	4 075	3 542
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	12 346	1 624	128	600	1 154	715	106	1 334	462
11. inne mieszanki ze zbóż	13 822	1 297	42	214	859	2 998	126	3 430	159
12. Groch	11 349	1 205	210	523	696	470	165	842	748
13. Fasola,bób,soczewica	10 774	586	387	278	1 660	915	85	1 785	1 720
14. Len	1 677	23	79	83	94	27	340	12	131
15. Konopie	5 606	375	225	642	435	134	301	277	344
16. Rzepak i rzepik	823	59	12	3	41	141	30	99	90
17. Chmiel	229	—	173	—	14	—	16	—	—
18. Tytoń	2 052	648	—	—	170	270	—	193	76
Ogólny zbiór q — <i>Récolte globale en q</i>									
1. Pszenica	2 317 997	194 795	63 363	134 074	143 328	200 534	80 805	165 201	155 581
2. Żyto	2 039 482	160 397	97 825	131 007	173 666	156 549	90 240	142 046	138 869
3. Jęczmień	1 115 322	68 509	50 567	73 811	60 170	63 195	29 773	54 943	67 610
4. Owies	1 122 240	14 707	75 757	120 149	59 455	17 617	59 497	18 726	81 635
5. Ziemniaki	11 343 517	575 559	660 200	847 883	595 692	538 873	586 974	732 462	834 040
6. Buraki cukrowe	217 094	—	—	27 231	10 188	24 393	21 287	29 108	14 584
7. Gryka	259 905	2 563	16 272	12 834	12 528	15 606	7 005	13 886	17 071
8. Proso	42 262	417	5 467	1 617	2 506	894	5 206	778	2 514
9. Kukurydza	238 926	44 424	472	5 130	43 283	47 268	1 025	15 711	22 226
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	102 190	17 076	832	4 245	7 996	7 381	831	9 766	3 755
11. inne mieszanki ze zbóż	118 722	13 179	265	1 414	5 802	28 995	1 113	26 885	1 216
12. Groch	88 156	12 275	1 333	3 146	5 276	5 405	1 611	7 022	5 735
13. Fasola,bób,soczewica	76 205	4 299	2 457	1 270	10 581	8 839	962	8 621	13 265
14. Len nasienie	7 253	98	361	362	617	237	1 354	30	521
14a. „ włókno	4 320	61	167	221	311	78	1 014	42	352
15. Konopie nasienie	29 533	1 715	1 073	3 515	2 751	1 016	1 157	1 223	1 937
15a. „ włókno	17 914	1 241	610	2 320	1 197	512	1 208	608	959
16. Rzepak i rzepik	6 928	491	81	6	296	1 521	303	960	329
17. Chmiel	902	—	669	—	70	—	70	—	—
18. Tytoń	26 507	7 605	—	—	2 195	3 772	—	2 696	896
Plon z ha w q — <i>Récolte moyenne par ha en q</i>									
1. Pszenica	10,6	10,7	8,4	10,4	9,7	17,3	8,7	12,3	9,6
2. Żyto	9,9	10,8	8,6	10,2	9,2	16,6	9,5	11,0	9,0
3. Jęczmień	9,3	10,2	9,6	8,4	8,1	11,6	8,4	8,3	8,4
4. Owies	10,4	9,4	9,9	11,1	9,3	12,3	10,6	9,6	9,3
5. Ziemniaki	83	87	91	84	57	90	80	87	80
6. Buraki cukrowe	146	—	—	147	152	156	199	134	131
7. Gryka	5,0	6,8	5,0	3,7	5,8	9,1	6,8	5,3	5,1
8. Proso	6,2	10,7	6,3	4,2	7,0	9,5	5,9	5,5	6,4
9. Kukurydza	5,9	4,3	8,7	4,4	6,1	11,9	11,4	3,9	6,3
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	8,3	10,5	6,5	7,1	6,9	10,3	7,8	7,3	8,1
11. inne mieszanki ze zbóż	8,6	10,2	6,3	6,6	6,8	9,7	8,8	7,8	7,6
12. Groch	7,8	10,2	6,3	6,0	7,6	11,5	9,8	8,3	7,7
13. Fasola, bób, soczewica	7,1	7,3	6,3	4,6	6,4	9,7	11,3	4,9	7,9
14. Len nasienie	4,3	4,3	4,6	4,4	6,6	8,8	4,0	2,5	4,0
14a. „ włókno	2,6	2,7	2,1	2,7	3,3	2,9	3,0	3,5	2,7
15. Konopie nasienie	5,3	4,6	4,8	5,5	6,3	7,6	3,8	4,4	5,6
15a. „ włókno	3,2	3,3	2,7	3,6	2,8	3,8	4,0	2,2	2,8
16. Rzepak i rzepik	8,4	8,3	6,8	2,0	7,2	10,8	10,1	9,7	3,7
17. Chmiel	3,9	—	3,9	—	5,0	—	4,4	—	—
18. Tytoń	12,9	11,7	—	—	12,9	14,0	—	14,0	11,8

* V. le texte français, page 21.

Tabl. 11. Powierzchnia zasiewów i zbiory według powiatów (dok.)
Superficie des cultures et récoltes par arrondissements (fin)

1933

Ziemniopłaty Cultures *	Woj. tarnopolskie (dok.) — Dép. de Tarnopol (fin)								
	Powiaty — Arrondissements								
	Przemy- ślany	Radziechów	Skalat	Tarnopol	Trembowla	Zaleszczyki	Zbaraż	Zborów	Złoczów
Powierzchnia ha — Superficie en ha									
1. Pszenica	11 994	10 373	17 074	16 956	11 647	11 048	14 208	9 425	11 233
2. Żyto	9 637	9 690	11 727	16 561	9 464	9 878	8 708	12 152	12 012
3. Jęczmień	4 496	5 172	10 594	12 356	6 629	5 148	7 014	9 309	7 210
4. Owies	8 041	7 124	3 444	11 077	3 059	1 460	8 268	12 525	8 909
5. Ziemniaki	8 796	7 506	7 460	11 019	6 864	6 113	5 195	8 353	9 420
6. Buraki cukrowe	88	34	100	146	13	109	99	30	20
7. Gryka	1 583	1 134	5 855	8 675	4 486	583	4 671	4 551	2 478
8. Proso	593	830	183	392	213	29	304	395	754
9. Kukurydza	648	24	414	433	1 826	6 176	43	141	263
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	149	257	1 280	841	1 403	964	766	337	226
11. inne mieszanki ze zbóż	120	98	875	670	1 583	693	295	199	164
12. Groch	383	389	1 010	1 284	435	370	1 859	536	224
13. Fasola, bób, soczewica	323	230	665	618	634	218	322	111	237
14. Len	146	85	82	172	41	8	146	127	81
15. Konopie	395	270	368	525	243	188	275	245	364
16. Rzepak i rzepik	21	2	20	83	—	167	24	—	31
17. Chmiel	11	7	—	—	—	—	—	5	3
18. Tytoń	—	—	60	334	28	273	—	—	—
Ogólny zbiór q — Récolte globale en q									
1. Pszenica	110 328	104 951	186 427	190 368	138 535	108 032	160 868	83 827	96 980
2. Żyto	90 627	96 227	109 139	163 027	100 708	86 694	94 191	101 211	107 059
3. Jęczmień	41 931	51 495	93 812	118 046	57 076	45 979	88 579	82 558	67 268
4. Owies	87 812	77 622	33 073	127 193	28 650	14 616	108 027	116 500	81 204
5. Ziemniaki	611 163	648 465	645 926	1 026 917	589 271	478 399	485 925	782 947	702 821
6. Buraki cukrowe	15 686	7 179	13 631	16 643	1 242	18 478	11 525	3 945	1 974
7. Gryka	8 120	4 779	29 217	35 419	25 768	3 780	23 706	17 849	13 502
8. Proso	3 341	4 581	1 098	2 587	1 756	245	3 677	1 717	3 861
9. Kukurydza	4 519	163	2 219	3 017	12 664	33 601	366	903	1 935
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	1 277	1 822	8 887	7 258	10 786	7 060	8 841	2 610	1 767
11. inne mieszanki ze zbóż	759	710	6 690	5 454	12 976	7 202	3 385	1 515	1 162
12. Groch	2 762	2 725	6 511	10 966	2 894	3 285	11 984	3 529	1 697
13. Fasola, bób, soczewica	2 107	1 654	4 545	5 060	4 543	1 329	2 401	1 034	1 838
14. Len nasienie	564	361	251	751	162	79	690	525	290
14a. „ włókno	285	168	159	443	109	17	419	302	172
15. Konopie nasienie	1 731	929	1 970	3 404	1 439	1 056	1 650	1 202	1 760
15a. „ włókno	909	601	1 038	2 215	711	546	1 148	987	1 094
16. Rzepak i rzepik	127	14	269	582	—	1 509	174	—	266
17. Chmiel	77	7	—	—	—	—	—	0	9
18. Tytoń	—	—	747	5 109	444	3 043	—	—	—
Plon z ha w q — Récolte moyenne par ha en q									
1. Pszenica	9,2	10,1	10,9	11,2	11,9	9,8	11,3	8,9	8,6
2. Żyto	9,4	9,9	9,3	9,8	10,6	8,8	10,8	8,3	8,9
3. Jęczmień	9,3	10,0	8,9	9,6	8,6	8,9	12,6	8,9	9,3
4. Owies	10,0	10,0	9,6	11,5	9,4	10,0	13,1	9,3	9,1
5. Ziemniaki	69	86	87	93	86	78	94	94	75
6. Buraki cukrowe	178	211	136	114	96	170	116	132	99
7. Gryka	5,1	4,2	5,0	4,1	5,7	6,5	5,1	3,9	5,4
8. Proso	5,6	5,5	6,0	6,6	8,2	8,4	12,1	4,3	5,1
9. Kukurydza	7,0	6,8	5,4	7,0	6,9	5,4	8,5	6,4	7,4
Mieszanki na ziarno:									
10. jęczmień i owies	8,6	7,1	6,9	8,6	7,7	7,3	11,5	7,7	7,8
11. inne mieszanki ze zbóż	6,3	7,2	7,6	8,1	8,2	10,4	11,5	7,6	7,1
12. Groch	7,2	7,0	6,4	8,5	6,7	8,9	6,4	6,6	7,6
13. Fasola, bób, soczewica	6,5	7,2	6,8	8,2	7,2	6,1	10,6	9,3	7,8
14. Len nasienie	3,9	4,2	3,1	4,4	4,0	9,9	4,7	4,1	3,6
14a. „ włókno	2,0	2,0	1,9	2,6	2,7	2,1	2,9	2,4	2,1
15. Konopie nasienie	4,4	3,4	5,4	6,5	5,9	5,6	6,0	4,9	4,8
15a. „ włókno	2,3	2,2	2,8	4,2	2,9	2,9	4,2	4,0	3,0
16. Rzepak i rzepik	6,0	7,0	13,5	7,0	—	9,0	7,3	—	8,6
17. Chmiel	7,0	1,0	—	—	—	—	—	0,0	3,0
18. Tytoń	—	—	12,5	15,3	15,9	11,1	—	—	—

* V. le texte français, page 21.

Dział 3. Dane meteorologiczne — 3-e section. Données météorologiques

Tabl. 12. Temperatura powietrza — Températures

A. Wartości średnie w °C — Températures moyennes en °C

1932/33

Stacje meteorologiczne Stations météorologiques	Miesiące — Mois											
	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Gdynia	14,4	8,8	4,6	2,4	-4,1	-0,8	2,8	4,5	9,3	14,3	18,0	16,6
Bydgoszcz	15,1	8,9	3,8	0,2	-6,4	-1,5	3,2	5,6	11,7	15,6	19,6	17,1
Poznań	15,8	9,5	4,1	0,5	-5,8	-0,8	4,4	6,1	13,0	15,9	20,1	17,5
Ciechocinek	15,0	8,8	3,3	0,0	-7,1	-1,5	3,0	5,2	11,4	.	.	.
Warszawa	16,1	9,4	3,3	0,4	-7,3	-1,8	2,9	5,1	11,9	15,4	19,6	17,0
Kalisz	15,5	9,2	3,6	0,2	-6,7	-0,4	3,8	5,8	12,4	15,5	19,6	17,2
Radom	15,6	9,7	3,1	-0,2	-8,2	-1,9	2,9	4,5	10,6	16,3	19,0	16,0
Kraków	17,0	10,3	3,6	-0,1	-6,8	-0,3	3,6	5,6	12,6	15,6	19,2	17,6
Tarnów	17,5	10,5	3,4	0,0	-6,8	-0,8	3,4	5,1	12,1	15,4	18,8	17,0
Cieszyn	17,1	10,4	4,1	0,3	-6,5	-0,6	4,0	5,1	12,0	14,7	18,5	16,8
Zakopane	13,0	7,2	0,1	-2,4	-8,4	-3,8	0,2	1,2	8,0	10,8	14,6	13,0
Wilno	14,0	7,5	1,9	0,2	-8,7	-4,6	0,1	3,5	11,2	15,0	18,3	14,9
Bieniakonie	13,4	7,0	1,3	-0,4	-9,2	-5,0	-0,6	2,9	10,4	14,3	17,6	14,2
Białystok	14,6	8,2	2,4	0,0	-7,9	-3,7	1,1	3,9	11,4	14,9	18,2	15,9
Brześć n/Bugiem	15,2	9,0	2,4	0,4	-8,2	-3,3	1,4	3,7	11,2	14,8	18,4	15,9
Białokrynica	16,7	10,3	2,4	0,2	-9,2	-3,1	1,2	3,4	11,7	14,9	18,5	16,3
Lwów	17,6	11,0	3,5	1,3	-7,2	-1,7	2,5	4,6	12,6	15,6	19,3	17,0
Kolomyja	15,7	10,4	1,8	-1,1	-9,4	-2,9	0,2	3,7	11,8	15,0	17,7	16,0

B. Odchylenia temperatury powietrza od średnich wieloletnich (1851—1900) w °C

Ecart par rapport aux températures moyennes multiannuelles (1851—1900) en °C

1931/32, 1932/33

Stacje meteorologiczne Stations météorologiques	Lata Années	Miesiące — Mois											
		IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Bydgoszcz	1932/33	1,7	1,0	1,4	1,4	-4,0	0,1	1,9	-1,5	-0,6	-1,1	1,0	-0,4
	1931/32	-2,3	-1,1	0,0	1,6	2,5	-2,0	-2,6	0,5	2,4	-1,8	2,0	1,6
Poznań	1932/33	1,8	0,9	1,4	1,3	-3,9	0,2	2,2	-1,6	0,1	-1,3	1,3	-0,4
	1931/32	-3,7	-1,4	0,4	1,4	2,3	-2,2	-2,1	0,9	2,1	-1,7	1,9	1,4
Warszawa	1932/33	2,4	1,4	1,5	2,7	-3,7	0,7	1,8	-2,5	-1,5	-2,3	0,7	-0,9
	1931/32	-2,6	-1,0	0,2	2,1	3,2	-3,1	-3,1	0,4	2,2	-2,1	2,5	1,3
Kalisz	1932/33	1,5	0,6	1,0	1,6	-4,2	0,9	2,1	-1,9	-0,9	-2,1	0,6	-0,8
	1931/32	-3,0	-1,6	0,0	1,8	2,3	-2,0	-2,1	0,6	1,2	-2,3	1,7	1,1
Radom	1932/33	1,6	1,3	1,0	1,9	-4,8	0,4	1,6	-3,2	-3,0	-1,2	0,0	-2,0
	1931/32	-3,3	-1,6	-0,3	1,5	2,6	-4,7	-3,5	-0,7	0,9	-2,8	1,9	0,7
Kraków	1932/33	3,1	1,5	1,2	2,1	-3,5	1,7	1,8	-2,3	-0,7	-1,4	0,5	-0,1
	1931/32	-2,9	-1,4	-0,4	1,8	2,9	-3,4	-3,0	0,4	2,1	-0,9	2,7	1,9
Tarnów ^a	1932/33	3,0	0,7	-0,1	0,7	-4,1	0,2	0,2	-3,4	-2,5	-2,0	-0,1	-1,4
	1931/32	-3,5	-2,5	-1,2	0,0	1,8	-5,5	-4,6	-0,6	0,9	-1,5	2,5	1,0
Cieszyn	1932/33	3,1	1,1	1,3	2,0	-3,6	1,1	1,8	-2,6	-0,9	-1,8	0,1	-0,8
	1931/32	-3,7	-1,9	0,7	0,7	2,0	-4,4	-3,5	0,5	1,7	-1,5	1,9	1,4
Zakopane ^b	1932/33	2,8	1,1	0,2	1,0	-2,9	0,8	1,1	-3,1	-1,5	-2,1	-0,4	-1,5
	1931/32	-3,6	-2,9	-1,8	-1,1	2,1	-5,7	-5,6	-0,5	1,7	-1,3	1,3	0,2
Wilno	1932/33	1,4	0,6	1,1	3,8	-3,4	0,2	1,2	-2,3	-1,3	-2,1	-0,5	-2,2
	1931/32	-2,8	-1,5	-0,6	1,6	4,0	-4,6	-4,6	-0,5	2,8	-1,9	2,1	0,7
Białystok	1932/33	1,6	1,0	1,4	3,2	-3,3	0,3	1,3	-2,6	-1,4	-2,3	-0,4	-1,6
	1931/32	-2,8	-1,4	-0,4	1,8	3,4	-4,1	-4,2	0,0	2,6	-2,1	2,0	0,5
Brześć n/Bugiem	1932/33	1,7	1,5	1,1	3,4	-3,4	0,4	0,9	-3,4	-2,4	-2,7	-0,5	-1,7
	1931/32	-3,1	-1,3	-0,3	1,6	3,1	-5,1	-5,0	-0,1	1,9	-1,9	1,7	0,5
Lwów	1932/33	3,8	2,3	1,2	3,6	-3,2	1,1	1,2	-2,9	-0,8	-1,4	0,6	-0,9
	1931/32	-2,3	-1,4	-0,2	0,6	2,4	-5,1	-4,1	0,8	3,1	-0,2	3,3	1,8

^a Lata—années 1886—1910. ^b Lata—années 1886, 1896—1901, 1904—1910.

Źródło tablic 12—15: Dane Państwowego Instytutu Meteorologicznego.

Source des tableaux 12—15: Données de l'Institut Météorologique Public.

Tabl. 13. Opady — Précipitations

A. Sumy opadów i liczba dni z opadem — Hauteur des précipitations et nombre des jours avec précipitation

1932/33

Stacje meteorologiczne Stations météorologiques	Miesiąc — Mois												Miesiąc — Mois												
	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Sumy w mm — Hauteur des précipitations en mm													Liczba dni z opadem Nombre des jours avec précipitations												
Gdynia	35	61	20	15	11	28	19	23	58	85	38	63	16	23	11	8	8	18	7	12	11	15	6	12	
Bydgoszcz	17	44	16	6	5	38	7	12	49	135	28	72	6	20	9	7	13	21	8	11	14	15	11	11	
Poznań	45	36	24	5	21	52	12	24	34	66	33	40	11	20	10	7	12	15	6	10	12	16	14	13	
Ciechocinek	15	32	19	1	14	47	9	13	65	.	.	.	8	19	7	4	10	18	6	10	15	.	.	.	
Warszawa	22	63	23	18	9	38	10	32	75	73	54	64	7	21	15	9	11	17	5	11	10	19	13	14	
Kalisz	25	36	26	9	21	45	8	27	42	128	30	70	10	20	14	7	13	19	5	11	12	16	10	15	
Radom	17	65	25	16	33	56	2	26	34	87	77	57	7	18	6	4	6	15	1	10	10	11	15	15	
Kraków	42	48	17	8	14	39	4	21	35	143	134	26	8	18	14	9	14	13	5	11	12	20	17	8	
Tarnów	30	60	20	19	10	42	11	11	61	150	195	91	6	17	10	7	11	15	4	8	13	14	15	12	
Cieszyn	29	99	28	12	33	67	24	54	62	109	204	54	9	18	12	7	11	19	10	12	16	16	15	13	
Zakopane	35	88	31	16	18	63	35	78	86	141	246	141	8	18	11	8	13	18	14	18	19	20	18	18	
Wilno	62	108	27	27	14	33	16	64	71	103	107	143	18	21	17	13	11	17	10	18	12	19	16	18	
Bieniakonie	52	128	28	36	8	24	10	30	85	104	76	186	10	19	14	16	8	11	9	16	11	20	16	17	
Białystok	34	110	20	34	17	48	11	29	49	51	68	138	13	23	16	9	16	18	8	16	13	20	14	16	
Brześć n/Bugiem	25	54	12	25	15	41	10	25	25	64	115	74	9	17	10	10	13	18	7	14	11	19	17	12	
Białokrynica	11	74	29	22	13	39	30	23	51	53	83	108	1	14	6	5	10	13	5	11	16	15	13	11	
Lwów	17	93	26	17	30	36	27	28	76	119	107	91	9	20	13	13	11	15	8	16	16	21	13	16	
Kolomyja	18	49	11	22	30	31	53	51	68	85	123	99	6	17	5	8	13	11	8	21	16	19	15	17	

B. Sumy opadów w % średnich wieloletnich (1891—1910)

Hauteur des précipitations en % des moyennes multiannuelles (1891—1910)

1931/32, 1932/33

Stacje meteorologiczne Stations météorologiques	Lata Années	Miesiąc — Mois											
		IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Bydgoszcz	1932/33	42,5	133,3	44,4	16,2	15,2	146,2	15,9	34,3	94,2	241,1	43,1	133,3
	1931/32	105,0	81,8	2,8	81,1	42,4	61,5	20,5	91,4	151,9	143,2	76,9	81,5
Poznań	1932/33	109,8	128,6	66,7	14,3	72,4	208,0	34,3	64,9	54,0	143,5	41,8	83,3
	1931/32	117,1	139,3	2,8	74,3	62,1	88,0	48,6	105,4	114,3	126,1	75,9	185,4
Ciechocinek	1932/33	37,5	94,1	63,3	3,1	50,0	180,8	26,5	33,3	135,4	-	-	-
	1931/32	187,5	85,3	3,3	78,1	35,7	50,0	44,1	66,7	187,5	150,0	172,7	55,4
Warszawa	1932/33	52,4	196,9	62,2	50,0	26,5	146,2	30,3	78,0	147,1	114,1	67,5	100,0
	1931/32	219,0	96,9	16,2	113,9	32,4	57,7	33,3	34,1	160,8	64,1	102,5	103,1
Kalisz	1932/33	71,4	112,5	81,3	28,1	72,4	173,1	22,2	67,5	77,8	232,7	38,5	142,9
	1931/32	325,7	118,8	18,8	100,0	51,7	57,7	50,0	82,5	192,6	134,5	143,6	183,7
Radom	1932/33	41,5	197,0	83,3	53,3	132,0	224,0	6,7	72,2	72,3	126,1	87,5	96,6
	1931/32	297,6	148,5	23,3	113,3	20,0	68,0	60,0	58,3	170,2	59,4	94,3	184,7
Kraków	1932/33	71,2	87,3	42,5	22,2	53,8	125,8	10,3	48,8	47,3	132,4	98,5	26,0
	1931/32	196,6	107,3	80,0	88,9	107,7	67,7	30,8	53,5	93,2	53,7	44,9	56,0
Tarnów	1932/33	57,7	120,0	47,6	54,3	34,5	120,0	28,2	22,4	78,2	132,7	150,0	116,7
	1931/32	300,0	138,0	150,0	94,3	75,9	62,9	43,6	67,3	101,3	54,0	30,0	74,4
Cieszyn	1932/33	36,7	133,8	54,9	24,5	71,7	145,7	44,4	69,2	57,9	72,2	125,9	44,3
	1931/32	245,6	137,8	100,0	118,4	119,6	50,0	48,1	53,8	60,7	58,9	85,2	86,0
Zakopane	1932/33	38,0	127,5	62,0	28,6	35,3	137,0	63,6	105,4	72,9	79,7	133,7	109,3
	1931/32	295,7	140,6	138,0	114,3	64,7	130,4	50,9	64,9	86,4	73,4	73,9	101,6
Wilno	1932/33	134,8	270,0	61,4	75,0	42,4	117,9	59,3	168,4	151,1	132,1	130,5	149,0
	1931/32	187,0	155,0	43,2	169,4	30,3	89,3	44,4	63,2	117,0	67,9	125,6	120,8
Białystok	1932/33	81,0	333,3	52,6	91,9	60,7	154,8	42,3	67,4	90,7	61,4	76,4	186,5
	1931/32	202,4	130,3	28,9	94,6	39,3	122,6	38,5	60,5	135,2	83,1	137,1	181,1
Brześć n/Bugiem	1932/33	59,5	145,9	33,3	78,1	53,6	151,9	40,0	54,3	43,9	74,4	127,8	139,6
	1931/32	331,0	108,1	111,1	143,8	21,4	103,7	28,0	43,5	89,5	89,5	41,1	173,6
Białokrynica	1932/33	26,2	168,2	87,9	88,0	54,2	195,0	120,0	74,2	89,5	60,2	90,2	144,0
	1931/32	223,8	-	66,7	108,0	33,3	160,0	44,0	64,5	57,9	65,9	93,5	62,7
Lwów	1932/33	31,5	175,5	65,0	43,6	93,8	109,1	75,0	60,9	115,2	112,3	98,2	123,0
	1931/32	124,1	84,9	65,0	115,4	50,0	84,8	47,2	69,6	112,1	81,1	32,1	113,5
Kolomyja	1932/33	34,6	106,5	29,7	81,5	103,4	119,2	147,2	102,0	93,2	72,0	116,0	141,4
	1931/32	126,9	97,8	62,2	74,1	41,4	65,4	44,4	62,0	60,3	78,8	43,4	122,9

Tabl. 14. Uśłonecznienie — *Insolation*A. Liczba godzin uśłonecznienia — *Nombre des heures d'insolation*

1932/33

Stacje meteorologiczne <i>Stations météorologiques</i>	Miesiąc — <i>Mois</i>											
	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Gdynia	156,7	82,5	75,6	54,7	26,6	85,7	141,2	167,3	247,3	257,7	288,4	250,8
Poznań	196,9	85,0	62,9	61,7	25,6	29,3	143,8	163,4	239,7	222,3	233,2	252,4
Warszawa	183,8	87,1	52,9	46,9	35,7	63,6	117,7	176,3	162,0	205,5	219,5	225,7
Puławy	219,2	112,5	54,9	58,8	43,0	68,2	127,6	183,5	177,2	231,2	253,3	236,0
Cieszyn	204,5	128,9	92,8	66,6	70,0	47,5	163,6	151,1	194,9	206,8	241,8	207,8
Kraków	204,2	110,3	53,2	25,5	20,8	38,8	117,4	164,8	180,1	206,0	231,3	197,2
Zakopane	223,2	135,6	100,4	105,5	102,8	49,2	200,3	142,1	143,4	162,6	207,1	200,1
Lwów	196,5	87,1	73,5	58,8	31,2	59,5	98,1	108,2	164,5	207,7	136,6	207,7
Wilno	153,8	72,3	39,8	13,2	25,5	57,2	115,9	133,7	197,0	233,7	269,1	220,4

B. Uśłonecznienie rzeczywiste w odsetkach możliwego

Insolation réelle en % de l'insolation possible

1931/32, 1932/33

Stacje meteorologiczne <i>Stations météorologiques</i>	Lata <i>Années</i>	Miesiąc — <i>Mois</i>											
		IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Poznań	1932/33	52,0	25,9	23,9	25,9	10,0	10,7	39,4	39,3	49,2	44,4	46,2	55,6
	1931/32	33,5	39,7	35,5	16,7	24,8	39,4	49,7	47,6	46,9	42,7	48,9	54,8
Warszawa	1932/33	48,5	26,5	20,1	19,5	14,0	23,1	32,2	42,5	33,5	41,3	43,8	49,8
	1931/32	21,8	42,6	30,1	8,8	21,6	36,5	41,6	39,6	44,2	36,8	47,7	53,4
Puławy	1932/33	57,8	34,1	20,6	24,0	16,5	24,4	34,6	44,3	36,7	46,8	51,0	52,4
	1931/32	26,5	41,9	27,4	10,5	20,5	29,6	44,1	41,7	54,4	41,9	52,5	56,0
Kraków	1932/33	54,0	33,2	19,6	10,2	7,8	13,8	31,7	40,0	37,6	42,2	47,0	44,3
	1931/32	26,2	36,1	32,4	9,9	22,3	25,6	47,9	37,0	44,4	37,0	54,3	50,0
Lwów	1932/33	52,1	26,2	27,0	23,1	11,6	21,0	26,5	26,3	34,5	42,6	27,8	46,9
	1931/32	29,0	37,8	22,6	11,3	24,7	21,0	38,0	32,3	48,7	36,0	52,6	54,4

Tabl. 15. Pokrywa śnieżna w zimie — *Couche de neige en hiver*

1931/32, 1932/33

Stacje meteorologiczne <i>Stations météorologiques</i>	Dni z pokrywą śnieżną <i>Nombre des jours ayant une couche de neige</i>		Największa grubość pokrywy <i>Epaisseur maximum de la couche de neige</i>	
	1931/32	1932/33	1931/32 <i>cm</i>	1932/33 <i>miesiąc — mois</i> <i>cm</i>
Gdynia	49	55	24	I 14
Bydgoszcz	47	55	16	II 14
Poznań	36	18	11	II 18
Ciechocinek	35	24	10	II 15
Warszawa	55	47	11	II 12
Kalisz	39	45	7	II 24
Radom		41	20	II 23
Kraków	66	36	9	I 12
Tarnów	58	35	9	II 7
Cieszyn	104	53	22	I 35
Zakopane	171	117	76	II 35
Wilno	94	87	21	III 19
Bieniakonie	68	79	25	I 22
Białystok	83	63	25	XII 20
Brześć n/Bugiem	74	55	10	III 18
Białokrynica		55		III 19
Lwów	90	80		
Kolomyja	113	73	30	III 55

Dział 4. Wpływ warunków atmosferycznych na wegetację roślinną według sprawozdań korespondentów rolnych

4-e section. Effet des conditions atmosphériques sur la végétation d'après les comptes-rendus des correspondants agricoles

Tabl. 16. Temperatura i usłonecznienie w związku z wegetacją roślinną
Température et insolation et leur effet sur la végétation

1933

Województwa Départements	Miesiące — Mois													
	IV		V		VI		VII		VIII					
	Na każdym 100 korespondentów stwierdziło, że ilość ciepła była													
	Pour cent rapports des correspondants agricoles nombre des rapports constatant que la quantité de chaleur a été													
	dosta- teczna suffi- sante	nie- dosta- teczna insuffi- sante	nad- mierna exces- sive	dosta- teczna suffi- sante	nie- dosta- teczna insuffi- sante	nad- mierna exces- sive	dosta- teczna suffi- sante	nie- dosta- teczna insuffi- sante	nad- mierna exces- sive	dosta- teczna suffi- sante	nie- dosta- teczna insuffi- sante	nad- mierna exces- sive	dosta- teczna suffi- sante	nie- dosta- teczna insuffi- sante
Polska	16	84	1	23	76	—	26	74	1	67	32	8	85	7
Warszawa	17	83	1	9	90	—	24	76	—	69	31	9	85	6
Łódź	23	77	1	21	78	—	36	64	—	80	20	6	89	5
Kielce	10	90	1	14	85	—	33	67	—	78	22	2	94	4
Lublin	12	88	—	10	90	—	19	81	3	75	22	6	91	3
Białystok	12	88	—	9	91	—	24	76	1	82	17	8	86	6
Wilno	10	90	—	21	79	—	9	91	3	48	49	2	70	28
Nowogródek	10	90	1	29	70	—	10	90	—	62	38	4	80	16
Polesie	7	93	1	27	72	—	13	87	—	65	35	4	90	6
Wołyń	7	93	1	31	68	—	21	79	1	59	40	7	87	6
Poznań	27	73	1	37	62	—	46	54	2	78	20	14	81	5
Pomorze	41	59	—	30	70	—	42	58	2	76	22	17	80	3
Śląsk	27	73	2	27	71	—	42	58	—	83	17	6	88	6
Kraków	13	87	—	17	83	—	31	69	1	75	24	9	90	1
Lwów	11	89	1	27	72	—	33	67	—	65	35	17	81	2
Stanisławów	12	88	1	30	69	—	15	85	—	36	64	11	82	7
Tarnopol	11	89	—	29	71	—	21	79	1	50	49	8	85	7

(dok. — fin)

1933

Województwa Départements	Miesiące — Mois													
	IV		V		VI		VII		VIII					
	Na każdym 100 korespondentów stwierdziło, że ilość słońca była													
	Pour cent rapports des correspondants agricoles nombre des rapports constatant que l'insolation a été													
dosta- teczna suffi- sante	nie- dosta- teczna insuffi- sante	nad- mierna exces- sive	dosta- teczna suffi- sante	nie- dosta- teczna insuffi- sante	nad- mierna exces- sive	dosta- teczna suffi- sante	nie- dosta- teczna insuffi- sante	nad- mierna exces- sive	dosta- teczna suffi- sante	nie- dosta- teczna insuffi- sante	nad- mierna exces- sive	dosta- teczna suffi- sante	nie- dosta- teczna insuffi- sante	
Polska	34	66	2	48	50	1	47	52	1	57	42	10	84	6
Warszawa	53	47	1	47	52	—	53	47	—	67	33	14	82	4
Łódź	57	43	1	67	32	—	73	27	—	76	24	9	89	2
Kielce	51	49	3	53	44	4	65	31	—	74	26	4	90	6
Lublin	41	59	—	58	42	1	53	46	—	71	29	11	87	2
Białystok	24	76	—	32	68	—	49	51	2	73	25	10	86	4
Wilno	16	84	1	26	73	1	23	76	2	27	71	3	73	24
Nowogródek	12	88	—	41	59	—	26	74	—	45	55	3	77	20
Polesie	15	85	3	35	62	—	32	68	—	60	40	5	91	4
Wołyń	12	88	3	44	53	1	30	69	1	31	68	12	82	6
Poznań	57	43	3	72	25	2	75	23	3	78	19	16	82	2
Pomorze	60	40	3	66	31	2	72	26	3	78	19	20	78	2
Śląsk	58	42	3	60	37	2	68	30	—	81	19	9	86	5
Kraków	44	56	2	48	50	1	49	50	—	60	40	9	89	2
Lwów	25	75	—	45	55	1	42	57	—	47	53	18	79	3
Stanisławów	12	88	1	34	65	1	16	83	—	16	84	15	79	6
Tarnopol	9	91	—	35	65	1	32	67	—	26	74	9	85	6

4*

Tabl. 17. Stan wilgoci w roli — *Humidité du sol*

1933

Województwa <i>Départements</i>	Miesiące — <i>Mois</i>									
	IV			V			VI			
	Na każdych 100 korespondentów stwierdziło stan wilgoci w roli <i>Pour cent rapports des correspondants agricoles nombre des rapports constatant que l'humidité du sol a été</i>									
	dosta- teczny <i>suffi- sante</i>	niedo- statecz- ny <i>insuffi- sante</i>	nad- mierny <i>exces- sive</i>	dosta- teczny <i>suffi- sante</i>	niedo- statecz- ny <i>insuffi- sante</i>	klęsko- wo mały <i>minime</i>	nad- mierny <i>exces- sive</i>	dosta- teczny <i>suffi- sante</i>	niedo- statecz- ny <i>insuffi- sante</i>	klęsko- wc mały <i>minime</i>
Polska	67	33	7	50	35	8	11	57	26	6
Warszawa	66	34	1	56	38	5	4	77	19	—
Łódź	45	55	—	16	69	15	—	47	41	12
Kielce	49	51	1	32	53	14	2	54	37	7
Lublin	54	46	—	42	54	4	2	69	25	4
Białystok	77	23	2	75	21	2	2	60	31	7
Wilno	78	22	37	60	2	1	27	46	25	2
Nowogródek	78	22	22	67	10	1	10	59	27	4
Polesie	78	22	6	60	32	2	26	53	19	2
Wołyń	77	23	3	67	27	3	18	70	10	2
Poznań	59	41	—	19	55	26	—	43	47	10
Pomorze	81	19	—	42	48	10	8	56	27	9
Śląsk	60	40	—	26	58	16	2	39	52	7
Kraków	34	66	1	31	53	15	5	63	21	11
Lwów	58	42	4	58	32	6	10	66	18	6
Stanisławów	89	11	32	61	4	3	50	46	2	2
Tarnopol	89	11	10	79	10	1	13	70	14	3

(dok. — fin)

Województwa <i>Départements</i>		Miesiące — <i>Mois</i>											
		VII				VIII				IX			
		Na każdych 100 korespondentów stwierdziło stan wilgoci w roli <i>Pour cent rapports des correspondants agricoles nombre des rapports constatant que l'humidité du sol a été</i>											
		nad- mierny <i>exces- sive</i>	dosta- teczny <i>suffi- sante</i>	niedo- statecz- ny <i>insuffi- sante</i>	klęsko- wo mały <i>minime</i>	nad- mierny <i>exces- sive</i>	dosta- teczny <i>suffi- sante</i>	niedo- statecz- ny <i>insuffi- sante</i>	klęsko- wo mały <i>minime</i>	nad- mierny <i>exces- sive</i>	dosta- teczny <i>suffi- sante</i>	niedo- statecz- ny <i>insuffi- sante</i>	klęsko- wo mały <i>minime</i>
Polska	39	53	6	2	3	61	28	8	31	48	17	4	
Warszawa	5	81	14	—	—	30	51	19	—	44	52	4	
Łódź	1	83	15	1	1	49	40	10	1	54	40	5	
Kielce	26	71	3	—	5	79	15	1	7	77	14	2	
Lublin	25	73	2	—	1	58	34	7	8	73	15	4	
Białystok	18	76	6	—	2	54	37	7	37	61	1	1	
Wilno	78	21	—	1	7	60	30	3	77	21	—	2	
Nowogródek	51	47	1	1	6	78	15	1	85	13	—	2	
Polesie	55	44	—	1	5	79	14	2	53	45	1	1	
Wołyń	76	24	—	—	3	64	30	3	26	52	18	4	
Poznań	—	55	39	6	—	25	53	22	—	8	63	29	
Pomorze	7	78	13	2	—	23	53	24	5	63	28	4	
Śląsk	6	87	7	—	2	79	18	1	3	61	34	2	
Kraków	47	52	1	—	3	78	15	4	39	56	5	—	
Lwów	64	33	—	3	2	65	22	11	40	55	4	1	
Stanisławów	82	6	2	10	10	69	18	3	77	21	1	1	
Tarnopol	88	10	—	2	4	85	10	1	40	56	2	2	

Tabl. 18. Dane dotyczące okresu kwitnienia zbóż oraz żniw
Données relatives aux conditions de la floraison et de la moisson des céréales

1933

Województwa Départements	Na każdych 100 korespondentów stwierdziło, że Pour cent rapports des correspondants agricoles nombre des rapports constatant que								
	w okresie kwitnienia zbóż wpłynęły ujemnie na przebieg zapylenia à la période de floraison des blés, ont eu un effet défavorable sur la fécondation			żniwa były les moissons ont été			ziarno było les grains ont été		
							pszenicy de froment		
	deszcze les pluies	wiatry les vents	chłody les froids	wczesniejsze avancées	normalne normales	opóźnione retardées	dorodne pleins	średnie moyens	poślednie médicres
Polska	51	38	56	—	10	90	42	55	3
Warszawa	42	14	37	—	5	95	40	56	4
Łódź	44	15	39	—	6	94	61	39	—
Kielce	53	24	33	—	5	95	56	43	1
Lublin	37	19	32	—	3	97	39	58	3
Białystok	44	41	45	—	6	94	33	65	2
Wilno	65	85	95	—	21	79	23	72	5
Nowogródek	41	64	75	—	20	80	32	64	4
Polesie	45	38	39	—	7	93	33	62	5
Wołyń	63	50	62	—	2	98	25	70	5
Poznań	38	15	65	—	25	75	65	35	—
Pomorze	51	31	46	—	32	68	48	51	1
Śląsk	38	18	45	—	16	84	63	37	—
Kraków	74	49	69	—	5	95	47	46	7
Lwów	54	31	60	—	5	95	37	60	3
Stanisławów	82	71	84	—	2	98	26	68	6
Tarnopol	49	41	64	—	3	97	44	50	6

(dok.—fin)

Województwa Départements	Na każdych 100 korespondentów stwierdziło, że Pour cent rapports des correspondants agricoles nombre des rapports constatant que								
	ziarno było — les grains ont été								
	żyta de seigle			jęczmienia d'orge			owsa d'avoine		
	dorodne pleins	średnie moyens	poślednie médicres	dorodne pleins	średnie moyens	poślednie médicres	dorodne pleins	średnie moyens	poślednie médicres
Polska	47	49	4	33	60	7	43	53	4
Warszawa	62	37	1	37	60	3	46	52	2
Łódź	65	35	—	41	58	1	56	43	1
Kielce	52	45	3	35	60	5	49	48	3
Lublin	56	43	1	34	61	5	54	45	1
Białystok	43	55	2	38	61	1	33	59	8
Wilno	22	65	13	13	69	18	20	65	15
Nowogródek	30	64	6	32	63	5	19	66	15
Polesie	50	49	1	37	60	3	35	63	2
Wołyń	30	62	8	24	64	12	41	55	4
Poznań	67	33	—	43	55	2	44	53	3
Pomorze	58	41	1	36	59	5	40	57	3
Śląsk	61	39	—	53	46	1	52	47	1
Kraków	48	48	4	36	62	2	52	46	2
Lwów	53	45	2	29	57	14	50	47	3
Stanisławów	23	66	11	20	64	16	40	58	2
Tarnopol	28	62	10	17	65	18	52	44	4

Tabl. 19. Stan zasiewów, łąk i pastwisk w stopniach
Etat des cultures, des prairies et des pâturages en chiffres qualificatifs

Okolo 15 każdego miesiąca — Vers le 15 de chaque mois

1932/33

Województwa <i>Départements</i>	Pszenica ozima <i>Froment d'hiver</i>							Żyto ozime <i>Seigle d'hiver</i>							Jęczmień ozimy <i>Orge d'hiver</i>						
	X	XI	III	IV	V	VI	VII	X	XI	III	IV	V	VI	VII	X	XI	III	IV	V	VI	VII
Polska																					
Przeciętna 1928—1932 <i>Moyenne</i>	3,4	3,6	3,3	3,2	3,3	3,5	3,5	3,4	3,7	3,4	3,3	3,2	3,5	3,5	3,3	3,5	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3
1931/32	3,2	3,1	2,8	3,0	2,8	3,1	3,2	3,1	3,1	2,9	3,1	3,0	3,3	3,4	3,3	3,2	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4
1932/33	3,4	3,7	3,4	3,3	3,4	3,6	3,7	3,6	4,0	3,6	3,4	3,3	3,7	3,8	3,3	3,5	3,3	3,2	3,1	3,3	3,5
Warszawa . . .	3,2	3,5	3,4	3,2	3,4	3,9	3,7	3,3	3,9	3,7	3,3	3,2	3,7	3,8	3,2	3,3	3,3	3,1	3,1	3,2	3,5
Łódź . . .	3,3	3,7	3,4	3,3	3,5	3,6	3,8	3,5	4,1	3,8	3,3	3,0	3,6	3,8	3,2	3,3	3,5	3,2	3,2	3,5	3,8
Kielce . . .	3,5	3,7	3,4	3,3	3,4	3,5	3,7	3,8	4,1	3,8	3,5	3,3	3,8	3,9	3,2	3,4	3,5	3,1	2,8	3,3	3,7
Lublin . . .	3,7	3,8	3,5	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9	4,2	3,8	3,6	3,4	4,0	4,2	3,5	3,5	3,3	3,1	3,1	3,3	3,6
Białystok . . .	3,4	3,5	3,2	3,0	3,1	3,4	3,6	3,7	4,0	3,5	3,2	3,1	3,6	3,9	3,1	3,1	2,9	3,0	3,0	3,3	3,5
Wilno . . .	3,4	3,4	3,1	3,0	2,9	3,1	3,2	3,7	3,9	3,3	3,2	3,2	3,3	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	3,5	
Nowogródek . . .	3,5	3,7	3,1	3,1	3,1	3,5	3,6	3,9	4,0	3,4	3,4	3,4	3,8	3,8	3,4	3,4	3,0	3,0	3,7	3,7	
Polesie . . .	3,2	3,3	3,1	3,0	2,9	3,4	3,6	3,4	3,8	3,4	3,3	3,2	3,9	4,0	3,0	3,5	3,1	2,8	3,0	3,2	4,0
Wolyn . . .	3,3	3,6	3,3	3,3	3,5	3,8	3,9	3,5	3,9	3,5	3,5	3,5	4,1	4,1	3,4	3,1	3,3	3,2	3,0	3,3	4,0
Poznań . . .	3,3	3,5	3,4	3,4	3,3	3,5	3,6	3,4	3,9	3,7	3,3	3,1	3,6	3,7	3,4	3,7	3,4	3,2	3,1	3,3	3,5
Pomorze . . .	3,2	3,5	3,4	3,3	3,3	3,5	3,7	3,3	3,7	3,6	3,4	3,3	3,7	3,8	2,9	3,5	3,3	3,4	3,2	3,5	3,5
Śląsk . . .	3,3	3,5	3,4	3,3	3,3	3,4	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	3,3	3,5	3,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,3	3,5
Kraków . . .	3,3	3,6	3,4	3,3	3,3	3,6	3,7	3,5	3,9	3,8	3,5	3,4	3,7	3,7	3,3	3,5	3,2	3,1	3,0	3,3	3,5
Lwów . . .	3,5	3,7	3,5	3,3	3,4	3,6	3,6	3,8	3,8	3,7	3,5	3,4	3,9	3,7	3,4	3,3	3,3	3,2	3,0	3,4	3,4
Stanisławów . . .	3,4	3,6	3,4	3,3	3,4	3,5	3,3	3,5	3,8	3,6	3,5	3,5	3,8	3,6	3,4	3,2	3,3	3,1	3,2	3,1	3,5
Tarnopol . . .	3,7	3,9	3,6	3,5	3,5	3,7	3,8	3,8	4,1	3,7	3,7	3,6	3,8	3,9	3,2	3,0	3,2	3,2	3,5	3,4	3,5

(c. d. — suite)

1933

Województwa <i>Départements</i>	Pszenica jara <i>Froment d'été</i>			Żyto jare <i>Seigle d'été</i>			Jęczmień jary <i>Orge d'été</i>			Owies <i>Avoine</i>			Ziemniaki <i>Pommes de terre</i>			Buraki cukrowe <i>Betteraves à sucre</i>		
	V	VI	VII	V	VI	VII	V	VI	VII	V	VI	VII	VI	VII	VIII	VI	VII	VIII
Polska																		
Przeciętna 1928—1932 <i>Moyenne</i>	3,2	3,3	3,4	3,1	3,1	3,1	3,3	3,2	3,4	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2	3,5	3,0	3,3	3,4
1932	3,1	3,3	3,4	2,9	3,0	3,0	3,2	3,3	3,6	3,2	3,4	3,5	3,4	3,5	3,5	3,0	3,3	3,4
1933	3,2	3,3	3,6	3,0	3,1	3,3	3,1	3,1	3,5	3,0	3,1	3,5	3,3	3,4	3,3	3,0	3,3	3,2
Warszawa . . .	3,2	3,3	3,6	2,9	3,0	3,3	3,1	3,1	3,5	3,1	3,1	3,5	3,3	3,3	3,1	2,9	3,1	3,2
Łódź . . .	3,2	3,5	3,9	3,0	3,4	3,4	3,1	3,2	3,6	3,0	3,1	3,7	3,4	3,6	3,5	3,1	3,4	3,5
Kielce . . .	3,0	3,3	3,6	3,0	3,0	3,5	3,0	3,1	3,6	2,8	3,2	3,7	3,4	3,4	3,5	2,9	3,2	3,4
Lublin . . .	3,2	3,6	3,8	2,9	3,1	3,8	3,1	3,2	3,7	3,0	3,2	3,8	3,3	3,7	3,7	3,0	3,4	3,5
Białystok . . .	3,1	3,2	3,5	2,9	3,0	3,4	3,1	3,1	3,6	3,1	3,0	3,4	3,2	3,4	3,5	2,9	3,2	3,2
Wilno . . .	3,1	2,9	3,2	3,0	2,7	3,0	3,1	2,7	2,7	3,1	2,7	3,0	2,9	2,5	2,7	—	—	—
Nowogródek . . .	3,2	3,2	3,5	2,9	2,9	3,1	3,2	2,9	3,3	3,2	2,9	3,2	3,1	3,2	3,4	—	—	—
Polesie . . .	3,0	2,9	3,3	3,0	3,0	3,3	3,0	2,9	3,4	3,0	2,9	3,4	3,0	3,2	3,3	—	—	—
Wolyn . . .	3,3	3,4	3,7	3,1	3,4	3,8	3,2	3,2	3,6	3,2	3,2	3,6	3,6	3,3	3,4	2,9	3,3	3,3
Poznań . . .	3,1	3,3	3,5	2,9	3,0	3,2	3,1	3,2	3,5	3,0	3,1	3,3	3,1	3,4	3,1	3,0	3,3	3,1
Pomorze . . .	3,2	3,3	3,5	3,0	3,2	3,2	3,1	3,1	3,4	3,1	3,1	3,3	3,2	3,2	2,9	3,0	3,3	3,1
Śląsk . . .	3,2	3,3	3,4	3,1	3,2	3,4	3,2	3,2	3,4	2,8	3,0	3,5	3,4	3,6	3,7	3,0	3,4	3,6
Kraków . . .	3,1	3,3	3,4	3,0	3,2	3,5	3,0	3,2	3,5	2,8	3,1	3,6	3,4	3,6	3,6	3,1	3,3	3,5
Lwów . . .	3,1	3,2	3,5	3,0	3,2	3,2	3,1	3,1	3,4	3,0	3,2	3,6	3,3	3,3	3,3	3,1	3,2	3,4
Stanisławów . . .	3,1	3,1	3,1	3,0	3,3	3,1	3,2	3,0	3,0	3,3	3,0	3,3	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	3,3
Tarnopol . . .	3,2	3,4	3,7	3,3	3,0	3,5	3,2	3,2	3,6	3,3	3,2	3,7	3,1	3,3	3,4	2,9	3,1	3,4

Tabl. 19. Stan zasiewów, łąk i pastwisk w stopniach (dok.)

Etat des cultures, des prairies et des pâturages en chiffres qualificatifs (fin)

Okolo 15 każdego miesiąca — Vers le 15 de chaque mois

1932/33

Województwa Départements	Gryka Sarrasin			Proso Millet			Groch — Pois				Lubin Lupin		Rzepak ozimy — Colza d'hiver						
	VI	VII	VIII	VI	VII	VIII	V	VI	VII	VIII	VI	VII	X	XI	III	IV	V	VI	VII
Polska	2,8	3,0	2,8	2,5	2,4	2,9	3,1	3,1	3,3	3,4	3,2	3,4	3,5	3,6	3,3	3,3	3,3	3,4	3,5
Warszawa . . .	2,9	3,0	2,9	2,7	2,8	3,3	3,1	3,3	3,6	3,4	3,3	3,5	3,3	3,6	3,4	3,2	3,2	3,5	3,4
Łódź	3,0	3,1	3,1	2,9	2,8	3,3	3,0	3,2	3,4	3,4	3,1	3,5	3,5	3,6	3,4	3,3	3,3	3,5	3,6
Kielce	3,0	3,3	3,2	2,5	2,6	3,4	2,9	3,1	3,5	3,6	3,2	3,6	3,6	3,8	3,4	3,3	3,3	3,4	3,5
Lublin	2,9	3,2	3,0	2,6	2,7	3,3	3,1	3,1	3,5	3,4	3,3	3,6	3,7	3,7	3,5	3,2	3,3	3,4	3,4
Białystok . . .	2,8	3,0	3,0	2,7	2,7	3,1	3,1	3,0	3,6	3,7	3,2	3,2	3,3	3,2	2,9	3,0	3,0	2,9	3,1
Wilno	3,0	2,7	2,8	3,0	3,0	—	3,1	2,8	2,9	3,2	3,0	3,0	—	—	—	3,0	—	—	2,9
Nowogródek . .	2,8	3,0	3,1	2,8	2,2	2,9	3,1	3,0	3,2	3,5	3,2	3,3	—	—	—	3,0	—	2,8	3,0
Polesie	2,7	2,8	2,4	2,5	2,2	2,5	3,1	3,0	3,2	3,2	3,1	3,2	—	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0
Wolyn	2,8	2,8	2,5	2,4	2,1	2,6	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,4	3,6	3,5	3,2	3,3	3,3	3,4	3,6
Poznań	2,8	2,9	2,9	2,8	2,9	3,2	3,2	3,4	3,5	3,4	3,0	3,2	3,6	3,7	3,5	3,3	3,3	3,4	3,5
Pomorze	2,8	2,9	2,8	3,1	2,7	2,6	3,2	3,3	3,6	3,5	2,2	3,3	3,3	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Śląsk	—	3,0	—	—	—	—	3,1	3,3	3,7	3,7	3,1	3,4	3,2	—	3,5	3,3	3,2	2,9	3,0
Kraków	2,5	3,1	3,1	2,4	2,8	3,6	2,9	2,8	3,2	3,4	3,0	3,3	3,3	3,4	3,2	3,2	3,0	3,2	3,6
Lwów	2,8	3,0	2,8	2,5	2,4	2,9	3,1	3,1	3,2	3,3	3,2	3,4	3,0	3,5	3,2	3,2	3,2	3,4	3,5
Stanisławów . .	2,8	3,1	3,1	2,6	2,4	2,7	3,2	3,1	3,2	3,0	3,1	3,4	3,4	3,8	3,4	3,2	3,8	3,6	3,4
Tarnopol	2,8	3,0	2,7	2,6	2,2	2,7	3,2	3,1	3,2	3,2	3,0	3,5	3,6	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,6

(c. d.—suite)

Województwa Départements	Rzepak jary Colza d'été			Len — Lin			Konopie Chenvre			Koniczyna — Trèfle						
	V	VI	VII	VI	VII	VIII	VI	VII	VIII	X	XI	III	IV	V	VI	VII
Polska	3,0	3,0	3,1	2,9	3,2	3,0	3,1	3,3	3,3	3,4	3,4	3,2	3,1	3,2	3,1	3,4
Warszawa . . .	2,9	3,0	2,9	3,1	3,3	3,4	3,0	3,2	3,2	3,2	3,3	3,2	3,1	3,2	3,0	3,2
Łódź	2,9	3,1	3,3	3,2	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,3	3,3	3,2	3,1	3,1	3,2
Kielce	2,9	2,9	3,1	3,1	3,5	3,4	3,0	3,3	3,4	3,2	3,4	3,2	3,1	3,2	2,9	3,4
Lublin	3,0	3,0	3,3	3,1	3,3	3,2	3,2	3,4	3,4	3,8	3,8	3,4	3,1	3,4	3,3	3,6
Białystok . . .	2,9	2,9	3,1	2,9	3,2	3,1	2,9	3,1	3,1	3,8	3,6	3,3	3,2	3,3	3,2	3,6
Wilno	—	3,0	2,7	2,7	2,4	2,8	2,8	2,6	2,7	3,6	3,6	3,1	3,1	3,4	3,2	3,6
Nowogródek . .	—	3,0	3,3	2,9	3,5	3,0	3,1	3,3	3,3	3,7	3,6	3,2	3,2	3,5	3,2	3,7
Polesie	3,0	3,3	3,3	2,9	3,3	3,0	3,0	3,2	3,2	3,5	3,2	3,2	3,1	3,1	3,2	3,4
Wolyn	3,0	2,9	3,2	3,1	3,1	3,1	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2	3,3	3,2	3,5
Poznań	3,0	3,1	3,2	2,9	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,0	3,0
Pomorze	2,9	3,0	3,3	3,0	3,1	3,1	—	—	—	3,4	3,4	3,3	3,2	3,3	3,3	3,5
Śląsk	—	3,0	3,0	2,9	3,2	—	—	—	—	3,5	3,6	3,2	3,3	3,3	3,3	3,5
Kraków	3,0	3,0	—	2,9	3,3	3,2	2,9	3,4	3,4	3,1	3,2	3,1	3,0	2,9	2,7	3,2
Lwów	3,0	3,1	2,7	3,0	3,2	3,2	3,0	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,2	3,1	3,3
Stanisławów . .	3,0	2,9	3,1	2,7	3,0	2,9	2,9	3,0	3,2	3,3	3,3	3,3	3,2	3,3	3,1	3,3
Tarnopol	3,3	2,9	3,0	2,7	2,9	2,8	3,2	3,4	3,3	3,4	3,5	3,3	3,4	3,4	3,0	3,4

(dok.—fin)

Województwa Départements	Łąki — Prairies												Pastwiska — Pâturages							
	suche polne ordinaires				mokre nizinne basses				meljorowane améliorées				naturalne naturels				sztuczne wchodzące w płodozmian artificiels faisant partie de l'assolement			
	V	VI	VII	VIII	V	VI	VII	VIII	V	VI	VII	VIII	V	VI	VII	VIII	V	VI	VII	VIII
Polska	2,7	2,5	3,1	2,9	2,6	2,6	2,8	2,8	3,0	3,1	3,3	3,1	2,4	2,5	2,8	2,7	2,8	2,9	3,2	2,9
Warszawa . . .	2,5	2,7	2,8	2,4	2,5	2,7	2,9	3,0	3,0	3,3	3,4	3,1	2,4	2,6	2,7	2,3	2,7	2,9	3,0	2,6
Łódź	2,3	2,4	3,5	2,5	2,6	2,8	3,0	3,0	3,1	3,2	3,5	3,4	2,3	2,4	2,7	2,5	2,6	2,7	3,0	2,7
Kielce	2,4	2,4	2,9	3,0	2,6	2,7	3,1	3,2	3,0	3,0	3,7	3,5	2,3	2,3	2,9	2,9	2,5	2,7	3,3	3,2
Lublin	2,6	2,6	3,0	2,8	2,6	2,6	3,0	3,0	3,1	3,1	3,4	3,3	2,4	2,5	3,0	2,6	2,9	3,1	3,3	3,0
Białystok . . .	2,5	2,6	3,0	2,8	2,5	2,6	2,9	2,9	3,2	3,3	3,4	3,4	2,5	2,5	2,9	2,7	2,9	2,9	3,2	3,1
Wilno	2,9	2,5	3,4	3,3	2,7	2,7	2,8	2,9	3,4	3,4	3,7	3,9	2,5	2,4	2,9	2,8	2,9	2,9	3,1	3,3
Nowogródek . .	2,9	2,7	3,2	3,2	2,6	2,7	2,7	2,7	3,3	3,1	3,5	3,5	2,6	2,5	2,8	2,8	2,8	3,1	3,4	3,5
Polesie	2,5	2,5	3,2	3,1	2,5	2,4	2,4	2,5	2,8	2,9	3,2	2,9	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	3,1	3,3	3,3
Wolyn	2,8	2,7	3,3	3,0	2,8	2,7	2,8	2,8	3,2	3,3	3,5	3,3	2,6	2,6	2,9	2,8	2,9	2,9	3,3	3,2
Poznań	2,2	2,2	2,4	2,0	2,4	2,6	3,1	2,6	2,9	3,0	3,1	2,8	2,2	2,3	2,4	1,9	2,4	2,5	2,7	2,1
Pomorze	2,5	2,5	2,9	2,4	2,6	2,6	2,9	2,9	3,1	3,0	3,4	2,9	2,4	2,5	2,8	2,1	2,8	2,8	3,0	2,3
Śląsk	2,3	2,4	2,7	2,9	2,7	3,0	3,1	3,3	3,0	3,1	3,4	3,5	2,0	2,4	2,7	2,8	2,6	2,8	3,1	2,6
Kraków	2,3	2,3	3,0	2,9	2,6	2,8	3,1	3,2	2,9	3,0	3,5	3,5	2,2	2,3	2,8	2,8	2,5	2,7	3,1	3,1
Lwów	2,5	2,5	3,1	2,8	2,8	2,8	2,9	3,1	3,0	3,1	3,4	3,2	2,5	2,5	2,8	2,6	3,0	3,0	3,3	3,0
Stanisławów . .	3,0	2,7	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7	3,0	3,5	3,2	3,3	3,4	2,7	2,7	2,8	2,7	3,2	3,0	3,3	3,2
Tarnopol	3,1	2,8	3,3	3,0	2,9	2,8	2,9	2,9	3,3	3,0	3,3	3,1	2,8	3,1	2,9	2,6	3,0	2,8	3,2	2,8

Dodatek — Supplément

Tabl. 20. Handel zagraniczny Polski zbożami i mąką
Commerce des blés et des farines entre la Pologne et l'étranger

Tonny — *Tomes*

1923/24 — 1932/33

Zboża i maki	Lata gospodarcze — <i>Années économiques</i>										Blés et farines
	1923/24	1924/25	1925/26	1926/27	1927/28	1928/29	1929/30	1930/31	1931/32	1932/33	
Przywóz — <i>Importations</i>											
Pszenica .	4 325	43 052	1 681	227 044	229 498	68 054	15 038	2 247	15 745	21 863	Froment
Żyto .	86	65 576	1 504	123 982	105 210	17 843	889	100	5 597	9 805	Seigle
Jęczmień .	63	4 938	796	3 094	2 764	1 820	127	35	6	46	Orge
Owies .	160	79 909	4 576	44 493	23 682	14 801	2 963	6	1	6	Avoine
Kukurydza	4 915	47 326	12 580	119 869	72 235	20 559	18 497	22 030	7 736	4 649	Maïs
Ryż .	24 379	81 675	24 035	57 033	98 477	77 012	40 150	67 449	70 187	55 328	Riz
Inne zboża	.	4 971	2 646	8 811	5 861	2 282	4 523	5 855	1 785	373	Autres blés
Mąka											Farine de
pszenna .	49 080	296 128	10 851	8 209	7 847	1 342	1 629	1 135	158	0	froment
Mąka											Farine de
żytnia .	84	45 236	333	1 554	996	4	19	89	36	0	seigle
Inne											Autres
maki .	.	2 710	111	366	278	127	100	67	24	15	farines
Wywóz — <i>Exportations</i>											
Pszenica .	46	67	132 394	17 019	5 492	1 453	13 059	83 832	72 492	38 803	Froment
Żyto .	63 089	43 709	322 011	81 650	8 679	73 945	330 845	266 700	113 985	298 081	Seigle
Jęczmień .	47 912	94 231	169 287	93 370	67 463	188 138	262 845	126 942	142 668	161 436	Orge
Owies .	5 991	149	93 041	8 487	9 522	10 503	81 760	6 177	2 775	13 876	Avoine
Gryka .	.	15 111	19 726	17 808	4 966	8 302	18 130	9 305	3 685	6 140	Sarrasin
Inne zboża	.	3 157	1 736	573	330	871	5 853	10 833	28 921	8 401	Autres blés
Mąka											Farine de
pszenna .	334	415	7 064	1 445	401	1 237	6 992	27 930	23 223	10 551	froment
Mąka											Farine de
żytnia .	61	3 008	13 627	3 655	372	2 713	10 818	62 140	10 746	22 978	seigle
Inne											Autres
maki .	.	384	455	130	507	138	212	1 279	246	1 673	farines
Nadwyżka wywozowa (+) względnie niedobór (—) <i>Excédent des exportations (+) resp. déficit (—)</i>											
Pszenica .	— 4 279	— 42 985	+ 130 713	— 210 025	— 224 006	— 66 601	— 1 979	+ 81 585	+ 56 747	+ 16 940	Froment
Żyto .	— 63 003	— 21 867	+ 320 507	— 42 332	— 96 531	+ 56 102	+ 329 956	— 266 600	+ 108 388	+ 288 276	Seigle
Jęczmień .	+ 47 849	+ 89 293	+ 168 491	+ 90 276	+ 64 699	+ 186 318	+ 262 718	+ 126 907	— 142 662	— 161 390	Orge
Owies .	— 5 831	— 79 760	+ 88 465	— 36 006	— 14 160	— 4 298	+ 78 797	+ 6 171	— 2 774	+ 13 870	Avoine
Mąka											Farine de
pszenna .	— 48 746	— 295 713	— 3 787	— 6 764	— 7 446	— 105	+ 5 363	+ 26 795	+ 23 065	+ 10 551	froment
Mąka											Farine de
żytnia .	— 23	— 42 228	+ 13 294	+ 2 101	— 624	+ 2 709	+ 10 799	+ 62 051	+ 10 710	+ 22 978	seigle
Inne											Autres
maki .	.	— 2 326	+ 344	— 236	+ 229	+ 11	+ 112	+ 1 212	+ 222	+ 1 658	farines

CZĘŚĆ II

Daty robót polowych w latach 1931—1933

Obraz rozkładu dat robót polowych w czasie i przestrzeni winien stanowić jeden z drobnych ale niezbędnych przyczynków do charakterystyki warunków rolniczych.

Zagadnienia te wchodzą w zakres szeroko pojętej fenologii. W instrukcji do prowadzenia spostrzeżeń fenologicznych sieci polskiej¹ fenologia jest określona jako dziedzina wiedzy „zajmująca się badaniem zjawisk przyrody, zachodzących w świecie roślinnym i zwierzęcym oraz w przyrodzie nieożywionej w związku z okresowymi zmianami w ciągu roku”. Dalej cytowany Dr. Hiltner wymienia podobną definicję, pisząc: „Die Wissenschaft, die es sich zur Aufgabe gestellt hat, die unter dem Einfluss der Jahreszeiten wechselnden Erscheinungen des Pflanzen- und Tierlebens zeitlich zu verfolgen, ist die Phänologie”. W literaturze rosyjskiej² spotykamy następujący podział zagadnień fenologicznych: 1) fenologia ogólna albo klimatologiczna, 2) fenologia rolnicza albo rolniczometeorologiczna i 3) fenologia szczegółowa albo biofenologia. W rolniczej odróżnia się trzy działy: a) badanie dat wykonywania robót gospodarskich w związku z miejscowymi zjawiskami przyrodniczymi, b) badanie wpływu pogody na plony roślin uprawnych i c) badanie faz rozwojowych roślin uprawnych i wpływu prac agronomicznych na ich przebieg.

Obszerne obserwacje fenologiczne prowadzi na obszarze całej Polski Państwowy Instytut Meteorologiczny, poza tym istnieją dość liczne ośrodki badań fenologicznych, przeważnie o charakterze lokalnym lub też bardziej specjalnym.

W komunikatach rolniczych Głównego Urzędu Statystycznego uwzględnia się w okresie wegetacyjnym informacje o przebiegu robót polowych. Przebieg robót wyrażany jest określeniami: „wcześniejsze”, „normalne”, „opóźnione” odpowiednio do stawianych korespondentom rolnym pytań, jak np. „czy żniwa były: wcześniejsze, normalne, opóźnione”. Stąd i charakterystyka tych zjawisk jest tylko opisowa, podczas kiedy dążeniem statystyki jest wyrażanie zjawiska liczbą, która by ujmowała zarówno datę zjawiska w okresie sprawozdawczym jak i odchylenia od przecięt-

nej wieloletniej zamiast mniej mówiących określeń, jak „opóźnione” i t. p. W związku z tem od roku 1931, utrzymując dawne pytanie opisowe, wprowadzono jeszcze kilka pytań do korespondentów, które wymagały odpowiedzi ścisłych, ujmujących konkretne daty zauważenia zjawiska. Oczywiście, że w pierwszych latach nie jest możliwym zupełne wykorzystanie danych cyfrowych, gdyż brak jest dostatecznej liczby lat do wyprowadzenia średniej. Możliwym jest natomiast porównanie zmian w ciągu tych trzech lat oraz opis rozłożenia przebiegu robót w przestrzeni.

Opracowując w roku 1931 w Głównym Urzędzie Statystycznym przy udziale prof. Wacława Lastowskiego pytania fenologiczne do korespondentów, zaprojektowano szerszy ich zakres, następnie jednak z uwagi na obawę zbyt dużego przeciążenia korespondentów oraz trudność opracowania materiału przy skromnym personelu Wydziału Statystyki Rolniczej, zrealizowano tylko pytania najbardziej zbieżne z zakresu działalności informacyjnej Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 1931 i 1932 zapytywano korespondentów o daty rozpoczęcia sianokosów oraz żniw i siewów żyta ozimego, zaś w roku 1933, pragnąc rozszerzyć obserwacje na okres wiosenny, dodano jeszcze pytanie o dacie rozpoczęcia siewów owsa, wybierając owses jako zboże najbardziej powszechne i charakterystyczne dla wczesnej wiosny. Pytania są skonstruowane w sposób następujący: „podać datę kiedy rozpoczęto w okolicy siewy owsa” (względnie sianokosy, żniwa żyta ozimego, siewy żyta ozimego). Odpowiedzi udzielane są cztery razy do roku, a mianowicie: 15 maja (siewy owsa), lipca (sianokosy), sierpnia (żniwa żyta) i września (siewy żyta). Przyczem w latach 1931 i 1932 korespondenci byli uprzedzani o konieczności obserwowania i zapisywania daty, zaś od roku 1933 wszyscy korespondenci otrzymują specjalne notatniki³, z których wiedzą, jakie pytania ich oczekują i w których mają miejsce do notowania swych obserwacji. W tymże notatniku podawane są krótkie wskazówki dla korespondentów, jak należy rozumieć i obserwować poszczególne zjawiska. Następnie omawiano pytania o terminach robót polowych w miesięczniku *Wiadomości Korespondenta Rolnego*⁴.

1 Wydana przez sekcję fenologiczną Związku Rolniczych Zakładów Doświadczalnych R. P. Warszawa 1931.

2 N. S. Szerbinowski. *Miestnaja priroda i sielskaja choziajstwo*. Moskwa 1926.

3 Notatnik-Kalendarz Korespondenta Rolnego. Roczniki 1933 i 1934.


4 Inż. K. Czerniewski. *Okresowość zjawisk rolniczych* № 7 r. 1933.

Jako moment podlegający obserwacji przyjęto początek zjawiska, nie zaś jego pełnię lub zakończenie¹. Z tych trzech odróżnianych w fenologii momentów przyjęto pierwszy z uwagi na bardziej konkretne pojęcie i zdefiniowanie oraz łatwiejsze stosunkowo obserwowanie początku roboty, jak też z uwagi na większe jego znaczenie praktyczne. We wskazówkach dla korespondentów między innymi podano: „jako datę rozpoczęcia w okolicy wspomnianych prac należy podać w sprawozdaniu (po uprzednim zanotowaniu daty w notatniku) dzień, kiedy te prace zostały na obszarze sprawozdawczym rozpoczęte w kilku gospodarstwach, a nawet w jednym, byle tylko było wiadomem, że i większość gospodarstw do prac tych (siewów, sianokosów, żniw) już przystępuje”, podkreślono też następnie warunek typowości obserwowanych obiektów (gospodarstw).


Wyniki zostały przy opracowaniu obliczone jako średnie dla powiatów, a zatem jako jednostka występuje obszar powiatu, nie zaś poszczególne punkty sprawozdawcze. Operowanie pewnym punktem—miejscowością, częste w opracowaniach fenologicznych, byłoby tutaj bardzo trudne ze względów technicznych (4 500 punktów). W konsekwencji zatarte zostały różnice, jakie mogłyby się ujawnić w obrębie powiatów o bardziej różnorodnych warunkach przyrodniczych (specjalnie w powiatach podgórskich mało uwidocznił się wpływ wzniesienia nad poziomem morza,

gdyż w powiatach tych dominują daty z niższej części powiatu, a to z powodu wyjątkowo nierównomiernego rozmieszczenia korespondentów). Natomiast charakterystyka większych jednostek administracyjnych (województw) wykazuje dostateczną prawidłowość. Punkt sprawozdawczy, o ile reprezentuje jednego sprawozdawcę, winien w znacznym stopniu odpowiadać warunkom ścisłości i typowości, aby oprócz na tem i wykreślić izarytmy poszczególnych zjawisk. Przyjęcie w opracowaniu za jednostkę sprawozdawczą danych jednego obserwatora jest uzasadnione przy zjawiskach możliwie mało zależnych od wpływu człowieka, a tem samem mających cechy powszechności dla większego obszaru (np. zakwitanie roślin dzikich, przylot ptaków, zamarzanie wód) jak też przy zjawiskach, dających się dokładnie oznaczyć. Natomiast przy obserwacji zjawisk praktyczno-rolniczych, na które człowiek, a zatem i sprawozdawca może mieć duży wpływ, data zjawiska znaleziona z szeregu obserwacji usuwa skutki subiektywizmu obserwatorów, oraz odchylenia z powodu niedostatecznej typowości obserwowanych obiektów (gospodarstw lub grup gospodarstw). Korespondenci Głównego Urzędu Statystycznego nie podają informacji ze swego tylko gospodarstwa, lecz z całej znanej im okolicy, w wyniku czego, przy stosunkowo równomiernym roznięczeniu sieci korespondentów, uzyskujemy reprezentację całego obszaru Polski.

Początek siewów owsa w r. 1933 — Commencement des semailles d'avoine en 1933




Liczba powiatów — Nombre d'arrondissements



¹ Podobnie jak to zaleca prof. W. Łastowski, ob. art. *W sprawie spo. traszeń fenologicznych* w *Gazecie Rolniczej* z 1923 r. Nr. 17.


Początek sianokosów
Commencement des fenaisons

1931



 13.VI i wcześniej et plus tôt
 14.VI—19.VI
 20.VI—24.VI
 25.VI i później et plus tard

1932




 14.VI i wcześniej et plus tôt
 15.VI—21.VI
 22.VI—30.VI
 1.VII i później et plus tard

1933



 20.VI i wcześniej et plus tôt
 21.VI—30.VI
 1.VII—6.VII
 7.VII i później et plus tard

Liczba powiatów — *Nombre d'arrondissements*




Początek żniw żyta ozimego
Commencement des moissons de seigle d'hiver

1931




 9.VII i wcześniej et plus tôt
 10.VII—15.VII
 16.VII i później et plus tard

1932




 13.VII i wcześniej et plus tôt
 14.VII—19.VII
 20.VII i później et plus tard

1933




 20.VII i wcześniej et plus tôt
 21.VII—26.VII
 27.VII—30.VII
 31.VII i później et plus tard

Liczba powiatów
Nombre d'arrondissements



Początek siewów żyta ozimego
Commencement des semailles de seigle d'hiver

1931




5.IX
i wcześniej
et plus tôt

6.IX-11.IX

12.IX
i później
et plus tard

1932




3.IX
i wcześniej
et plus tôt

4.IX-10.IX

11.IX
i później
et plus tard

1933




9.IX
i wcześniej
et plus tôt

10.IX-14.IX

15.IX
i później
et plus tard

Liczba powiatów
Nombre d'arrondissements



Gdyby nie wspomniane wyżej trudności techniczne, opracowanie materiałów mogłoby polegać na naniesieniu na mapę wszystkich punktów indywidualnych i przeprowadzeniu następnie izarytm z uwzględnieniem wszelkich korekt w zależności od możliwych do stwierdzenia czynników fizjograficznych i wiarygodności poszczególnych punktów. Wykonanie tego możliwe jest oczywiście w odniesieniu do mniejszej jednostki obszarowej np. grupy powiatów, tworzących pewien region.

Zalecając obserwatorom szerszy zasięg obserwacji, tem samem tworzymy już wartości średnie, które wyprowadza sam sprawozdawca. Wychodząc z tego założenia możemy powiedzieć, że operujemy szeregiem średnich, poczynając od średniej sprawozdawcy, a kończąc na średniej dla Polski. W opracowaniu niniejszem pominięte są zatem średnie poszczególnych sprawozdawców, a omówiono następny etap—średnie powiatowe i dalsze.

Wyniki zostały przedstawione graficznie na 10 mapkach. Z uwagi na znaczny udział czynników atmosferycznych w kształtowaniu omawianych zjawisk, a zatem i trudność zamknięcia ich w granicach jednostek administracyjnych, mimo powszechnego stosowania w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego sposobu powierzchniowego, posługiwano się tutaj izarytmami. W ten sposób otrzymuje się pewne naturalne rejony. Przy układaniu granic przedziałów powodowano się przedewszystkiem dążeniem do ujawnienia na mapce obrazu rozmieszczenia przestrzennego, co osiągnięto kosztem jednolitości przedziału, zastosowanego dla różnych zjawisk i różnych lat. Za punkt odniesienia przyjęto środek ciężkości powierzchni powiatu.

Daty dla powiatów opracowane zostały jako wartość środkowa (medjana) z dat poszczególnych korespondentów danego powiatu. Z miar położenia wybrano medjanę z uwagi na mniejszą jej wrażliwość na spostrzeżenia krańcowe przy łatwości wyliczenia; spostrzeżono przytem, że w wielu przypadkach poczynionych prób, średnia arytmetyczna albo wcale się nie różniła, albo niewiele się różniła od wartości środkowej.

Z uwagi na to, że pewne uogólnienie i znalezienie wspólnego wykładnika, umożliwiającego porównanie, jest celowe, podajemy w tekście daty wojewódzkie (tabl. II) oraz daty dla całej Polski (tabl. III), obliczone jako średnie arytmetyczne z dat powiatowych względnie wojewódzkich. Daty te mają charakter abstrakcyjny jako liczby absolutne, są jednak wystarczające do porównania przedewszystkiem rozłożenia robót w czasie, gdyż tworzą je porównywalne i jednakowo ustosunkowane (liczbowo i powierzchniowo) składniki. Nie obliczamy dat średnich z trzechlecia, uważając, że okres trzech lat jest za krótki dla tego rodzaju wyliczeń.

Dr. E. Hiltner¹, podając poszczególne daty fenologiczne dla Bawarii, wyprowadza średnie dla okręgów, a następnie z tych średnich z kolei średnią dla całej Bawarii, operuje zatem datą średnią dla większych obszarów. Data przeciętna wieloletnia oparta jest na 7 latach (1917—1923), przeciętna ilość

obserwacji wynosiła dla początku zniw żyta ozimego 724 rocznie.

Cytowany dalej Dr. H. Schrepfer przy wyprowadzaniu dat średnich wieloletnich za podstawę bierze stacje, posiadające ponad 15 lat obserwacji, następnie stacje z 3—14 latami obserwacji, których dane są przeważnie korygowane. Dane stacji z 1 i 2 latami obserwacji nie są brane pod uwagę przy wyprowadzaniu średnich.

W angielskiej statystyce rolniczej² znajdujemy daty przeciętnego początku zniw pszenicy w poszczególnych okręgach rolniczych Szkocji oraz datę przeciętną dla całej Szkocji.

W Rosji Sowieckiej³ dane o przebiegu robót polowych zbierane są od dobrowolnych korespondentów rolnych w drodze telegraficznej i pocztą oraz od rejonowych komisji fachowych tylko w drodze doniesień telegraficznych. Daty robót opublikowane są jako średnie roczne i wieloletnie dla poszczególnych republik, krain, okręgów.

Lotewska statystyka rolnicza⁴ zawiera obszerne dane fenologiczne opierane na informacjach korespondentów i publikowane jako średnie roczne i wieloletnie dla czterech dzielnic i całego Państwa.

Operowanie zatem średnimi datami ma zastosowanie w szeregu obcych opracowań.

Tablica I podaje ogólną liczbę otrzymanych przez Główny Urząd Statystyczny odpowiedzi według lat i zjawisk:

Tabl. I. Liczba odpowiedzi korespondentów
Nombre des réponses des correspondants

Rodzaj roboty <i>Nature des travaux</i>	1931	1932	1933	Przeciętnie <i>Moyenne</i> 1931—1933
Siewy owsa . . . <i>Semences d'avoine</i>	.	.	3 969	.
Sianokosy <i>Fenaisons</i>	4 262	3 279	3 998	3 846
Żniwa żyta . . . <i>Moissons de seigle</i>	4 764	4 490	4 543	4 599
Siewy żyta . . . <i>Semences de seigle</i>	4 511	3 375	3 606	3 831

Średnio na powiat przypadało około 20 odpowiedzi, w sześciu przypadkach z braku danych wyprowadzono średnie z dat sąsiednich powiatów (w tablicy na str. 69 zaznaczono te przypadki gwiazdką).

Naskutek zmian na 1 kwietnia 1932 r. w podziale administracyjnym Państwa zmniejszyła się liczba powiatów. W tablicy (str. 69) podano dane według stanu po 1 kwietnia 1932 r.

Rezygnując narazie z analitycznego omawiania materiału i wyciągania wniosków podajemy kilka porównań, które wskazują, że podane w tablicy materiały wykazują różnice logiczne, jak również w zestawieniu z innemi zjawiskami ujawniają przewidywaną prawidłowość.

Rozkład dat robót w polu uzależniony jest, poza czynnikami klimatycznymi oraz glebą, od wielu jeszcze wpływów innej natury, regulowanych przez rolnika: jak stopień kultury gospodarstw (w tem przedewszystkiem kultura roli), stosowane odmiany i t. d., poza tem wpływa na termin rozpoczęcia pracy nagromadzenie innych robót gospodarskich, potrzeba ziarna w gospo-

¹ Dr. E. Hiltner *Die Phänologie und ihre Bedeutung*. München 1926.

² Department of Agriculture for Scotland. *Agricultural Statistics* 1930, Vol. XIX. Part. I. Edinburgh 1931 r.

³ M. Jurcowski. *Chod uborki w 1929 g. Statisticheskoe Obozrenie*. Sientiaabr 1929. Moskwa.

⁴ Latvijas Lauksaimniecība 1932 gada. Rīga 1933.

darstwie (wcześniejsze żniwa w okolicach, cierpiących na brak chleba), zwyczaj ludności, co przy końcu artykułu poruszamy, i inne. Pomieszczenie przyczyn przyrodniczych i gospodarczych sprawia, że przebieg dat nie wykazuje w rozmieszczeniu przestrzennym prawidłowości w tym stopniu, w jakim należałoby oczekiwać, biorąc pod uwagę tylko rozkład temperatur i opadów oraz rozmieszczenie gleb. Przy operowaniu jednak większymi jednostkami terytorjalnymi prawidłowość ta występuje.

W rozkładzie dat siewów owsa (rok 1933) zaznaczają się (ob. mapkę) trzy wyraźne strefy, biegnące w kierunku z północo-zachodu na południo-wschód. Najwcześniejsze siewy (przed 31 marca) były w woj. poznańskim, łódzkim i w części warszawskiego, w kieleckim, śląskim, krakowskim i w części lwowskiego. Najpóźniejsze (po 19 kwietnia) w woj. wileńskim, nowogródzkim i w szeregu powiatów woj. stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Rozkład dat sianokosów (ob. mapki) ma strefy mniej wyraźnie zaznaczone i biegnące w kierunku innym, a mianowicie z północy na południe.

Daty żniw (ob. mapki) najpóźniejsze są na północy (Pomorze, Suwalszczyzna, woj. wileńskie i część nowogródzkiego) oraz w szeregu powiatów podgórskich.

W roku 1933 specjalne opóźnienie (również i dla sianokosów) wykazują województwa południowo-wschodnie.

Stale powtarzający się rejon wczesnych żniw, koncentrujący się dokoła punktu, gdzie się zbiegają granice województw kieleckiego, krakowskiego i lwowskiego, może mieć związek z wieloletnią izotermą roczną $+8^{\circ}$, która tam przebiega, obejmując obszar o wyższej temperaturze rocznej.

Daty średnie wieloletnie początku żniw żyta ozimego według mapy fenologicznej dla Niemiec i obszarów przyległych¹ są dla zachodniej Polski następujące: północna część woj. pomorskiego 24 — 30 lipca, południowa część 17 — 23 lipca; woj. poznańskie 10 — 16 lipca i wcześniej. Dla całości Niemiec jako najwcześniejsze zaznaczono żniwa 10 — 16 lipca i wcześniej, zaś jako najpóźniejsze 7 — 13 lipca i później. Średnią wieloletnią datą (1917—1923) rozpoczęcia

żniw żyta w Bawarii według Hiltnera² jest 23 lipca.

Według cytowanego poprzednio opracowania sowieckiego średnią wieloletnią datą rozpoczęcia żniw żyta ozimego jest dla rejonu północnego 18 sierpnia, dla zachodniego 24 lipca; dla Polesia 15 lipca; dla republiki ukraińskiej 8 lipca.

Najwcześniejsze żniwa żyta ozimego w Czechosłowacji³ w roku 1928 zanotowano w dniach 1—5 lipca, najpóźniejsze w dniach 15—19 sierpnia. Żniwa roku 1928 były opóźnione w porównaniu z rokiem poprzednim w przybliżeniu o 5 dni, co tłumaczone jest zimnym czerwcem. Przeciętny początek żniw w 1928 roku możnaby określić dla Czechosłowacji jako przypadający w połowie trzeciej dekady lipca.

W Szkocji w roku 1930 rozpoczęto żniwa pszenicy przeciętnie w dniu 26 czerwca, przyczem w porównaniu z rokiem poprzednim (1929) żniwa były o 8 dni wcześniejsze.

W rozkładzie dat siewów żyta ozimego (ob. mapki) jako najwcześniejszy występuje stale północo-wschód (woj. wileńskie i część nowogródzkiego oraz poleskie) i stanisławowskie. Natomiast północo-zachód wykazuje przeciętne a nawet najpóźniejsze terminy siewów.

Przy mapkach, obrazujących przestrzenne rozłożenie dat robót, podano wykresy, przedstawiające liczbę powiatów, jaka przypadła w poszczególnych latach na tę samą datę. Wykresy te obrazują obszar zmienności dat powiatowych oraz przesunięcia, jakie zaszły w okresie omawianych trzech lat (prócz siewów owsa).

W przebiegu sianokosów widzimy najbardziej wyraźne skupienie w roku 1931, mniej wyraźne (dwa wierzchołki) w roku 1932 i wreszcie najmniej wyraźne w roku 1933. W przebiegu żniw najwyraźniej zaznaczone jest, że co roku rozpoczęcie żniw było późniejsze, przyczem jak i przy sianokosach rok 1933 zaznacza się najmniej jednolitym przebiegiem. Wreszcie daty siewów żyta najbardziej w swym przebiegu pokrywają się dla poszczególnych lat i wykazują najmniejszy obszar wahań, wynoszący 26 dni³ (sianokosy 41 dni, żniwa żyta 36 dni), są zatem w ogólnym przebiegu najmniej „ruchliwe”. Charakterystyczny jest wybitnie rozciągliwy przebieg siewów owsa.

Tabl. II. Daty robót polowych — *Dates des travaux des champs*

Średnie daty dla województw — *Dates moyennes pour les départements*

1931—1933

Województwa <i>Départements</i>	Siewy owsa <i>Semences d'avoine</i>	Sianokosy — <i>Fenaissos</i>			Żniwa żyta ozimego <i>Moissons de seigle d'hiver</i>			Siewy żyta ozimego <i>Semences de seigle d'hiver</i>		
	1933	1931	1932	1933	1931	1932	1933	1931	1932	1933
Warszawa	31.III	14.VI	17.VI	26.VI	13.VII	16.VII	23.VII	12.IX	11.IX	12.IX
Łódź	25.III	12 "	17 "	24 "	11 "	15 "	21 "	13 "	13 "	14 "
Kielce	28.III	13 "	18 "	25 "	10 "	15 "	23 "	10 "	8 "	12 "
Lublin	2.IV	16 "	18 "	28 "	11 "	15 "	24 "	9 "	7 "	11 "
Białystok	13.IV	18 "	24 "	2.VII	15 "	18 "	26 "	8 "	6 "	9 "
Wilno	4.V	25 "	30 "	8 "	23 "	20 "	30 "	29.VIII	28.VIII	7 "
Nowogródek	22.IV	23 "	1.VII	7 "	19 "	19 "	28 "	9.IX	2.IX	11 "
Polesie	13.IV	17 "	26.VI	5 "	12 "	15 "	25 "	7 "	5 "	10 "
Wolań	8.IV	16 "	23 "	3 "	12 "	16 "	27 "	8 "	6 "	11 "
Poznań	26.III	12 "	14 "	20.VI	13 "	16 "	19 "	16 "	15 "	17 "
Pomorze	9.IV	16 "	19 "	25 "	20 "	21 "	24 "	13 "	11 "	13 "
Śląsk	23.III	8 "	13 "	18 "	11 "	19 "	24 "	12 "	11 "	14 "
Kraków	22.III	14 "	18 "	25 "	12 "	18 "	25 "	10 "	7 "	13 "
Lwów	1.IV	15 "	19 "	30 "	10 "	15 "	25 "	8 "	6 "	12 "
Stanisławów	15.IV	15 "	19 "	4.VII	10 "	17 "	29 "	10 "	5 "	13 "
Tarnopol	16.IV	16 "	20 "	3 "	11 "	17 "	29 "	6 "	3 "	9 "

¹ Dr. Hans Schrepfer, *Blüte- und Erntzeit des Winterroggens in Deutschland*, Berlin 1922.

² Fenologická ročenka československa za rok 1928, Praha 1931.

³ Daty krańcowe z trzech lat.

Zmiany dat robót w czasie, jakie zachodziły w omawianem trzeczleciu, wykazują jednolity i zgodny dla przeważającej większości powiatów kierunek. Daty wojewódzkie poprawnie reprezentują układ dat powiatowych, wykazując zupełną zgodność. Daty te niżej omawiamy, przyczem nie bierzemy pod uwagę zdarzających się nieprawidłowości powiatowych, gdyż powiaty takie stanowią mniejszy odsetek.

Daty sianokosów w latach 1931—1933 wypadają we wszystkich województwach co roku później, to znaczy najwcześniejsze były w roku 1931, najpóźniej-

sze w roku 1933. Również i daty żniw żyta wypadają co roku później, przyczem wylamuje się tutaj woj. wileńskie, które dla roku 1932 wykazało żniwa wcześniejsze niż w roku poprzednim. Daty siewów żyta zaznaczyły się innym przebiegiem, a mianowicie najwcześniejsze siewy były w roku 1932, najpóźniejsze w roku 1933, podobnie jak poprzednio wszystkie województwa wykazały zgodny przebieg dat, natomiast dla powiatów zdarzały się odchylenia od ogólnego przebiegu częstsze niż przy sianokosach i żniwach.

Tabl. III. Daty robót polowych — *Dates des travaux des champs*Średnie daty dla Polski — *Dates moyennes pour toute la Pologne*

1931—1933

Rodzaj roboty <i>Nature des travaux</i>	1931		1932		1933		Średnia Moyenne 1931—1933
	Data <i>Date</i>	Odchylenie od średniej z trzech lat <i>Ecart de la moyenne triennale</i>	Data <i>Date</i>	Odchylenie od średniej z trzech lat <i>Ecart de la moyenne triennale</i>	Data <i>Date</i>	Odchylenie od średniej z trzech lat <i>Ecart de la moyenne triennale</i>	
Siewy owsa <i>Semailles d'avoine</i>	.	.	.	.	6.IV	.	.
Sianokosy <i>Fenaisons</i>	17.VI	— 5	20.VI	— 2	29.VI	+ 7	22.VI
Żniwa żyta <i>Moissons de seigle</i>	18.VII	— 5	17.VII	— 1	25.VII	+ 7	18.VII
Siewy żyta <i>Semailles de seigle</i>	9.IX	0	7.IX	— 2	12.IX	+ 3	9.IX

Jak widzimy z tablicy III, średnia data dla Polski równie dobrze jak i daty wojewódzkie odzwierciedla jednolity kierunek zmian dat stwierdzony dla większości powiatów.

Przy sposobności podajemy daty dla sąsiadującej z nami Łotwy. Średnia data dla dziesięciolecia 1921—1930: rozpoczęcia siewów owsa — 10 maja, sianokosów — 4 lipca, żniw żyta ozimego — 5 sierpnia i sie-

wów żyta ozimego — 31 sierpnia. Porównyując średnie daty dla Polski i Łotwy w roku 1931 stwierdzamy następujące różnice: sianokosy wcześniejsze o 12 dni; żniwa żyta ozimego wcześniejsze o 23 dni, siewy żyta ozimego późniejsze o 6 dni.

Dla zobrazowania rozpiętości dat robót polowych (obszaru zmienności) zestawiamy krańcowe daty powiatowe i wojewódzkie.

Tabl. IV. Daty powiatowe najwcześniejsze i najpóźniejsze

Dates les plus avancées et les plus tardives pour les arrondissements

Rok <i>Année</i>	Powiaty w których rozpoczęto roboty — <i>Arrondissements dans lesquels les travaux ont été commencés</i>				Różnica dni <i>Diffé- rence en jours</i>
	najwcześniej — <i>le plus tôt</i>	data rozpoczęcia <i>date</i>	najpóźniej — <i>le plus tard</i>	data rozpoczęcia <i>date</i>	
Siewy owsa — <i>Semailles d'avoine</i>					
1933	Myślenice	15.III	Brasław	11.V	57
Sianokosy — <i>Fenaisons</i>					
1931	Świętochłowice	4.VI	Wilejka	30.VI	26
1932	Puławy, Krotoszyn, Oborniki, Szamotuły, Bielsko, Pszczyna	10.VI	Stolpce	4.VII	24
1933	Oborniki, Tarnowskie Góry	15.VI	Stolin	15.VII	30
Żniwa żyta — <i>Moissons de seigle</i>					
1931	Łańcut, Przeworsk, Tarnobrzeg	5.VII	Morski	1.VIII	27
1932	Stolin, Puławy, Łańcut, Nisko	10.VII	Turka	7.VIII	28
1933	Międzychód, Wolsztyn	17.VII	Turka	10.VIII	24
Siewy żyta — <i>Semailles de seigle</i>					
1931	Wilno	26.VIII	Gostyń, Ostrów	18.IX	23
1932	Święciany	25.VIII	Gostyń	20.IX	26
1933	Brasław	30.VIII	Gostyń	20.IX	21

Poza siewami owsa, wykazującymi aż 8 tygodni rozpiętości, różnice wahają się w granicach 3 — 4 tygodni. Dla najwcześniejszych początków robót układ powiatów jest bardziej różnorodny, natomiast dla początków najpóźniejszych występują wyraźnie albo powiaty północne, albo podgórskie. Siewy żyta zazna-

czają się większą stałością, mając stale jako najwcześniejsze powiaty najbardziej północne, zaś jako najpóźniejsze — powiaty woj. poznańskiego. Porównanie analogicznych rozpiętości dla dat wojewódzkich (tabl. V) zaciera różnice powiatowe, daje jednak obraz dla większych jednostek obszarowych.

Tabl. V. Daty wojewódzkie najwcześniejsze i najpóźniejsze
Dates les plus avancées et les plus tardives pour les départements

1931—1933

Rok <i>Année</i>	Województwa w których rozpoczęto roboty — <i>Départements dans lesquels les travaux ont été commencés</i>				Różnica dni <i>Différence en jours</i>
	najwcześniej — <i>le plus tôt</i>	data rozpoczęcia <i>date</i>	najpóźniej — <i>le plus tard</i>	data rozpoczęcia <i>date</i>	
Siewy owsa — <i>Semailles d'avoine</i>					
1933	Kraków ^a	22.III	Wilno	4.V	43
Sianokosy — <i>Fenaisons</i>					
1931	Śląsk	8.VI	Wilno	25.VI	17
1932	Śląsk	13.VI	Nowogródek	1.VII	18
1933	Śląsk	18.VI	Wilno	8.VII	20
Żniwa żyta — <i>Moissons de seigle</i>					
1931	Kielce, Lwów, Stanisławów	10.VII	Wilno	23.VII	13
1932	Łódź, Kielce, Lublin, Polesie i Lwów	15.VII	Pomorze ^b	21.VII	6
1933	Poznań	19.VII	Wilno	30.VII	11
Siewy żyta — <i>Semailles de seigle</i>					
1931	Wilno	29.VIII	Poznań	16.IX	18
1932	Wilno	28.VIII	Poznań	15.IX	18
1933	Wilno	7.IX	Poznań	17.IX	10

^a Następny dzień woj. śląskie.

^b Poprzedni dzień woj. wileńskie.

Rozpiętości wypadają oczywiście mniejsze i poza siewami owsa, wykazującymi 6 tygodni, wahają się w granicach od 1 do 3 tygodni. Jako krańcowe występują stale te same lub bliskie województwa, jedynie żniwa żyta nie zaznaczają się wspomnianą stałością. Porównując tablice IV i V zauważamy, że w większości wypadków podane jednostki obszarowe, to znaczy powiaty i województwa pokrywają się. Przy najpóźniejszych początkach żniw średnia data wojewódzka odbiega terytorjalnie od daty powiatowej, wykazując np. woj. wileńskie, podczas kiedy przy porównaniu powiatami ujawnia się podgórski powiat Turka.

Rozpiętości dat powiatowych w granicach poszczególnych województw również największe są dla siewów owsa¹, natomiast najmniejsze dla siewów żyta. Rozpiętości w terminach sianokosów wahały się w granicach od 5 dni do 2 tygodni (wyjątkowo rok 1933 przeszło 3 tygodnie dla woj. lwowskiego). Żniwa żyta od 1 dnia do 3 tygodni (wyjątkowo rok 1932 — woj. lwowskie 4 tygodnie). Siewy żyta od 3 dni do 2 tygodni. Wreszcie siewy owsa od 7 dni do prawie 5 tygodni. Najczęściej rozpiętości największe zdarzają się w woj. lwowskim i krakowskim z uwagi na specjalne różnice orograficzne tych województw.

Charakterystycznie układa się odchylenie przeciętne ($t = \frac{\sum |x|}{N}$) obliczone (z uwagi na pewną samodzielną regionalną) dla woj. wileńskiego, gdzie w roku 1933 największe rozszanie wykazują daty siewów owsa (9,8 dni) najmniejsze daty żniw żyta (3,3 dni). Odchylenie przeciętne dla sianokosów wynosiło 4,9 dni, dla siewów żyta 6,1 dni. W roku 1932 odchylenie przeciętne dla dat żniw żyta wynosiło w woj. wileńskim 5,4 dni w roku 1931 — 4,3 dni.

Trudno jest przeprowadzić porównanie wyników prac fenologicznych działu rolnego Państwowego Instytutu Meteorologicznego, obejmujących między innymi i daty robót polowych, z danymi tutaj omawianymi, a to z uwagi na różne podstawy sprawozdawcze oraz niejednakowe pojęcie momentu obserwacji. Sieć fenologiczna P. I. M. obejmuje mniejszą liczbę punktów obserwacyjnych (do 520) bardziej wyspecjalizowanych. Korespondenci rolni Głównego Urzędu Statystycznego stanowią liczbę znacznie większą (do 4700 obserwacji) o mniejszym wyrobieniu w dziedzinie obserwacji ściśle fenologicznych. Tem niemniej porównując np. wyniki opracowania dat rozpoczęcia żniw żyta w roku 1932 według mapki P. I. M.² i danych Głównego Urzędu Statystycznego, zauważamy

¹ Wpływa tu prawdopodobnie między innymi kapryśny przebieg wiosny wogóle, a wiosny roku 1933 w szczególności.

² Wiadomości Meteorologiczne i Hydrograficzne № 7 i 8 za r. 1932.

znaczną zgodność. Daty powiatowe Głównego Urzędu Statystycznego naniesione na kartogram według trzech podobnych jak na mapce P. I. M. przedziałów klasowych wykazują analogiczne rozłożenie, przyczem kształt poszczególnych plam (stref) jest na mapce P. I. M. bardziej jednolity, co wynika z charakteru tej mapki (mniej punktów).

Podobną zgodność wykazuje też przy porównaniu ogólnem mapka P. I. M. rozpoczęcia siewu zbóż jarych na wiosnę 1933 r.¹ z danymi Głównego Urzędu Statystycznego o początku siewów owsa w tymże roku (przy ułożeniu dat w trzy przedziały klasowe: przed 31 marca, od 1 do 18 kwietnia i po 19 kwietnia).

Daje się naogół zauważyć, że dane P. I. M. o terminie rozpoczęcia robót (komunikaty rolnicze 1933 r.) przeważnie wykazują daty wcześniejsze niż według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Powodem jest prawdopodobnie wspomniana wyżej różnica w ujmowaniu momentu obserwacji. Dane Państwowego

Instytutu Meteorologicznego dotyczą prawdopodobnie pierwszych dość odosobnionych początków robót, natomiast dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczą powszechnych początków robót. Wynika to zarówno z przytoczonego na wstępie sformułowania wskazówek, jak też ze sposobu powstawania dat powiatowych, będących wartością środkową.

Brak nam danych do wyprowadzenia dat średnich wieloletnich, a temsamem przeciętnych dat robót polowych. Pod względem warunków atmosferycznych najbardziej opóźniającą działał rok 1933, zaś z lat 1931 i 1932 raczej rok 1931 był bardziej zbliżony do wartości przeciętnej (ilość wilgoci i temperatura), tylko jesień tego roku chłodna i dżdżysta opóźniła siewy. Porównywając natomiast odpowiedzi korespondentów rolnych za trzylecie 1931—1933, czy żniwa były wcześniejsze, normalne, czy opóźnione, stwierdzamy, iż największy odsetek odpowiedzi, że żniwa były w czasie normalnym, przypadł na rok 1932.

Tabl. VI. Żniwa — Moissons

W odsetkach odpowiedzi—En proportions p. cent des réponses

1931—1933

Grupy województw <i>Groupes de départements</i>	1931			1932			1933		
	wcześ- niejsze <i>avancées</i>	normal- ne <i>normales</i>	opóź- nione <i>retardées</i>	wcześ- niejsze <i>avancées</i>	normal- ne <i>normales</i>	opóź- nione <i>retardées</i>	wcześ- niejsze <i>avancées</i>	normal- ne <i>normales</i>	opóź- nione <i>retardées</i>
Polska — Pologne	52	37	11	19	45	36	0	10	90
Centralne — <i>Dép. du centre</i> . .	52	39	9	18	46	36	0	5	95
Wschodnie — <i>Dép. de l'est</i> . .	35	50	15	25	41	34	1	12	87
Zachodnie — <i>Dép. de l'ouest</i> . .	39	41	20	11	54	35	1	24	75
Południowe — <i>Dép. du sud</i> . .	79	18	3	22	39	39	0	4	96

Jako wybitnie opóźnione występują żniwa w roku 1933, a rok 1931 zaznacza się przewagą (niezupełnie jednolitą) żniw wcześniejszych.

Zestawiając wyżej omówione z tablicą III (średnie z trzylecia) możnaby wnioskować, że w okresie trzech omawianych lat w większości powiatów najbardziej zbliżone do normalnych były daty żniw w roku 1932. Do podobnego wnioskowania w odniesieniu do sianokosów oraz siewów owsa i żyta brak narazie danych nawet orientacyjnych.

Obszerniejsze i dłuższe badania pozwolą niewątpliwie w przyszłości wyodrębnić poszczególne czynniki i określić stopień ich wpływu na przebieg dat robót polowych.

Nawet wpływ zwyczajów i przesądów zaznacza się w dacie rozpoczęcia robót, przesuwając je o parę dni.

Znana jest na przykład opinia poniedziałku jako dnia, w którym nie należy zaczynać ważniejszych prac, co szczególnie zaznacza się przy żniwach — pracy tak ważnej dla rolnika. W sobotę rozpoczyna się częstokroć żniwa tylko na jeden snop, byle tylko poniedziałek nie był początkiem. W roku 1933 początki żniw w większości województw (biorąc pod uwagę odpowiedzi indywidualne) wypadły na sobotę, a następnie na czwartek i wtorek. W wielu województwach najmniej odpowiedzi o rozpoczęciu żniw przypadało na piątek. Wyraźna zależność od dnia w tygodniu zaznaczyła się np. przy żniwach w roku 1933 w woj. warszawskim, gdzie 32% odpowiedzi o rozpoczęciu żniw przypada na sobotę, podczas kiedy następna najwyższa liczba odpowiedzi wynosi tylko 13% i dotyczy czwartku.

INŻ. KONSTANTY CZERNIEWSKI

¹ Wiadomości Meteorologiczne i Hydrograficzne № 4 za r. 1933.

Dates des travaux des champs au cours des années 1931—1933

Résumé

En vue d'obtenir le tableau de la marche des travaux des champs sur le territoire de la Pologne, aussi bien dans le temps que dans l'espace, l'Office Central de Statistique a procédé, en 1931, à la réunion systématique de la documentation respective à l'intermédiaire de ses correspondants agricoles, au nombre de plus de 6 800 personnes. Les problèmes examinés font partie des études phénologiques dans la plus large acception du mot. Les observations phénologiques sont effectuées sur le territoire entier de la Pologne par l'Institut Public de Météorologie; en outre, il existe en Pologne de nombreux centres d'études phénologiques, de caractère spécial ou local.

En 1931 et en 1932, le questionnaire de l'Office Central de Statistique renfermait les questions concernant les dates du commencement des fenaisons, des moissons de seigle et des semailles de seigle d'hiver; en 1933, en vue d'étendre nos observations sur la période de printemps, on y a ajouté encore la question concernant la date du commencement des semailles d'avoine; ce choix a été motivé par le fait, que l'avoine est le blé le plus répandu et le plus caractéristique pour le printemps.

Les questions sont rédigées comme suit: „indiquer la date du commencement des semailles d'avoine dans votre contrée“ (resp. la date du commencement de la fenaison, de la moisson de seigle d'hiver, des semailles de seigle d'hiver). Les réponses sont communiquées quatre fois par an, et notamment: le 15 mai (semailles d'avoine), le 15 juillet (fenaisons), le 15 août (moissons de seigle) et le 15 septembre (semailles de seigle). En 1931 et en 1932 les correspondants étaient prévenus à temps de la nécessité d'observer et de noter la date en question; à partir de 1933, les correspondants reçoivent des carnets avec la spécification des questions auxquelles ils auront à répondre à la période déterminée et avec de brèves instructions concernant la manière d'observer et de noter le phénomène donné. On est obligé de noter la date du commencement de tout phénomène observé et non le moment de sa plénitude ou de sa fin. De ces trois moments distingués en phénologie on a choisi le premier, tout d'abord—parce qu'il est plus aisé d'observer et de déterminer le début des travaux et puis—parce que ce moment a plus d'importance en pratique.

Les résultats obtenus ont été calculés comme moyennes pour les arrondissements; donc, comme unité d'observation est admis l'arrondissement admi-

nistratif et non le point territorial d'observation, comme cela se pratique le plus souvent en phénologie, vu la difficulté technique de saisir statistiquement 4 500 points d'observation. En conséquence de cette méthode, les différences qui pourraient se manifester dans les limites d'un même arrondissement entre les localités ayant des conditions physiques différentes ont été effacées; en particulier, dans les arrondissements situés au pied des montagnes, l'effet de l'altitude plus élevée ne s'est manifesté presque pas, puisque ce sont les dates des régions situées plus bas qui y prédominent. Par contre, les caractéristiques obtenues pour les unités administratives plus vastes (départements) sont tout à fait exactes. Un point d'observation, représenté par un seul observateur, doit être choisi de manière à correspondre à des conditions autant que possible typiques et rigoureuses, pour qu'il puisse servir de base au tracé d'isorythmes pour les phénomènes examinés. Les données fournies par un seul observateur peuvent être considérées comme unité d'observation dans le cas, où il s'agit des phénomènes autant que possible indépendants de l'homme et ayant, par conséquent, des caractères semblables pour des régions assez vastes (p. ex. la végétation des plantes sauvages, l'arrivée d'oiseaux de passage, la congélation d'eaux). Par contre, dans les cas, où il s'agit des phénomènes de la pratique agricole, qui, dans une grande mesure, dépendent de la volonté de l'homme, la date du phénomène observé, calculée sur la base de toute une série d'observations, élimine l'effet de la subjectivité des observateurs, ainsi que les écarts résultant de l'insuffisance des objets examinés (exploitations) au point de vue de leur caractère typique. Les correspondants de l'Office Central de Statistique fournissent non seulement les informations relatives à leurs propres exploitations, mais aussi celles relatives à toute la contrée avoisinante; par conséquent, les renseignements obtenus par l'Office donnent une représentation suffisante du territoire entier de la Pologne, à condition que la répartition territoriale du réseau des correspondants agricoles soit à peu près uniforme.

En recommandant à nos correspondants des cadres aussi larges que possible de leurs observations, nous adoptons par cela même la méthode des valeurs moyennes, introduites, en premier lieu, par l'observateur même. Donc, on peut dire, que nous opérons avec toute une série de moyennes, en commençant par la

moyenne communiquée par l'observateur et en finissant par celle calculée pour la Pologne entière; toutefois, dans nos relevés nous commençons par des moyennes calculées pour les arrondissements et nous en éliminons complètement les chiffres moyens fournis par nos correspondants.

En traçant les isorythmes, on a adopté comme point de départ le centre de gravité de la superficie des arrondissements administratifs.

Les dates moyennes pour les arrondissements ont été calculées comme médianes des dates fournies par les correspondants de l'arrondissement donné. Quant aux mesures de la situation, on a choisi la médiane, ce qui est motivé, d'un côté—par la facilité de calcul et d'autre côté—par le fait qu'elle est moins sensible aux observations extrêmes. Dans maints cas, d'ailleurs, on a constaté que la moyenne arithmétique ne diffère que très peu, et quelquefois ne diffère pas du tout, de la valeur médiane.

Estimant qu'il serait utile de trouver un exposant commun, afin de rendre possible des comparaisons, nous indiquons dans le texte polonais les dates départementales (v. tabl. II) et les dates pour le territoire entier de la Pologne (v. tabl. III), calculées comme moyennes arithmétiques des dates obtenues pour les arrondissements, resp. pour les départements particuliers. Comme chiffres absolus, ces dates ont le caractère de chiffres abstraits, toutefois, ils suffisent à rendre possible la comparaison de la répartition des travaux des champs dans le temps, puisqu'ils sont composés des éléments comparables et ayant des proportions égales, aussi bien au point de vue numérique qu'au point de vue de la superficie. Nous n'avons pas calculé les dates moyennes pour la période triennale envisagée, estimant que c'est une période trop courte pour les évaluations de ce genre.

Le tableau I présente le nombre total des réponses obtenues par l'Office Central de Statistique, réparties selon les phénomènes auxquels elles se rapportent et suivant les années. En moyenne on obtient 20 réponses par arrondissement; il y a eu 6 cas, où les réponses faisaient complètement défaut, et alors on a calculé la moyenne sur la base des dates obtenues pour les arrondissements voisins (dans le tableau (p. 69) ces chiffres sont marqués d'astérisques).

Les cartes illustrant la répartition des dates des travaux des champs dans l'espace sont accompagnées des diagrammes présentant le nombre d'arrondissements, qui revient à une même date dans les années consécutives. Ces diagrammes servent à illustrer l'étendue de la variabilité des dates relatives aux arrondissements, ainsi que les changements survenus au cours des trois années envisagées (sauf les semailles d'avoine). Les changements des dates des travaux, survenus dans le temps, au cours de ces trois années, accusent une direction commune et uniforme pour la grande majorité des arrondissements. Les dates dé-

partementales accusent la même uniformité et représentent exactement l'évolution dans les arrondissements particuliers. Le tableau III démontre, que la date moyenne pour la Pologne entière reproduit aussi exactement la direction des changements des dates, constatée pour la plupart des arrondissements.

Les tableaux IV et V illustrent les écarts entre les dates des travaux des champs, en confrontant les dates extrêmes pour les arrondissements et pour les départements.

Jusqu'à présent on ne dispose pas de données qui pourraient servir de base au calcul des dates moyennes multiannuelles et, par conséquent, au calcul des dates moyennes des travaux des champs. En ce qui concerne les conditions atmosphériques, elles étaient de nature à retarder les travaux des champs en 1933, tandis que l'année 1931 peut être considérée comme celle se rapprochant le plus à la valeur moyenne (au point de vue de la température et de l'humidité du sol); ce n'est que l'automne froid et pluvieux qui a causé alors le retard des semailles d'automne. Néanmoins, en confrontant les réponses des correspondants pour ces trois années consécutives, on voit, que le pourcentage le plus élevé des réponses constatant que les moissons ont été effectuées à des dates normales se réfère à l'année 1932 (v. tabl. VI). En 1933 les moissons ont été sensiblement en retard, et en 1931 on constate la prépondérance (pas tout à fait uniforme) des moissons avancées.

En confrontant les données ci-dessus avec celles du tableau III (moyennes triennales), on pourrait conclure qu'à la période triennale considérée, les dates des moissons dans la plupart des arrondissements ont été le plus rapprochées des dates normales en 1932. Les données insuffisantes, dont on dispose par rapport aux fenaisons et aux semailles d'avoine et de seigle ne nous autorisent pas à faire des conclusions, même les plus générales.

Certes, des investigations amples et systématiques nous permettront, à l'avenir, de déterminer la nature et l'effet de différents facteurs qui influent sur les dates des travaux des champs. On constate fréquemment l'influence de toutes sortes de coutumes et même de préjugés sur la date du commencement des travaux des champs; p. ex. le fait est connu, que lundi on ne commence pas les travaux plus importants, et surtout les moissons. En 1933, les dates du commencement des moissons dans la plupart des départements (en tenant compte des réponses individuelles) tombaient sur le samedi, respectivement sur le jeudi et le mardi; le nombre minime des réponses indiquaient comme date des moissons le vendredi. Une dépendance étroite entre le commencement des moissons et le jour de la semaine se faisait sentir, en 1933, surtout, dans le département de Varsovie, où 32% des réponses indiquaient le samedi et 13% des réponses indiquaient le jeudi, comme jour du commencement des moissons.

Daty robót polowych według powiatów
Dates des travaux des champs par arrondissements

Średnie daty dla powiatów — *Date moyenne pour chaque arrondissement*

1931—1933

Powiaty <i>Arrondissements</i>	Siewy owsa <i>Semences d'avoine</i>	Sianokosy <i>Fenaisons</i>			Żniwa żyta ozimego <i>Moissons de seigle d'hiver</i>			Siewy żyta ozimego <i>Semences de seigle d'hiver</i>		
	1933	1931	1932	1933	1931	1932	1933	1931	1932	1933
Woj. warszawskie — <i>Dép. de Warszawa</i>										
Blonie	25.III	16.VI	20.VI	30.VI	14.VII	15.VII	24.VII	12.IX	12.IX	12.IX
Ciechanów	6.IV	15 "	15 "	25 "	15 "	16 "	22 "	10 "	7 "	7 "
Gostynin	26.III	16 "	17 "	20 "	11 "	13 "	22 "	11 "	12 "	13 "
Grójec	1.IV	11 "	15 "	23 "	10 "	14 "	22 "	12 "	10 "	12 "
Kutno	24.III	10 "	12 "	25 "	12 "	14 "	22 "	15 "	12 "	13 "
Lipno	4.IV	13 "	18 "	24 "	15 "	16 "	22 "	13 "	15 "	12 "
Łowicz	20.III	17 "	17 "	26 "	12 "	13 "	21 "	14 "	15 "	14 "
Maków	3.IV	15 "	16 "	28 "	14 "	16 "	22 "	12 "	10 "	12 "
Mińsk Mazowiecki	2 "	13 "	18 "	25 "	12 "	16 "	25 "	10 "	10 "	13 "
Mława	10 "	18 "	20 "	29 "	16 "	20 "	25 "	10 "	9 "	11 "
Nieszawa	28.III	10 "	15 "	20 "	10 "	15 "	20 "	14 "	15 "	14 "
Płock	1.IV	15 "	15 "	24 "	15 "	18 "	22 "	12 "	10 "	11 "
Płońsk	2 "	15 "	17 "	24 "	11 "	16 "	22 "	10 "	7 "	9 "
Przasnysz	12 "	17 "	16 "	30 "	15 "	20 "	24 "	7 "	7 "	12 "
Pultusk	3 "	15 "	16 "	22 "	15 "	16 "	22 "	10 "	10 "	9 "
Radzymin	31.III	20 "	22 "	1.VII	10 "	15 "	24 "	10 "	10 "	12 "
Rawa	31 "	12 "	15 "	27.VI	11 "	16 "	24 "	10 "	10 "	14 "
Rypin	27 "	12 "	20 "	28 "	15 "	17 "	22 "	10 "	9 "	11 "
Sierpc	8.IV	15 "	20 "	25 "	15 "	20 "	22 "	13 "	14 "	11 "
Skierniewice	1 "	15 "	15 "	26 "	15 "	18 "	24 "	12 "	14 "	15 "
Sochaczew	25.III	14 "	17 "	27 "	15 "	13 "	22 "	11 "	12 "	15 "
Warszawa	31 "	15 "	15 "	25 "	12 "	15 "	22 "	12 "	11 "	12 "
Włocławek	27 "	10 "	15 "	23 "	11 "	15 "	22 "	15 "	14 "	13 "
Woj. łódzkie — <i>Dép. de Łódź</i>										
Brzeziny	29.III	18.VI	15.VI	26.VI	13.VII	18.VII	23.VII	15.IX	13.IX	15.IX
Kalisz	25 "	15 "	15 "	20 "	12 "	16 "	20 "	15 "	13 "	12 "
Kolo	25 "	12 "	18 "	23 "	11 "	13 "	20 "	12 "	14 "	13 "
Konin	24 "	15 "	20 "	23 "	10 "	14 "	19 "	15 "	15 "	15 "
Łask	20 "	15 "	18 "	27 "	12 "	14 "	22 "	15 "	12 "	14 "
Łęczyca	28 "	12 "	15 "	24 "	11 "	13 "	22 "	12 "	15 "	14 "
Łódź	29 "	11 "	20 "	28 "	10 "	15 "	22 "	14 "	10 "	14 "
Piotrków	25 "	10 "	22 "	25 "	10 "	16 "	22 "	10 "	12 "	15 "
Radomsko	27 "	10 "	20 "	22 "	12 "	18 "	23 "	14 "	10 "	13 "
Sieradz	24 "	10 "	15 "	20 "	11 "	15 "	20 "	12 "	12 "	15 "
Turek	22 "	10 "	15 "	24 "	10 "	15 "	20 "	14 "	14 "	14 "
Wieluń	27 "	12 "	15 "	24 "	10 "	18 "	20 "	14 "	15 "	15 "
Woj. kieleckie — <i>Dép. de Kielce</i>										
Będzin	3.IV	12.VI	20.VI	4.VII	9.VII	13.VII	22.VII	8.IX	11.IX	11.IX
Częstochowa	23.III	12 "	18 "	25.VI	10 "	18 "	22 "	15 "	12 "	15 "
Ilża	30 "	15 "	20 "	24 "	10 "	14 "	20 "	9 "	7 "	12 "
Jędrzejów	27 "	12 "	14 "	23 "	10 "	12 "	24 "	9 "	6 "	10 "
Kielce	26 "	16 "	20 "	27 "	10 "	16 "	26 "	8 "	9 "	13 "
Końskie	26 "	10 "	15 "	30 "	11 "	18 "	25 "	10 "	10 "	12 "
Kozienice	28 "	11 "	20 "	25 "	8 "	11 "	20 "	9 "	9 "	12 "
Miechów	28 "	10 "	15 "	20 "	13 "	16 "	25 "	12 "	13 "	14 "
Olkusz	28 "	18 "	19 "	25 "	15 "	20 "	26 "	13 "	10 "	14 "
Opatów	29 "	10 "	15 "	20 "	10 "	13 "	22 "	10 "	7 "	11 "
Opoczno	28 "	15 "	20 "	27 "	10 "	15 "	25 "	10 "	10 "	14 "
Pińczów	2.IV	10 "	15 "	18 "	11 "	14 "	22 "	14 "	7 "	12 "
Radom	27.III	10 "	15 "	26 "	9 "	13 "	22 "	10 "	10 "	13 "
Sandomierz	27 "	12 "	17 "	20 "	9 "	12 "	19 "	10 "	7 "	8 "
Stopnica	30 "	13 "	17 "	24 "	8 "	11 "	22 "	6 "	6 "	12 "
Włoszczowa	27 "	15 "	18 "	26 "	11 "	14 "	24 "	10 "	8 "	14 "
Zawiercie	1.IV	15 "	20 "	3.VII	10 "	18 "	22 "	10 "	11 "	11 "
Woj. lubelskie — <i>Dép. de Lublin</i>										
Biała	1.IV	17.VI	20.VI	2.VII	10.VII	16.VII	25.VII	12.IX	10.IX	12.IX
Bilgoraj	28.III	18 "	20 "	3 "	11 "	15 "	23 "	10 "	10 "	11 "
Chelm	1.IV	17 "	15 "	27.VI	12 "	14 "	24 "	10 "	6 "	12 "
Garwolin	1 "	16 "	15 "	24 "	10 "	15 "	23 "	10 "	9 "	12 "
Hrubieszów	1 "	14 "	17 "	25 "	12 "	16 "	26 "	10 "	7 "	9 "
Janów	30.III	16 "	18 "	30 "	10 "	15 "	24 "	10 "	4 "	7 "
Krasnostaw	1.IV	17 "	20 "	27 "	13 "	15 "	25 "	10 "	7 "	12 "
Lubartów	1 "	15 "	20 "	25 "	10 "	15 "	24 "	10 "	9 "	14 "
Lublin	2 "	13 "	15 "	23 "	10 "	13 "	23 "	9 "	2 "	9 "

U w a g a. Znak *, omówiony w tekście na str. 62, oznacza, że data została wyprowadzona jako średnia z dat sąsiednich powiatów.
 Note. L'astérisque* (v. les explications dans le texte, page 68) désigne que la date a été calculée comme moyenne des dates établies pour les arrondissements voisins.

Daty robót polowych według powiatów (c. d.)

Dates des travaux des champs par arrondissements (suite)

Średnie daty dla powiatów--Date moyenne pour chaque arrondissement

1931 — 1933

Powiaty Arrondissements	Siewy owsa Semences d'avoine	Sianokosy Fenaissos			Żniwa żyta ozimego Moissons de seigle d'hiver			Siewy żyta ozimego Semences de seigle d'hiver		
	1933	1931	1932	1933	1931	1932	1933	1931	1932	1933
Łuków	1.IV	19.VI	20.IV	1.VII	10.VII	16.VII	25.VII	10.IX	7.IX	13.IX
Puławy	29.III	10 "	10 "	23.VI	10 "	10 "	20 "	5 "	5 "	11 "
Radzyń	2.IV	15 "	20 "	1.VII	11 "	16 "	25 "	12 "	10 "	12 "
Siedlce	10 "	20 "	17 "	28.VI	10 "	15 "	25 "	9 "	7 "	12 "
Sokolów	5 "	15 "	15 "	25 "	13 "	16 "	22 "	11 "	7 "	12 "
Tomaszów	4 "	15 "	18 "	30 "	14 "	16 "	26 "	9 "	6 "	11 "
Węgrów	5 "	15 "	18 "	27 "	10 "	16 "	22 "	10 "	8 "	11 "
Włodawa	4 "	16 "	20 "	1.VII	10 "	13 "	25 "	10 "	10 "	12 "
Zamość	3 "	16 "	20 "	30.VI	10 "	15 "	24 "	10 "	7 "	14 "
Woj. białostockie — Dép. de Białystok										
Augustów	10.IV	18.VI	20.VI	1.VII	15.VII	20.VII	28.VII	5.IX	4.IX	7.IX
Białystok	12 "	17 "	20 "	30.VI	15 "	16 "	27 "	7 "	6 "	9 "
Bielsk	14 "	20 "	27 "	4.VII	14 "	19 "	28 "	12 "	8 "	12 "
Grodno	12 "	15 "	1.VII	2 "	15 "	20 "	27 "	4 "	2 "	9 "
Łomża	11 "	15 "	21.VI	30.VI	12 "	18 "	24 "	10 "	8 "	9 "
Ostrołęka	10 "	18 "	20 "	3.VII	13 "	18 "	24 "	9 "	11 "	10 "
Ostrów	10 "	15 "	20 "	1 "	12 "	16 "	22 "	10 "	10 "	12 "
Sokółka	15 "	18 "	27 "	5 "	14 "	20 "	28 "	5 "	4 "	7 "
Suwałki	20 "	27 "	1.VII	7 "	24 "	22 "	1.VIII	4 "	3 "	8 "
Szczuczyn	10 "	18 "	20.VI	2 "	15 "	15 "	23.VII	7 "	5 "	7 "
Wolkowysk	14 "	16 "	28 "	5 "	14 "	16 "	27 "	10 "	5 "	11 "
Wysokie Mazowieckie	15 "	16 "	18 "	27.VI	13 "	16 "	25 "	10 "	10 "	12 "
Woj. wileńskie — Dép. de Wilno										
Brasław	11.V	28.VI	1.VII	10.VII	22.VII	20.VII	29.VII	29.VIII	29.VIII	30.VIII
Dzisna	10 "	24 "	1 "	8 "	25 "	21 "	1.VIII	28 "	31 "	7.IX
Mołodeczno	29.IV	22 "	1 "	7 "	20 "	20 "	1 "	28 "	30 "	12 "
Oszmiana	4.V	27 "	1 "	8 "	25 "	21 "	31.VII	29 "	28 "	9 "
Postawy	5 "	24 "	1 "	8 "	20 "	20 "	28 "	1.IX	26 "	10 "
Święciany	5 "	26 "	1 "	10 "	20 "	20 "	27 "	29.VIII	25 "	2 "
Wilejka	2 "	30 "	1 "	9 "	24 "	20 "	1.VIII	3.IX	28 "	9 "
Wilno	23.IV	22 "	25.VI	5 "	25 "	20 "	29.VII	26.VIII	28 "	4 "
Woj. nowogródzkie — Dép. de Nowogródek										
Baranowicze	20.IV	22.VI	1.VII	7.VII	20.VII	20.VII	28.VII	10.IX	6.IX	9.IX
Lida	25 "	24 "	1 "	2 "	20 "	18 "	28 "	10 "	1 "	9 "
Nieśwież	22 "	25 "	1 "	3 "	20 "	19 "	27 "	10 "	5 "	12 "
Nowogródek	19 "	20 "	27.VI	10 "	20 "	18 "	26 "	8 "	1 "	11 "
Stonim	14 "	20 "	28 "	10 "	15 "	18 "	27 "	10 "	3 "	10 "
Stołpce	20 "	28 "	4.VII	10 "	19 "	20 "	29 "	10 "	31.VIII	10 "
Szczuczyn	26 "	18 "	1 "	3 "	15 "	20 "	26 "	8 "	1.IX	12 "
Wolozyn	29 "	28 "	2 "	9 "	22 "	20 "	29 "	7 "	2 "	11 "
Woj. poleskie — Dép. de Polesie										
Brześć n/B.	12.IV	19.VI	22.VI	1.VII	10.VII	15.VII	25.VII	10.IX	5.IX	8.IX
Drohiczyn	14 "	15 "	1.VII	1 "	12 "	15 "	24 "	5 "	3 "	6 "
Kamień Koszyrski	15 "	10 "	22.VI	5 "	11 "	17 "	24 "	5 "	5 "	10 "
Kobryń	10 "	16 "	27 "	2 "	11 "	16 "	25 "	9 "	8 "	9 "
Kosów	14 "	15 "	28 "	3 "	14 "	16 "	25 "	8 "	5 "	10 "
Łuniniec	8 "	24 "	25 "	12 "	15 "	15 "	25 "	9 "	1 "	15 "
Pińsk	14 "	17 "	23 "	4 "	10 "	15 "	23 "	3 "	1 "	7 "
Prużana	14 "	20 "	30 "	3 "	14 "	16 "	27 "	11 "	10 "	12 "
Stolin	14 "	20 "	23 "	15 "	10 "	10 "	24 "	5 "	3 "	9 "
Woj. wołyńskie — Dép. de Wołyń										
Dubno	10.IV	15.VI	17.VI	28.VI	13.VII	15.VII	27.VII	8.IX	5.IX	9.IX
Horochów	10 "	15 "	22 "	30 "	12 "	18 "	26 "	14 "	10 "	13 "
Kostopol	6 "	17 "	28 "	10.VII	13 "	17 "	27 "	9 "	9 "	14 "
Kowel	5 "	17 "	29 "	6 "	13 "	16 "	26 "	6 "	2 "	8 "
Krzemieniec	15 "	15 "	22 "	3 "	14 "	18 "	2.VIII	2 "	1 "	8 "
Luboml	1 "	18 "	24 "	5 "	10 "	13 "	23.VII	4 "	2 "	9 "
Łuck	5 "	18 "	24 "	3 "	12 "	18 "	27 "	10 "	10 "	11 "
Równe	10 "	15 "	22 "	1 "	14 "	20 "	27 "	10 "	5 "	11 "
Sarny	10 "	20 "	25 "	5 "	9 "	15 "	24 "	5 "	10 "	11 "
Włodzimierz	3 "	15 "	20 "	30.VI	12 "	15 "	25 "	11 "	7 "	14 "
Zdolbunów	12 "	16 "	22 "	1.VII	14 "	16 "	28 "	8 "	4 "	10 "

Daty robót polowych według powiatów (c. d.)
Dates des travaux des champs par arrondissements (suite)

Srednie daty dla powiatów — *Date moyenne pour chaque arrondissement*

1931 — 1933

Powiaty <i>Arrondissements</i>	Siewy owsa <i>Semences d'avoine</i>	Sianokosy <i>Fenaisons</i>			Żniwa żyta ozimego <i>Moissons de seigle d'hiver</i>			Siewy żyta ozimego <i>Semences de seigle d'hiver</i>		
	1933	1931	1932	1933	1931	1932	1933	1931	1932	1933
Woj. poznańskie — <i>Dép. de Poznań</i>										
Bydgoszcz	5.IV	15.VI	15.VI	26.VI	16.VII	18.VII	21.VII	14.IX	12.IX	15.IX
Chodzież	28.III	15 "	13 "	20 "	13 "	15 "	19 "	15 "	15 "	17 "
Czarnków	4.IV	13 "	15 "	21 "	16 "	15 "	18 "	17 "	15 "	18 "
Gniezno	29.III	15 "	15 "	20 "	15 "	15 "	20 "	15 "	15 "	16 "
Gostyń	23 "	11 "	15 "	20 "	13 "	18 "	20 "	18 "	20 "	20 "
Inowrocław	27 "	10 "	12 "	20 "	15 "	17 "	22 "	15 "	15 "	15 "
Jarocin	25 "	10 "	12 "	19 "	11 "	16 "	20 "	15 "	15 "	17 "
Kępno	26 "	10 "	12 "	20 "	11 "	16 "	20 "	15 "	15 "	16 "
Kościan	22 "	5 "	12 "	20 "	10 "	15 "	19 "	15 "	16 "	18 "
Krotoszyn	20 "	6 "	10 "	17 "	10 "	17 "	21 "	15 "	15 "	16 "
Leszno	22 "	10 "	15 "	20 "	8 "	15 "	18 "	16 "	14 "	16 "
Międzychód	30 "	12 "	15 "	17 "	11 "	15 "	17 "	15 "	17 "	18 "
Mogilno	27 "	12 "	13 "	18 "	12 "	16 "	20 "	15 "	15 "	15 "
Nowy Tomyśl	27 "	15 "	15 "	19 "	12 "	15 "	19 "	16 "	16 "	16 "
Oborniki	23 "	13 "	10 "	15 "	14 "	15 "	19 "	15 "	15 "	19 "
Ostrów	25 "	10 "	12 "	18 "	12 "	15 "	20 "	18 "	15 "	18 "
Poznań	25 "	10 "	15 "	16 "	13 "	15 "	18 "	15 "	18 "	18 "
Rawicz	25 "	8 "	12 "	19 "	10 "	15 "	20 "	15 "	18 "	19 "
Szamotuły	25 "	12 "	10 "	17 "	12 "	14 "	18 "	15 "	14 "	16 "
Szubin	25 "	15 "	15 "	23 "	14 "	15 "	20 "	15 "	15 "	15 "
Śrem	26 "	15 "	15 "	22 "	12 "	14 "	18 "	17 "	19 "	19 "
Środa	25 "	12 "	15 "	20 "	12 "	15 "	18 "	16 "	14 "	18 "
Wągrowiec	25 "	11 "	15 "	20 "	15 "	15 "	19 "	16 "	15 "	18 "
Wolsztyn	29 "	15 "	15 "	19 "	12 "	15 "	17 "	16 "	15 "	16 "
Września	25 "	13 "	15 "	20 "	11 "	15 "	20 "	15 "	15 "	16 "
Wyrzysk	29 "	15 "	15 "	23 "	16 "	17 "	20 "	15 "	15 "	15 "
Żnin	27 "	13 "	14 "	20 "	15 "	16 "	20 "	16 "	14 "	18 "
Woj. pomorskie — <i>Dép. de Pomorsee</i>										
Brodnica	1.IV	16.VI	24.VI	24.VI	20.VII	20.VII	22.VII	10.IX	6.IX	9.IX
Chelmno	6 "	15 "	15 "	23 "	17 "	19 "	24 "	12 "	14 "	14 "
Chojnice	10 "	20 "	20 "	26 "	22 "	20 "	25 "	15 "	14 "	14 "
Działdowo	10 "	15 "	20 "	28 "	20 "	22 "	28 "	10 "	9 "	9 "
Grudziądz	31.III	15 "	15 "	24 "	18 "	20 "	24 "	15 "	12 "	14 "
Kartuzy	20.IV	20 "	23 "	1.VII	29 "	25 "	29 "	15 "	10 "	12 "
Kościerzyna	10 "	16 "	20 "	26.VI	21 "	23 "	26 "	12 "	11 "	12 "
Lubawa	12 "	16 "	20 "	27 "	20 "	20 "	25 "	10 "	8 "	10 "
Morski	15 "	20 "	25 "	30 "	1.VIII	28 "	31 "	12 "	10 "	12 "
Sępólno	6 "	20 "	15 "	24 "	17.VII	17 "	21 "	13 "	14 "	15 "
Starogard	12 "	18 "	20 "	26 "	20 "	22 "	22 "	12 "	12 "	13 "
Świecie	4 "	15 "	15 "	22 "	16 "	18 "	21 "	14 "	12 "	12 "
Tczew	5 "	15 "	20 "	20 "	23 "	21 "	26 "	12 "	12 "	14 "
Toruń	15 "	15 "	15 "	23 "	14 "	18 "	21 "	15 "	13 "	14 "
Tuchola	10 "	15 "	15 "	24 "	20 "	18 "	23 "	12 "	13 "	13 "
Wąbrzeźno	7 "	12 "	15 "	26 "	15 "	19 "	23 "	12 "	10 "	13 "
Woj. śląskie — <i>Dép. de Śląsk</i>										
Bielsko	18.III	8.VI	10.VI	20.VI	10.VII	18.VII	20.VII	12.IX	13.IX	15.IX
Cieszyn	18 "	9 "	20 "	20 "	10 "	18 "	25 "	13 "	11 "	15 "
Katowice	3.IV	7 "	13 "	19 "	10 "	20 "	25 "	11 "	10 "	13 "
Lubliniec	20.III	8 "	12 "	19 "	13 "	22 "	25 "	12 "	12 "	13 "
Pszczyna	25 "	10 "	10 "	17 "	10 "	19 "	24 "	14 "	12 "	16 "
Rybnik	21 "	10 "	12 "	19 "	10 "	19 "	24 "	11 "	14 "	12 "
Świętochłowice	21 "	4 "	12 "	18 "	13 "	18 "	25 "	10 "	9 "	11 "
Tarnowskie Góry	25 "	10 "	16 "	15 "	11 "	20 "	24 "	9 "	9 "	13 "
Woj. krakowskie — <i>Dép. de Kraków</i>										
Biała	17.III	14.VI	15.VI	20.VI	11.VII	15.VII	22.VII	11.IX	10.IX	12.IX
Bochnia	19 "	14 "	13 "	22 "	10 "	15 "	20 "	10 "	7 "	10 "
Brzesko	20 "	14 "	16 "	22 "	10 "	14 "	21 "	10 "	7 "	13 "
Chrzanów	28 "	12 "	19 "	20 "	10 "	16 "	26 "	10 "	10 "	12 "
Dąbrowa	20 "	13 "	15 "	26 "	8 "	13 "	22 "	9 "	3 "	11 "
Gorlice	27 "	12 "	16 "	26 "	10 "	18 "	22 "	10 "	4 "	14 "
Jasło	27 "	15 "	20 "	26 "	10 "	15 "	24 "	7 "	6 "	10 "
Kraków	27 "	12 "	13 "	20 "	10 "	18 "	24 "	12 "	12 "	18 "
Limanowa	24 "	15 "	20 "	25 "	13 "	20 "	28 "	7 "	1 "	14 "

Daty robót polowych według powiatów (dok.)
Dates des travaux des champs par arrondissements (fin)

Średnie daty dla powiatów — *Date moyenne pour chaque arrondissement*

1931—1933

Powiaty <i>Arrondissements</i>	Siewy owsa <i>Semences d'avoine</i>	Sianokosy <i>Fenaissos</i>			Żniwa żyta ozimego <i>Moissons de seigle d'hiver</i>			Siewy żyta ozimego <i>Semences de seigle d'hiver</i>		
	1933	1931	1932	1933	1931	1932	1933	1931	1932	1933
Mielec	20.III	11.VI	15.VI	24.VI	8.VII	12.VII	18.VII	8.IX	4.IX	9.IX
Myślenice	15 "	15 "	15 "	23 "	10 "	23 "	25 "	13 "	8 "	15 "
Nowy Sącz	25 "	15 "	20 "	23 "	10 "	18 "	24 "	9 "	9 "	10 "
Nowy Targ	1.IV	24 "	28 "	5.VII	28 "	4.VIII	8.VIII	10 "	6 "	15 "
Ropczyce	20.III	10 "	20 "	24.VI	8 "	11.VII	22.VII	9 "	7 "	14 "
Tarnów	20 "	15 "	18 "	25 "	10 "	16 "	24 "	10 "	7 "	13 "
Wadowice	20 "	15 "	15 "	23 "	15 "	19 "	25 "	14 "	9 "	13 "
Żywiec	20 "	15 "	26 "	3.VII	16 "	25 "	4.VIII	9 "	8 "	10 "
Woj. lwowski — Dép. de Lwów										
Bóbrka	15.IV	15.VI	20.VI	5.VII	9.VII	14.VII	29.VII	9.IX	3.IX	13.IX
Brzozów	4 "	10 "	15 "	22.VI	10 "	15 "	22 "	5 "	1 "	11 "
Dobromil	18.III	17 "	16 "	30 "	9 "	15 "	27 "	3 "	5 "	14 "
Drohobycz	10.IV	15 "	20 "	10.VII	13 "	13 "	21 "	7 "	3 "	9 "
Gródek Jagielloński	10 "	15 "	20 "	2 "	10 "	15 "	28 "	10 "	10 "	14 "
Jarosław	29.III	12 "	15 "	25.VI	9 "	11 "	20 "	8 "	6 "	9 "
Jaworów	1.IV	15 "	20 "	1.VII	10 "	14 "	24 "	8 "	10 "	12 "
Kolbuszowa	28.III	15 "	20 "	1 "	8 "	13 "	20 "	12 "	5 "	12 "
Krosno	28 "	15 "	20 "	25.VI	11 "	15 "	25 "	8 "	2 "	10 "
Lesko	8.IV	12 "	25 "	10.VII	15 "	20 "	3.VIII	7 "	2 "	15 "
Lubaczów	29.III	15 "	20 "	1 "	10 "	15 "	24.VII	8 "	5 "	10 "
Lwów	5.IV	15 "	20 "	2 "	10 "	15 "	27 "	8 "	9 "	15 "
Łańcut	25.III	12 "	16 "	23.VI	5 "	10 "	20 "	8 "	10 "	12 "
Mościska	5.IV	12 "	14 "	25 "	9 "	14 "	21 "	9 "	5 "	12 "
Nisko	20.III	17 "	23 "	25 "	6 "	10 "	20 "	9 "	7 "	8 "
Przemysł	28 "	15 "	20 "	26 "	10 "	15 "	24 "	8 "	4 "	12 "
Przeworsk	23 "	12 "	15 "	22 "	5 "	12 "	20 "	8 "	8 "	9 "
Rawa Ruska	26 "	16 "	21 "	30 "	10 "	14 "	26 "	9 "	3 "	11 "
Rudki	7.IV	10 "	18 "	1.VII	10 "	16 "	28 "	7 "	2 "	11 "
Rzeszów	29.III	12 "	15 "	21.VI	10 "	15 "	22 "	9 "	6 "	9 "
Sambor	5.IV	15 "	20 "	1.VII	12 "	17 "	25 "	10 "	6 "	14 "
Sanok	29.III	15 "	23 "	29.VI	10 "	15 "	25 "	7 "	2 "	11 "
Sokal	10.IV	15 "	18 "	27 "	11 "	15 "	27 "	11 "	9 "	12 "
Tarnobrzeg	25.III	14 "	16 "	26 "	5 "	12 "	20 "	9 "	6 "	11 "
Turka	19.IV	25 "	1.VII	14.VII	28 "	7.VIII	10.VIII	10 "	10 "	12 "
Żółkiew	4 "	18 "	22.VI	7 "	11 "	17.VII	28.VII	12 "	10 "	15 "
Woj. stanisławowski — Dép. de Stanisławów										
Dolina	19.IV	18.VI	16.VI	12.VII	16.VII	25.VII	2.VIII	9.IX	4.IX	14.IX
Horodenka	13 "	15 "	18 "	1 "	6 "	16 "	29.VII	9 "	5 "	14 "
Kalusz	5 "	15 "	20 "	5 "	11 "	19 "	29 "	10 "	7 "	12 "
Kolomyja	19 "	12 "	20 "	1 "	13 "	16 "	29 "	10 "	5 "	11 "
Kosów	28 "	10 "	18 "	10 "	15 "	18 "	1.VIII	10 "	3 "	13 "
Nadwórna	24 "	15 "	25 "	11 "	10 "	17 "	1 "	12 "	3 "	14 "
Rohatyn	14 "	15 "	20 "	3 "	8 "	15 "	28.VII	10 "	6 "	12 "
Stanisławów	12 "	12 "	20 "	5 "	10 "	18 "	28 "	10 "	3 "	9 "
Stryj	10 "	20 "	20 "	6 "	10 "	15 "	1.VIII	9 "	6 "	12 "
Śniatyn	18 "	15 "	22 "	28.VI	8 "	15 "	28.VII	10 "	8 "	13 "
Tlumacz	12 "	15 "	15 "	28 "	8 "	17 "	27 "	11 "	5 "	12 "
Żydaczów	12 "	15 "	20 "	3.VII	10 "	16 "	27 "	10 "	5 "	15 "
Woj. tarnopolskie — Dép. de Tarnopol										
Borszczów	13.IV	14.VI	22.VI	28.VI	6.VII	16.VII	28.VII	10.IX	5.IX	14.IX
Brody	17 "	14 "	22 "	5.VII	8 "	19 "	30 "	9 "	7 "	12 "
Brzeżany	18 "	19 "	20 "	6 "	14 "	16 "	2.VIII	8 "	4 "	11 "
Buczacz	25 "	15 "	20 "	1 "	10 "	16 "	28.VII	6 "	3 "	11 "
Czortków	15 "	15 "	20 "	1 "	7 "	16 "	28 "	4 "	8 "	12 "
Kamionka Strumiłowa	3 "	12 "	20 "	5 "	10 "	15 "	28 "	10 "	8 "	13 "
Kopyczyńce	14 "	15 "	18 "	4 "	10 "	18 "	27 "	4 "	29.VIII	8 "
Podhajce	19 "	17 "	18 "	4 "	13 "	16 "	30 "	5 "	29 "	10 "
Przemysłany	13 "	13 "	18 "	30.VI	10 "	17 "	28 "	10 "	5.IX	8 "
Radziechów	31.III	20 "	1.VII	5.VII	10 "	19 "	26 "	10 "	3 "	8 "
Skalat	19.IV	15 "	18.VI	1 "	14 "	19 "	31 "	1 "	1 "	5 "
Tarnopol	19 "	15 "	20 "	3 "	13 "	19 "	31 "	2 "	27.VII	9 "
Trembowła	15 "	20 "	20 "	30.VI	10 "	17 "	28 "	7 "	30 "	7 "
Zaleszczyki	11 "	15 "	18 "	3.VII	9 "	15 "	29 "	8 "	6.IX	10 "
Zbaraż	20 "	18 "	20 "	11 "	14 "	19 "	1.VIII	1 "	30.VIII	8 "
Zborów	14 "	13 "	20 "	3 "	13 "	19 "	29.VII	2 "	1.IX	6 "
Złoczów	10 "	15 "	20 "	30.VI	14 "	14 "	29 "	6 "	5 "	9 "

CZĘŚĆ III

Wyniki rejestracji zwierząt gospodarskich w 1933 roku

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów¹ o statystyce produkcji rolnej Główny Urząd Statystyczny przeprowadził piątą z rzędu rejestrację zwierząt gospodarskich według stanu z dnia 30 czerwca 1933 r. za pośrednictwem władz administracji ogólnej.

Zakres tej rejestracji jak też metoda jej przeprowadzenia zostały zachowane te same jak w latach poprzednich (1929—1932)².

Główny Urząd Statystyczny, mimo że utrzymuje dane o stanie pogłowia zestawione według gmin i obszarów dworskich, jednak ze względów oszczędnościowych zmuszony jest przy opracowywaniu posługiwać się li tylko liczbami powiatowymi. Do zestawień gminnych sięga się jedynie i bada się je szczegółowo przy stwierdzeniu w zestawieniach powiatowych większych wątpliwości czy też nieścisłości.

Bardziej szczegółowe techniczne kontrolowanie materiałów według gmin możliwem było już w 1929 roku, jednak wobec różnicy terminów, w których przeprowadzono dwie kolejne rejestracje (30. XI 1927 r. i 30. VI 1929 r.), dokładniejszej analizy ze względów metodycznych nie dokonano. Do dokładniejszych analiz nadają się również wszystkie następne wyniki rejestracji zwierząt gospodarskich, ponieważ są co roku przeprowadzane w jednym i tym samym terminie.

W sporadycznych wypadkach bardziej szczegółowych badań w późniejszych latach, jak też przy wstępnym przeglądaniu materiałów, przed ich technicznym sprawdzeniem i opracowaniem, daje się czasami stwierdzić niewłaściwe ujęcie zwierząt gospodarskich według grup wieku. Niewłaściwość ta polega na tem, że przy dokonywaniu rejestracji prawdopodobnie nie przestrzega się w poszczególnych wypadkach ścisłego podziału zwierząt co do wieku, wobec czego powstaje niewspółmierny stosunek jednej grupy wieku do drugiej. Stosunek taki w zasadzie jest możliwy, jeżeli chodzi o poszczególne gospodarstwa — natomiast wydaje się wątpliwym, jeżeli uwydatnia się taki niewspółmierny podział co do wieku (wszystkie sztuki w jednym wieku, lub brak sztuk starszych, względnie przychówka) dla całego większego lub mniejszego osiedla. W zależności od przyjętego podziału na grupy wieku ujawnia się to mniej lub bardziej wyraźnie, gorzej jednak jest tam, gdzie zastosowany podział co do wieku nie pozwala na prześledzenie przegrupowania

zwierząt gospodarskich według wieku w ciągu szeregu lat. Stwierdzone zaś fakty nieprzestrzegania podziału zwierząt co do wieku nasuwają przypuszczenie, że i w innych wypadkach, gdzie zastosowany podział sam przez się uniemożliwia stwierdzenie braków dokładności, takie niedokładności mogą istnieć.

Szczególnie wyraźnie daje się omawiana nieścisłość stwierdzić w odniesieniu do pogłowia koni, a to wskutek zastosowania szerszego podziału na grupy wieku, jak też z tego względu, że tylko nieznaczna ilość koni przeznaczona jest rok rocznie na ubój oraz eksport (od 1% do 2% w stosunku do całego pogłowia). Niema w danym przypadku większej obawy, że nieścisłości w podziale na grupy wieku mogły powstać wskutek większego uboju lub eksportu. Takie właśnie trudności powstają, jeżeli chcemy prześledzić podział pogłowia bydła rogatego, ponieważ ubój roczny wynosi około 40% całego pogłowia; w związku z tem obserwujemy znaczniejsze przesunięcia pogłowia w terenie, co może powodować większe lub mniejsze przypadkowe skupienie pewnej ilości bydła rogatego w określonym wieku w jednym miejscu.

Dla ilustracji rozpatrzmy poniżej, w jakim kierunku i stopniu uwydatniają się omawiane nieścisłości w pogłowiu koni. Operujemy narazie liczbami dla całej Polski. Załączona tablica I zawiera liczby koni z podziałem na grupy wieku za ostatnie pięć lat. Możemy na niej prześledzić przesunięcia pogłowia koni z jednej grupy wieku do następnych w kolejnych latach.

Tabl. I. Ogólne pogłowie koni w Polsce według grup wieku
Effectif des chevaux en Pologne suivant les groupes d'âge
Tysiące sztuk — *Milliers de têtes*

Lata <i>Années</i>	Ogółem <i>Total</i>	Żrebięta do 1 roku <i>Poulains jusqu'à un an</i>	Od 1 roku do 3 lat nieukończonych (jedno- roczne i dwuletnie) <i>Âgés de 1 à 3 ans non achevés</i>	Od 3 do 4 lat nieukończonych (trzyletnie) <i>Âgés de 3 à 4 ans non achevés</i>	Czteroletnie i starsze <i>Âgés de 4 ans et plus</i>
1929	4 046,7	279,5	288,1	290,0	3 189,1
1930	4 102,3	284,2	288,9	263,6	3 266,0
1931	4 123,5	283,2	312,8	273,8	3 253,8
1932	3 940,1	192,0	326,5	255,7	3 165,8
1933	3 771,2	137,5	277,0	266,1	3 090,6

¹ Z dnia 22 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 27 poz. 255).

² Kwartalnik Statystyczny rok 1930, tom VII, zeszyt 3; rok 1931, tom VIII, zeszyt 2 oraz Statystyka Polski serja B, zeszyty I i II.

Jak widać z szematycznej uzupełniającej tablicy A, grupa źrebiąt (oznaczamy ją symbolem 0), t. j. sztuki do jednego roku, spisane w 1929 roku a urodzone po 30 czerwca 1928 r., przechodzi w następnym roku (1930) do grupy „od jednego do trzech lat nieukończonych” (oznaczamy ją symbolem I i II) jako „jednoroczne”. W następnym 1931 roku grupa źrebiąt pozostaje w tej samej drugiej grupie jako „dwuletnie” i dopiero w roku 1932 ujawnia się w grupie „trzyletnie” (oznaczonej symbolem III).

Szemat A. Przegrupowanie liczby koni według wieku

Tysiące sztuk

Lata	Źrebięta do 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukończonych (jedno- roczne i dwuletne)		Od 3 do 4 lat nieukończonych (trzyletnie)
	0.	I	II	III
1929	279,5	288,1		290,0
1930	284,2	288,9		263,6
1931	283,2	312,8		273,8
1932	192,0	326,5		255,7
1933	137,5	277,0		266,1
1934	.	.		.
1935	.	.		.

Możemy tu stwierdzić, że początkowa liczba źrebiąt, dorosłszy do pełnych trzech lat, zmniejszyła się o 8,5%.

Śledząc ten sam proces przesunięć z jednej grupy wieku do drugiej i następnych dla źrebiąt zarejestrowanych w 1930 r., stwierdzamy tu również zmniejszenie się ich liczby po przejściu do grupy „trzyletnie”. Ubytek w tym drugim przypadku (6,3%) jest nieco mniejszy, wydaje się więc, że liczba koni w grupach „źrebięta” i „trzyletnie” jest dobrze ujęta, bo ubytek w ciągu trzech lat od 6,3% do 8,5% nie nasuwa większych wątpliwości.

Inaczej przedstawia się sprawa, jeżeli chcemy prześledzić złożoną grupę dwóch roczników „od jednego roku do trzech lat nieukończonych” (oznaczoną symbolami I i II). Grupa ta składa się z dwóch następujących po sobie roczników źrebiąt i odwrotnie z grupy tej wychodzą dwa roczniki grupy „trzyletnie”.

Dla przykładu bierzemy liczby omawianej grupy (I i II) za 1931 rok. Powstała ona z (0)₂₉ i (0)₃₀. W następnych dwóch latach wylonily się z niej dwie grupy „trzyletnie” [(II)₃₂ i (II)₃₃]. Liczbowo ujmując tę grupę, widzimy olbrzymie różnice, które wskazują, że grupa: „od jednego do trzech lat nieukończonych” jest niewspółmiernie mała w stosunku do grup: „źrebięta” i „trzyletnie”. W tej przejściowej pośredniej grupie ilość źrebiąt gdzieś się gubi, zaciera i ujawnia się w swych właściwych liczbach dopiero w grupie „trzyletnie”, przewyższając prawie w tym samym stopniu środkową grupę, w jakim poprzednio przewyższała ją grupa „źrebięta”. Śledząc w dalszym ciągu tego rodzaju przesunięcia w poszczególnych latach według szematu B widzimy, że różnice w ustosunkowaniu się grup („0”) i („III”), do grupy („I i II”) zmniejszają się. Można stąd wysnuć wnioski, że jeżeli omawiany niewspółmierny stosunek jednych grup wieku do drugich jest skutkiem nieścisłości przy dokonywaniu rejestracji, to nieścisłość ta maleje.

Szemat B. Teoretyczne przegrupowanie liczby koni według wieku ^a

Grupa: źrebięta do 1 roku (0)

(0) ₂₉	winna odpowiadać (III) ₃₂ — x_1	w rzeczywistości zaś wypada: 279,5 tys. szt. > 255,7 tys. szt. — 8,5%
(0) ₃₀	„ „ (III) ₃₃ — x_2 „ „ „ „	284,2 „ „ > 266,1 „ „ — 6,3%
(0) ₂₉ + (0) ₃₀	„ „ (I, II) ₃₁ — x_3 „ „ „ „	563,7 „ „ > 312,8 „ „ — 44,5%
(0) ₃₀ + (0) ₃₁	„ „ (I, II) ₃₂ — x_4 „ „ „ „	567,4 „ „ > 326,5 „ „ — 42,5%
(0) ₃₁ + (0) ₃₂	„ „ (I, II) ₃₃ — x_5 „ „ „ „	475,2 „ „ > 277,0 „ „ — 39,5%

Grupa: konie od 1 do 3 lat nieukończonych (jednoroczne i dwuletne) (I, II)

(I, II) ₂₉	winna odpowiadać (III) ₃₀ + (III) ₃₁ — x_6	w rzeczywistości zaś wypada: 288,1 tys. szt. < 547,4 tys. szt. + 90,0%
(I, II) ₃₀	„ „ (III) ₃₁ + (III) ₃₂ — x_7 „ „ „ „	288,9 „ „ < 539,5 „ „ + 86,7%
(I, II) ₃₁	„ „ (III) ₃₂ + (III) ₃₃ — x_8 „ „ „ „	312,8 „ „ < 521,8 „ „ + 66,8%

U w a g a. x oznacza naturalny, normalny ubytek koni poszczególnych grup wieku, który dla grup młodszych będzie prawdopodobnie większy, dla grup starszych mniejszy.

Teoretycznie przesunięcie z jednej grupy wieku do drugiej winno przedstawiać się w ten sposób, że liczba źrebiąt równa się mniej więcej połowie grupy: „od jednego roku do trzech lat nieukończonych” w następnym roku, i odwrotnie połowa liczby grupy: „od jednego roku do trzech nieukończonych” równa się mniej więcej liczbie w grupie „trzyletnie” również w następnym roku. Używamy tu wyrazu „mniej więcej” z tego względu, że jest rzeczą naturalną pewien ubytek w każdej grupie z roku na rok. Nasku-

tek tego połowa grupy „I i II” uwzględnionego roku winna być trochę mniejsza od liczby w grupie „0” poprzedniego roku i odwrotnie trochę większa od liczby w grupie „III” następnego roku. Jak widzimy z podanych przykładów, stosunek rzeczywisty znacznie odbiega od przypuszczeń teoretycznych.

W wyniku tych rozważań nasuwają się dwa pytania (na które jednak obecnie wyczerpującej odpowiedzi dać nie można) a mianowicie: 1) czy przy rejestracjach dokonywanych co roku ukrywano są

specjalnie konie w wieku „od jednego do trzech lat nieukończonych“, 2) czy też są tylko nieprawidłowo zapisywane do poszczególnych grup wieku.

Uzyskanie odpowiedzi na pierwsze pytanie wymaga przeprowadzenia kontrolnej rejestracji zwierząt w niektórych punktach zaraz po przeprowadzeniu właściwej ogólnej rejestracji i pozatem zestawienia obu uzyskanych wyników.

Chcąc zaś odpowiedzieć na drugie pytanie trzeba zbadać, które grupy wieku i w jakim stopniu są nieścisłe. Liczba bowiem źrebiąt nie wydaje się zbyt duża, jeżeli uwzględnimy jej stosunek do grupy koni powyżej czterech lat, w której kłaczce stanowią przeszło 50%. Z tego więc względu wydaje się nieuzasadnionem przypuszczenie, że w tej grupie mogą być sztuki mające powyżej 12 miesięcy życia; pozatem

pewne uzasadnienie dla liczebności grupy źrebiąt znajduje się również w grupie „trzyletnie“, liczebność której w pewnym stosunku odpowiada grupie źrebiąt. Natomiast trudniej jest powiedzieć coś więcej o grupie „od 1 do 3-ch lat nieukończonych“, zwłaszcza że ogólne liczby dla Polski powyżej rozpatrywane wskazują na niekompletność tej grupy.

Jedynie wspomniana wyżej kontrolna rejestracja jak też szczegółowe badania nad normalnym rocznym ubytkiem koni mogą usunąć lub potwierdzić wątpliwości co do ścisłości tej grupy koni.

Ogólne wyniki rejestracji zwierząt gospodarskich w 1933 r. wskazują na dalsze (ujawnione już w 1932 r.) zmniejszenie się pogłowia zwierząt poszczególnych rodzajów. W omawianym roku wyjątek stanowi pogłowie owiec i kóz, wykazując wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Tabl. II. Ogólna liczba zwierząt gospodarskich — *Nombre total des animaux de ferme*

30.VI 1929—1933

Rodzaj zwierząt gospodarskich	Sztuki — <i>Têtes</i>					Zmiany w % w porównaniu z rokiem ubiegłym <i>Changements en pourcentages par rapport à l'année précédente</i>				Espèce
	1929	1930	1931	1932	1933	1930	1931	1932	1933	
Konie	4 046 734	4 102 651	4 123 545	3 940 132	3 772 793	+ 1,4	+ 0,5	— 4,4	— 4,3	Chevaline
Bydło rogate . .	9 056 749	9 399 516	9 786 389	9 460 682	8 985 174	+ 3,8	+ 4,1	— 3,3	— 5,0	Bovine
Trzoda chlewna .	4 828 641	6 047 250	7 320 898	5 843 654	5 752 863	+ 25,2	+ 21,1	— 20,2	— 1,6	Porcine
Owce	2 528 493	2 492 101	2 598 621	2 488 054	2 556 811	+ 7,7	+ 4,3	— 4,3	+ 2,8	Ovine
Kozy		226 780	237 412	247 660	277 529		+ 4,7	+ 4,3	+ 12,1	Caprine

Jak to widocznem jest z powyższego zestawienia, stopień zmian jest nieco inny, niż to zostało stwierdzono dla 1932 roku. Jedynie pogłowie koni zmniejszyło się w tym samym stosunku jak i w 1932 roku.

Natomiast pogłowie bydła rogatego zmniejszyło się w większym stopniu. Przeciwnie zaś pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się stosunkowo słabiej w 1933 roku niż w 1932 r.

Tabl. III. Zmiany w liczbie zwierząt gospodarskich w poszczególnych grupach wieku w porównaniu do roku poprzedniego

Changements dans l'effectif des animaux de ferme, répartis suivant les groupes d'âge, par rapport à l'année précédente

Odsetki—*Proportions p. cent*

30.VI 1930—1933

Rodzaj zwierząt gospodarskich Grupy wieku	1930	1931	1932	1933	Espèces Groupes d'âge
Konie ogółem	+ 1,4	+ 0,5	— 4,4	— 4,3	Espèce chevaline
Poniżej 1 roku	+ 1,7	— 0,4	— 32,2	— 28,4	Au-dessous d'un an
Od 1 do 3 lat ukończonych . .	+ 0,3	+ 8,3	+ 4,4	— 15,2	De 1 à 3 ans achevés
Od 3 do 4 lat nieukończonych .	— 9,1	+ 3,9	— 6,6	+ 4,1	De 3 à 4 ans non achevés
4 letnie i starsze	+ 2,4	— 0,4	— 2,7	— 2,3	De 4 ans et plus
Bydło rogate ogółem	+ 3,8	+ 4,1	— 3,3	— 5,0	Espèce bovine
Poniżej 1 roku	+ 6,0	+ 5,3	— 20,3	— 8,3	Au-dessous d'un an
Od 1 do 3 lat nieukończonych .	— 2,9	— 0,2	— 2,9	— 8,3	De 1 à 3 ans non achevés
3 letnie i starsze	+ 5,8	+ 5,3	+ 0,9	— 3,3	De 3 ans et plus
Trzoda chlewna ogółem	+ 25,2	+ 21,1	— 20,2	— 1,6	Espèce porcine
Poniżej 6 miesięcy	+ 37,2	+ 19,0	— 25,9	+ 7,1	Au-dessous de 6 mois
Od 6 do 10 miesięcy nieukończonych	+ 16,4	+ 29,3	— 18,1	— 6,6	De 6 à 10 mois non achevés
10 miesięcy i starsze	+ 12,5	+ 17,9	— 10,3	— 12,1	De 10 mois et plus
Owce ogółem		+ 4,3	— 4,3	+ 2,8	Espèce ovine
Poniżej 1 roku		+ 6,6	— 4,9	+ 6,8	Au-dessous d'un an
1 roczne i starsze		+ 2,6	— 3,8	— 0,1	D'un an et plus
Kozy ogółem		+ 4,7	+ 4,3	+ 12,1	Espèce caprine
Poniżej 1 roku		+ 2,7	— 0,8	+ 17,8	Au-dessous d'un an
1 roczne i starsze		+ 5,7	+ 6,7	+ 9,5	D'un an et plus

Jeżeli chodzi o charakter zmniejszenia się pogłowia, to można zauważyć, że zmniejszyło się pogłowienie poszczególnych rodzajów zwierząt z dwóch powodów: a) naskutek zmniejszenia się przychówka, co miało miejsce również w 1932 roku i b) naskutek zmniejszenia się pogłowia w starszych grupach wieku.

W omawianym roku silne zmniejszenie się przychówka (sztuk poniżej 1 roku) obserwujemy w dalszym ciągu w pogłowiu koni, natomiast w pogłowiu bydła rogatego zmniejszenie się przychówka jest o wiele słabsze, niż to stwierdziliśmy w odniesieniu do 1932 roku. W grupie zaś owiec i kóz przychówek (sztuki ponad 1 rok) wzrósł znacznie w r. 1933 w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Podobnie przedstawia się pod tym względem stan pogłowia trzody chlewnej — tu przychówek (sztuki poniżej 6-ciu miesięcy) wykazuje wzrost w porównaniu do 1932 roku. Zarówno więc w odniesieniu do pogłowia owiec i kóz jak też w odniesieniu do trzody chlewnej sprawa przedstawia się inaczej niż w 1932 roku, w którym stwierdziliśmy znaczny spadek przychówka we wszystkich rodzajach zwierząt gospodarskich w porównaniu do roku poprzedniego (1931).

Pogłowia w starszych grupach wieku zmniejszyły się po części w związku ze słabszym dopływem sztuk młodych, mających zasadniczo uzupełniać braki powstałe przy eliminowaniu starszego zużytego pogłowia (konie, bydło rogate, owce i kozy) i służyć także do dalszego ilościowego rozrostu pogłowia poszczególnych rodzajów zwierząt gospodarskich. Tymczasem w okresie 1932/33 dorastający przychówek i młodzież nie przyczyniły się do dalszego rozrostu pogłowia, lecz nawet nie uzupełniły powstałego ubytku, znacznie większego niż w latach normalnych. Na to że ubytek był większy, niż w latach normalnych, wskazują dane statystyki uboju zwierząt za lata 1931 i 1932 zwłaszcza bydła rogatego i trzody chlewnej¹.

W rezultacie zmniejszania się od 1932 roku liczby zwierząt gospodarskich — stan pogłowia znacznie zmienił się w porównaniu ze stanem z 1931 roku, w którym pogłowia zwierząt wykazywało jeszcze wzrost. Jeżeli więc porównamy liczby zwierząt gospodarskich z dnia 30 czerwca 1931 roku z liczbami z dnia 30 czerwca 1933 roku, to okaże się, że pogłowia koni zmniejszyło się w tym okresie o 350 752 sztuki czyli —8,5%; bydła rogatego o 801 215 sztuk czyli—8,2%; trzody chlewnej o 1 568 035 sztuk czyli—21,4%; owiec o 41 810 sztuk czyli—1,6%; natomiast pogłowia kóz zwiększyło się o 40 117 szt. czyli + 16,9% w stosunku do 1931 r.

Z dokonanych dalszych obliczeń wynika, że zmiany w liczbie pogłowia w poszczególnych województwach były niejednolite w zależności od warunków gospodarczych, poprzedniego rozwoju hodowli, jak też wcześniejszego zapoczątkowania procesu kurczenia się pogłowia.

Jeżeli chodzi o zmiany w grupach koni i bydła rogatego, to można zauważyć, że spadek w obu wypadkach jest powszechny, przyczem najsłabszym stopniem spadku zarówno w pozycji koni, jak i bydła rogatego wyróżniają się województwa poznańskie i po-

morskie. W pogłowiu trzody chlewnej ogólny spadek został wywołany, jak to widać z obliczeń (tabl. IV), znacznym zmniejszeniem się pogłowia w województwach wschodnich i białostockim (od 10,0% do 18,3%). Spadek ten w ogólnych liczbach dla Polski odbi się znacznie słabiej, a to naskutek znacznego wzrostu pogłowia w województwach łódzkim, kieleckim, następnie w zachodnich oraz w województwie krakowskim.

Tabl. IV. Zmiany w liczbie zwierząt gospodarskich w porównaniu z rokiem 1932

Changements dans l'effectif des animaux de ferme par rapport à l'année 1932

Województwa <i>Départements</i>	Odsetki — Proportions p. cent					1933	
	Konie <i>Chevaux</i>	Bydło rogate <i>Bétail à cornes</i>	Trzoda chlewna <i>Porcs</i>	Owce <i>Moutons</i>	Kozy <i>Chèvres</i>		
Warszawa	— 2,6	— 6,2	+ 2,7	— 4,5	+ 33,6		
Łódź	— 4,0	— 6,5	+ 14,4	+ 1,0	+ 18,8		
Kielce	— 4,6	— 6,7	+ 14,9	— 3,0	+ 38,2		
Lublin	— 4,9	— 6,6	+ 2,0	+ 1,9	+ 17,9		
Białystok	— 5,3	— 7,9	— 13,5	— 1,8	— 15,5		
Wilno	— 3,8	— 3,2	— 16,9	+ 10,2	— 7,2		
Nowogródek	— 6,5	— 5,4	— 18,8	+ 3,5	— 25,9		
Polesie	— 4,9	— 8,0	— 13,3	— 1,5	+ 9,7		
Wolyń	— 5,5	— 5,2	— 10,5	+ 4,2	+ 11,2		
Poznań	— 0,2	— 1,0	+ 4,8	— 5,1	+ 6,7		
Pomorze	— 0,7	— 1,7	+ 0,9	— 4,9	— 0,2		
Śląsk	— 2,1	— 3,2	+ 0,5	+ 3,6	+ 7,0		
Kraków	— 4,7	— 3,9	+ 4,1	+ 8,5	+ 17,7		
Włó	— 6,0	— 6,3	— 3,1	+ 7,8	+ 15,0		
Stanisławów	— 4,9	+ 0,6	— 0,8	+ 20,3	+ 51,5		
Tarnopol	— 4,1	— 5,0	— 1,3	+ 2,8	+ 11,7		

Ogólna liczba owiec zwiększyła się w 1933 roku dzięki poważnemu wzrostowi pogłowia w województwach południowych i częściowo w województwach wschodnich przy zmniejszeniu się, jak i w latach poprzednich, pogłowia owiec w poznańskim, pomorskim oraz warszawskim. Pogłowia zaś kóz z wyjątkiem północno-wschodniej części kraju wszędzie wzrosło. Specjalnie duży wzrost obserwujemy w województwach warszawskim i kieleckim oraz w woj. stanisławowskim.

Podanych w ubiegłym roku obliczeń ilości zwierząt gospodarskich na 100 ha powierzchni użytkowanej rolniczo, jak też na 1 000 ludności wiejskiej obecnie nie powtarzamy ze względu na nieznaczne odchylenia, jakkolwiek stan zaopatrzenia naskutek stwierdzonych zmian w pogłowiu pogorszył się.

Według szematu, zastosowanego w poprzednich publikacjach o wynikach rejestracji zwierząt gospodarskich, podajemy poniżej obliczenia liczby zwierząt gospodarskich, znajdujących się w gminach miejskich i wiejskich, pozatem w gospodarstwach większych (50 ha i więcej) i mniejszych (poniżej 50 ha). Obliczenia te nie wykazują jakichkolwiek poważniejszych zmian w porównaniu do obliczeń za lata ubiegłe.

Zasługują natomiast na uwagę liczby, wyrażające zmiany w pogłowiu zwierząt gospodarskich zachodzące z roku na rok w większych i mniejszych gospodarstwach.

¹ Statystyka Polski, serja B, zeszyt 6 i serja C, zeszyt 7.

Tabl. V. Ogólna liczba zwierząt gospodarskich w gminach miejskich i wiejskich

Effectif des animaux de ferme dans les communes urbaines et rurales

Tysiące sztuk — Milliers de têtes 1929—1933

Lata Années	Konie Chevaux	Bydło rogate Bétail à cornes	Trzoda chlewna Porcs	Owce Moutons	Kozy Chèvres
Gminy miejskie — Communes urbaines					
1929	178	299	185	67	
1930	182	318	235	28	47
1931	188	336	282	29	48
1932	179	324	216	26	48
1933	176	312	219	23	54
Gminy wiejskie — Communes rurales					
1929	3 869	8 758	4 643	2 456	
1930	3 920	9 081	5 811	2 464	180
1931	3 936	9 450	7 039	2 570	189
1932	3 761	9 136	5 628	2 462	199
1933	3 597	8 673	5 534	2 534	224

W % ogólnej liczby zwierząt przypada na gminy miejskie

P. cent du total des animaux de ferme nombre de ceux enregistrés dans les communes urbaines

1933	4,7	3,5	3,6	0,9	19,4
------	-----	-----	-----	-----	------

Tabl. VI. Ogólna liczba zwierząt gospodarskich z podziałem na większe i mniejsze gospodarstwa^aRépartition des animaux de ferme entre les grandes et les petites exploitations rurales^a

Tysiące sztuk — Milliers de têtes 1929—1933

Lata Années	Konie Chevaux	Bydło rogate Bétail à cornes	Trzoda chlewna Porcs	Owce Moutons	Kozy Chèvres
----------------	------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Większe gospodarstwa — Grandes exploitations

1929	462	854	438	468	
1930	451	805	459	434	6
1931	442	798	551	412	5
1932	425	755	455	399	4
1933	414	727	447	384	4

Mniejsze gospodarstwa — Petites exploitations

1929	3 406	7 904	4 205	1 988	
1930	3 469	8 276	5 352	2 030	174
1931	3 494	8 652	6 488	2 158	184
1932	3 336	8 381	5 172	2 063	196
1933	3 183	7 946	5 087	2 150	220

W % ogólnej liczby zwierząt w gospodarstwach wiejskich

P. cent du total des animaux de ferme dans les exploitations rurales

Większe gospodarstwa — Grandes exploitations

1929	11,9	9,8	9,4	19,1	
1930	11,5	8,9	7,9	17,6	3,1
1931	11,2	8,4	7,8	16,0	2,8
1932	11,3	8,3	8,1	16,2	1,8
1933	11,5	8,4	8,1	15,1	1,7

(dok.—fin)

Lata Années	Konie Chevaux	Bydło rogate Bétail à cornes	Trzoda chlewna Porcs	Owce Moutons	Kozy Chèvres
----------------	------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Mniejsze gospodarstwa — Petites exploitations

1929	88,1	90,2	90,6	80,9	
1930	88,5	91,1	92,1	82,4	96,9
1931	88,8	91,6	92,2	84,0	97,2
1932	88,7	91,7	91,9	83,8	98,2
1933	88,5	91,6	91,9	84,9	98,3

^a Podział zwierząt gospodarskich w odniesieniu do gospodarstw większych i mniejszych dotyczy tylko wsi. Zwierzęta gospodarskie należące do bezrolnych gospodarstw wiejskich uwzględniono w gospodarstwach mniejszych.^a La répartition des animaux de ferme entre les grandes et les petites exploitations n'embrasse que les animaux se trouvant dans la campagne. Les animaux de ferme appartenant aux paysans sans terre sont pris en considération dans les petites exploitations rurales.

Tabl. VII. Zmiany w pogłowie zwierząt gospodarskich w gospodarstwach większych i mniejszych w poszczególnych latach w porównaniu do roku poprzedniego

Changements dans l'effectif des animaux de ferme dans les grandes et les petites exploitations rurales par rapport à l'année précédente

Odsetki — Proportions p. cent

Lata Années	Konie Chevaux		Bydło rogate Bétail à cornes		Trzoda chlewna Porcs		Owce Moutons	
	Gospo- dar- stwa więk- sze	Gospo- dar- stwa mniej- sze	Gospo- dar- stwa więk- sze	Gospo- dar- stwa mniej- sze	Gospo- dar- stwa więk- sze	Gospo- dar- stwa mniej- sze	Gospo- dar- stwa więk- sze	Gospo- dar- stwa mniej- sze
	Gran- des exploit- ations	Petites exploit- ations	Gran- des exploit- ations	Petites exploit- ations	Gran- des exploit- ations	Petites exploit- ations	Gran- des exploit- ations	Petites exploit- ations
1930	-2,3	+1,8	-5,7	+4,7	+5,1	+27,3	.	.
1931	-2,1	+0,7	-0,9	+4,5	+19,8	+21,8	-5,0	+6,3
1932	-3,9	-4,5	-5,4	-3,1	-17,4	-20,3	-3,2	-4,4
1933	-2,6	-4,6	-3,7	-5,2	-1,9	-1,7	-3,8	+4,2

Otóż pogłowie koni i bydła rogatego w gospodarstwach większych zmniejszyło się w stosunkowo mniejszym stopniu w porównaniu do 1932 roku, niż pogłowie tych dwu rodzajów zwierząt w gospodarstwach mniejszych, czyli że w gospodarstwach mniejszych proces kurczenia się pogłowia zwiększa się, natomiast w gospodarstwach większych słabnie.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w pogłowie owiec. W większych gospodarstwach pogłowie kurczy się, w mniejszych zaś rozrasta się, w rezultacie w ostatnich czterech latach pogłowie owiec w gospodarstwach mniejszych zwiększyło się o 5,9%, a w gospodarstwach większych zmniejszyło się przeszło o 10% w stosunku do 1930 roku.

M. ZAREMBA

Résultats de l'enregistrement des animaux de ferme en 1933

R é s u m é

Les résultats de l'enregistrement des animaux de ferme, effectué d'après l'état au 30 juin 1933, prouvent que l'effectif de différentes espèces d'animaux continue à diminuer. L'effectif de la race ovine et celui de la race caprine en sont les seules exceptions: le premier dénote en 1933 un accroissement de 2,8% et le second—un accroissement de 12,1% par rapport à la période précédente.

L'effectif de la race chevaline a diminué, en 1933, presque au même degré qu'au cours de l'année précédente; à côté d'une diminution notable du nombre des poulains, on constate aussi une diminution de l'effectif des chevaux jeunes, depuis 1 jusqu'à 3 ans non achevés; cette diminution a été générale, c. à d. elle s'est manifestée dans tous les départements (v. tabl. IV dans le texte polonais).

L'effectif de la race bovine a subi une diminution encore plus considérable que dans l'année précédente: on y observe surtout la diminution du bétail jeune, depuis 1 jusqu'à 3 ans non achevés, ainsi que des bêtes plus âgées, de 3 ans et plus; la diminution du nombre des veaux est relativement moins considérable. La baisse de l'effectif du bétail à cornes s'est mani-

festée, de façon plus ou moins intense, dans tous les départements (v. tabl. IV).

L'effectif de la race porcine n'a subi, par contre, qu'une diminution insignifiante par rapport à l'année précédente (v. tabl. III dans le texte polonais). Cette baisse minime s'explique par l'accroissement du nombre du croît, c. à d. de petits cochons au-dessous de 6 mois, c'est ce qui a rempli les lacunes dues à la baisse de l'effectif des bêtes plus âgées. En outre, dans plusieurs départements, on constate même un accroissement de l'effectif des porcs, quelquefois assez considérable—jusqu'à 14,0%.

Dans tous les départements on a observé l'accroissement de l'effectif de la race ovine et de celui de la race caprine, dont nous avons fait mention plus haut.

De même que dans les années antérieures la publication présente renferme, outre les tableaux fondamentaux, plusieurs tableaux accessoires (V, VI et VII), ayant pour but de faire ressortir les caractères essentiels des changements survenus dans l'effectif des animaux de ferme au cours de la période de crise économique actuelle.

TABLICE — TABLEAUX

Tabl. I. Inwentarz żywy według województw —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Województwa <i>Départements</i>		Konie — Chevaux					Bydło rogacie —						
		Ogółem <i>Total</i>	Poniżej 1 roku <i>Au- dessous de 1 an</i>	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych <i>De 1 à 3 ans non achevés</i>	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych <i>De 3 à 4 ans non achevés</i>	4 letnie istarsze <i>Âgés de 4 ans et plus</i>	Ogółem <i>Total</i>	Poniżej 1 roku <i>Au- dessous de 1 an</i>	Od 1 do 3 lat nieukończonych <i>De 1 à 3 ans non achevés</i>				
									Razem <i>Ensem- ble</i>	Byczki i wolce <i>Tauril- lons et bouvil- lons</i>	Jalo- wizna <i>Génisses</i>	Krowy <i>Vaches</i>	
Polska	30.VI 1932	og.	3 940 132	192 044	326 541	255 742	3 165 805	9 460 682	1 258 642	1 999 861	276 645	1 201 860	521 356
		m.	179 192	4 404	5 785	8 111	160 892	324 227	31 067	53 231	5 154	28 927	19 150
		w. g.	424 929	28 983	46 941	23 107	325 898	755 113	109 776	216 344	51 571	130 543	34 230
		m. g.	3 336 011	158 657	273 815	224 524	2 679 015	8 381 342	1 117 799	1 730 286	219 920	1 042 390	467 976
	30.VI 1933	og.	3 772 793	137 579	277 071	266 229	3 091 914	8 985 174	1 153 698	1 833 532	207 788	1 059 084	566 660
		m.	175 664	3 185	4 843	7 372	160 264	311 903	28 372	46 685	3 954	25 957	16 774
		w. g.	413 804	26 139	43 336	24 475	319 854	727 318	107 398	209 838	45 233	125 213	39 392
		m. g.	3 183 325	108 255	228 892	234 382	2 611 796	7 945 953	1 017 928	1 577 009	158 601	907 914	510 494
M. st. Warszawa (v.)			6 396	27	24	66	6 279	3 012	61	181	6	31	144
Warszawa	og.		328 982	18 095	30 387	26 123	254 377	760 878	110 516	160 097	13 844	96 500	49 753
	m.		13 178	348	423	455	11 952	19 601	1 856	2 229	128	1 351	750
	w. g.		58 809	4 219	6 260	3 355	44 975	86 835	11 388	23 641	2 522	15 160	5 959
	m. g.		256 095	13 528	23 704	22 313	197 450	654 442	97 272	134 227	11 194	79 989	43 044
Łódź	og.		216 829	9 800	21 837	16 796	168 396	549 820	74 222	111 590	7 786	69 616	34 188
	m.		13 230	167	202	307	12 554	16 971	1 246	1 860	82	1 306	472
	w. g.		28 372	2 192	3 467	1 655	21 058	35 270	4 394	9 902	998	6 565	2 339
	m. g.		175 227	7 441	18 168	14 834	134 784	497 579	68 582	99 828	6 706	61 745	31 377
Kielce	og.		260 018	8 810	21 014	20 444	209 748	648 267	83 743	108 396	6 503	66 902	34 991
	m.		10 836	164	317	704	9 651	16 980	1 314	1 567	80	912	575
	w. g.		22 688	1 443	2 379	1 244	17 622	29 461	3 491	8 095	538	5 785	1 772
	m. g.		226 492	7 203	18 318	18 496	182 475	601 826	78 938	98 734	5 885	60 205	32 644
Lublin	og.		363 270	12 669	27 519	24 513	298 569	719 511	71 667	128 469	6 608	77 466	44 395
	m.		12 564	234	399	486	11 445	18 632	1 266	2 514	116	1 450	948
	w. g.		31 645	2 020	3 637	1 730	24 258	34 036	4 220	8 962	704	6 222	2 036
	m. g.		319 061	10 415	23 483	22 297	262 866	666 843	66 181	116 993	5 788	69 794	41 411
Białystok	og.		290 579	11 994	25 883	23 154	229 548	511 324	53 224	106 967	10 636	63 096	33 235
	m.		15 297	306	567	801	13 623	22 954	1 744	2 809	212	1 716	881
	w. g.		12 169	628	1 166	842	9 533	21 304	2 444	4 950	588	2 986	1 376
	m. g.		263 113	11 060	24 150	21 511	206 392	467 066	49 036	99 208	9 836	58 394	30 978
Wilno	og.		202 196	6 140	14 232	10 693	171 131	428 278	49 608	79 556	12 228	51 110	16 218
	m.		3 114	20	84	90	2 920	6 567	417	541	61	308	172
	w. g.		17 341	886	1 634	1 202	13 619	37 834	5 023	8 779	1 743	4 936	2 100
	m. g.		181 741	5 234	12 514	9 401	154 592	383 877	44 168	70 236	10 424	45 866	13 946
Nowogródek	og.		177 727	6 365	18 099	15 201	138 062	364 005	42 838	75 036	6 805	42 050	26 181
	m.		2 927	78	84	106	2 659	5 119	573	573	54	281	238
	w. g.		10 504	435	887	690	8 492	24 329	2 599	4 930	675	2 827	1 428
	m. g.		164 296	5 852	17 128	14 405	126 911	334 557	39 666	69 533	6 076	38 942	24 515
Polesie	og.		172 621	4 901	11 335	8 635	147 740	478 299	54 334	102 663	20 285	58 446	23 952
	m.		4 911	82	115	143	4 571	9 784	699	944	45	660	239
	w. g.		5 511	225	432	283	4 571	16 665	1 816	3 891	721	2 192	978
	m. g.		162 199	4 594	10 788	8 209	138 608	451 850	51 819	97 828	19 519	55 594	22 715
Wołyń	og.		392 394	11 801	25 990	27 637	326 966	690 359	94 737	136 491	19 180	76 098	41 213
	m.		7 303	127	154	159	6 863	10 650	645	959	44	644	271
	w. g.		12 798	704	1 338	889	9 867	15 631	2 270	4 565	694	2 865	1 006
	m. g.		372 293	10 970	24 498	26 589	310 236	664 078	91 822	130 967	18 442	72 589	39 936
Poznań	og.		279 850	14 796	24 870	16 958	223 226	811 905	133 007	195 920	44 546	110 996	40 378
	m.		19 972	420	537	578	18 437	34 586	4 634	6 367	1 048	3 582	1 737
	w. g.		100 815	7 163	12 421	6 073	75 158	208 375	35 857	69 685	25 049	36 408	8 228
	m. g.		159 063	7 213	11 912	10 307	129 631	568 944	92 516	119 868	18 449	71 006	30 413
Pomorze	og.		151 202	6 848	9 964	8 619	125 771	388 226	66 502	79 583	13 390	47 465	18 728
	m.		8 251	224	335	335	7 357	15 227	2 100	3 079	340	1 934	805
	w. g.		45 377	2 979	4 608	2 744	35 046	98 587	19 092	27 871	6 035	17 321	4 515
	m. g.		97 574	3 645	5 021	5 540	83 368	274 412	45 310	48 633	7 015	28 210	13 408
Śląsk	og.		32 441	798	1 395	1 280	28 968	122 385	16 653	22 146	2 270	11 998	7 878
	m.		4 240	49	75	112	4 004	5 895	677	852	76	415	361
	w. g.		4 344	208	472	247	3 417	14 070	2 020	4 309	533	3 096	680
	m. g.		23 857	541	848	921	21 547	102 420	13 956	16 985	1 661	8 487	6 837

Uwagi do tablic 1 i 2: Liczba zwierząt: og.—ogółem; m.—w miastach; w. g.— w gospodarstwach większych posiadających
 Tablice nie uwzględniają inwentarza żywego znajdującego się w instytucjach, zakładach i przedsiębiorstwach
 Notes aux tableaux 1 et 2: Nombre d'animaux: og.—total; m.—dans les villes; w. g.—dans les exploitations agricoles ayant
 Le cheptel vil appartenant aux institutions, établissements et entreprises militaires n'est pas pris

Cheptel vif par départements

Enregistrement du 30.VI 1933

Bétail à cornes				Trzoda chlewna — Porcs				Owce — Moutons			Kozy — Chèvres		
3 letnie i starsze Âgés de 3 ans et plus				Ogółem Total	Poniżej 6 mie- sięcy Au- dessous de 6 mois	Od 6 do 10 miesięcy nieukon- czonych De 6 à 10 mois non achevés	10 miesięcy i starsze Âgés de 10 mois et plus	Ogółem Total	Poniżej 1 roku Au- dessous de 1 an	1 roczne i starsze Âgés de 1 an et plus	Ogółem Total	Poniżej 1 roku Au- dessous de 1 an	1 roczne i starsze Âgés de 1 an et plus
Razem Ensem- ble	Buhaje Tau- reaux	Woły Boeufs	Krowy Vaches										
6 202 179	55 112	95 509	6 051 558	5 843 654	2 782 669	1 461 883	1 599 102	2 488 054	1 031 967	1 456 087	247 660	75 871	171 789
239 929	1 569	1 192	237 168	215 803	111 966	55 048	48 789	25 901	10 332	15 569	48 375	13 112	35 263
428 993	12 837	19 445	396 711	455 368	229 757	113 269	112 342	398 787	147 539	251 248	3 614	1 440	2 174
5 533 257	40 706	74 872	5 417 679	5 172 483	2 440 946	1 293 566	1 437 971	2 063 366	874 096	1 189 270	195 671	61 319	134 352
5 997 944	47 085	87 330	5 863 529	5 752 863	2 980 704	1 366 125	1 406 034	2 556 811	1 102 505	1 454 306	277 529	89 358	188 171
236 846	1 437	1 020	234 389	219 072	122 006	54 123	42 943	22 916	9 350	13 566	53 821	15 379	38 442
410 082	12 346	18 364	379 372	446 765	239 946	104 221	102 598	383 853	142 200	241 653	3 720	1 490	2 230
5 351 016	33 302	67 946	5 249 768	5 087 026	2 618 752	1 207 781	1 260 493	2 150 042	950 955	1 199 087	219 988	72 489	147 499
2 770	15	—	2 755	782	392	193	197	67	11	56	307	94	213
490 265	3 343	1 140	485 782	510 747	281 486	109 964	119 297	54 639	18 747	35 892	5 158	2 098	3 060
15 516	67	25	15 424	14 226	8 462	3 040	2 724	375	180	195	1 818	812	1 006
51 806	1 414	814	49 578	44 500	24 212	9 193	11 095	36 591	11 771	24 820	127	58	69
422 943	1 862	301	420 780	452 021	248 812	97 731	105 478	17 673	6 796	10 877	3 213	1 228	1 985
364 008	2 157	556	361 295	363 168	226 703	76 487	59 978	41 702	15 112	26 590	13 516	5 483	8 033
13 865	30	—	13 835	9 933	5 815	2 370	1 748	209	75	134	3 375	1 227	2 148
20 974	596	446	19 932	18 399	9 701	4 264	4 434	16 844	5 555	11 289	75	37	38
329 169	1 531	110	327 528	334 836	211 187	69 853	53 796	24 649	9 482	15 167	10 066	4 219	5 847
456 128	2 555	807	452 766	326 319	168 009	85 470	72 840	43 827	16 177	27 650	19 096	5 845	13 251
14 099	46	103	13 950	10 491	4 645	3 403	2 443	591	188	403	4 996	1 302	3 694
17 875	533	117	17 225	9 602	4 701	1 827	3 074	12 881	4 049	8 832	57	26	31
424 154	1 976	587	421 591	306 226	158 663	80 240	67 323	30 355	11 940	18 415	14 043	4 517	9 526
519 375	3 397	1 090	514 888	594 690	286 663	145 732	162 295	73 909	27 140	46 769	1 901	815	1 086
14 852	79	1	14 772	17 774	9 063	4 369	4 342	314	128	186	704	293	411
20 854	640	490	19 724	16 791	8 347	3 350	5 094	14 433	4 387	10 046	32	13	19
483 669	2 678	599	480 392	560 125	269 253	138 013	152 859	59 162	22 625	36 537	1 165	509	656
351 133	2 331	1 155	347 647	332 221	123 959	77 549	130 713	341 420	157 534	183 886	678	304	374
18 401	101	27	18 273	17 614	7 783	4 236	5 595	8 220	3 448	4 772	398	174	224
13 910	379	242	13 289	10 188	4 353	2 228	3 607	8 774	3 381	5 393	16	6	10
318 822	1 851	886	316 085	304 419	111 823	71 085	121 511	324 426	150 705	173 721	264	124	140
299 114	3 510	700	294 904	287 145	102 396	79 660	105 089	457 933	247 290	210 643	2 313	908	1 405
5 609	30	5	5 574	3 904	1 286	907	1 711	1 028	532	496	314	98	216
24 032	919	187	22 926	18 254	6 901	4 326	7 027	25 322	13 761	11 561	230	97	133
269 473	2 561	508	266 404	264 987	94 209	74 427	96 351	431 583	232 997	198 586	1 769	713	1 056
246 131	2 122	422	243 587	220 752	79 438	57 337	83 977	303 188	145 526	157 662	792	303	489
3 973	22	—	3 951	5 192	2 338	1 203	1 651	993	556	437	245	90	155
16 800	504	82	16 214	9 673	3 682	2 298	3 693	7 821	3 831	3 990	20	7	13
225 358	1 596	340	223 422	205 887	73 418	53 836	78 633	294 374	141 139	153 235	527	206	321
321 302	3 421	24 606	293 275	222 169	77 472	43 747	100 950	418 340	157 481	260 859	1 464	504	960
8 141	49	40	8 052	5 782	2 650	1 225	1 907	1 879	481	1 398	779	264	515
10 958	322	507	10 129	5 118	1 900	1 063	2 155	3 953	1 495	2 458	28	10	18
302 203	3 050	24 059	275 094	211 269	72 922	41 459	96 888	412 508	155 505	257 003	657	230	427
459 131	3 998	29 057	426 076	417 668	174 323	97 487	145 858	175 083	66 004	109 079	2 452	887	1 565
9 046	24	60	8 962	6 666	3 169	1 523	1 974	68	17	51	722	222	500
8 796	321	671	7 804	8 015	3 456	1 710	2 849	6 101	2 164	3 937	47	12	35
441 289	3 653	28 326	409 310	402 987	167 698	94 254	141 035	168 914	63 823	105 091	1 683	653	1 030
482 978	5 639	10 992	466 347	937 490	566 422	210 474	160 594	138 282	55 249	83 033	97 013	33 111	63 902
23 585	159	93	23 333	51 443	34 448	10 450	6 545	1 614	699	915	23 538	6 468	17 070
102 833	3 201	10 606	89 026	190 850	109 204	46 953	34 693	119 049	46 868	72 181	1 813	757	1 056
356 560	2 279	293	353 988	695 197	422 770	153 071	119 356	17 619	7 682	9 937	71 662	25 886	45 776
242 141	2 727	1 609	237 805	445 650	284 859	92 718	68 073	146 240	56 683	89 557	23 013	6 609	16 404
10 048	111	47	9 890	17 912	11 743	3 692	2 477	2 937	1 139	1 798	2 556	543	2 013
51 624	1 389	1 339	48 896	84 294	48 883	19 328	16 083	104 610	38 669	65 941	528	243	285
180 469	1 227	223	179 019	343 444	224 233	69 698	49 513	38 693	16 875	21 818	19 929	5 823	14 106
83 586	704	657	82 225	83 177	47 115	18 296	17 766	3 740	1 608	2 132	48 323	11 696	36 627
4 366	39	34	4 293	4 985	2 974	1 183	828	120	68	52	5 396	1 225	4 171
7 741	218	434	7 089	2 933	1 300	646	987	405	149	256	234	56	178
71 479	447	189	70 843	75 259	42 841	16 467	15 951	3 215	1 391	1 824	42 693	10 415	32 278

50 ha i więcej ogólnego obszaru; m. g. w gospodarstwach mniejszych posiadających poniżej 50 ha ogólnego obszaru.
biorstwach wojskowych.

50 ha et plus d'étendue globale; m. g. — dans les exploitations ayant moins de 50 ha d'étendue globale.
en considération dans les tableaux.

Tabl. 1. Inwentarz żywy według województw (dok.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Województwa	K o n i e					B y d ł o					
	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
								Razem	Byczki i wolce	Jalowizna	Krowy
Kraków og.	147 731	4 351	8 331	11 387	123 662	706 643	96 209	144 246	17 763	70 327	56 156
m.	9 254	108	126	438	8 582	30 076	2 732	4 365	346	2 225	1 794
w. g.	8 710	501	797	510	6 902	20 317	2 779	5 995	902	3 532	1 561
m. g.	129 767	3 742	7 408	10 439	108 178	656 250	90 698	133 886	16 515	64 570	52 801
Lwów og.	352 378	10 025	16 431	25 027	300 895	936 959	112 028	182 727	11 362	99 936	71 429
m.	16 779	352	628	1 005	14 794	39 334	3 187	5 973	318	3 019	2 536
w. g.	23 006	1 056	1 647	1 273	19 030	41 891	4 980	10 350	1 086	6 939	2 325
m. g.	312 593	8 617	14 156	22 749	267 071	855 734	103 861	166 404	9 958	89 978	66 468
Stanisławów . . . og.	140 987	3 132	5 867	9 586	122 402	403 290	42 372	93 533	8 955	53 872	30 706
m.	11 766	204	284	751	10 527	27 101	2 599	5 510	756	2 635	2 119
w. g.	8 851	343	644	554	7 310	18 940	2 040	6 631	1 261	3 843	1 527
m. g.	120 370	2 585	4 939	8 281	104 565	357 249	37 733	81 392	6 938	47 394	27 060
Tarnopol og.	257 194	7 027	13 893	20 110	216 164	462 013	51 977	105 931	5 621	63 175	37 135
m.	15 646	275	489	836	14 046	29 414	2 622	6 362	242	3 488	2 632
w. g.	22 864	1 137	1 547	1 184	18 996	23 773	2 985	7 282	1 184	4 536	1 562
m. g.	218 684	5 615	11 857	18 090	183 122	408 826	46 370	92 287	4 195	55 151	32 941

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty <i>Arrondissements</i>	K o n i e					B y d ł o					
	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
								Razem	Byczki i wolce	Jalowizna	Krowy
Woj. warszawskie —											
Blonie og.	12 016	385	466	810	10 355	30 101	4 142	4 937	455	2 809	1 673
m.	824	4	7	44	769	1 188	77	111	6	55	50
w. g.	2 109	126	164	117	1 702	4 450	541	1 036	74	663	299
m. g.	9 083	255	295	649	7 884	24 463	3 524	3 790	375	2 091	1 324
Ciechanów og.	15 316	822	1 426	951	12 117	32 014	4 417	7 517	626	3 836	3 055
m.	405	6	4	1	394	583	15	14	—	14	—
w. g.	3 731	233	408	193	2 897	5 450	758	1 438	165	798	475
m. g.	11 180	583	1 014	757	8 826	25 981	3 644	6 065	461	3 024	2 580
Gostynin og.	11 638	1 067	2 100	1 126	7 345	29 812	5 483	6 718	650	4 099	1 969
m.	550	39	87	34	390	1 075	153	157	13	129	15
w. g.	1 744	169	270	114	1 191	1 994	268	565	39	420	106
m. g.	9 344	859	1 743	978	5 764	26 743	5 062	5 996	598	3 550	1 848
Grójec og.	19 672	799	1 616	1 319	15 938	42 169	5 373	9 095	542	5 672	2 881
m.	931	43	38	37	813	1 427	139	301	12	171	118
w. g.	3 719	229	396	212	2 882	5 074	534	1 350	118	874	358
m. g.	15 022	527	1 182	1 070	12 243	35 668	4 700	7 444	412	4 627	2 405
Kutno og.	13 919	972	1 638	1 289	10 020	33 070	5 147	6 452	481	3 919	2 052
m.	616	16	18	11	571	822	85	56	8	38	10
w. g.	4 460	315	466	239	3 440	8 192	901	1 899	82	1 449	368
m. g.	8 843	641	1 154	1 039	6 009	24 056	4 161	4 497	391	2 432	1 674
Lipno og.	16 938	1 204	1 862	1 265	12 607	42 447	7 711	9 246	1 179	5 444	2 623
m.	452	22	15	16	399	863	119	121	14	60	47
w. g.	3 401	198	362	156	2 685	4 493	648	1 365	164	799	402
m. g.	13 085	984	1 485	1 093	9 523	37 091	6 944	7 760	1 001	4 585	2 174
Łowicz og.	16 070	1 046	2 184	1 756	11 084	43 420	7 770	8 808	812	5 394	2 602
m.	338	7	7	6	318	534	25	25	1	13	11
w. g.	1 202	105	149	52	896	1 663	212	496	23	368	105
m. g.	14 530	934	2 028	1 698	9 870	41 223	7 533	8 287	788	5 013	2 486
Maków og.	12 167	509	1 158	1 039	9 461	23 566	3 100	5 378	578	3 368	1 432
m.	390	10	21	10	349	548	45	32	1	28	3
w. g.	719	39	54	47	579	1 242	162	318	45	209	64
m. g.	11 058	460	1 083	982	8 533	21 776	2 893	5 028	532	3 131	1 365
Mińsk Maz. og.	11 778	232	332	529	10 685	29 445	2 041	3 952	201	2 388	1 363
m.	289	1	2	7	279	255	48	2	1	1	—
w. g.	1 030	39	97	52	842	1 951	227	520	30	309	181
m. g.	10 459	192	233	470	9 564	27 239	1 766	3 430	170	2 078	1 182

Cheptel vif par départements (fin)

Enregistrement du 30.VI 1933

r o g a t e				Trzoda chlewna				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
466 188	3 325	5 459	457 404	221 143	122 956	57 744	40 443	57 098	21 923	35 175	24 298	7 897	16 401
22 979	159	54	22 766	9 554	5 107	3 160	1 287	1 502	719	783	3 278	923	2 355
11 543	382	399	10 762	5 280	2 304	1 328	1 648	2 792	782	2 010	70	31	39
431 666	2 784	5 006	423 876	206 309	115 545	53 256	37 508	52 804	20 422	32 382	20 950	6 943	14 007
642 204	3 452	4 415	634 337	321 172	179 572	80 578	61 022	70 841	29 143	41 698	11 071	3 912	7 159
30 174	152	300	29 722	13 039	7 241	3 741	2 057	416	196	220	1 813	554	1 259
26 561	771	697	25 093	8 344	4 165	2 029	2 150	4 247	1 446	2 801	132	36	90
585 469	2 529	3 418	579 522	299 789	168 166	74 808	56 815	66 178	27 501	38 677	9 126	3 322	5 804
267 385	2 126	4 036	261 223	171 794	92 015	51 217	28 562	160 607	59 091	101 516	16 888	5 468	11 420
18 992	194	204	18 594	12 438	6 162	4 233	2 043	1 696	602	1 094	2 030	527	1 503
10 269	303	912	9 054	4 827	2 219	1 326	1 282	15 289	2 249	13 040	224	68	156
238 124	1 629	2 920	233 575	154 529	83 634	45 658	25 237	143 622	56 240	87 382	14 634	4 873	9 761
304 105	2 263	629	301 213	296 776	166 924	81 472	48 380	69 895	27 786	42 109	9 246	3 424	5 822
20 430	160	27	20 243	17 337	8 728	5 195	3 414	887	311	576	1 552	563	989
13 506	454	421	12 631	9 697	4 618	2 352	2 727	4 741	1 643	3 098	87	33	54
270 169	1 649	181	268 339	269 742	153 578	73 925	42 239	64 267	25 832	38 435	7 607	2 828	4 779

Cheptel vif par arrondissements

Enregistrement du 30.VI 1933

r o g a t e				Trzoda chlewna				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
Dép. de Warszawa													
21 022	121	15	20 886	19 926	10 321	5 135	4 470	590	146	444	125	47	78
1 000	1	1	998	858	448	266	144	4	2	2	66	26	40
2 873	65	4	2 804	1 597	771	431	395	545	122	423	3	1	2
17 149	55	10	17 084	17 471	9 102	4 438	3 931	41	22	19	56	20	36
20 080	182	73	19 825	15 294	8 249	2 984	4 061	1 853	690	1 163	15	7	8
554	4	—	550	141	94	25	22	—	—	—	5	—	5
3 254	108	64	3 082	1 897	939	418	540	1 729	634	1 095	1	—	1
16 272	70	9	16 193	13 256	7 216	2 541	3 499	124	56	68	9	7	2
17 611	88	75	17 448	19 335	12 015	4 128	3 192	1 743	558	1 185	462	151	311
765	6	—	759	933	605	214	114	38	15	23	184	64	120
1 161	30	70	1 061	970	530	208	232	1 134	321	813	4	—	4
15 685	52	5	15 628	17 432	10 880	3 706	2 846	571	222	349	274	87	187
27 701	193	20	27 488	35 758	20 437	5 973	9 348	2 004	451	1 553	123	50	73
987	4	—	983	1 423	888	193	342	36	16	20	62	19	43
3 190	89	19	3 082	2 605	1 297	625	683	1 845	388	1 457	7	2	5
23 524	100	1	23 423	31 730	18 252	5 155	8 323	123	47	76	54	29	25
21 471	183	28	21 260	20 976	13 803	3 728	3 445	1 224	547	677	328	117	211
681	3	8	670	642	478	77	87	3	3	—	123	41	82
5 392	97	20	5 275	4 345	2 578	957	810	1 055	437	618	17	7	10
15 398	83	—	15 315	15 989	10 747	2 694	2 548	166	107	59	188	69	119
25 490	205	47	25 238	32 571	20 340	6 138	6 093	4 303	1 550	2 753	527	247	280
623	4	—	619	508	303	107	98	4	2	2	55	10	45
2 480	87	27	2 366	3 423	1 919	663	841	3 610	1 250	2 360	4	2	2
22 387	114	20	22 253	28 640	18 118	5 368	5 154	689	298	391	468	235	233
26 842	179	12	26 651	22 729	12 536	5 848	4 345	3 296	1 227	2 069	156	43	113
484	—	—	484	326	223	53	50	—	—	—	75	13	62
955	32	3	920	522	262	107	153	916	270	646	3	—	3
25 403	147	9	25 247	21 881	12 051	5 688	4 142	2 380	957	1 423	78	30	48
15 088	86	50	14 952	14 270	6 635	3 041	4 594	1 487	558	929	65	20	45
471	5	1	465	390	187	45	158	28	22	6	51	17	34
762	21	31	710	639	352	86	201	560	190	370	—	—	—
13 855	60	18	13 777	13 241	6 096	2 910	4 235	899	346	553	14	3	11
23 452	115	2	23 335	21 890	10 229	5 647	6 014	1 506	544	962	26	13	13
205	—	—	205	308	143	93	72	—	—	—	13	7	6
1 204	34	2	1 168	534	270	126	138	786	305	481	5	1	4
22 043	81	—	21 962	21 045	9 816	5 428	5 804	720	239	481	8	5	3

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty	K o n i e					B y d ł o					
	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
								Razem	Byczki wolce	Jalowizna	Krowy
Mława og.	16 136	760	1 310	1 457	12 609	36 774	4 624	7 892	689	5 425	1 778
m.	512	3	13	31	465	817	40	60	—	51	9
w. g.	2 516	170	197	147	2 002	3 663	460	1 108	211	639	258
m. g.	13 108	587	1 100	1 279	10 142	32 294	4 124	6 724	478	4 735	1 511
Nieszawa og.	17 673	1 622	2 024	1 500	12 527	38 424	6 593	8 213	946	5 129	2 138
m.	650	17	22	14	597	905	121	163	4	63	96
w. g.	4 560	503	674	303	3 080	5 592	991	1 672	270	1 104	208
m. g.	12 463	1 102	1 328	1 183	8 850	31 927	5 481	6 378	672	3 962	1 744
Płock og.	19 064	1 121	2 062	1 465	14 416	41 508	6 102	9 358	733	6 010	2 615
m.	504	12	18	4	470	624	31	38	6	26	6
w. g.	5 309	317	555	246	4 191	7 153	975	2 053	185	1 276	592
m. g.	13 251	792	1 489	1 215	9 755	33 731	5 096	7 267	542	4 708	2 017
Płońsk og.	15 208	1 017	1 111	1 048	12 032	35 086	5 603	8 526	826	5 651	2 049
m.	225	1	2	2	221	318	25	17	3	8	6
w. g.	3 580	256	336	197	2 791	5 469	728	1 817	234	1 099	484
m. g.	11 402	760	773	849	9 020	29 299	4 850	6 692	589	4 544	1 550
Przasnysz og.	12 359	472	781	1 466	9 640	26 520	3 325	6 555	603	3 765	2 187
m.	636	20	17	8	591	1 047	103	106	12	78	16
w. g.	1 233	76	134	88	935	1 861	247	713	113	377	223
m. g.	10 490	376	630	1 370	8 114	23 612	2 975	5 736	478	3 310	1 948
Pultusk og.	16 408	627	1 038	1 086	13 657	36 825	4 959	7 193	580	4 444	2 169
m.	853	19	18	10	806	1 077	83	58	6	25	27
w. g.	2 417	121	225	104	1 967	3 233	339	770	65	476	229
m. g.	13 138	487	795	972	10 884	32 315	4 537	6 365	509	3 943	1 913
Radzymin og.	9 676	365	662	875	7 774	23 539	2 325	4 676	301	1 876	2 499
m.	264	10	4	20	230	456	24	83	1	38	44
w. g.	598	38	84	60	416	1 121	104	242	36	112	94
m. g.	8 814	317	574	795	7 128	21 962	2 197	4 351	264	1 726	2 361
Rawa og.	12 376	568	1 316	1 024	9 468	31 131	4 952	6 733	636	3 963	2 134
m.	675	20	27	20	608	1 141	170	105	5	78	22
w. g.	1 863	101	182	95	1 485	2 202	253	612	129	413	70
m. g.	9 838	447	1 107	909	7 375	27 788	4 529	6 016	502	3 472	2 042
Rypin og.	14 876	1 068	1 839	1 248	10 721	36 048	6 684	7 852	755	4 492	2 605
m.	305	6	14	6	279	452	75	27	3	21	3
w. g.	3 041	279	425	217	2 120	4 086	625	1 155	98	772	285
m. g.	11 530	783	1 400	1 025	8 322	31 510	5 984	6 670	654	3 699	2 317
Sierpc og.	14 116	896	1 156	1 223	10 841	36 490	5 370	8 945	726	6 404	1 815
m.	638	4	15	11	608	1 321	120	169	8	102	59
w. g.	2 309	198	224	206	1 681	3 847	580	1 142	164	682	206
m. g.	11 169	694	917	1 006	8 552	31 322	4 670	7 634	554	5 620	1 460
Skierniewice . . . og.	8 552	350	1 019	919	6 264	23 985	4 083	4 811	364	2 863	1 584
m.	390	6	2	48	334	588	55	15	1	11	3
w. g.	971	46	52	43	830	1 284	196	264	23	179	62
m. g.	7 191	298	965	828	5 100	22 113	3 832	4 532	340	2 673	1 519
Sochaczew og.	10 491	648	1 095	904	7 844	27 256	4 409	5 610	348	3 107	2 155
m.	248	2	4	6	236	151	11	24	3	17	4
w. g.	1 778	93	170	89	1 426	3 013	359	830	25	492	313
m. g.	8 465	553	921	809	6 182	24 092	4 039	4 756	320	2 598	1 838
Warszawa og.	16 547	212	376	475	15 484	27 744	1 301	3 792	131	1 440	2 221
m.	1 060	9	18	13	1 020	1 017	38	75	—	71	4
w. g.	1 367	43	52	59	1 213	2 606	219	385	22	244	119
m. g.	14 120	160	306	403	13 251	24 121	1 044	3 332	109	1 125	2 098
Włocławek og.	15 986	1 333	1 816	1 349	11 488	33 704	5 002	7 838	682	5 102	2 154
m.	1 422	71	50	96	1 205	2 392	254	470	20	253	197
w. g.	5 152	525	584	319	3 724	7 196	1 061	1 891	207	1 406	278
m. g.	9 412	737	1 182	934	6 559	24 116	3 687	5 477	455	3 343	1 679
Woj. łódzkie —											
Brzeziny og.	11 708	346	735	645	9 982	32 733	4 093	5 566	383	3 303	1 880
m.	731	16	20	20	675	1 225	124	94	10	58	26
w. g.	1 201	61	107	39	994	1 740	197	418	23	277	118
m. g.	9 776	269	608	586	8 313	29 768	3 772	5 054	350	2 968	1 736
Kalisz og.	17 684	827	1 941	1 423	13 493	45 809	6 082	9 535	649	5 653	3 233
m.	548	2	4	13	529	273	8	39	1	17	21
w. g.	3 479	234	411	208	2 626	4 927	511	1 217	141	669	407
m. g.	13 657	591	1 526	1 202	10 338	40 609	5 563	8 279	507	4 967	2 805

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
24 258	139	156	23 963	19 301	10 556	5 258	3 487	903	280	623	172	49	123
717	1	—	716	426	267	44	115	—	—	—	44	7	37
2 095	64	128	1 903	2 041	1 080	379	582	742	223	519	3	1	2
21 446	74	28	21 344	16 834	9 209	4 835	2 790	161	57	104	125	41	84
23 618	214	40	23 364	30 329	17 648	6 355	6 326	5 322	1 839	3 483	1 048	392	656
621	3	1	617	865	599	124	142	193	83	110	138	58	80
2 929	100	36	2 793	2 822	1 523	564	735	4 837	1 625	3 212	7	4	3
20 068	111	3	19 954	26 642	15 526	5 667	5 449	292	131	161	903	330	573
26 048	210	44	25 794	31 270	17 057	5 845	8 368	2 851	948	1 903	93	31	62
555	1	1	553	194	86	68	40	1	1	—	8	1	7
4 125	127	41	3 957	4 382	2 544	701	1 137	2 355	796	1 559	11	2	9
21 368	82	2	21 284	26 694	14 427	5 076	7 191	495	151	344	74	28	46
20 957	194	169	20 594	25 425	13 561	5 317	6 547	2 947	1 065	1 882	41	24	17
276	1	—	275	185	140	27	18	1	1	—	3	3	—
2 924	98	133	2 693	2 318	1 244	450	624	2 791	1 015	1 776	6	2	4
17 757	95	36	17 626	22 922	12 177	4 840	5 905	155	49	106	32	19	13
16 640	115	169	16 356	9 402	3 571	2 577	3 254	1 325	377	948	37	23	14
838	2	4	832	246	105	73	68	2	2	—	23	19	4
901	22	101	778	659	336	135	188	649	177	472	—	—	—
14 901	91	64	14 746	8 497	3 130	2 369	2 998	674	198	476	14	4	10
24 473	130	17	24 326	24 665	12 981	4 482	7 202	1 203	480	723	106	69	37
936	5	1	930	855	560	171	124	3	2	1	75	59	16
2 124	56	9	2 059	1 459	727	274	458	715	275	440	—	—	—
21 414	69	7	21 337	22 351	11 694	4 037	6 620	485	203	282	31	10	21
16 538	108	9	16 421	11 779	5 923	2 733	3 123	303	104	199	29	12	17
349	2	—	347	184	87	48	49	2	2	—	1	1	—
775	13	2	760	377	179	114	84	152	46	106	10	5	5
15 414	93	7	15 314	11 218	5 657	2 571	2 990	149	56	93	18	6	12
19 446	92	51	19 303	28 002	14 911	5 839	7 252	6 247	2 326	3 921	167	58	109
866	5	—	861	1 320	621	289	410	20	3	17	56	15	41
1 337	34	40	1 263	1 379	704	236	439	155	37	118	8	5	3
17 243	53	11	17 179	25 303	13 586	5 314	6 403	6 072	2 286	3 786	103	38	65
21 512	170	36	21 306	28 647	19 037	4 935	4 675	3 082	1 088	1 994	178	90	88
350	—	—	350	313	205	80	28	11	8	3	22	7	15
2 306	56	—	2 250	3 176	1 924	620	632	2 538	849	1 689	5	2	3
18 856	114	36	18 706	25 158	16 908	4 235	4 015	533	231	302	151	81	70
22 175	121	6	22 048	24 822	12 939	6 669	5 214	2 410	784	1 626	131	73	58
1 032	2	—	1 030	895	610	163	122	5	3	2	81	62	19
2 125	53	3	2 069	2 991	1 465	683	843	2 225	697	1 528	3	1	2
19 018	66	3	18 949	20 936	10 864	5 823	4 249	180	84	96	47	10	37
15 091	69	18	15 004	17 139	9 025	3 734	4 380	2 777	1 042	1 735	61	23	38
518	1	—	517	206	163	24	19	—	—	—	32	13	19
824	14	4	806	791	378	210	203	379	132	247	—	—	—
13 749	54	14	13 681	16 142	8 484	3 500	4 158	2 398	910	1 488	29	10	19
17 237	96	2	17 139	17 379	9 793	3 972	3 614	174	66	108	59	23	36
116	—	—	116	167	106	33	28	5	5	—	11	3	8
1 824	45	—	1 779	858	463	180	215	88	21	67	—	—	—
15 297	51	2	15 244	16 354	9 224	3 759	3 371	81	40	41	48	20	28
22 651	133	18	22 500	14 548	5 468	3 611	5 469	379	110	269	422	121	301
904	4	—	900	1 074	530	293	251	12	3	9	80	39	41
2 002	43	2	1 957	550	270	98	182	301	101	200	1	—	1
19 745	86	16	19 643	12 924	4 668	3 220	5 036	66	6	60	341	82	259
20 864	200	83	20 581	25 290	14 451	6 015	4 824	6 710	1 967	4 743	787	415	372
1 668	13	8	1 647	1 767	1 014	530	223	7	7	—	610	328	282
4 244	126	75	4 043	4 165	2 457	928	780	6 484	1 860	4 624	29	23	6
14 952	61	—	14 891	19 358	10 980	4 557	3 821	219	100	119	148	64	84
Dép. de Łódź													
23 074	137	2	22 935	21 837	13 592	4 419	3 826	2 030	974	1 056	348	109	239
1 007	2	—	1 005	955	475	182	298	33	13	20	149	47	102
1 125	30	2	1 093	652	311	180	161	296	155	141	6	2	4
20 942	105	—	20 837	20 230	12 806	4 057	3 367	1 701	806	895	193	60	133
30 192	190	88	29 914	28 875	18 426	5 275	5 174	1 741	720	1 021	1 847	774	1 073
226	—	—	226	407	292	86	29	2	—	2	234	88	146
3 199	66	50	3 083	3 414	1 856	887	671	904	375	529	8	1	7
26 767	124	38	26 605	25 054	16 278	4 302	4 474	835	345	490	1 605	685	920

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty	K o n i e					B y d ł o					
	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
								Razem	Ryczki i wolce	Jalowizna	Krowy
Kolo og.	15 964	1 321	2 306	1 471	10 866	38 020	5 955	8 156	624	5 391	2 141
m.	914	34	22	20	838	1 489	150	104	9	159	26
w. g.	2 986	290	411	204	2 081	3 403	523	1 050	77	769	204
m. g.	12 064	997	1 873	1 247	7 947	33 128	5 282	6 912	538	4 463	1 911
Konin og.	27 373	1 954	4 145	2 614	18 660	69 995	10 303	15 994	1 453	10 586	3 955
m.	1 505	43	61	94	1 307	3 138	347	592	23	373	196
w. g.	4 673	457	682	366	3 168	5 603	839	1 818	283	1 202	333
m. g.	21 195	1 454	3 402	2 154	14 185	61 254	9 117	13 584	1 147	9 011	3 426
Łask og.	15 570	386	868	858	13 458	40 255	4 647	6 864	398	5 150	1 316
m.	734	4	10	13	707	709	46	56	4	34	18
w. g.	1 488	81	146	73	1 188	1 714	203	398	27	283	88
m. g.	13 348	301	712	772	11 563	37 832	4 398	6 410	367	4 833	1 210
Łęczyca og.	18 633	1 040	2 157	1 367	14 069	43 128	5 790	8 965	745	5 028	3 192
m.	425	3	2	18	402	511	18	36	5	20	11
w. g.	3 606	348	516	228	2 514	5 636	574	1 358	133	1 036	180
m. g.	14 602	689	1 639	1 121	11 153	36 981	5 198	7 571	607	3 972	2 992
Łódź (m.-v.)	3 776	5	10	24	3 737	1 878	23	39	7	24	8
Łódź og.	10 811	215	441	510	9 645	26 844	2 351	2 713	219	1 690	804
m.	1 075	12	17	41	1 005	1 489	81	135	2	95	38
w. g.	837	35	52	37	713	1 232	118	290	18	198	74
m. g.	8 899	168	372	432	7 927	24 123	2 152	2 288	199	1 397	692
Piotrków og.	22 003	767	2 051	1 922	17 263	53 035	6 619	11 749	629	6 597	4 523
m.	1 087	17	7	4	1 059	1 694	89	106	1	100	5
w. g.	2 233	141	262	93	1 737	2 074	270	664	33	418	213
m. g.	18 683	609	1 782	1 825	14 467	49 267	6 260	10 979	595	6 079	4 305
Radomsko og.	21 136	937	2 048	1 651	16 500	49 882	7 172	9 248	510	5 756	2 982
m.	271	3	9	11	248	489	46	48	2	20	26
w. g.	2 494	143	255	127	1 969	2 455	330	734	43	507	184
m. g.	18 371	791	1 784	1 513	14 283	46 938	6 796	8 466	465	5 229	2 772
Sieradz og.	17 875	656	1 318	1 173	14 728	48 948	6 730	9 408	553	7 121	1 734
m.	1 175	17	25	27	1 106	2 016	139	219	11	181	27
w. g.	2 045	157	256	120	1 512	2 263	270	646	56	421	169
m. g.	14 655	482	1 037	1 026	12 110	44 669	6 321	8 543	486	6 519	1 538
Turek og.	14 018	628	1 860	1 416	10 114	37 580	4 935	9 330	786	5 426	3 118
m.	480	3	9	16	452	993	69	140	5	129	6
w. g.	1 808	135	228	82	1 303	2 260	312	758	96	415	247
m. g.	11 730	490	1 623	1 318	8 299	34 327	4 554	8 432	685	4 882	2 865
Wieluń og.	20 278	718	1 957	1 722	15 881	61 713	9 522	14 023	830	7 891	5 302
m.	509	8	6	6	489	1 067	106	162	2	96	64
w. g.	1 522	110	141	78	1 193	1 963	247	551	68	370	113
m. g.	18 247	600	1 810	1 638	14 199	58 683	9 169	13 310	760	7 425	5 125
Woj. kieleckie —											
Sosnowiec (m.-v.) . .	650	6	7	4	633	519	6	11	1	4	6
Będzin og.	5 048	39	74	100	4 835	11 005	792	977	45	519	413
m.	1 216	12	25	7	1 172	973	9	54	4	23	27
w. g.	192	1	12	4	175	222	17	36	2	33	1
m. g.	3 640	26	37	89	3 488	9 810	766	887	39	463	385
Częstochowa (m.-v.) .	1 073	37	118	448	470	1 020	42	142	3	16	123
Częstochowa . . . og.	15 078	459	1 404	1 018	12 197	42 197	5 038	6 787	526	4 062	2 199
m.	771	20	33	26	692	1 891	209	179	15	104	60
w. g.	949	42	119	49	739	1 301	129	382	108	203	71
m. g.	13 358	397	1 252	943	10 766	39 005	4 700	6 226	403	3 755	2 068
Ilża og.	16 954	663	1 631	1 716	12 944	44 723	4 766	8 633	403	5 087	3 143
m.	413	12	11	20	370	718	79	27	5	21	1
w. g.	945	102	125	75	643	989	122	296	15	196	85
m. g.	15 596	549	1 495	1 621	11 931	43 016	4 565	8 310	383	4 870	3 057
Jędrzejów og.	15 152	493	952	1 049	12 658	32 231	4 926	5 621	344	4 051	1 226
m.	381	2	16	8	355	837	58	106	7	96	3
w. g.	1 936	128	195	68	1 545	2 311	306	626	39	495	02
m. g.	12 835	363	741	973	10 758	29 083	4 562	4 889	298	3 460	1 131
Kielce og.	14 291	204	973	1 256	11 858	43 775	4 610	7 192	563	4 055	2 574
m.	723	—	2	5	716	1 296	107	93	10	56	27
w. g.	367	21	40	24	282	546	63	119	5	90	24
m. g.	13 201	183	931	1 227	10 860	41 933	4 440	6 980	548	3 909	2 523

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne istarsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
23 909	175	17	23 717	31 096	18 638	6 183	6 275	2 226	747	1 479	970	355	615
1 145	2	—	1 143	1 005	626	216	163	9	6	3	109	30	79
1 830	73	10	1 747	1 838	1 004	390	444	2 019	654	1 365	5	4	1
20 934	100	7	20 827	28 253	17 008	5 577	5 608	198	87	111	856	321	535
43 698	299	225	43 174	54 748	36 224	10 061	8 463	4 227	1 733	2 494	4 314	1 924	2 390
2 199	5	—	2 194	2 089	1 282	541	266	16	9	7	837	340	497
2 946	83	205	2 658	2 643	1 574	534	535	3 234	1 248	1 986	16	7	9
38 553	211	20	38 322	50 016	33 368	8 986	7 662	977	476	501	3 461	1 577	1 884
28 744	157	8	28 579	22 738	14 634	4 873	3 231	4 157	1 275	2 882	424	146	278
607	1	—	606	354	297	25	32	3	3	—	138	62	76
1 113	26	—	1 087	834	467	181	186	1 479	301	1 178	9	6	3
27 024	130	8	26 886	21 550	13 870	4 667	3 013	2 675	971	1 704	277	78	199
28 373	229	50	28 094	30 188	19 893	5 330	4 965	1 523	505	1 018	464	217	247
457	—	—	457	190	133	18	39	—	—	—	134	35	99
3 704	91	45	3 568	2 800	1 468	600	732	1 327	442	885	7	6	1
24 212	138	5	24 069	27 198	18 292	4 712	4 194	196	63	133	323	176	147
1 816	1	—	1 815	200	119	43	38	33	7	26	247	105	142
21 780	79	3	21 698	10 984	6 931	2 347	1 656	1 212	469	743	470	164	306
1 273	7	—	1 266	557	304	135	118	4	2	2	308	121	187
824	29	2	793	214	85	49	80	241	93	148	—	—	—
19 683	43	1	19 639	10 213	6 592	2 163	1 458	967	374	593	162	43	119
34 667	205	13	34 449	34 012	18 850	8 151	7 011	8 812	3 464	5 348	477	195	282
1 499	3	—	1 496	1 115	633	368	114	93	29	64	234	84	150
1 140	39	—	1 101	903	403	217	283	653	184	469	4	2	2
32 028	163	13	31 852	31 994	17 814	7 566	6 614	8 066	3 251	4 815	239	109	130
33 462	188	93	33 181	27 410	14 959	7 109	5 342	6 189	1 946	4 243	183	78	105
395	2	—	393	335	183	69	83	—	—	—	13	8	5
1 391	44	84	1 263	1 189	553	259	377	4 062	1 262	2 800	7	4	3
31 676	142	9	31 525	25 886	14 223	6 781	4 882	2 127	684	1 443	163	66	97
32 810	151	—	32 659	36 238	25 165	7 063	4 010	1 632	578	1 054	1 172	374	798
1 658	2	—	1 656	1 299	771	112	416	15	5	10	428	91	337
1 347	45	—	1 302	1 348	736	287	325	861	284	577	4	3	1
29 805	104	—	29 701	33 591	23 658	6 664	3 269	756	289	467	740	280	460
23 315	134	48	23 133	27 554	17 841	5 870	3 843	1 798	574	1 224	681	286	395
784	3	—	781	720	417	242	61	—	—	—	126	60	66
1 190	29	43	1 118	1 508	863	314	331	1 531	463	1 068	7	2	5
21 341	102	5	21 234	25 326	16 561	5 314	3 451	267	111	156	548	224	324
38 168	212	9	37 947	37 288	21 381	9 763	6 144	6 122	2 120	4 002	1 919	756	1 163
799	2	—	797	707	283	333	91	1	1	—	418	156	262
1 165	41	5	1 119	1 056	381	366	309	237	94	143	2	—	2
36 204	169	4	36 031	35 525	20 717	9 064	5 744	5 884	2 025	3 859	1 499	600	899
Dcp. de Kielce													
502	1	—	501	167	128	25	14	21	5	16	1 146	249	897
9 236	36	5	9 195	2 265	1 449	490	326	248	177	71	6 414	1 609	4 805
910	—	1	909	398	255	76	67	8	8	—	1 756	446	1 310
169	5	—	164	7	2	4	1	—	—	1	—	—	—
8 157	31	4	8 122	1 860	1 192	410	258	239	169	70	4 658	1 163	3 495
836	11	—	825	1 690	175	1 205	310	60	25	35	230	36	194
30 372	128	8	30 236	18 488	10 607	4 580	3 301	3 081	1 083	1 998	1 341	496	845
1 503	4	—	1 499	810	483	182	145	36	11	25	72	29	43
790	22	1	767	274	133	52	89	574	233	341	7	2	5
28 079	102	7	27 970	17 404	9 991	4 346	3 067	2 471	839	1 632	1 262	465	797
31 324	175	19	31 130	26 230	13 089	7 351	5 790	1 455	565	890	364	151	213
612	—	—	612	507	183	167	157	16	6	10	101	69	32
571	21	15	535	434	200	104	130	281	78	203	3	—	3
30 141	154	4	29 983	25 289	12 706	7 080	5 503	1 158	481	677	260	82	178
21 684	115	21	21 548	14 914	7 759	4 074	3 081	2 558	719	1 839	403	138	265
673	4	—	669	263	184	58	21	34	23	11	107	25	82
1 379	42	14	1 323	739	334	156	249	2 308	613	1 695	—	—	—
19 632	69	7	19 556	13 912	7 241	3 860	2 811	216	83	133	296	113	183
31 973	218	389	31 366	13 166	7 408	3 674	2 084	2 083	661	1 422	346	192	154
1 096	2	99	995	499	245	111	143	11	7	4	57	13	44
364	8	—	356	129	50	35	44	1	—	1	2	—	—
30 513	208	290	30 015	12 538	7 113	3 528	1 897	2 071	654	1 417	287	177	110

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty	K o n i e					B y d ł o					
	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
								Razem	Byczki i wolce	Jałowizna	Krowy
Końskie og.	10 492	204	549	493	9 246	38 286	4 263	5 714	303	4 240	1 171
m.	680	8	9	8	655	1 138	63	59	3	50	6
w. g.	530	20	44	36	439	646	75	154	7	117	30
m. g.	9 273	176	496	449	8 152	36 502	4 125	5 501	293	4 073	1 135
Kozienice og.	16 898	846	1 681	1 649	12 722	38 237	3 973	7 603	314	4 301	2 988
m.	650	9	4	31	606	1 017	79	182	8	38	13
w. g.	982	100	117	56	709	1 288	138	352	28	238	86
m. g.	15 266	737	1 560	1 562	11 407	35 932	3 756	7 069	278	4 025	2 766
Miechów og.	22 440	703	1 413	1 309	19 015	46 118	6 823	6 707	439	4 297	1 971
m.	387	4	7	5	371	486	47	15	—	13	2
w. g.	2 960	147	278	151	2 384	4 294	505	1 206	67	803	336
m. g.	19 093	552	1 128	1 153	16 260	41 338	6 271	5 486	372	3 481	1 633
Olkusz og.	12 115	263	637	661	10 554	34 813	4 547	5 798	181	3 277	2 340
m.	233	1	4	—	228	756	78	34	3	24	7
w. g.	708	45	104	36	523	713	80	173	5	126	42
m. g.	11 174	217	529	625	9 803	33 344	4 389	5 591	173	3 127	2 291
Opatów og.	18 437	714	2 760	1 812	13 151	48 155	6 242	7 615	473	4 846	2 296
m.	346	2	7	2	335	666	52	42	—	32	10
w. g.	3 018	253	391	167	2 207	4 187	513	1 109	64	816	220
m. g.	15 073	459	2 362	1 643	10 609	43 302	5 677	6 464	409	3 998	2 057
Opoczno og.	14 126	505	1 049	1 636	10 936	36 856	4 146	8 296	455	4 472	3 369
m.	225	4	1	1	219	358	17	1	—	1	—
w. g.	913	41	106	56	710	1 189	111	288	19	171	98
m. g.	12 988	460	942	1 579	10 007	35 309	4 018	8 007	436	4 300	3 271
Pińczów og.	19 745	919	1 471	1 054	16 301	39 206	6 276	5 792	464	3 957	1 371
m.	278	1	7	6	264	615	48	47	—	37	10
w. g.	2 908	225	350	168	2 165	3 348	402	991	45	782	164
m. g.	16 559	693	1 114	880	13 872	35 243	5 826	4 754	419	3 138	1 197
Radom (m.-z.)	653	—	14	22	617	613	37	32	1	18	13
Radom og.	21 317	852	1 728	2 343	16 394	50 519	6 345	9 526	435	5 599	3 492
m.	556	14	23	43	476	1 026	108	114	10	83	21
w. g.	1 432	71	149	78	1 134	1 959	240	590	36	437	117
m. g.	19 329	767	1 556	2 222	14 784	47 534	5 997	8 822	389	5 079	3 354
Sandomierz og.	14 846	688	1 755	1 139	11 284	37 150	5 495	5 718	340	3 348	2 030
m.	510	12	24	18	456	1 075	122	91	2	57	32
w. g.	2 077	130	161	121	1 665	2 740	375	761	40	524	197
m. g.	12 259	526	1 570	1 000	9 163	33 335	4 998	4 866	298	2 767	1 801
Stopnica og.	20 253	592	1 346	1 467	16 848	49 649	8 160	8 145	728	5 133	2 284
m.	286	4	2	15	265	611	57	88	5	26	57
w. g.	1 021	28	46	55	892	1 541	159	392	26	304	62
m. g.	18 946	560	1 298	1 397	15 691	47 497	7 944	7 665	697	4 803	2 165
Włoszczowa og.	13 934	539	1 108	872	11 415	30 068	4 212	5 373	276	3 806	1 291
m.	600	14	3	31	552	1 034	78	226	3	206	17
w. g.	1 485	82	135	77	1 191	1 698	208	450	22	338	90
m. g.	11 849	443	970	764	9 672	27 336	3 926	4 697	251	3 262	1 184
Zawiercie og.	6 514	104	344	396	5 670	23 127	3 044	2 714	209	1 814	691
m.	205	2	—	4	199	331	18	24	—	7	17
w. g.	256	7	7	23	219	489	48	170	10	112	48
m. g.	6 053	95	337	369	5 252	22 307	2 978	2 520	199	1 695	626
Woj. lubelskie —											
Biała og.	19 774	928	1 487	1 387	15 972	35 012	3 182	7 427	592	4 469	2 366
m.	509	30	15	8	456	995	141	117	7	89	21
w. g.	1 246	83	112	41	1 010	1 452	149	310	26	236	48
m. g.	18 019	815	1 360	1 338	14 506	32 565	2 892	7 000	559	4 144	2 297
Bilgoraj og.	16 905	477	1 419	1 447	13 562	40 987	5 166	7 541	243	4 604	2 694
m.	195	3	7	—	185	322	18	12	1	11	—
w. g.	493	43	73	58	319	637	88	146	14	83	49
m. g.	16 217	431	1 339	1 389	13 058	40 028	5 060	7 383	228	4 510	2 645
Chelm og.	24 694	663	1 858	2 101	20 072	44 595	3 795	8 517	394	4 422	3 701
m.	377	9	6	4	358	341	21	26	—	12	14
w. g.	1 426	72	152	80	1 122	1 524	187	390	22	273	95
m. g.	22 891	582	1 700	2 017	18 592	42 730	3 587	8 101	372	4 137	3 592

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne istarsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
28 309	90	70	28 149	15 376	8 685	4 277	2 414	2 895	1 101	1 794	313	136	177
1 016	1	1	1 014	850	368	257	225	23	8	15	159	54	105
417	8	2	407	454	212	108	134	391	101	290	9	2	7
26 876	81	67	26 728	14 072	8 105	3 912	2 055	2 481	992	1 489	145	80	65
26 661	136	23	26 502	32 092	15 176	6 713	10 203	1 638	576	1 062	198	76	122
756	5	—	751	895	244	301	350	1	—	1	64	26	38
798	21	16	761	743	298	180	265	425	149	276	—	—	—
25 107	110	7	24 990	30 454	14 634	6 232	9 588	1 212	427	785	134	50	84
32 588	208	3	32 377	21 850	11 119	6 230	4 501	1 356	546	810	1 759	533	1 226
424	1	—	423	162	109	34	19	23	8	15	223	39	184
2 583	70	1	2 512	913	463	190	260	1 094	399	695	18	9	9
29 581	137	2	29 442	20 775	10 547	6 006	4 222	239	139	100	1 518	485	1 033
24 468	111	16	24 341	11 571	6 133	3 478	1 960	2 084	736	1 348	2 678	842	1 836
644	1	—	643	240	145	60	35	126	24	102	201	45	216
460	11	—	449	146	46	46	54	514	108	406	1	—	1
23 364	99	16	23 249	11 185	5 942	3 372	1 871	1 444	604	840	2 416	797	1 619
34 298	227	100	33 971	29 817	14 499	8 608	6 710	1 445	481	964	537	175	362
572	3	—	569	704	495	59	150	4	2	2	182	74	108
2 565	95	13	2 457	1 319	607	271	441	1 432	477	955	—	—	—
31 161	129	87	30 945	27 794	13 397	8 278	6 119	9	2	7	355	101	254
24 414	129	27	24 258	22 346	10 377	6 889	5 080	14 282	5 573	8 709	132	63	69
340	2	—	338	374	96	122	156	118	18	100	4	—	4
790	14	15	761	927	537	157	233	1 198	353	845	3	3	—
23 284	113	12	23 159	21 045	9 744	6 610	4 691	12 966	5 202	7 764	125	60	65
27 138	141	9	26 988	16 742	9 784	3 543	3 415	1 151	437	714	656	231	425
520	3	—	517	275	88	54	133	90	33	57	80	14	66
1 955	67	6	1 882	580	250	82	248	676	264	412	11	7	4
24 663	71	3	24 589	15 887	9 446	3 407	3 034	385	140	245	565	210	355
544	1	2	541	426	291	78	57	3	1	2	79	33	46
34 648	193	10	34 445	34 467	14 516	8 501	11 450	3 527	1 197	2 330	58	30	28
804	2	—	802	792	243	294	255	—	—	—	—	—	—
1 129	30	2	1 097	654	317	95	242	826	210	616	—	—	—
32 715	161	8	32 546	33 021	13 956	8 112	10 953	2 701	987	1 714	58	30	28
25 937	215	25	25 697	24 891	14 243	5 756	4 892	1 872	582	1 290	208	63	145
862	1	—	861	756	491	141	124	1	1	—	50	12	38
1 604	62	16	1 526	1 201	607	134	370	1 838	557	1 281	—	—	—
23 471	152	9	23 310	22 934	13 055	5 481	4 398	33	24	9	158	51	107
33 344	203	19	33 122	21 428	11 607	5 420	4 401	335	154	181	211	94	117
466	1	—	465	369	104	29	20	—	—	—	61	23	38
990	20	—	970	569	320	85	164	160	106	54	2	1	1
31 888	182	19	31 687	20 490	11 051	5 231	4 208	175	48	127	148	70	78
20 483	127	55	20 301	14 554	8 235	3 826	2 493	1 810	672	1 138	252	98	154
730	3	—	727	273	159	71	43	13	6	7	36	12	24
1 040	30	16	994	414	185	104	125	1 137	390	747	1	—	1
18 713	94	39	18 580	13 867	7 891	3 651	2 325	660	276	384	215	86	120
17 369	90	6	17 273	3 839	2 729	752	358	1 923	886	1 037	1 771	600	1 171
289	—	—	289	41	27	4	10	3	2	1	328	103	225
271	7	—	264	99	50	24	25	25	11	14	—	—	—
16 809	83	6	16 720	3 699	2 652	724	323	1 895	873	1 022	1 443	497	946

Dép. de Lublin

24 403	242	93	24 068	32 158	11 985	6 947	13 226	20 353	7 104	13 249	47	17	30
737	8	—	729	979	400	284	295	29	11	18	14	5	9
993	31	43	919	684	257	156	271	95	43	52	4	1	3
22 673	203	50	22 420	30 495	11 328	6 507	12 660	20 229	7 050	13 179	29	11	18
28 280	150	19	28 111	20 130	10 046	5 303	4 781	1 949	928	1 021	69	27	42
292	3	—	289	106	80	20	6	—	—	—	12	5	7
403	12	—	391	248	103	49	96	160	71	89	—	—	—
27 585	135	19	27 431	19 776	9 863	5 234	4 679	1 789	857	932	57	22	35
32 283	193	62	32 028	33 807	17 929	7 997	7 881	1 512	524	988	66	21	45
294	1	—	293	162	94	38	30	1	1	—	23	5	18
947	24	37	886	951	510	222	219	491	163	328	2	2	—
31 042	168	25	30 849	32 694	17 325	7 737	7 632	1 020	360	660	41	14	27

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty		K o n i e					B y d ł o					
		Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
									Razem	Byczki i wolce	Jalowizna	Krowy
Garwolin .	. og.	20 103	811	1 343	1 274	16 675	46 820	3 935	7 760	308	4 680	2 772
	m.	332	8	3	8	313	624	58	27	3	6	18
	w. g.	1 416	78	147	61	1 130	2 181	279	504	47	358	99
	m. g.	18 355	725	1 193	1 205	15 232	44 015	3 598	7 229	258	4 316	2 655
Hrubieszów .	. og.	27 458	1 070	2 428	1 695	22 265	38 478	4 120	6 444	262	4 177	2 005
	m.	1 051	22	42	31	956	1 257	88	135	5	90	40
	w. g.	3 178	160	299	191	2 528	2 336	320	835	78	596	161
	m. g.	23 229	888	2 087	1 473	18 781	34 885	3 712	5 474	179	3 491	1 804
Janów .	. og.	20 179	777	1 699	1 688	16 015	50 218	6 741	9 116	383	5 028	3 705
	m.	792	17	28	22	725	1 748	154	257	6	138	113
	w. g.	1 404	105	194	90	1 015	1 186	163	387	22	241	124
	m. g.	17 983	655	1 477	1 576	14 275	47 284	6 424	8 472	355	4 649	3 468
Krasnystaw .	. og.	23 702	1 000	2 517	2 008	18 177	44 752	5 090	7 468	343	4 232	2 893
	m.	963	29	81	76	777	1 426	113	185	3	124	58
	w. g.	3 149	230	394	180	2 345	2 398	336	692	42	498	152
	m. g.	19 590	741	2 042	1 752	15 055	40 928	4 641	6 591	298	3 610	2 683
Lubartów .	. og.	14 851	468	1 071	873	12 439	30 652	3 027	5 042	247	2 946	1 849
	m.	406	10	13	10	373	617	45	75	4	50	21
	w. g.	1 137	84	208	52	793	1 227	134	360	30	231	99
	m. g.	13 308	374	850	811	11 273	28 808	2 848	4 607	213	2 665	1 729
Lublin (m.-v.) .	. og.	939	5	12	59	863	994	52	203	3	37	163
Lublin .	. og.	23 447	1 028	2 080	1 695	18 644	56 564	6 024	8 829	411	5 580	2 838
	m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	w. g.	3 972	280	485	192	3 015	4 105	451	931	73	709	149
	m. g.	19 475	748	1 595	1 503	15 629	52 459	5 573	7 898	338	4 871	2 689
Łuków .	. og.	18 366	480	1 107	882	15 897	38 308	2 909	6 348	296	4 905	1 147
	m.	692	4	28	21	639	1 093	43	127	10	63	54
	w. g.	1 367	82	144	72	1 069	1 695	220	470	36	372	62
	m. g.	16 307	394	935	789	14 189	35 520	2 646	5 751	250	4 470	1 031
Puławy .	. og.	18 667	610	1 223	1 153	15 681	41 676	4 283	6 307	299	3 840	2 168
	m.	321	3	1	10	307	588	50	58	5	51	2
	w. g.	2 276	152	290	141	1 693	1 782	235	396	24	289	83
	m. g.	16 070	455	932	1 002	13 681	39 306	3 998	5 853	270	3 500	2 083
Radzyń .	. og.	17 313	518	1 252	883	14 660	28 777	2 475	5 820	332	3 032	2 456
	m.	1 081	16	22	7	1 036	1 351	91	151	13	128	10
	w. g.	1 681	108	201	127	1 245	1 945	272	531	48	344	139
	m. g.	14 551	394	1 029	749	12 379	25 481	2 112	5 138	271	2 560	2 307
Siedlce .	. og.	22 908	770	1 609	1 448	19 081	41 883	3 594	8 726	606	5 400	2 720
	m.	1 051	20	25	64	942	1 240	76	379	19	134	226
	w. g.	1 401	66	134	85	1 116	2 250	252	649	33	459	157
	m. g.	20 456	684	1 450	1 299	17 023	38 343	3 266	7 698	554	4 807	2 337
Sokolów .	. og.	14 111	534	1 185	1 079	11 313	30 448	3 201	5 709	570	3 242	1 897
	m.	387	5	6	4	372	609	45	47	7	36	4
	w. g.	1 154	71	110	40	933	1 650	201	427	27	317	83
	m. g.	12 570	458	1 069	1 035	10 008	28 189	2 955	5 235	536	2 889	1 810
Tomaszów .	. og.	21 223	581	1 333	1 313	17 996	34 748	3 784	5 197	221	3 308	1 668
	m.	340	1	16	10	313	527	5	58	—	57	1
	w. g.	2 290	139	283	133	1 735	2 747	320	678	62	377	239
	m. g.	18 593	441	1 034	1 170	15 948	31 474	3 459	4 461	159	2 874	1 428
Węgrów .	. og.	13 085	399	919	713	11 054	32 079	3 150	6 047	410	3 533	2 104
	m.	474	9	9	38	418	730	23	80	8	59	13
	w. g.	1 228	74	118	45	991	1 730	248	410	52	295	63
	m. g.	11 383	316	792	630	9 645	29 619	2 879	5 557	350	3 179	2 028
Włodawa .	. og.	21 985	638	1 362	1 096	18 889	43 289	3 245	8 585	459	6 049	2 077
	m.	1 574	14	38	73	1 449	2 666	138	444	11	267	166
	w. g.	802	53	59	34	656	936	80	266	21	191	54
	m. g.	19 609	571	1 265	989	16 784	39 687	3 027	7 875	427	5 591	1 857
Zamość .	. og.	23 560	912	1 615	1 719	19 314	39 231	3 894	7 383	229	3 982	3 172
	m.	1 080	29	47	41	963	1 454	105	133	11	98	24
	w. g.	2 025	140	234	108	1 543	2 255	285	580	47	353	180
	m. g.	20 455	743	1 334	1 570	16 808	35 522	3 504	6 670	171	3 531	2 968

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukon- czonych	10 mie- sięcy istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne istarsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
35 125	239	22	34 864	46 419	20 064	11 386	14 969	2 543	1 105	1 438	231	97	134
539	1	—	538	715	291	231	193	6	6	—	12	5	7
1 398	44	—	1 354	854	479	148	227	138	38	100	—	—	—
33 188	194	22	32 972	44 850	19 294	11 007	14 549	2 399	1 061	1 338	219	92	127
27 914	180	64	27 670	30 583	16 191	7 607	6 785	2 393	748	1 645	39	22	17
1 034	4	—	1 030	852	366	158	328	7	—	7	4	2	2
1 181	45	22	1 114	890	401	156	333	1 380	352	1 028	—	—	—
25 690	131	42	25 526	28 841	15 424	7 293	6 124	1 006	396	610	35	20	15
34 361	190	21	34 150	34 854	17 102	9 963	7 789	2 115	853	1 262	130	58	72
1 337	4	—	1 333	1 369	954	237	178	6	3	3	48	19	29
636	27	2	607	644	288	160	196	1 169	431	738	2	1	1
32 388	159	19	32 210	32 841	15 860	9 566	7 415	940	419	521	80	38	42
32 194	170	7	32 017	32 450	18 201	7 514	6 735	1 160	312	848	82	36	46
1 128	5	—	1 123	808	374	277	157	—	—	—	8	3	5
1 370	53	2	1 315	1 133	565	190	378	1 112	288	824	2	1	1
29 696	112	5	29 579	30 509	17 262	7 047	6 200	48	24	24	72	32	40
22 583	130	26	22 427	36 157	19 052	9 113	7 992	724	281	443	83	45	38
497	1	—	496	1 439	783	351	305	5	2	3	26	10	16
733	24	24	685	1 112	569	270	273	585	205	380	2	2	—
21 353	105	2	21 246	33 606	17 700	8 492	7 414	134	74	60	55	33	22
739	4	—	735	1 458	1 019	224	215	32	7	25	107	55	52
41 711	281	186	41 244	48 163	25 805	10 806	11 552	3 948	1 131	2 817	38	26	12
2 723	87	181	2 455	1 959	1 067	303	589	3 796	1 058	2 738	1	—	1
38 988	194	5	38 789	46 204	24 738	10 503	10 963	152	73	79	37	26	11
29 051	176	31	28 844	40 107	18 427	9 507	12 173	5 074	2 162	2 912	99	34	65
923	3	—	920	1 502	849	231	422	8	4	4	63	23	40
1 005	30	27	948	1 087	537	271	279	532	138	394	—	—	—
27 123	143	4	26 976	37 518	17 041	9 005	11 472	4 534	2 020	2 514	36	11	25
31 086	135	1	30 950	42 648	20 988	11 329	10 381	1 533	510	1 023	179	65	114
480	1	—	479	423	217	124	82	1	—	1	64	21	43
1 151	34	—	1 117	1 578	747	401	430	1 311	412	899	2	—	2
29 455	100	1	29 354	40 647	20 024	10 804	9 819	221	98	123	113	44	69
20 482	162	36	20 284	32 294	14 304	6 801	11 189	5 052	1 719	3 333	28	16	12
1 109	9	1	1 099	1 408	590	405	413	159	74	85	6	6	—
1 142	31	27	1 084	1 011	476	249	286	1 117	290	827	7	3	4
18 231	122	8	18 101	29 875	13 238	6 147	10 490	3 776	1 355	2 421	15	7	8
29 563	209	20	29 334	37 542	16 780	7 969	12 793	12 378	4 817	7 561	211	93	118
835	8	—	827	1 875	1 120	474	281	15	6	9	156	65	91
1 349	37	1	1 311	851	358	159	334	355	161	194	4	3	1
27 379	164	19	27 196	34 816	15 302	7 336	12 178	12 008	4 650	7 358	51	25	26
21 538	150	32	21 356	22 377	8 780	5 464	8 133	4 058	1 832	2 226	63	30	33
517	7	—	510	600	199	217	184	16	2	14	17	6	11
1 022	28	—	994	521	235	104	182	197	102	95	—	—	—
19 999	115	32	19 852	21 256	8 346	5 143	7 767	3 845	1 728	2 117	46	24	22
25 767	151	153	25 463	22 147	13 167	5 355	3 625	896	309	587	122	45	77
464	1	—	463	356	246	42	68	—	—	—	23	9	14
1 749	38	88	1 623	1 283	721	189	373	661	196	465	3	—	3
23 554	112	65	23 377	20 508	12 200	5 124	3 184	235	113	122	96	36	60
22 882	194	42	22 646	18 644	8 188	4 162	6 294	1 125	328	797	41	24	17
627	—	—	627	332	173	55	104	15	6	9	16	9	7
1 072	35	36	1 001	516	326	51	139	65	19	46	—	—	—
21 183	159	6	21 018	17 796	7 689	4 056	6 051	1 045	303	742	25	15	10
31 459	233	274	30 952	37 213	15 710	10 693	10 810	6 274	2 248	4 026	132	58	74
2 084	12	—	2 072	2 117	705	711	701	14	6	8	94	39	55
590	12	—	578	528	261	80	187	486	199	287	—	—	—
28 785	209	274	28 302	34 568	14 744	9 902	9 922	5 774	2 043	3 731	38	19	19
27 954	208	1	27 745	25 539	12 925	7 592	5 022	790	222	568	134	46	88
1 216	7	—	1 209	1 273	603	290	380	—	—	—	11	6	5
1 390	48	—	1 342	941	447	192	302	783	221	562	3	—	3
25 348	153	1	25 194	23 325	11 875	7 110	4 340	7	1	6	120	40	80

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty	K o n i e					B y d ł o						
	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych				
								Razem	Byczki i wolce	Jalowizna	Krowy	
Woj. białostockie —												
Augustów	. og.	14 340	730	1 290	1 039	11 281	25 513	3 139	4 478	559	2 800	1 119
	m.	889	13	67	131	678	1 203	103	141	9	124	8
	w. g.	590	29	44	32	485	1 100	134	256	34	151	71
	m. g.	12 861	688	1 179	876	10 118	23 210	2 902	4 081	516	2 525	1 040
Białystok (m.-v.)	. og.	1 043	5	4	19	1 015	1 165	63	50	15	23	12
Białystok	. og.	27 421	848	1 991	1 659	22 923	47 939	3 950	8 138	739	4 962	2 437
	m.	2 477	40	64	137	2 236	4 090	261	561	49	317	195
	w. g.	706	22	49	56	579	1 690	170	279	42	162	75
	m. g.	24 238	786	1 878	1 466	20 108	42 159	3 519	7 298	648	4 483	2 167
Bielsk	. og.	41 844	1 228	3 457	3 111	34 048	68 648	5 099	15 965	1 675	10 265	4 025
	m.	2 431	45	105	177	2 104	3 922	281	525	25	339	161
	w. g.	1 278	68	115	92	1 003	2 256	222	552	44	329	179
	m. g.	38 135	1 115	3 235	2 842	30 941	62 470	4 596	14 888	1 606	9 597	3 685
Grodno	. og.	34 111	1 621	4 119	2 979	25 392	52 336	5 291	9 826	780	5 202	3 844
	m.	1 008	20	38	14	936	1 144	60	78	5	44	29
	w. g.	1 843	104	182	133	1 424	3 271	353	727	77	433	217
	m. g.	31 260	1 497	3 899	2 832	23 032	47 921	4 878	9 021	698	4 725	3 598
Łomża	. og.	31 777	1 153	2 094	2 681	25 849	57 999	6 024	14 454	1 243	7 883	5 328
	m.	1 681	17	34	42	1 588	2 001	77	205	26	158	111
	w. g.	1 359	68	112	100	1 079	2 475	280	600	100	358	142
	m. g.	28 737	1 068	1 948	2 539	23 182	53 523	5 667	13 559	1 117	7 367	5 075
Ostrołęka	. og.	20 717	909	1 804	2 364	15 640	47 282	5 851	11 360	1 289	5 836	4 235
	m.	529	17	29	22	461	1 193	106	312	18	115	179
	w. g.	563	29	65	29	440	835	90	152	10	108	34
	m. g.	19 625	863	1 710	2 313	14 739	45 254	5 655	10 896	1 261	5 613	4 022
Ostrów	. og.	14 191	589	897	1 342	11 363	30 786	3 722	6 080	564	3 918	1 598
	m.	1 046	21	16	45	964	1 742	236	165	16	115	34
	w. g.	709	49	64	56	540	1 300	150	377	54	243	80
	m. g.	12 436	519	817	1 241	9 859	27 744	3 336	5 538	494	3 560	1 484
Sokółka	. og.	24 186	1 692	3 350	2 208	16 936	37 618	4 659	7 960	811	4 716	2 433
	m.	1 630	81	143	78	1 328	2 745	286	395	16	325	54
	w. g.	497	17	64	22	394	1 178	153	260	33	158	69
	m. g.	22 059	1 594	3 143	2 108	15 214	33 695	4 220	7 305	762	4 233	2 310
Suwałki	. og.	21 633	1 134	1 565	1 589	17 345	32 149	4 919	5 160	697	3 839	624
	m.	618	5	5	25	583	560	22	15	—	14	1
	w. g.	554	40	44	72	398	953	143	218	28	150	40
	m. g.	20 461	1 089	1 516	1 492	16 364	30 636	4 754	4 927	669	3 675	583
Szczuczyn	. og.	13 640	612	1 295	951	10 782	21 937	2 399	5 424	803	3 329	1 292
	m.	794	17	45	26	706	1 049	95	102	23	45	34
	w. g.	1 060	62	124	79	795	1 560	192	440	49	294	97
	m. g.	11 786	533	1 126	846	9 281	19 328	2 112	4 882	731	2 990	1 161
Wółkowysk	. og.	28 561	907	2 814	2 025	22 815	53 744	4 737	10 852	779	5 908	4 165
	m.	365	8	2	67	288	864	43	58	1	24	33
	w. g.	1 910	82	189	108	1 531	2 880	354	730	65	415	259
	m. g.	26 286	817	2 623	1 850	20 996	50 000	4 340	10 055	713	5 469	3 873
Wysokie Mazow.	. og.	17 115	566	1 203	1 187	14 159	34 208	3 371	7 220	682	4 415	2 123
	m.	786	17	15	18	736	1 276	111	112	9	73	30
	w. g.	1 100	58	114	63	865	1 806	203	350	52	185	113
	m. g.	15 229	491	1 074	1 106	12 558	31 126	3 057	6 758	621	4 157	1 980
Woj. wileńskie —												
Brasław	. og.	28 737	850	1 681	1 300	24 906	61 085	7 328	12 773	1 775	8 477	2 521
	m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	w. g.	2 054	114	200	144	1 506	4 971	756	1 241	261	745	235
	m. g.	26 683	736	1 481	1 156	23 310	56 114	6 572	11 532	1 514	7 732	2 286
Dzisna	. og.	31 877	881	2 047	1 656	27 293	68 461	7 822	14 108	2 190	10 021	1 897
	m.	609	3	2	2	602	1 173	30	83	3	61	19
	w. g.	3 321	177	337	219	2 588	7 991	999	1 896	334	1 201	361
	m. g.	27 947	701	1 708	1 435	24 103	59 297	6 793	12 129	1 853	8 759	1 517
Mołodeczno	. og.	14 712	453	1 187	891	12 181	32 002	3 793	5 742	835	3 977	930
	m.	624	1	16	27	580	1 568	93	121	11	89	21
	w. g.	1 608	75	156	113	1 264	3 170	442	726	153	406	167
	m. g.	12 480	377	1 015	751	10 337	27 264	3 258	4 895	671	3 482	742

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze
Razem	Ruhaje	Woly	Krowy										
Dép. de Białystok													
17 896	125	19	17 752	23 682	9 442	5 057	9 183	15 870	7 720	8 150	11	1	10
959	5	—	954	1 222	542	273	407	221	80	141	8	—	8
710	19	8	683	590	269	93	228	229	116	113	2	—	2
16 227	101	11	16 115	21 870	8 631	4 691	8 548	15 420	7 524	7 896	1	1	—
1 052	1	—	1 051	1 896	1 420	338	138	274	124	150	157	72	85
35 851	176	120	35 555	30 138	10 558	5 942	13 638	24 663	11 362	13 301	53	27	26
3 268	19	12	3 237	2 607	1 081	505	1 021	1 175	541	634	21	14	7
1 241	21	27	1 193	587	217	124	246	342	160	182	—	—	—
31 342	136	81	31 125	26 944	9 260	5 313	12 371	23 146	10 661	12 485	32	13	19
47 584	377	288	46 919	45 029	15 111	10 336	19 582	81 540	36 638	44 902	96	44	52
3 116	37	3	3 076	3 027	1 107	846	1 074	1 400	481	919	35	16	19
1 482	35	26	1 421	1 096	491	219	386	738	341	397	4	2	2
42 986	305	259	42 422	40 906	13 513	9 271	18 122	79 402	35 816	43 586	57	26	31
37 219	317	39	36 863	31 902	10 376	8 889	12 637	54 145	26 225	27 920	102	39	63
1 006	3	—	1 003	973	530	112	331	425	197	228	42	15	27
2 191	72	1	2 118	1 561	647	288	626	1 424	635	789	—	—	—
34 022	242	38	33 742	29 368	9 199	8 489	11 680	52 296	25 393	26 903	60	24	36
37 521	231	152	37 138	35 091	12 834	8 809	13 448	12 063	4 599	7 464	45	20	25
1 629	3	—	1 626	1 230	515	323	392	411	202	209	41	18	23
1 595	44	83	1 468	1 119	479	265	375	2 424	674	1 750	—	—	—
34 297	184	69	34 044	32 742	11 840	8 221	12 681	9 228	3 723	5 505	4	2	2
30 071	231	72	29 768	23 214	9 732	4 935	8 547	9 008	4 104	4 904	26	17	9
775	2	—	773	305	109	33	163	647	269	378	1	1	—
593	20	—	573	424	232	75	117	48	20	28	—	—	—
28 703	209	72	28 422	22 485	9 391	4 827	8 267	8 313	3 815	4 498	25	16	9
20 984	109	36	20 839	20 834	9 362	4 509	6 963	4 951	2 041	2 910	23	12	11
1 341	2	3	1 336	1 130	396	531	203	79	23	56	17	8	9
773	25	6	742	625	272	92	261	687	256	431	2	2	—
18 870	82	27	18 761	19 079	8 694	3 886	6 499	4 185	1 762	2 423	4	2	2
24 999	192	29	24 778	26 838	10 940	6 252	9 646	45 837	23 566	22 271	8	3	5
2 064	14	—	2 050	1 649	642	468	539	2 739	1 266	1 473	6	1	5
765	16	2	747	522	239	111	172	371	181	190	—	—	—
22 170	162	27	21 981	24 667	10 059	5 673	8 935	42 727	22 119	20 608	2	2	—
22 070	107	8	21 955	33 073	14 314	7 487	11 272	19 941	10 239	9 702	70	32	38
523	1	5	517	1 302	638	408	256	75	38	37	40	17	23
592	21	—	571	665	278	197	190	493	254	239	—	—	—
20 955	85	3	20 867	31 106	13 398	6 882	10 826	19 373	9 947	9 426	30	15	15
14 114	108	112	13 894	12 675	5 080	3 747	3 848	5 040	2 110	2 930	5	2	3
852	3	—	849	985	341	185	459	64	30	34	2	1	1
928	34	61	833	705	320	182	203	979	330	649	—	—	—
12 334	71	51	12 212	10 985	4 419	3 380	3 186	3 997	1 750	2 247	3	1	2
38 155	211	32	37 912	30 661	8 937	7 005	14 719	64 810	27 613	37 197	62	25	37
763	9	4	750	395	122	82	191	286	105	181	12	4	8
1 787	52	—	1 735	1 719	698	407	614	847	305	542	6	—	6
35 605	150	28	35 427	28 547	8 117	6 516	13 914	63 677	27 203	36 474	44	21	23
23 617	146	248	23 223	17 188	5 853	4 243	7 092	3 278	1 193	2 085	20	10	10
1 053	2	—	1 051	893	340	132	421	424	92	332	16	7	9
1 253	20	28	1 205	575	211	175	189	192	109	83	2	2	—
21 311	124	220	20 967	15 720	5 302	3 936	6 482	2 662	992	1 670	2	1	1
Dép. de Wilno													
40 984	464	95	40 425	37 843	13 590	11 220	13 033	81 056	45 248	35 808	413	160	253
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 974	113	15	2 846	2 119	772	523	824	4 803	2 704	2 099	24	7	17
38 010	351	80	37 570	35 724	12 818	10 697	12 209	76 253	42 544	33 709	389	153	236
46 531	791	16	45 724	48 681	16 690	14 835	17 156	91 279	49 036	42 243	626	250	376
1 060	—	—	1 060	724	290	115	319	127	48	79	90	11	79
5 096	235	5	4 856	3 456	1 195	887	1 374	6 078	3 298	2 780	73	29	44
40 375	556	11	39 808	44 501	15 205	13 833	15 463	85 074	45 690	39 384	463	210	253
22 467	196	82	22 189	24 410	8 268	6 153	9 989	31 157	16 479	14 678	96	31	65
1 354	4	1	1 349	1 028	258	246	524	36	9	27	42	9	33
2 002	82	69	1 851	1 713	670	359	684	1 785	969	816	13	5	8
19 111	110	12	18 989	21 669	7 340	5 548	8 781	29 336	15 501	13 835	41	17	24

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty	K o n i e					B y d ł o					
	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
								Razem	Byczki i wolce	Jalowizna	Krowy
Oszmiana	og. 19 234	895	2 356	1 574	14 409	41 684	5 561	7 829	1 497	4 730	1 602
	m. 579	12	53	29	485	1 178	105	135	27	81	27
	w. g. 1 684	99	190	128	1 267	3 433	519	841	220	429	192
	m. g. 16 971	784	2 113	1 417	12 657	37 073	4 937	6 853	1 250	4 220	1 383
Postawy	og. 22 629	801	1 486	908	19 434	43 799	4 550	8 555	1 082	6 083	1 390
	m. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	w. g. 1 263	65	119	83	996	2 885	414	606	113	344	149
	m. g. 21 366	736	1 367	825	18 438	40 914	4 136	7 949	969	5 739	1 241
Święciany	og. 26 401	830	2 243	1 164	22 164	51 108	5 220	8 538	1 452	5 046	2 040
	m. 280	—	4	9	267	490	16	28	1	9	18
	w. g. 1 877	92	188	122	1 475	3 529	429	858	201	414	243
	m. g. 24 244	738	2 051	1 033	20 422	47 089	4 775	7 652	1 250	4 623	1 779
Wilejka	og. 22 309	487	1 144	1 023	19 655	51 409	6 378	9 927	1 354	6 688	1 885
	m. 194	—	—	1	193	499	24	15	2	6	7
	w. g. 1 449	50	111	98	1 190	3 126	420	775	138	482	155
	m. g. 20 666	437	1 033	924	18 272	47 784	5 934	9 137	1 214	6 200	1 723
Wilno (m.-v.)	og. 597	4	9	13	571	1 079	62	97	7	20	70
Wilno-Troki	og. 35 700	939	2 079	2 164	30 518	77 651	8 894	11 987	2 036	6 068	3 883
	m. 231	—	—	9	222	580	87	62	10	42	10
	w. g. 4 085	214	333	295	3 243	8 729	1 044	1 836	323	915	598
	m. g. 31 384	725	1 746	1 860	27 053	68 342	7 763	10 089	1 703	5 111	3 275
Woj. nowogródzkie —											
Baranowicze	og. 24 175	706	2 235	1 671	19 563	48 352	4 318	8 221	549	5 018	2 654
	m. 539	6	13	8	512	875	44	39	—	37	2
	w. g. 1 466	43	100	98	1 225	3 706	299	629	65	389	175
	m. g. 22 170	657	2 122	1 565	17 826	43 771	3 975	7 553	484	4 592	2 477
Lida	og. 32 484	1 013	3 368	3 016	25 087	67 337	7 665	14 556	1 652	7 755	5 149
	m. 313	2	7	10	294	255	17	19	1	12	6
	w. g. 2 111	76	184	146	1 705	5 300	605	1 205	210	613	382
	m. g. 30 060	935	3 177	2 860	23 088	61 782	7 043	13 332	1 441	7 130	4 761
Nieśwież	og. 20 081	736	2 410	1 642	15 293	40 645	6 121	7 810	586	4 859	2 365
	m. 661	19	37	17	588	1 057	119	133	7	72	54
	w. g. 1 331	56	109	73	1 093	2 788	252	501	53	375	73
	m. g. 18 089	661	2 264	1 552	13 612	36 800	5 750	7 176	526	4 412	2 238
Nowogródek	og. 25 487	1 146	3 037	2 593	18 711	51 502	6 357	10 574	1 018	5 557	3 999
	m. 362	11	6	14	331	873	89	75	19	22	34
	w. g. 1 413	48	113	101	1 151	3 434	328	607	81	369	157
	m. g. 23 712	1 087	2 918	2 478	17 229	47 195	5 940	9 892	918	5 166	3 808
Słonim	og. 22 100	930	2 177	1 857	17 136	43 569	4 014	10 158	768	5 322	4 068
	m. 318	5	11	8	294	543	26	32	1	16	15
	w. g. 1 032	38	96	62	836	2 011	188	443	53	227	163
	m. g. 20 750	887	2 070	1 787	16 006	41 015	3 800	9 683	714	5 079	3 890
Stolpce	og. 15 725	666	1 450	1 062	12 547	33 866	4 711	6 298	721	4 261	1 316
	m. 186	1	—	6	179	337	21	38	2	13	23
	w. g. 745	28	52	43	622	2 010	221	394	54	254	86
	m. g. 14 794	637	1 398	1 013	11 746	31 519	4 469	5 866	665	3 994	1 207
Szczuczyn	og. 18 663	707	2 005	1 993	13 958	37 130	3 711	8 957	636	4 246	4 075
	m. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	w. g. 1 475	98	159	95	1 123	3 186	418	745	87	373	285
	m. g. 17 188	609	1 846	1 898	12 835	33 944	3 293	8 212	549	3 873	3 790
Woločyn	og. 19 012	461	1 417	1 367	15 767	41 604	5 941	8 462	875	5 032	2 555
	m. 548	34	10	43	461	1 179	257	237	24	109	104
	w. g. 931	48	74	72	737	1 894	288	406	72	227	107
	m. g. 17 533	379	1 333	1 252	14 569	38 531	5 396	7 819	779	4 696	2 344
Woj. poleskie —											
Brześć n/Bugiem	og. 31 525	1 058	2 336	1 524	26 607	68 764	6 710	14 440	2 103	8 455	3 882
	m. 608	1	1	12	594	748	35	83	—	22	61
	w. g. 964	47	95	48	774	2 111	247	518	48	273	197
	m. g. 29 953	1 010	2 240	1 464	25 239	65 905	6 428	13 839	2 055	8 160	3 624
Drohiczyn	og. 15 306	419	1 132	931	12 824	42 109	2 995	7 726	1 336	5 036	1 354
	m. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	w. g. 496	16	32	22	426	1 658	165	390	85	231	74
	m. g. 14 810	403	1 100	909	12 398	40 451	2 830	7 336	1 251	4 805	1 280

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
28 294	305	79	27 910	26 453	9 892	6 692	9 869	40 632	22 590	18 042	97	40	57
938	3	2	933	709	195	120	394	606	344	262	39	12	27
2 073	72	13	1 988	1 708	652	372	684	2 442	1 369	1 073	10	6	4
25 283	230	64	24 989	24 036	9 045	6 200	8 791	37 584	20 877	16 707	48	22	26
30 694	308	33	30 353	28 016	10 033	8 579	9 404	57 222	29 297	27 925	276	115	161
1 865	63	6	1 796	1 237	401	303	533	1 776	902	874	22	11	11
28 829	245	27	28 557	26 779	9 632	8 276	8 871	55 446	28 395	27 051	254	104	150
37 550	312	80	36 958	25 930	9 726	6 669	9 535	59 287	32 658	26 629	342	103	239
446	5	—	441	212	53	73	86	115	51	64	51	25	26
2 242	72	18	2 152	1 424	555	320	549	2 751	1 505	1 246	29	13	16
34 662	235	62	34 365	24 294	9 118	6 276	8 900	56 421	31 102	25 319	262	65	197
35 104	455	162	34 487	39 599	13 923	10 887	14 789	37 573	18 691	18 882	165	64	101
460	1	—	459	206	67	55	84	23	5	18	19	2	17
1 931	82	30	1 819	1 535	526	426	583	1 289	628	661	2	—	2
32 713	372	132	32 209	37 858	13 330	10 406	14 122	36 261	18 058	18 203	144	62	82
920	4	—	916	326	112	90	124	15	9	6	23	8	15
56 770	675	153	55 942	55 897	20 162	14 535	21 190	59 712	33 282	26 430	275	137	138
431	13	2	416	690	311	208	180	106	66	40	50	31	19
5 849	200	31	5 618	5 062	2 130	1 136	1 796	4 398	2 386	2 012	57	26	31
50 490	462	120	49 908	50 126	17 721	13 191	19 214	55 208	30 830	24 378	168	80	88

Dép. de Nowogródek

35 813	276	74	35 463	23 670	8 023	5 752	9 895	24 953	9 460	15 493	248	95	153
792	—	—	792	550	243	55	252	176	79	97	133	47	86
2 778	66	5	2 707	1 132	362	272	498	650	273	377	18	7	11
32 243	210	69	31 964	21 988	7 418	5 425	9 145	24 127	9 108	15 019	97	41	56
45 116	515	88	44 513	33 930	11 417	7 332	15 181	58 009	30 366	27 643	83	25	58
219	3	—	216	104	43	28	33	25	15	10	3	—	3
3 490	159	14	3 317	1 959	712	434	813	2 621	1 372	1 249	—	—	—
41 407	353	74	40 980	31 867	10 662	6 870	14 335	55 363	28 979	26 384	80	25	55
26 714	182	4	26 528	30 612	13 831	7 262	9 519	35 027	16 970	18 057	128	38	90
805	8	—	797	904	397	172	335	281	155	126	47	18	29
2 035	45	—	1 990	1 316	535	339	442	507	209	298	—	—	—
23 874	129	4	23 741	28 302	12 899	6 751	8 742	34 239	16 606	17 633	81	20	61
34 571	217	22	34 332	31 818	10 676	9 908	11 234	36 574	17 546	19 028	73	30	43
709	4	—	705	462	199	93	170	76	39	37	8	1	7
2 499	58	4	2 437	1 351	483	281	587	708	326	382	—	—	—
31 363	155	18	31 190	30 005	9 904	9 534	10 477	35 790	17 181	18 609	65	29	36
29 397	342	109	28 946	26 644	8 614	6 756	11 274	52 783	23 585	29 198	140	55	85
485	—	—	485	204	92	49	63	20	11	9	37	17	20
1 380	37	1	1 342	925	335	252	338	686	267	419	1	—	1
27 532	305	108	27 119	25 515	8 187	6 455	10 873	52 077	23 307	28 770	102	38	64
22 857	168	33	22 656	26 761	10 291	6 906	9 564	29 290	14 461	14 829	51	30	21
278	—	—	278	375	166	135	74	—	—	—	15	7	8
1 395	33	20	1 342	1 022	410	313	299	615	335	280	—	—	—
21 184	135	13	21 036	25 364	9 715	6 458	9 191	28 675	14 126	14 549	36	23	13
24 462	194	40	24 228	13 333	4 608	3 515	5 210	33 314	16 088	17 226	19	4	15
2 023	62	9	1 952	929	441	171	317	982	488	494	—	—	—
22 439	132	31	22 276	12 404	4 167	3 344	4 893	32 332	15 600	16 732	19	4	15
27 201	228	52	26 921	33 984	11 978	9 906	12 100	33 238	17 050	16 188	50	26	24
685	7	—	678	2 593	1 198	671	724	415	257	158	2	—	2
1 200	44	29	1 127	1 039	404	236	399	1 052	561	491	1	—	1
25 316	177	23	25 116	30 352	10 376	8 999	10 977	31 771	16 232	15 539	47	26	21

Dip de Polesie.

47 614	516	1 679	45 419	38 428	14 190	7 692	16 546	68 603	26 488	42 115	302	143	159
630	—	1	629	593	383	116	94	15	5	10	190	98	92
1 346	40	26	1 280	860	392	160	308	286	92	194	5	—	5
45 638	476	1 652	43 510	36 966	13 415	7 407	16 144	68 302	26 391	41 911	107	45	62
31 388	333	812	30 243	24 377	9 263	4 203	10 911	38 491	16 123	22 368	89	23	66
1 103	30	39	1 034	474	181	94	199	352	133	219	4	2	2
30 285	303	773	29 209	23 903	9 082	4 109	10 712	38 139	15 990	22 149	85	21	64

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty		K o n i e					B y d ł o						
		Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych				
									Razem	Byczki i wolee	Jalowizna	Krowy	
Kamień Kosz.	. og.	12 890	232	653	538	11 467	49 668	5 645	12 821	3 413	6 010	3 398	
	m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	w. g.	326	15	38	17	256	812	85	261	57	116	88	
	m. g.	12 564	217	615	521	11 211	48 856	5 560	12 560	3 356	5 894	3 310	
Kobryń	. og.	18 606	678	1 789	1 075	15 064	63 574	6 930	14 512	3 615	8 155	2 742	
	m.	272	3	11	8	250	559	34	50	2	37	11	
	w. g.	1 031	35	76	43	877	3 603	355	650	191	365	94	
	m. g.	17 303	640	1 702	1 024	13 937	59 412	6 541	13 812	3 422	7 753	2 637	
Kosów	. og.	13 566	346	843	615	11 762	32 139	2 521	6 229	601	4 259	1 369	
	m.	369	7	4	7	351	905	82	142	4	39	99	
	w. g.	286	15	20	17	234	707	89	187	29	107	51	
	m. g.	12 911	324	819	591	11 177	30 527	2 350	5 900	568	4 113	1 219	
Łuniniec	. og.	17 116	354	845	854	15 063	51 397	7 519	11 586	2 414	6 756	2 416	
	m.	453	14	7	6	426	1 275	44	40	7	29	4	
	w. g.	250	7	14	19	210	1 038	120	223	40	135	48	
	m. g.	16 413	333	824	829	14 427	49 084	7 355	11 323	2 367	6 592	2 364	
Pińsk	. og.	26 310	645	1 187	1 236	23 242	73 258	8 426	14 784	2 657	8 580	3 547	
	m.	831	12	18	22	779	1 560	92	138	10	100	28	
	w. g.	1 151	45	79	54	973	4 003	422	989	162	599	228	
	m. g.	24 328	588	1 090	1 160	21 490	67 695	7 912	13 657	2 485	7 881	3 291	
Prużana	. og.	18 625	656	1 782	1 002	15 185	39 459	3 025	9 018	474	5 611	2 933	
	m.	959	22	27	42	868	1 962	120	200	5	173	22	
	w. g.	579	32	42	38	467	1 544	131	295	40	193	62	
	m. g.	17 087	602	1 713	922	13 850	35 953	2 774	8 523	429	5 245	2 849	
Stolin	. og.	18 677	513	768	860	16 536	57 931	10 563	11 547	3 672	5 584	2 291	
	m.	1 419	23	47	46	1 303	2 775	292	291	17	260	14	
	w. g.	428	13	36	25	354	1 189	202	378	69	173	136	
	m. g.	16 830	477	685	789	14 879	53 967	10 069	10 878	3 586	5 151	2 141	
Woj. wołyńskie —													
Dubno	. og.	52 317	2 013	4 287	3 862	42 155	71 357	9 671	16 828	1 079	9 579	6 170	
	m.	503	—	2	6	495	449	18	29	1	20	8	
	w. g.	1 497	79	149	87	1 182	1 750	278	581	108	397	76	
	m. g.	50 317	1 934	4 136	3 769	40 478	69 158	9 375	16 218	970	9 162	6 086	
Horochów	. og.	29 950	1 072	2 061	1 952	24 865	35 192	3 811	7 370	367	3 990	3 013	
	m.	643	17	3	—	623	1 128	138	141	12	56	73	
	w. g.	1 404	100	117	58	1 129	1 271	195	448	55	260	133	
	m. g.	27 903	955	1 941	1 894	23 113	32 793	3 478	6 781	300	3 674	2 807	
Kostopol	. og.	21 874	459	1 362	1 597	18 456	71 354	14 760	12 686	3 688	6 828	2 170	
	m.	243	6	6	6	225	569	20	14	4	6	4	
	w. g.	371	15	50	18	288	569	106	143	24	105	14	
	m. g.	21 260	438	1 306	1 573	17 943	70 216	14 634	12 529	3 660	6 717	2 152	
Kowel	. og.	45 599	882	2 310	2 375	40 032	96 147	10 000	17 279	3 081	10 347	3 851	
	m.	948	2	4	2	940	1 825	63	116	3	113	—	
	w. g.	844	27	81	47	689	1 413	191	346	56	213	77	
	m. g.	43 807	853	2 225	2 326	38 403	92 909	9 746	16 817	3 022	10 021	3 774	
Krzemieniec	. og.	54 079	1 583	2 721	5 209	44 566	64 746	6 807	15 074	469	8 806	5 799	
	m.	762	8	15	11	728	1 315	32	188	1	183	4	
	w. g.	1 827	99	209	191	1 328	1 849	302	604	75	364	165	
	m. g.	51 490	1 476	2 497	5 007	42 510	61 582	6 473	14 282	393	8 259	5 630	
Luboml	. og.	16 550	216	718	797	14 819	33 059	2 698	6 697	882	4 342	1 473	
	m.	114	—	—	—	114	142	1	1	—	1	—	
	w. g.	156	7	9	6	134	362	35	70	8	58	4	
	m. g.	16 280	209	709	791	14 571	32 555	2 662	6 626	874	4 283	1 469	
Łuck	. og.	50 829	1 974	4 581	3 942	40 332	97 900	15 356	18 336	2 827	9 934	5 575	
	m.	1 231	37	44	67	1 083	1 449	102	183	11	87	85	
	w. g.	1 782	106	188	118	1 370	2 241	345	716	101	417	198	
	m. g.	47 816	1 831	4 349	3 757	37 879	94 210	14 909	17 437	2 715	9 430	5 202	
Równe	. og.	46 034	1 418	3 341	2 926	38 349	66 646	9 843	12 557	1 044	6 623	4 890	
	m.	831	3	15	9	804	351	35	29	—	18	11	
	w. g.	1 811	93	210	101	1 407	1 513	232	312	40	212	60	
	m. g.	43 392	1 322	3 116	2 816	36 138	64 782	9 576	12 216	1 004	6 393	4 819	
Sarny	. og.	20 256	352	588	983	18 333	78 266	11 779	13 675	4 486	6 420	2 769	
	m.	182	3	1	2	176	986	21	8	—	4	4	
	w. g.	683	48	84	36	515	1 960	248	546	138	309	99	
	m. g.	19 391	301	503	945	17 642	75 320	11 510	13 121	4 348	6 107	2 666	

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
31 202	323	3 971	26 908	15 041	5 086	3 568	6 387	59 122	21 447	37 675	15	5	10
466	19	39	408	260	88	69	103	249	95	154	—	—	—
30 736	304	3 932	26 500	14 781	4 998	3 499	6 284	58 873	21 352	37 521	15	5	10
42 132	443	4 327	37 362	28 842	9 785	5 093	13 964	63 549	23 326	35 223	128	60	68
475	2	—	473	386	121	74	191	—	—	—	73	34	39
2 598	73	175	2 350	1 050	384	193	473	1 060	459	601	13	4	9
39 059	368	4 152	34 539	27 406	9 280	4 826	13 300	62 489	27 867	34 622	42	22	20
23 389	224	975	22 190	15 700	5 464	2 498	7 738	21 825	7 472	14 353	68	21	47
681	7	—	674	1 154	550	151	453	376	126	250	14	6	8
431	11	2	418	271	112	51	108	184	70	114	—	—	—
22 277	206	973	21 098	14 275	4 802	2 296	7 177	21 265	7 276	13 989	54	15	39
32 292	472	3 239	28 581	22 549	7 424	4 146	10 979	35 814	11 297	24 517	240	46	194
1 191	11	12	1 168	516	367	34	115	290	52	238	114	14	100
695	22	28	645	353	125	59	160	230	84	146	2	2	—
30 406	439	3 199	26 768	21 680	6 932	4 053	10 695	35 294	11 161	24 133	124	30	94
50 048	552	3 346	46 150	32 076	10 466	6 897	14 713	59 503	18 322	41 181	313	105	208
1 330	8	24	1 298	797	457	110	230	426	90	336	261	92	169
2 592	73	150	2 369	935	281	181	473	921	287	634	1	—	1
46 126	471	3 172	42 483	30 344	9 728	6 606	14 010	58 156	17 945	40 211	51	13	38
27 416	193	65	27 158	24 764	8 859	5 273	10 632	46 035	18 858	27 177	207	59	148
1 642	3	—	1 639	1 384	494	418	472	545	102	443	125	19	106
1 118	26	17	1 075	670	264	181	225	291	121	170	3	2	1
24 656	164	48	24 444	22 710	8 101	4 674	9 935	45 199	18 635	26 564	79	38	41
35 821	365	6 192	29 264	20 592	6 985	4 377	9 080	25 398	9 148	16 250	102	42	60
2 192	18	3	2 171	952	322	278	352	227	106	121	2	1	1
609	28	31	550	236	73	66	97	380	154	226	—	—	—
33 020	319	6 158	26 543	19 204	6 584	3 989	8 631	24 791	8 888	15 903	100	41	59
Dép. de Wolyn													
44 858	376	148	44 334	57 635	25 986	13 236	18 413	4 550	1 736	2 814	351	148	203
402	1	—	401	312	180	111	21	—	—	—	51	23	28
891	43	69	779	1 027	400	218	409	571	240	331	3	1	2
43 565	332	79	43 154	56 296	25 406	12 907	17 983	3 979	1 496	2 483	297	124	173
24 011	117	3	23 891	27 427	10 291	6 820	10 316	1 874	510	1 364	63	20	43
849	2	—	847	930	534	55	341	17	6	11	13	4	9
628	24	2	602	620	264	128	228	447	133	314	12	4	8
22 534	91	1	22 442	25 877	9 493	6 637	9 747	1 410	371	1 039	38	12	26
43 908	403	6 364	37 141	34 397	13 621	7 601	13 175	23 507	9 764	13 743	135	45	90
535	—	50	476	161	45	4	112	—	—	—	26	3	23
320	11	27	282	301	118	47	136	101	76	115	2	—	2
43 053	392	6 278	36 383	33 935	13 458	7 550	12 927	23 316	9 688	13 628	107	42	65
68 868	681	4 324	63 863	44 042	17 095	10 701	16 246	45 584	16 024	29 560	184	52	132
1 646	5	1	1 640	1 105	459	468	178	8	—	8	50	3	47
876	26	17	833	690	345	104	241	315	116	199	9	—	9
66 346	650	4 306	61 390	42 247	16 291	10 129	15 827	45 261	15 908	29 353	125	49	76
42 865	256	21	42 588	36 277	17 205	9 989	9 083	14 757	6 110	8 647	327	94	233
1 095	2	—	1 093	406	87	191	128	4	—	4	17	2	15
943	49	3	891	1 332	631	292	409	775	281	494	8	3	5
40 827	205	18	40 604	34 539	16 487	9 506	8 546	13 978	5 829	8 149	302	89	213
23 684	306	331	23 027	14 816	5 621	3 626	5 569	15 299	5 609	9 690	2	1	1
140	—	—	140	23	3	6	14	1	—	1	—	—	—
257	4	—	253	94	38	23	33	95	28	67	—	—	—
23 267	302	331	22 634	14 690	5 580	3 597	5 522	15 203	5 581	9 622	2	1	1
64 208	512	4 436	59 260	59 245	25 720	11 656	21 869	20 731	7 775	12 956	268	95	173
1 164	—	—	1 164	1 127	382	114	631	12	2	10	152	49	103
1 180	43	42	1 095	1 227	518	273	436	1 093	349	744	6	2	4
61 864	469	4 394	57 001	56 891	24 820	11 269	20 802	19 626	7 424	12 202	110	44	66
44 246	299	536	43 411	49 433	23 514	12 016	13 903	8 063	3 541	4 522	621	246	375
287	—	—	287	480	341	92	47	2	—	2	269	105	164
969	32	165	772	706	344	116	246	1 268	607	661	6	2	4
42 990	267	371	42 352	48 247	22 829	11 808	13 610	6 793	2 934	3 859	346	139	207
52 812	677	12 577	39 558	37 214	11 291	7 560	18 363	30 919	11 082	19 837	160	67	93
957	1	—	956	328	227	59	42	—	—	—	11	—	11
1 166	36	242	888	614	188	168	258	397	163	234	—	—	—
50 689	640	12 335	37 714	36 272	10 876	7 333	18 063	30 522	10 919	19 603	149	67	82

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty	K o n i e					B y d ł o					
	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
								Razem	Ryezki i walce	Jalowizna	Krowy
Włodzimierz . . .	og. 32 168	1 059	2 544	2 271	26 294	45 381	5 217	10 584	882	5 992	3 710
	m. 1 340	26	51	35	1 228	1 668	118	178	6	117	55
	w. g. 1 468	82	142	85	1 159	1 698	189	531	46	363	122
	m. g. 29 360	951	2 351	2 151	23 907	42 015	4 910	9 875	830	5 512	3 533
Zdolbunów . . .	og. 22 738	773	1 477	1 723	18 765	30 311	4 795	5 405	375	3 237	1 793
	m. 506	25	13	21	447	768	97	72	6	39	27
	w. g. 955	48	99	142	666	1 005	149	268	43	167	58
	m. g. 21 277	700	1 365	1 560	17 652	28 538	4 549	5 065	326	3 031	1 708
Woj. poznańskie —											
Bydgoszcz (m.-v.) . .	1 481	14	11	21	1 435	1 118	100	225	12	51	162
Bydgoszcz . . .	og. 10 820	540	702	550	9 028	30 144	4 311	6 353	946	3 446	1 961
	m. 509	9	4	16	480	932	97	106	7	74	25
	w. g. 3 609	305	347	209	2 748	8 438	1 449	2 396	508	1 411	477
	m. g. 6 702	226	351	325	5 800	20 774	2 765	3 851	431	1 961	1 459
Chodzież . . .	og. 7 738	353	538	489	6 358	22 306	3 483	5 086	831	3 124	1 131
	m. 749	25	30	26	668	1 659	192	292	32	211	49
	w. g. 1 772	110	166	114	1 382	4 351	792	1 321	340	753	228
	m. g. 5 217	218	342	349	4 308	16 296	2 499	3 473	459	2 160	854
Czarnków . . .	og. 4 746	232	362	266	3 886	12 904	1 845	2 497	344	1 572	581
	m. 249	1	6	3	239	400	33	32	12	17	3
	w. g. 1 023	58	128	73	764	2 436	387	720	160	448	112
	m. g. 3 474	173	228	190	2 883	10 068	1 425	1 745	172	1 107	466
Gniezno (m.-v.) . .	306	2	1	10	293	164	12	28	4	20	4
Gniezno . . .	og. 12 533	712	1 250	938	9 633	36 479	6 128	8 923	2 157	4 842	1 924
	m. 519	18	26	19	456	1 245	224	317	62	178	77
	w. g. 4 077	266	481	222	3 108	8 604	1 478	2 805	892	1 543	370
	m. g. 7 937	428	743	697	6 069	26 630	4 426	5 801	1 203	3 121	1 477
Gostyń . . .	og. 8 155	549	1 116	657	5 833	26 082	4 306	6 381	1 707	3 692	982
	m. 584	21	16	20	527	1 123	124	187	26	125	36
	w. g. 3 621	255	453	240	2 673	7 860	1 268	3 075	1 186	1 608	281
	m. g. 3 950	273	647	397	2 633	17 099	2 914	3 119	495	1 959	665
Inowrocław (m.-v.) . .	413	6	6	9	392	224	19	49	7	12	30
Inowrocław . . .	og. 10 933	756	932	718	8 527	30 501	4 655	8 054	2 264	4 086	1 704
	m. 160	8	11	3	138	288	55	40	10	26	4
	w. g. 5 202	352	500	274	4 166	10 038	1 444	3 476	1 501	1 648	327
	m. g. 5 481	396	421	441	4 223	20 175	3 156	4 538	753	2 412	1 373
Jarocin . . .	og. 13 952	737	1 568	925	10 722	40 292	6 676	10 830	2 616	6 016	2 198
	m. 517	8	21	19	469	898	124	174	19	106	49
	w. g. 6 260	467	927	342	4 524	11 166	2 160	4 347	1 818	2 169	360
	m. g. 7 175	262	620	564	5 729	28 228	4 392	6 309	779	3 741	1 789
Kępno . . .	og. 13 588	702	1 277	826	10 783	38 649	6 227	8 346	1 410	5 136	1 800
	m. 613	11	11	32	559	1 581	201	273	23	151	99
	w. g. 3 130	225	395	181	2 329	6 474	1 175	1 932	604	1 161	167
	m. g. 9 845	466	871	613	7 895	30 594	4 851	6 141	783	3 824	1 534
Kościan . . .	og. 14 125	768	1 624	804	10 929	45 411	8 044	11 035	2 873	6 504	1 658
	m. 727	15	21	26	665	1 290	174	213	21	129	63
	w. g. 5 823	439	1 031	374	3 979	11 233	1 866	4 114	1 877	2 038	190
	m. g. 7 575	314	572	404	6 285	32 888	6 004	6 708	975	4 337	1 396
Krotoszyn . . .	og. 12 286	566	1 115	831	9 774	38 270	6 715	8 776	1 707	5 026	2 043
	m. 1 330	28	74	50	1 178	3 090	531	597	89	340	168
	w. g. 3 653	285	541	252	2 575	6 802	1 060	2 014	706	1 083	225
	m. g. 7 303	253	500	529	6 021	28 378	5 124	6 165	912	3 603	1 650
Leszno . . .	og. 7 551	355	554	359	6 283	26 252	4 665	5 924	1 277	3 703	944
	m. 837	18	25	32	762	1 962	337	329	85	224	20
	w. g. 2 353	162	247	97	1 847	5 968	1 081	1 760	507	1 089	164
	m. g. 4 361	175	282	230	3 674	18 322	3 247	3 835	685	2 390	760
Międzybóże . . .	og. 4 996	237	349	238	4 172	14 381	2 656	3 941	1 132	2 281	528
	m. 247	1	—	4	242	499	87	92	15	61	16
	w. g. 2 032	133	205	122	1 572	4 091	711	1 665	672	824	169
	m. g. 2 717	103	144	112	2 358	9 800	1 858	2 184	445	1 396	343
Mogilno . . .	og. 16 781	1 283	1 681	1 236	12 581	44 451	7 492	11 547	3 089	6 215	2 243
	m. 993	42	36	46	869	1 843	282	375	90	240	45
	w. g. 7 320	577	888	466	5 389	14 466	2 509	4 856	1 777	2 411	668
	m. g. 8 468	664	757	724	6 323	28 142	4 701	6 316	1 222	3 564	1 530

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z e d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne istarsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
29 580	226	228	29 126	28 781	12 610	7 350	8 821	5 272	1 981	3 291	97	27	70
1 372	8	—	1 364	1 111	614	290	207	20	8	12	62	12	50
978	27	42	909	629	299	106	224	749	114	635	—	—	—
27 230	191	186	26 853	27 041	11 697	6 954	8 390	4 503	1 859	2 644	35	15	20
20 111	145	89	19 877	28 401	11 369	6 932	10 100	4 527	1 872	2 655	244	92	152
599	5	—	594	683	297	133	253	4	1	3	71	21	50
588	26	62	500	775	311	235	229	200	57	143	1	—	1
18 924	114	27	18 783	26 943	10 761	6 564	9 618	4 323	1 814	2 509	172	71	101
Dép. de Poznań													
793	5	—	788	1 207	791	273	143	10	4	6	1 301	297	1 004
19 480	226	82	19 172	35 755	21 187	8 408	6 160	7 918	3 769	4 149	1 930	570	1 360
729	3	—	726	1 254	806	327	121	64	19	45	272	71	201
4 593	125	74	4 394	8 591	5 079	1 915	1 597	6 011	2 840	3 171	66	32	34
14 158	98	8	14 052	25 910	15 302	6 166	4 442	1 843	910	933	1 592	467	1 125
13 737	114	24	13 599	30 194	18 589	7 237	4 368	3 670	1 339	2 331	3 072	839	2 233
1 175	3	—	1 172	2 805	2 163	448	194	19	7	12	1 876	401	1 475
2 238	44	20	2 174	4 971	2 571	1 386	1 014	2 510	923	1 587	56	18	38
10 324	67	4	10 253	22 418	13 855	5 403	3 160	1 141	409	732	1 140	420	720
8 562	59	25	8 478	18 770	12 813	3 737	2 220	1 860	837	1 023	2 996	985	2 011
335	—	—	335	776	627	92	57	112	68	44	794	206	588
1 329	25	18	1 286	2 893	1 626	779	488	1 239	552	687	62	16	46
6 898	34	7	6 857	15 101	10 560	2 866	1 675	509	217	292	2 140	763	1 377
124	2	1	121	486	279	132	75	2	1	1	260	63	197
21 428	259	393	20 776	47 023	29 857	10 208	6 958	6 168	2 082	4 086	2 996	1 098	1 898
704	3	—	701	2 128	1 518	372	238	20	7	13	521	152	369
4 321	130	388	3 803	8 323	5 135	1 804	1 384	5 574	1 805	3 769	113	54	59
16 403	126	5	16 272	36 572	23 204	8 032	5 336	574	270	304	2 362	892	1 470
15 395	310	544	14 541	27 067	16 817	4 852	5 398	5 123	2 332	2 791	2 482	795	1 687
812	7	8	797	1 814	1 382	281	151	19	9	10	907	203	704
3 517	271	527	2 719	5 549	3 363	1 134	1 052	4 901	2 214	2 687	33	4	29
11 066	32	9	11 025	19 704	12 072	3 437	4 195	203	109	94	1 542	588	954
156	3	4	149	553	373	141	39	6	4	2	204	43	161
17 792	368	1 123	16 301	32 268	19 392	7 589	5 287	9 427	4 347	5 080	1 947	630	1 317
193	—	—	193	437	318	65	54	—	—	—	111	38	73
5 118	266	1 117	3 735	8 339	4 564	2 273	1 502	9 255	4 276	4 979	31	10	21
12 481	102	6	12 373	23 492	14 510	5 251	3 731	172	71	101	1 805	582	1 223
22 786	250	500	22 036	39 542	21 671	9 199	8 672	9 250	3 395	5 855	4 753	1 575	3 178
600	9	—	591	1 271	661	469	141	24	13	11	799	272	527
4 659	136	487	4 036	8 903	5 133	1 993	1 777	9 053	3 307	5 746	8	1	7
17 527	105	13	17 409	29 368	15 877	6 737	6 754	173	75	98	3 946	1 302	2 644
24 076	190	263	23 623	36 334	20 569	8 007	7 758	2 091	693	1 398	5 658	1 716	3 942
1 107	1	—	1 106	1 637	766	536	335	16	2	14	679	112	567
3 367	90	259	3 018	3 946	2 193	992	761	1 892	607	1 285	50	20	30
19 602	99	4	19 499	30 751	17 610	6 479	6 662	183	84	99	4 929	1 584	3 345
26 332	279	748	25 305	45 906	26 585	9 826	9 495	6 889	2 533	4 356	5 723	2 528	3 195
903	14	7	882	1 895	1 045	605	245	34	21	13	1 249	478	771
5 253	154	729	4 370	9 200	4 884	2 406	1 910	6 319	2 227	4 092	192	76	116
20 176	111	12	20 053	34 811	20 656	6 815	7 340	536	285	251	4 282	1 974	2 308
22 779	200	196	22 383	34 318	20 183	6 377	7 758	3 476	1 183	2 293	3 173	900	2 273
1 962	2	9	1 951	3 377	2 530	457	390	42	26	16	1 728	448	1 280
3 728	144	187	3 397	6 434	3 784	1 316	1 334	3 177	1 049	2 128	42	8	34
17 089	54	—	17 035	24 507	13 869	4 604	6 034	257	108	149	1 403	444	959
15 663	199	551	14 913	29 358	18 505	7 027	3 826	1 093	515	578	3 104	1 288	1 816
1 296	12	2	1 282	2 385	1 749	296	340	27	16	11	699	154	545
3 127	107	497	2 523	6 573	3 643	1 861	1 069	568	192	376	186	56	50
11 240	80	52	11 108	20 400	13 113	4 870	2 417	498	307	191	2 299	1 078	1 221
7 784	99	386	7 299	16 486	9 300	4 545	2 641	1 281	558	723	2 654	774	1 880
311	—	—	311	519	434	70	15	15	6	9	328	43	285
1 715	68	384	1 263	3 586	1 866	1 022	698	692	277	415	25	11	14
5 758	31	2	5 725	12 381	7 000	3 453	1 928	574	275	299	2 301	720	1 581
25 412	376	1 044	23 992	47 613	30 449	9 823	7 341	13 264	5 466	7 798	5 245	1 795	3 450
1 186	14	3	1 169	2 345	2 057	481	307	32	14	18	1 455	430	1 025
7 101	241	1 034	5 826	11 022	6 599	2 510	1 913	12 637	5 176	7 461	83	35	48
17 125	121	7	16 997	33 746	21 793	6 832	5 121	595	276	319	3 707	1 330	2 377

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty		K o n i e					B y d ł o					
		Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
									Razem	Byczki i wolce	Jalowizna	Krowy
Nowy Tomyśl .	. og.	11 937	475	1 038	511	9 913	36 010	5 368	8 457	2 032	4 814	1 611
	m.	692	8	15	12	657	1 382	198	232	56	120	56
	w. g.	3 997	278	694	220	2 805	8 647	1 227	2 904	1 087	1 328	489
	m. g.	7 248	189	329	279	6 451	25 981	3 943	5 321	884	3 366	1 066
Oborniki .	. og.	10 423	531	837	577	8 478	31 935	5 266	8 204	1 732	4 735	1 737
	m.	560	21	22	8	509	1 050	151	135	35	60	40
	w. g.	3 629	231	422	237	2 739	9 013	1 576	3 226	1 033	1 843	350
	m. g.	6 234	279	393	332	5 230	21 872	3 539	4 843	664	2 832	1 347
Ostrów .	. og.	9 620	437	777	619	7 787	33 479	4 745	7 207	1 175	3 716	2 316
	m.	761	6	19	21	715	1 609	104	340	21	203	116
	w. g.	2 109	165	205	89	1 650	4 437	775	1 260	425	655	180
	m. g.	6 750	266	553	509	5 422	27 433	3 866	5 607	729	2 858	2 020
Poznań (m.-v.) .		2 229	22	25	20	2 162	1 127	66	107	10	42	55
Poznań .	. og.	13 325	623	1 009	763	10 930	36 092	5 438	8 446	1 902	4 766	1 778
	m.	399	13	11	12	303	624	59	139	25	100	14
	w. g.	5 471	318	559	333	4 261	11 797	1 860	3 190	1 114	1 684	392
	m. g.	7 455	292	439	418	6 306	23 671	3 513	5 117	763	2 982	1 372
Rawicz .	. og.	5 954	323	598	410	4 623	21 556	3 604	4 549	1 246	2 428	875
	m.	620	12	12	27	578	1 553	217	301	79	127	95
	w. g.	1 737	152	227	100	1 258	4 622	863	1 514	638	732	144
	m. g.	3 588	159	359	283	2 787	15 381	2 524	2 734	529	1 569	636
Szamotuły .	. og.	10 500	589	964	759	8 188	28 833	4 873	7 885	2 356	4 266	1 263
	m.	499	9	15	19	456	1 017	144	208	52	121	35
	w. g.	5 344	422	706	456	3 760	9 425	1 724	3 461	1 522	1 666	273
	m. g.	4 657	158	243	284	3 972	18 391	3 005	4 216	782	2 479	955
Szubin .	. og.	9 338	534	894	619	7 291	26 462	4 256	6 299	1 266	3 677	1 356
	m.	544	21	22	5	496	1 270	182	333	9	165	159
	w. g.	3 364	269	442	198	2 455	7 338	1 355	2 472	782	1 376	314
	m. g.	5 430	244	430	416	4 340	17 854	2 719	3 494	475	2 136	883
Śrem .	. og.	9 393	565	1 000	524	7 304	26 662	4 318	6 831	1 538	4 114	1 179
	m.	514	12	19	20	463	1 038	141	230	34	167	29
	w. g.	3 949	264	507	198	2 980	7 075	1 054	2 617	954	1 291	372
	m. g.	4 930	289	474	306	3 861	18 549	3 123	3 984	550	2 656	778
Środa .	. og.	9 950	620	884	687	7 759	27 258	4 392	7 231	2 017	3 842	1 372
	m.	540	16	9	31	484	1 002	157	272	59	114	99
	w. g.	4 700	360	495	302	3 534	8 894	1 325	3 076	1 360	1 474	242
	m. g.	4 710	235	380	354	3 741	17 362	2 910	3 883	598	2 254	1 031
Wągrowiec .	. og.	11 383	546	931	684	9 222	30 491	5 204	7 817	1 498	4 332	1 987
	m.	411	6	10	18	377	739	90	228	51	69	108
	w. g.	4 153	232	442	276	3 203	7 622	1 438	2 565	749	1 352	464
	m. g.	6 819	308	479	390	5 642	22 130	3 676	5 024	698	2 911	1 415
Wolsztyn .	. og.	6 804	260	400	239	5 905	23 682	3 764	4 288	778	2 738	772
	m.	357	7	4	4	342	801	118	133	17	102	14
	w. g.	1 231	121	149	60	901	3 271	777	847	305	471	71
	m. g.	5 216	132	247	175	4 662	19 610	2 869	3 308	456	2 165	687
Września .	. og.	7 602	429	723	473	5 977	22 584	3 861	6 413	1 509	3 369	1 535
	m.	211	1	11	9	190	259	33	39	10	16	13
	w. g.	3 387	230	399	193	2 565	6 925	1 270	2 427	804	1 192	431
	m. g.	4 004	198	313	271	3 222	15 400	2 558	3 947	695	2 161	1 091
Wyrzysk .	. og.	12 388	549	925	647	10 267	34 555	6 304	8 533	1 804	5 065	1 664
	m.	967	20	25	18	904	1 908	245	194	34	112	48
	w. g.	4 652	272	511	255	3 614	10 121	1 964	3 457	1 000	1 992	465
	m. g.	6 769	257	389	374	5 749	22 526	4 095	4 882	770	2 961	1 151
Żnin .	. og.	8 600	481	779	549	6 791	23 551	4 214	5 658	1 307	3 366	985
	m.	425	19	19	18	369	900	137	147	42	99	6
	w. g.	3 127	206	354	190	2 377	7 261	1 263	2 188	728	1 166	294
	m. g.	5 048	256	406	341	4 045	15 390	2 814	3 323	537	2 101	685
Woj. pomorskie —												
Brodnica .	. og.	10 110	541	671	705	8 193	26 779	5 003	6 295	1 121	3 583	1 591
	m.	400	13	25	27	335	1 124	178	256	25	138	93
	w. g.	2 704	206	272	162	2 064	4 906	946	1 431	282	967	182
	m. g.	7 006	322	374	516	5 794	20 749	3 879	4 608	814	2 478	1 316
Chełmno .	. og.	9 845	561	797	559	7 928	23 695	4 022	5 025	1 102	2 934	989
	m.	130	—	—	16	114	118	2	53	—	10	43
	w. g.	3 944	292	458	239	2 955	7 687	1 544	2 273	657	1 352	264
	m. g.	5 771	269	339	304	4 859	15 890	2 476	2 699	445	1 572	682

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
22 185	251	848	21 086	49 229	28 085	12 499	8 645	4 879	1 993	2 886	7 867	2 783	5 084
952	8	1	943	2 899	1 936	718	245	30	12	18	1 258	313	945
4 516	91	825	3 600	8 171	4 425	2 305	1 441	3 874	1 586	2 288	251	117	134
16 717	152	22	16 543	38 159	21 724	9 476	6 959	975	395	580	6 358	2 353	4 005
18 465	207	352	17 906	46 640	28 528	11 076	7 036	7 420	3 029	4 391	3 631	1 345	2 286
764	9	—	755	2 265	1 639	371	255	16	11	5	828	363	465
4 211	114	351	3 746	9 602	5 516	2 357	1 729	6 871	2 830	4 041	51	24	27
13 490	84	1	13 405	34 773	21 373	8 348	5 052	533	188	345	2 752	958	1 794
21 527	138	126	21 263	31 162	19 885	5 738	5 539	1 433	671	762	4 187	1 417	2 770
1 165	2	1	1 162	1 641	810	580	251	5	5	—	724	266	458
2 402	49	109	2 244	4 145	1 982	1 208	955	1 277	594	683	98	35	63
17 960	87	16	17 857	25 376	17 093	3 950	4 333	151	72	79	3 365	1 116	2 249
954	3	—	951	876	435	187	254	4	1	3	766	188	578
22 208	261	487	21 460	41 899	23 415	10 735	7 749	3 248	1 121	2 127	5 333	1 838	3 495
426	4	11	411	844	615	146	83	7	5	2	284	88	196
6 741	151	474	6 116	9 272	4 884	2 547	1 841	2 953	1 002	1 951	98	30	68
15 041	106	2	14 933	31 783	17 916	8 042	5 825	288	114	174	4 951	1 720	3 231
13 403	119	619	12 665	21 724	14 957	3 642	3 125	273	142	131	2 321	775	1 546
1 035	9	31	995	1 955	1 622	186	147	20	12	8	653	234	419
2 245	46	522	1 677	4 032	2 450	1 016	566	106	48	58	29	11	18
10 123	64	66	9 993	15 737	10 885	2 440	2 412	147	82	65	1 639	530	1 109
16 075	232	561	15 282	37 725	21 303	9 429	6 993	7 640	2 971	4 669	4 870	1 618	3 252
665	10	7	648	2 434	1 483	568	383	58	25	33	1 372	329	1 043
4 240	118	546	3 576	9 379	5 579	2 338	1 462	7 139	2 748	4 391	60	38	22
11 170	104	8	11 058	25 912	14 241	6 523	5 148	443	198	245	3 438	1 251	2 187
15 907	197	185	15 525	31 964	20 178	6 802	4 984	5 787	2 391	3 396	1 482	460	1 022
755	4	—	751	1 810	1 147	449	214	12	6	6	484	134	350
3 511	119	180	3 212	7 192	3 984	1 960	1 248	5 280	2 160	3 120	50	25	25
11 641	74	5	11 562	22 962	15 047	4 393	3 522	495	225	270	948	301	647
15 513	138	455	14 920	26 745	15 203	6 028	5 514	3 291	1 354	1 937	2 090	812	1 278
667	1	—	666	1 150	746	207	197	5	3	2	187	73	114
3 404	85	444	2 875	5 037	2 785	1 223	1 029	3 090	1 263	1 827	16	10	6
11 442	52	11	11 379	20 558	11 672	4 598	4 288	196	88	108	1 887	729	1 158
15 635	198	349	15 088	31 803	19 002	7 534	5 267	3 889	1 410	2 479	2 147	834	1 313
573	7	7	559	1 887	1 352	300	235	14	11	3	389	152	237
4 493	129	331	4 033	7 996	4 900	1 889	1 207	3 813	1 370	2 443	31	10	21
10 569	62	11	10 496	21 920	12 750	5 345	3 825	62	29	33	1 727	672	1 055
17 470	163	183	17 124	43 315	26 872	9 248	7 195	4 994	2 100	2 894	2 876	942	1 934
421	3	—	418	1 901	1 242	387	272	33	11	22	930	259	671
3 619	101	178	3 340	8 912	5 064	2 184	1 664	4 176	1 762	2 414	19	5	14
13 430	59	5	13 366	32 502	20 566	6 677	5 259	785	327	458	1 927	678	1 249
15 630	154	363	15 113	28 468	17 309	7 158	4 001	1 582	606	976	5 162	2 036	3 126
550	2	—	548	1 043	864	99	80	10	9	1	705	244	461
1 647	42	351	1 254	3 171	1 838	660	673	1 175	449	726	13	6	7
13 433	110	12	13 311	24 254	14 607	6 399	3 248	397	148	249	4 444	1 786	2 658
12 310	192	226	11 892	27 127	17 164	5 839	4 124	1 595	644	951	2 070	703	1 367
187	3	1	183	513	414	85	14	4	2	2	336	96	240
3 228	104	225	2 899	7 395	4 386	1 896	1 113	1 500	595	905	13	5	8
8 895	85	—	8 810	19 219	12 364	3 858	2 997	91	47	44	1 721	602	1 119
19 718	263	213	19 242	42 083	25 652	9 391	7 040	17 076	6 186	10 890	2 483	640	1 843
1 469	14	—	1 455	3 045	1 491	659	895	889	344	545	910	149	761
4 700	161	209	4 330	8 798	5 493	1 722	1 583	11 217	3 854	7 363	75	28	47
13 549	88	4	13 457	30 240	18 668	7 010	4 562	4 970	1 988	2 982	1 498	463	1 035
13 679	184	141	13 354	33 850	21 074	7 787	4 989	3 643	1 572	2 071	2 230	824	1 406
616	2	—	614	1 791	1 153	463	175	65	25	40	529	169	360
3 810	90	140	3 580	9 418	5 478	2 257	1 683	2 750	1 162	1 588	142	72	70
9 253	92	1	9 160	22 641	14 443	5 067	3 131	828	385	443	1 559	583	976
Dép. de Pomorze													
15 481	115	33	15 333	29 061	19 525	5 412	4 124	8 022	3 332	4 690	840	334	506
690	3	—	687	1 099	876	94	129	28	16	12	37	11	26
2 529	54	30	2 445	3 946	2 280	925	741	6 839	2 708	4 131	19	10	9
12 262	58	3	12 201	24 016	16 369	4 393	3 254	1 155	608	547	784	313	471
14 648	199	363	14 086	27 499	16 576	6 303	4 620	16 681	6 183	10 498	1 008	359	649
63	—	—	63	477	69	233	175	8	3	5	4	2	2
3 870	112	362	3 396	6 632	3 802	1 450	1 380	16 482	6 105	10 377	5	3	2
10 715	87	1	10 627	20 390	12 705	4 620	3 065	191	75	116	999	354	645

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty	K o n i e					B y d ł o					
	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
								Razem	Byczki i wolce	Jałowizna	Krowy
Chojnice og.	8 628	256	421	409	7 542	25 688	4 587	5 237	791	3 117	1 329
m.	637	9	35	16	577	1 318	146	328	13	197	118
w. g.	2 376	142	205	142	1 887	6 634	1 348	1 769	401	994	374
m. g.	5 615	105	181	251	5 078	17 736	3 093	3 140	377	1 926	837
Działdowo og.	7 580	302	581	454	6 243	20 753	3 749	4 686	1 026	2 682	978
m.	365	11	16	11	327	726	130	115	33	64	18
w. g.	2 462	158	249	136	1 919	5 491	1 129	1 647	472	960	215
m. g.	4 753	133	316	307	3 997	14 536	2 490	2 924	521	1 658	745
Grudziądz (m.-v.) . .	424	4	6	4	410	280	31	48	5	31	12
Grudziądz og.	11 483	713	859	636	9 275	26 636	4 782	5 650	971	3 546	1 133
m.	599	40	34	42	483	1 422	255	348	44	200	104
w. g.	4 340	279	425	248	3 388	8 509	1 610	2 288	405	1 535	348
m. g.	6 544	394	400	346	5 404	16 705	2 917	3 014	522	1 811	681
Kartuzy og.	9 794	237	544	512	8 501	26 081	4 211	4 120	456	2 569	1 095
m.	94	—	4	—	90	148	7	—	—	—	—
w. g.	1 571	57	110	73	1 331	4 067	718	1 158	173	782	203
m. g.	8 129	180	430	439	7 080	21 866	3 486	2 962	283	1 787	892
Kościerzyna og.	7 711	257	415	498	6 511	22 236	4 056	4 514	637	2 618	1 259
m.	425	6	19	36	364	1 063	190	243	21	132	90
w. g.	2 029	106	160	140	1 623	4 980	1 034	1 370	265	842	263
m. g.	5 257	145	236	322	4 554	16 193	2 832	2 901	351	1 644	906
Lubawa og.	10 904	588	750	703	8 865	27 944	5 135	5 982	1 258	3 500	1 224
m.	467	13	13	19	422	1 001	165	164	26	91	47
w. g.	2 516	203	280	163	1 870	5 244	1 008	1 492	359	888	245
m. g.	7 921	370	457	521	6 573	21 699	3 962	4 326	873	2 521	932
Gdynia (m.-v.)	568	1	1	3	563	300	34	36	9	23	4
Morski og.	8 854	299	409	457	7 689	24 611	3 685	4 236	529	2 615	1 092
m.	291	8	5	27	251	441	37	95	24	58	13
w. g.	2 215	143	182	123	1 767	5 622	1 097	1 458	296	937	225
m. g.	6 348	148	222	307	5 671	18 548	2 551	2 683	209	1 620	854
Sępólno og.	6 186	298	459	368	5 061	19 648	3 528	4 590	749	2 856	985
m.	784	19	26	28	711	2 239	277	535	69	399	67
w. g.	1 792	134	224	115	1 319	5 300	1 090	1 520	317	959	244
m. g.	3 610	145	209	225	3 031	12 109	2 161	2 535	363	1 498	674
Starogard og.	8 138	345	464	502	6 827	19 855	3 332	4 044	600	2 350	1 094
m.	240	27	—	—	213	295	66	63	4	59	—
w. g.	2 208	120	207	135	1 746	4 630	897	1 364	250	881	233
m. g.	5 690	198	257	367	4 868	14 930	2 369	2 617	346	1 410	861
Świecie og.	14 197	567	802	765	12 063	34 952	5 726	6 302	835	3 896	1 571
m.	301	5	10	9	277	583	66	75	5	48	23
w. g.	3 727	245	377	258	2 847	7 524	1 565	2 076	470	1 315	291
m. g.	10 169	317	415	498	8 939	26 845	4 095	4 151	360	2 533	1 258
Tczew og.	9 554	421	864	544	7 725	19 783	3 383	4 807	840	2 962	1 005
m.	715	28	101	39	547	1 102	108	254	21	163	70
w. g.	5 275	277	569	318	4 111	10 441	1 976	3 125	614	1 949	562
m. g.	3 564	116	194	187	3 067	8 240	1 299	1 428	205	850	373
Toruń (m.-v.)	531	4	2	2	523	340	26	56	3	22	31
Toruń og.	9 876	535	720	534	8 087	24 710	3 733	5 106	1 063	2 839	1 204
m.	394	5	6	22	361	751	105	139	17	71	51
w. g.	3 917	278	445	221	2 973	8 379	1 462	2 228	621	1 232	375
m. g.	5 565	252	269	291	4 753	15 580	2 166	2 739	425	1 536	778
Tuchola og.	6 264	253	386	336	5 289	17 310	2 841	3 246	374	2 021	851
m.	233	10	6	5	212	520	79	61	6	52	3
w. g.	1 744	124	175	122	1 323	4 213	772	1 229	178	754	297
m. g.	4 287	119	205	209	3 754	12 577	1 990	1 956	190	1 215	551
Wąbrzeźno og.	10 555	668	813	628	8 446	26 625	4 638	5 603	1 021	3 301	1 281
m.	653	21	26	29	577	1 456	198	210	15	176	19
w. g.	2 557	215	270	149	1 923	4 960	896	1 443	275	974	194
m. g.	7 345	432	517	450	5 946	20 209	3 544	3 950	731	2 151	1 068
Woj. śląskie —											
Bielsko (m.-v.)	178	—	—	—	178	69	7	2	—	1	1
Bielsko og.	2 434	71	108	66	2 189	14 809	1 900	2 782	309	1 355	1 118
m.	60	2	2	—	56	340	46	35	5	30	—
w. g.	195	7	20	5	163	760	109	240	40	146	54
m. g.	2 179	62	86	61	1 970	13 709	1 745	2 507	264	1 179	1 064

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w a a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
15 864	174	100	15 590	27 421	17 251	6 161	4 009	11 871	4 826	7 045	1 782	421	1 361
844	16	12	816	1 236	704	380	172	34	15	19	86	14	72
3 517	87	53	3 377	5 452	3 131	1 236	1 085	7 230	2 814	4 416	30	20	10
11 503	71	35	11 397	20 713	13 416	4 545	2 752	4 607	1 997	2 610	1 666	387	1 279
12 318	112	64	12 142	18 976	11 306	4 384	3 286	4 341	1 602	2 739	667	278	389
481	3	13	465	597	395	115	87	35	17	18	146	28	118
2 715	57	51	2 607	4 181	2 303	1 088	730	3 268	1 040	2 228	6	2	4
9 122	52	—	9 070	14 198	8 548	3 181	2 469	1 038	545	493	515	248	267
201	—	—	201	265	196	38	31	—	—	—	104	39	65
16 204	233	124	15 847	30 151	18 050	6 147	5 954	11 462	3 831	7 631	941	251	690
819	7	—	812	1 581	1 041	314	226	38	16	22	82	14	68
4 611	125	60	4 426	7 601	4 367	1 748	1 486	10 843	3 541	7 302	52	22	30
10 774	101	64	10 609	20 969	12 642	4 085	4 242	581	274	307	807	215	592
17 750	89	66	17 595	34 269	23 771	6 119	4 379	9 357	4 288	5 069	1 016	308	708
141	—	—	141	150	119	23	8	4	1	3	126	22	104
2 191	60	50	2 081	2 874	1 602	719	553	1 952	819	1 133	17	9	8
15 418	29	16	15 373	31 245	22 050	5 377	3 818	7 401	3 468	3 933	873	277	596
13 666	100	3	13 563	26 128	17 877	5 029	3 222	9 539	4 119	5 420	1 271	361	910
630	17	—	613	1 311	956	230	125	105	54	51	281	71	210
2 576	51	—	2 525	4 619	2 770	1 074	775	5 843	2 420	3 423	39	23	16
10 460	32	3	10 425	20 198	14 151	3 725	2 322	3 591	1 645	1 946	951	267	684
16 827	150	108	16 569	27 109	17 004	5 622	4 483	4 643	2 062	2 581	1 556	608	948
672	7	—	665	1 446	947	378	121	41	16	25	188	24	164
2 744	69	101	2 574	3 989	2 281	946	762	2 985	1 263	1 722	19	13	6
13 411	74	7	13 330	21 674	13 776	4 298	3 600	1 617	783	834	1 349	571	778
230	—	3	227	156	115	17	24	34	12	22	—	—	—
16 690	200	16	16 474	27 511	18 333	5 763	3 415	10 693	4 197	6 496	744	213	531
309	10	—	299	580	375	168	37	47	20	27	130	19	111
3 067	118	16	2 933	3 443	1 944	790	709	3 587	1 203	2 384	20	7	13
13 314	72	—	13 242	23 488	16 014	4 805	2 669	7 059	2 974	4 085	594	187	407
11 530	149	76	11 305	24 690	16 533	4 565	3 592	14 428	5 463	8 965	1 274	422	852
1 427	13	—	1 414	2 906	2 149	476	281	1 307	480	827	402	113	289
2 690	63	74	2 553	5 077	3 087	1 111	879	6 913	2 601	4 312	21	15	6
7 413	73	2	7 338	16 707	11 297	2 978	2 432	6 208	2 382	3 826	851	294	557
12 479	107	40	12 332	23 470	15 649	4 373	3 448	7 591	2 992	4 599	2 348	580	1 768
166	1	—	165	621	494	105	22	620	268	352	135	14	121
2 369	56	38	2 275	4 635	2 616	1 096	923	6 202	2 408	3 794	28	11	17
9 944	50	2	9 892	18 214	12 539	3 172	2 503	769	316	453	2 185	555	1 630
22 924	332	63	22 529	54 657	34 686	12 654	7 317	8 189	2 931	5 258	3 472	905	2 567
442	2	—	440	888	636	168	84	2	—	2	21	1	20
3 883	145	42	3 696	8 785	5 168	2 048	1 569	7 152	2 543	4 609	43	7	36
18 599	185	21	18 393	44 984	28 882	10 438	5 664	1 035	388	647	3 408	897	2 511
11 593	234	32	11 327	18 906	10 026	4 648	4 232	8 260	3 075	5 185	1 925	434	1 491
740	18	19	703	773	280	194	299	509	167	342	146	41	105
5 340	159	13	5 168	6 964	3 043	1 423	1 598	7 425	2 758	4 667	32	10	22
5 513	57	—	5 456	11 169	5 803	3 031	2 335	326	150	176	1 747	383	1 364
258	3	—	255	403	242	27	134	4	4	—	176	32	144
15 871	248	380	15 243	24 330	14 513	5 592	4 225	10 924	3 883	7 041	1 090	312	778
507	2	—	505	973	530	287	156	—	—	—	83	25	58
4 689	106	316	4 267	7 404	4 216	1 830	1 358	10 402	3 646	6 756	109	51	58
10 675	140	64	10 471	15 953	9 767	3 475	2 711	522	237	285	898	236	662
11 223	117	45	11 061	22 623	14 739	4 524	3 360	5 546	2 092	3 454	1 869	441	1 428
380	3	—	377	752	486	128	138	40	15	25	142	14	128
2 212	68	45	2 099	4 260	2 571	910	779	3 638	1 413	2 225	55	25	30
8 631	46	—	8 585	17 611	11 682	3 486	2 443	1 868	664	1 204	1 672	402	1 270
16 384	165	93	16 126	28 025	18 467	5 340	4 218	4 655	1 791	2 864	930	311	619
1 048	6	—	1 042	1 678	1 133	317	228	81	35	40	267	59	208
2 621	59	88	2 474	4 432	2 742	934	736	3 849	1 387	2 462	33	15	18
12 715	100	5	12 610	21 915	14 592	4 089	3 234	725	369	356	630	237	393
Dép. de Ślęsk													
60	—	—	60	15	9	6	—	—	—	—	6	2	4
10 127	72	36	10 019	8 478	3 820	2 313	2 345	204	167	37	947	228	719
259	—	—	259	236	117	44	75	8	2	6	87	26	61
411	13	31	367	103	35	42	26	—	—	—	—	—	—
9 457	59	5	9 393	8 139	3 668	2 227	2 244	196	165	31	860	202	658

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty	K o n i e					B y d ł o					
	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
								Razem	Byczki i wolce	Jalowizna	Krowy
Cieszyn og.	3 466	73	158	143	3 092	22 042	2 456	4 328	347	2 226	1 755
m.	298	2	1	2	293	959	74	118	9	71	38
w. g.	402	15	68	34	285	1 247	179	322	22	228	72
m. g.	2 766	56	89	107	2 514	19 836	2 203	3 888	316	1 927	1 645
Katowice (m.-v.) . . .	1 007	—	3	26	978	272	17	21	2	9	10
Katowice og.	2 270	9	10	59	2 192	1 967	179	332	19	165	148
m.	175	1	—	—	174	75	5	2	—	—	2
w. g.	214	2	2	1	209	472	51	138	5	109	24
m. g.	1 881	6	8	58	1 809	1 420	123	192	14	56	122
Królewska Huta (m.-v.)	757	2	2	9	744	87	32	10	—	8	2
Lubliniec og.	3 798	139	260	169	3 230	13 831	2 185	2 527	310	1 551	666
m.	457	15	38	33	371	1 153	179	226	33	128	65
w. g.	682	48	95	51	488	2 189	291	715	129	475	111
m. g.	2 659	76	127	85	2 371	10 489	1 715	1 586	148	948	490
Pszczyna og.	7 911	254	488	358	6 811	34 757	4 787	5 968	626	3 465	1 877
m.	510	12	15	14	469	1 616	206	141	10	68	63
w. g.	1 097	58	131	80	828	3 974	554	1 394	183	1 019	192
m. g.	6 304	184	342	264	5 514	29 167	4 027	4 433	433	2 378	1 622
Rybnik og.	7 741	220	323	340	6 858	30 116	4 690	5 542	585	2 918	2 039
m.	593	11	11	25	546	1 054	92	275	15	83	177
w. g.	1 420	60	138	65	1 157	4 530	752	1 314	108	989	217
m. g.	5 728	149	174	250	5 155	24 532	3 846	3 953	462	1 846	1 645
Świętochłowice . . og.	1 698	12	14	69	1 603	929	37	68	5	16	47
m.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
w. g.	138	6	3	2	127	241	9	19	4	5	10
m. g.	1 560	6	11	67	1 476	688	28	49	1	11	37
Tarnowskie Góry . og.	1 181	18	29	41	1 093	3 506	363	566	67	284	215
m.	205	4	3	3	195	270	19	22	2	17	3
w. g.	196	12	15	9	160	657	75	167	42	125	—
m. g.	780	2	11	29	738	2 579	269	377	23	142	212
Woj. krakowski —											
Biała og.	4 400	69	113	182	4 036	26 063	2 415	4 720	331	2 537	1 852
m.	615	1	5	8	601	2 350	161	258	16	138	104
w. g.	411	17	23	32	339	1 346	142	378	29	239	110
m. g.	3 374	51	85	142	3 096	22 367	2 112	4 084	286	2 160	1 638
Bochnia og.	8 174	232	1 047	748	6 147	36 074	4 169	6 597	514	3 159	2 924
m.	653	6	20	31	596	1 774	133	320	19	265	36
w. g.	358	15	24	20	299	897	130	271	22	201	48
m. g.	7 163	211	1 003	697	5 252	33 403	3 906	6 006	473	2 693	2 840
Brzesko og.	8 101	354	586	641	6 520	36 240	3 954	6 179	538	2 932	2 709
m.	149	10	5	11	123	457	76	34	2	19	13
w. g.	724	73	106	59	486	1 307	190	384	80	218	86
m. g.	7 228	271	475	571	5 911	34 476	3 688	5 761	456	2 695	2 610
Chrzanów og.	4 444	51	97	154	4 142	17 874	1 834	3 184	141	1 593	1 450
m.	759	3	5	14	737	1 407	84	126	10	83	33
w. g.	211	11	13	9	178	495	57	117	12	69	36
m. g.	3 474	37	79	131	3 227	15 972	1 693	2 941	119	1 441	1 381
Dąbrowa og.	8 982	384	574	582	7 442	29 211	4 845	5 080	950	2 565	1 565
m.	372	12	7	10	343	1 415	107	172	26	99	47
w. g.	483	31	66	29	357	935	152	218	38	139	41
m. g.	8 127	341	501	543	6 742	26 861	4 586	4 690	886	2 327	1 477
Gorlice og.	8 571	304	517	589	7 161	47 122	5 340	12 134	1 746	6 229	4 159
m.	285	27	5	13	240	1 341	100	401	1	142	258
w. g.	459	33	36	29	361	1 156	159	399	69	189	141
m. g.	7 827	244	476	547	6 560	44 625	5 081	11 334	1 676	5 898	3 760
Jasło og.	10 589	398	800	951	8 440	43 267	5 911	8 308	973	4 756	2 579
m.	168	3	9	13	143	470	41	112	5	36	71
w. g.	558	36	65	57	400	1 051	145	275	32	186	57
m. g.	9 863	359	726	881	7 897	41 746	5 725	7 921	936	4 534	2 451
Kraków (m.-v.) . . .	1 678	12	15	35	1 616	1 251	147	234	30	84	120
Kraków og.	11 334	285	469	584	9 996	40 102	3 642	6 405	387	2 835	3 183
m.	186	1	1	3	181	314	24	23	2	13	8
w. g.	1 329	52	82	69	1 126	3 282	406	863	63	546	254
m. g.	9 819	232	386	512	8 689	36 506	3 212	5 519	322	2 276	2 921

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
15 258	133	127	14 998	14 947	7 966	3 805	3 176	3 076	1 227	1 849	1 841	554	1 287
767	2	—	765	834	504	219	111	36	26	10	196	42	154
746	25	117	604	182	94	43	45	173	54	119	5	—	5
13 745	106	10	13 629	13 931	7 368	3 543	3 020	2 867	1 147	1 720	1 640	512	1 128
234	3	1	230	917	607	245	65	38	20	18	2 097	458	1 639
1 456	28	3	1 425	3 972	2 017	1 291	664	24	10	14	8 428	1 857	6 571
68	2	—	66	30	13	12	5	—	—	—	42	9	33
283	11	—	272	273	32	10	231	—	—	—	—	—	—
1 105	15	3	1 087	3 669	1 972	1 269	428	24	10	14	8 386	1 848	6 538
45	5	7	33	634	280	227	127	—	—	—	1 012	287	725
9 119	85	293	8 741	7 842	4 663	1 315	1 864	114	40	74	1 326	412	914
748	9	26	713	663	398	59	206	—	—	—	80	39	41
1 183	31	108	1 044	405	178	114	113	114	40	74	3	2	1
7 188	45	159	6 984	6 774	4 087	1 142	1 545	—	—	—	1 243	371	872
24 002	168	136	23 698	17 961	9 769	3 285	4 907	123	74	49	8 089	1 977	6 112
1 269	8	—	1 261	673	533	78	62	—	—	—	904	141	763
2 026	50	131	1 845	1 038	550	221	267	85	48	37	36	17	19
20 707	110	5	20 592	16 250	8 686	2 986	4 578	38	26	12	7 149	1 819	5 330
19 834	173	31	19 680	22 205	14 078	4 120	4 007	98	37	61	14 828	3 436	11 392
687	6	—	681	746	395	233	118	28	13	15	494	96	398
2 464	74	25	2 365	899	411	199	289	32	7	25	178	35	143
16 733	93	6	16 634	20 560	13 272	3 688	3 600	38	17	21	14 156	3 305	10 851
824	9	1	814	3 335	2 292	815	228	39	21	18	6 334	1 567	4 767
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	2	—	211	15	—	8	7	—	—	—	—	—	—
611	7	1	603	3 320	2 292	807	221	39	21	18	6 334	1 567	4 767
2 577	28	22	2 527	2 871	1 614	874	383	24	12	12	3 415	918	2 497
229	4	—	225	237	118	60	59	10	7	3	478	125	353
415	12	22	381	18	—	9	9	1	—	1	12	2	10
1 933	12	—	1 921	2 616	1 496	805	315	13	5	8	2 925	791	2 134

Dép. de Kraków

18 928	126	14	18 788	13 987	6 804	3 442	3 741	684	416	268	1 752	470	1 282
1 931	5	—	1 926	695	223	319	153	13	10	3	80	39	41
826	34	4	788	299	121	107	71	94	70	24	8	3	5
16 171	87	10	16 074	12 993	6 460	3 016	3 517	577	336	241	1 664	428	1 236
25 308	170	12	25 126	15 281	7 610	3 879	3 792	384	245	139	565	223	342
1 321	46	1	1 274	797	314	343	140	15	10	5	24	10	14
496	12	4	480	305	102	76	127	65	25	40	—	—	—
23 491	112	7	23 372	14 179	7 194	3 460	3 525	304	210	94	541	213	328
26 107	167	103	25 837	12 129	6 486	3 645	1 998	244	157	87	711	269	442
347	1	—	346	151	104	27	20	2	2	—	21	6	15
733	25	40	668	457	214	107	136	72	28	44	4	2	2
25 027	141	63	24 823	11 521	6 168	3 511	1 842	170	127	43	686	261	425
12 856	72	2	12 782	5 874	3 707	1 522	645	186	109	77	3 956	1 021	2 935
1 197	8	—	1 189	498	396	73	29	6	3	3	1 221	276	945
321	7	2	312	68	38	17	13	37	14	23	1	—	1
11 338	57	—	11 281	5 308	3 273	1 432	603	143	92	51	2 734	745	1 989
19 286	142	64	19 080	11 784	7 262	2 651	1 871	79	24	55	350	115	235
1 136	9	—	1 127	327	215	74	38	1	—	1	28	9	10
565	20	57	488	239	112	40	87	43	2	41	1	—	1
17 585	113	7	17 465	11 218	6 935	2 537	1 746	35	22	13	321	106	215
29 648	167	765	28 716	11 530	7 524	2 292	1 714	3 161	1 489	1 672	1 413	501	912
840	14	6	820	347	264	34	49	28	27	1	66	52	14
598	21	40	537	284	98	76	110	106	48	58	3	1	2
28 210	132	719	27 359	10 899	7 162	2 182	1 555	3 027	1 414	1 613	1 344	448	91
29 048	200	298	28 550	14 632	7 926	4 053	2 653	2 362	1 145	1 217	1 771	754	1 017
317	3	—	314	243	151	60	32	—	—	—	27	2	25
631	21	16	594	269	113	59	97	140	50	90	—	—	—
28 100	176	282	27 642	14 120	7 662	3 934	2 524	2 222	1 095	1 127	1 744	752	992
870	6	2	862	966	698	115	153	12	7	5	480	155	325
30 055	167	18	29 870	13 822	7 023	3 459	3 340	538	341	197	2 156	621	1 535
267	1	—	266	111	74	27	10	3	3	—	125	14	111
2 013	57	12	1 944	873	395	243	235	205	75	130	5	1	4
27 775	109	6	27 660	12 838	6 554	3 189	3 095	330	263	67	2 026	606	1 420

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty		K o n i e					B y d ł o					
		Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
									Razem	Byczki i wolce	Jalowizna	Krowy
Limanowa	. og.	4 751	141	194	262	4 154	41 040	5 992	9 458	2 186	4 236	3 036
	m.	32	1	—	1	30	115	13	10	3	2	5
	w. g.	178	13	9	8	148	627	118	233	53	88	92
	m. g.	4 541	127	185	253	3 976	40 298	5 861	9 215	2 130	4 146	2 939
Mielec	. og.	10 061	391	616	1 011	8 043	33 844	6 091	6 215	1 318	3 172	1 725
	m.	169	1	2	4	162	562	34	82	4	31	47
	w. g.	677	28	58	23	568	1 338	160	452	114	255	83
	m. g.	9 215	362	556	984	7 313	31 944	5 897	5 681	1 200	2 886	1 595
Myślenice	. og.	7 256	148	261	481	6 366	43 069	5 689	8 749	785	3 933	4 031
	m.	416	1	8	6	401	2 462	209	295	11	267	17
	w. g.	239	6	15	8	210	727	92	195	18	122	55
	m. g.	6 601	141	238	467	5 755	39 880	5 388	8 259	756	3 544	3 959
Nowy Sącz	. og.	10 140	325	499	811	8 505	64 592	9 113	14 345	2 679	6 620	5 046
	m.	740	—	6	64	670	3 087	204	241	26	83	132
	w. g.	453	37	35	35	346	1 206	148	378	95	197	86
	m. g.	8 947	288	458	712	7 489	60 299	8 761	13 726	2 558	6 340	4 828
Nowy Targ	. og.	12 689	174	620	1 383	10 512	64 148	9 594	15 777	1 606	8 074	6 097
	m.	1 092	7	—	100	985	4 393	466	686	94	353	239
	w. g.	120	2	5	3	110	370	49	120	21	59	40
	m. g.	11 477	165	615	1 280	9 417	59 385	9 079	14 971	1 491	7 662	5 818
Ropczyce	. og.	14 440	680	1 117	1 347	11 296	49 015	7 980	9 775	1 404	4 602	3 769
	m.	707	16	26	54	611	2 576	221	405	26	195	184
	w. g.	858	59	95	51	653	1 577	253	490	94	252	144
	m. g.	12 875	605	996	1 242	10 032	44 862	7 506	8 880	1 284	4 155	3 441
Tarnów	. og.	9 682	306	500	740	8 136	38 078	5 015	7 220	718	3 655	2 847
	m.	533	5	3	42	483	1 624	103	297	14	121	162
	w. g.	981	60	120	50	751	1 757	264	496	65	328	103
	m. g.	8 168	241	377	648	6 902	34 697	4 648	6 427	639	3 206	2 582
Wadowice	. og.	7 677	51	215	635	6 776	49 332	7 408	9 429	718	4 453	4 260
	m.	492	2	9	26	455	2 854	405	566	49	239	278
	w. g.	509	11	26	16	456	1 774	252	609	81	356	172
	m. g.	6 676	38	180	593	5 865	44 704	6 751	8 254	586	3 858	3 810
Żywiec	. og.	4 762	46	91	251	4 374	46 321	7 070	10 437	741	4 892	4 804
	m.	208	—	—	3	205	1 624	204	103	8	55	40
	w. g.	162	17	19	12	114	472	62	117	16	88	13
	m. g.	4 392	29	72	236	4 055	44 225	6 804	10 217	717	4 749	4 751
Woj. lwowskie												—
Bóbrka	. og.	12 373	437	590	900	10 446	27 462	2 439	5 163	191	2 705	2 267
	m.	600	18	59	62	461	1 314	89	202	4	137	61
	w. g.	1 337	69	91	65	1 112	2 044	179	483	72	332	79
	m. g.	10 436	350	440	773	8 873	24 104	2 171	4 478	115	2 236	2 127
Brzozów	. og.	7 592	176	506	731	6 179	33 623	5 179	6 392	477	3 239	2 676
	m.	139	1	1	5	132	626	53	69	4	65	—
	w. g.	607	28	29	24	526	1 326	168	305	45	204	56
	m. g.	6 846	147	476	702	5 521	31 771	4 958	6 018	428	2 970	2 620
Dobromil	. og.	8 503	211	399	688	7 205	31 022	5 015	7 738	521	3 724	3 493
	m.	218	6	3	29	180	605	112	67	5	40	22
	w. g.	589	22	38	26	503	1 441	218	442	68	219	155
	m. g.	7 696	183	358	633	6 522	28 976	4 685	7 229	448	3 465	3 316
Drohobycz	. og.	17 012	542	530	1 422	14 518	45 157	4 162	8 612	568	4 490	3 554
	m.	1 472	12	14	54	1 392	2 431	104	304	8	156	140
	w. g.	444	20	44	28	352	1 215	134	363	38	219	106
	m. g.	15 096	510	472	1 340	12 774	41 511	3 924	7 945	522	4 115	3 308
Gródek-Jagiel.	. og.	11 903	334	488	892	10 189	24 898	2 450	4 497	147	2 640	1 710
	m.	1 031	25	22	207	777	1 855	96	462	21	27	414
	w. g.	845	28	56	48	713	1 575	172	228	13	156	59
	m. g.	10 027	281	410	637	8 699	21 468	2 182	3 807	113	2 457	1 237
Jarosław	. og.	20 513	549	979	943	18 042	46 666	5 621	7 361	416	4 361	2 584
	m.	747	36	54	39	618	1 639	145	157	22	54	81
	w. g.	1 846	107	144	86	1 509	3 012	364	780	64	608	108
	m. g.	17 920	406	781	818	15 915	42 015	5 112	6 424	330	3 699	2 395
Jaworów	. og.	14 419	318	554	1 136	12 411	28 909	3 742	6 422	186	3 402	2 834
	m.	1 054	10	20	188	836	2 330	247	860	27	302	531
	w. g.	781	35	52	67	627	1 623	158	413	42	244	127
	m. g.	12 584	273	482	881	10 948	24 956	3 337	5 149	117	2 856	2 176

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne istarsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
25 590	243	1 513	23 834	7 768	4 639	2 331	798	4 957	1 752	3 105	1 050	381	669
92	—	—	92	40	32	8	—	1	1	—	16	2	14
276	13	19	244	188	88	47	53	282	38	244	9	—	9
25 222	230	1 494	23 498	7 540	4 519	2 276	745	4 574	1 713	2 861	1 025	379	646
21 538	184	90	21 264	12 918	7 985	3 327	1 606	66	26	40	144	58	86
446	—	—	446	221	95	90	36	6	2	4	28	14	14
726	26	63	637	248	99	108	41	38	16	22	4	1	3
20 366	158	27	20 181	12 449	7 791	3 129	1 529	22	8	14	112	43	69
28 631	233	441	27 957	11 637	6 455	3 351	1 831	1 713	956	757	1 916	757	1 159
1 958	8	1	1 949	870	482	330	58	151	132	19	266	128	138
440	16	10	414	188	84	38	66	20	6	14	3	1	2
26 233	209	430	25 594	10 579	5 889	2 983	1 707	1 542	818	724	1 647	628	1 019
41 134	355	1 471	39 308	19 442	10 377	5 766	3 299	7 465	2 952	4 513	1 617	479	1 138
2 642	14	37	2 591	935	568	266	101	568	261	307	124	11	113
680	22	43	615	429	210	65	154	121	44	77	7	4	3
37 812	319	1 391	36 102	18 078	9 599	5 435	3 044	6 776	2 647	4 129	1 486	464	1 022
38 777	380	293	38 104	15 125	6 602	5 362	3 161	30 037	9 265	20 772	937	256	681
3 241	3	2	3 236	1 090	179	756	155	582	155	427	49	30	19
201	9	4	188	72	16	22	34	947	130	817	1	—	1
35 335	368	287	34 680	13 963	6 407	4 584	2 972	28 508	8 980	19 528	887	226	661
31 260	165	97	30 998	13 570	7 412	3 918	2 240	215	103	112	524	175	349
1 950	20	—	1 930	646	291	293	62	6	6	—	82	22	60
834	25	41	768	466	222	120	124	166	70	96	—	—	—
28 476	120	56	28 300	12 458	6 899	3 505	2 054	43	27	16	442	153	289
25 843	137	92	25 614	11 615	6 459	3 051	2 105	337	204	133	570	230	340
1 224	7	2	1 215	479	273	122	84	4	4	—	62	32	30
997	32	37	928	358	188	56	114	175	88	87	18	12	6
23 622	98	53	23 471	10 778	5 998	2 873	1 907	158	112	46	490	186	304
32 495	189	155	32 151	19 249	11 125	3 381	4 743	1 305	877	428	2 396	780	1 616
1 883	8	3	1 872	824	621	125	78	68	61	7	319	78	241
913	34	7	872	507	192	133	182	46	19	27	6	6	—
29 699	147	145	29 407	17 918	10 312	3 123	4 483	1 191	797	394	2 071	696	1 375
28 814	222	29	28 563	9 814	6 862	2 199	753	3 453	1 855	1 598	1 990	652	1 338
1 317	6	—	1 311	314	127	98	89	36	35	1	260	43	217
293	8	—	285	30	12	14	4	235	59	176	—	—	—
27 204	208	29	26 967	9 470	6 723	2 087	660	3 182	1 761	1 421	1 730	609	1 121
Dip. de Lwów													
19 860	128	138	19 594	12 048	7 224	3 129	1 695	217	71	146	355	152	203
1 023	5	39	979	418	171	160	87	—	—	—	81	29	52
1 382	33	85	1 264	551	338	100	113	128	38	90	1	—	1
17 455	90	14	17 351	11 079	6 715	2 869	1 495	89	33	56	273	123	150
22 052	135	31	21 886	7 328	4 081	2 346	901	314	168	146	911	315	596
504	6	—	498	167	91	70	6	—	—	—	45	10	35
753	29	23	701	264	96	88	80	170	64	106	12	2	10
20 795	100	8	20 687	6 897	3 804	2 188	815	144	104	40	854	303	551
18 269	149	82	18 038	6 139	3 689	1 546	904	335	149	186	769	257	512
426	5	—	421	217	138	59	20	4	2	2	45	13	32
781	33	28	720	333	164	106	63	139	46	93	18	2	16
17 062	111	54	16 897	5 589	3 387	1 381	821	192	101	91	706	242	464
32 383	224	111	32 048	12 354	6 707	3 159	2 488	4 397	2 021	2 376	992	400	592
2 023	12	—	2 011	665	366	231	68	4	—	4	546	193	353
718	17	46	655	161	56	40	65	21	11	10	7	4	3
29 642	195	65	29 382	11 528	6 285	2 888	2 355	4 372	2 010	2 362	439	203	236
17 951	91	10	17 850	9 316	5 142	2 098	2 076	748	216	532	58	20	38
1 297	8	—	1 289	346	226	117	3	—	—	—	21	4	17
1 175	28	9	1 138	419	207	106	106	33	13	20	2	—	2
15 479	55	1	15 423	8 551	4 709	1 875	1 967	715	203	512	35	16	19
33 684	199	72	33 413	15 386	8 637	3 169	3 580	497	178	319	360	156	204
1 337	9	—	1 328	470	147	125	198	—	—	—	38	4	34
1 868	63	57	1 748	430	212	100	118	353	126	227	—	—	—
30 479	127	15	30 337	14 486	8 278	2 944	3 264	144	52	92	322	152	170
18 745	95	93	18 557	11 116	6 161	2 776	2 179	2 200	1 145	1 055	24	10	14
1 223	6	—	1 217	730	267	281	182	85	47	38	6	1	5
1 052	24	35	993	364	200	104	60	76	38	38	1	—	1
16 470	65	58	16 347	10 022	5 694	2 391	1 937	2 039	1 060	979	17	9	8

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty	K o n i e					B y d ł o					
	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
								Razem	Byczki i wolce	Jałowizna	Krowy
Kolbuszowa	og. 8 104	157	294	479	7 174	30 646	3 958	7 448	261	4 046	3 141
	m. 176	—	1	3	172	885	63	67	5	58	4
	w. g. 176	4	8	16	148	322	34	91	14	43	34
	m. g. 7 752	153	285	460	6 854	29 439	3 861	7 290	242	3 945	3 103
Krosno	og. 9 052	194	451	451	7 956	40 505	4 408	6 771	619	3 393	2 759
	m. 321	1	10	19	291	1 452	112	104	5	50	49
	w. g. 607	44	47	30	486	1 039	139	264	29	190	45
	m. g. 8 124	149	394	402	7 179	38 014	4 157	6 403	585	3 153	2 665
Lesko	og. 12 399	227	454	505	11 213	46 433	6 683	10 114	1 115	6 277	2 722
	m. 123	—	1	2	120	545	40	69	7	23	39
	w. g. 596	31	28	18	519	2 043	209	452	62	297	93
	m. g. 11 680	196	425	485	10 574	43 845	6 434	9 593	1 046	5 957	2 590
Lubaczów	og. 13 780	234	445	1 036	12 065	27 872	2 794	4 893	181	3 201	1 511
	m. 723	12	21	42	648	1 433	139	196	5	119	72
	w. g. 717	27	49	46	595	1 335	154	322	32	224	66
	m. g. 12 340	195	375	948	10 822	25 104	2 501	4 375	144	2 858	1 373
Lwów (m.-v.)	og. 2 149	27	133	45	1 944	2 696	73	115	19	67	29
Lwów	og. 20 408	593	787	1 109	17 919	45 537	3 859	7 397	310	3 773	3 314
	m. 425	9	7	11	398	725	51	128	10	49	69
	w. g. 1 300	51	59	70	1 120	3 064	232	577	45	411	121
	m. g. 18 683	533	721	1 028	16 401	41 748	3 576	6 692	255	3 313	3 124
Łańcut	og. 11 981	437	542	1 324	9 678	38 209	4 847	7 690	188	4 119	3 383
	m. 418	27	25	48	318	1 301	151	176	14	98	64
	w. g. 490	50	55	25	360	681	147	186	15	115	56
	m. g. 11 073	360	462	1 251	9 000	36 227	4 549	7 328	159	3 906	3 263
Mościska	og. 14 037	401	687	1 133	11 816	30 411	3 570	6 560	315	3 450	2 795
	m. 631	14	24	20	573	1 611	174	152	26	98	28
	w. g. 1 175	50	85	97	943	2 252	267	600	74	379	147
	m. g. 12 231	337	578	1 016	10 300	26 548	3 129	5 808	215	2 973	2 620
Nisko	og. 7 316	153	316	653	6 194	22 363	2 402	4 938	109	2 707	2 122
	m. 495	—	11	20	464	1 331	60	216	4	148	64
	w. g. 161	8	19	21	113	244	35	61	5	36	20
	m. g. 6 660	145	286	612	5 617	20 788	2 307	4 661	100	2 523	2 038
Przemyśl	og. 15 388	475	874	719	13 820	42 631	5 934	7 649	698	4 448	2 503
	m. 248	7	11	7	223	1 067	107	84	11	51	22
	w. g. 1 460	43	122	54	1 241	2 954	383	825	49	613	163
	m. g. 13 680	425	741	658	11 856	38 610	5 444	6 740	638	3 784	2 318
Przeworsk	og. 7 420	273	508	443	6 196	22 942	2 600	3 615	244	1 811	1 560
	m. 409	10	12	10	377	1 157	134	195	8	111	76
	w. g. 727	34	55	45	593	1 052	157	358	20	292	46
	m. g. 6 284	229	441	388	5 226	20 733	2 309	3 062	216	1 408	1 438
Rawa Ruska	og. 16 862	438	704	1 466	14 254	33 919	2 963	7 214	229	3 237	3 748
	m. 524	2	19	9	494	1 407	100	279	3	146	130
	w. g. 1 437	48	68	126	1 195	1 994	224	480	58	299	123
	m. g. 14 901	388	617	1 331	12 565	30 518	2 639	6 455	168	2 792	3 495
Rudki	og. 12 770	460	628	980	10 702	25 364	2 751	4 039	157	2 228	1 654
	m. 324	2	1	15	306	790	36	197	3	67	127
	w. g. 979	77	57	47	798	1 622	240	294	8	256	30
	m. g. 11 467	381	570	918	9 598	22 952	2 475	3 548	146	1 905	1 497
Rzeszów	og. 15 708	478	893	1 097	13 240	67 578	9 214	12 750	825	6 040	5 885
	m. 882	31	29	8	814	3 440	410	410	26	295	89
	w. g. 1 086	64	77	41	904	1 928	237	587	55	421	111
	m. g. 13 740	383	787	1 048	11 522	62 210	8 567	11 753	744	5 324	5 685
Sambor	og. 20 446	741	954	1 497	17 254	50 620	5 905	11 400	494	6 449	4 457
	m. 1 178	27	56	33	1 062	3 690	386	695	17	424	254
	w. g. 857	30	57	54	716	1 733	247	470	48	280	142
	m. g. 18 411	684	841	1 410	15 476	45 188	5 272	10 235	429	5 745	4 061
Sanok	og. 12 941	325	488	707	11 421	39 933	4 950	7 537	688	4 430	2 419
	m. 300	3	4	7	286	1 072	79	77	10	40	27
	w. g. 568	30	21	32	485	1 348	196	339	35	209	95
	m. g. 12 073	292	463	668	10 650	37 513	4 675	7 121	643	4 181	2 297
Sokal	og. 22 215	912	1 426	1 698	18 179	29 868	2 973	5 498	448	3 120	1 930
	m. 1 040	45	36	67	892	1 248	78	206	10	156	40
	w. g. 2 537	81	189	134	2 133	2 807	260	572	72	351	149
	m. g. 18 638	786	1 201	1 497	15 154	25 813	2 626	4 720	366	2 613	1 741

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne starsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
19 240	44	7	19 189	5 909	3 828	1 687	394	20	8	12	38	16	22
755	2	—	753	203	123	54	26	1	—	1	6	1	5
197	8	4	185	81	47	16	18	12	4	8	—	—	—
18 288	34	3	18 251	5 625	3 658	1 617	350	7	4	3	32	15	17
29 326	124	192	29 010	10 123	6 301	2 379	1 443	1 758	785	973	793	241	552
1 236	6	—	1 230	211	83	62	66	107	65	42	51	17	34
636	14	24	598	350	160	97	93	146	31	115	—	—	—
27 454	104	168	27 182	9 562	6 058	2 220	1 284	1 505	689	816	742	224	518
29 636	158	603	28 875	9 936	5 217	2 547	2 172	6 894	2 258	4 636	885	278	607
436	2	—	434	103	52	41	10	4	3	1	56	10	46
1 382	46	14	1 322	204	98	51	55	389	136	253	26	12	14
27 818	110	589	27 119	9 620	5 067	2 455	2 107	6 501	2 119	4 382	803	256	547
20 185	109	13	20 063	14 423	7 962	4 079	2 382	3 636	1 368	2 268	19	9	10
1 098	7	—	1 091	665	365	282	18	52	15	37	—	—	—
859	28	8	823	180	97	31	52	67	11	56	8	4	4
18 228	74	5	18 149	13 578	7 500	3 766	2 312	3 517	1 342	2 175	11	5	6
2 508	8	4	2 496	604	229	228	147	10	5	5	256	42	214
34 281	208	20	34 053	12 524	6 957	3 878	1 689	115	45	70	186	50	136
546	4	—	542	355	224	106	25	—	—	—	23	5	18
2 255	53	4	2 198	526	293	108	125	74	33	41	17	—	17
31 480	151	16	31 313	11 643	6 440	3 664	1 539	41	12	29	146	45	101
25 672	119	14	25 539	11 214	6 531	3 198	1 485	821	476	345	289	106	183
974	5	—	969	513	226	135	152	3	—	3	35	9	26
348	11	12	325	54	27	16	11	31	14	17	—	—	—
24 350	103	2	24 245	10 647	6 278	3 047	1 322	787	462	325	254	97	157
20 281	105	38	20 138	15 123	8 451	2 191	4 481	553	240	313	75	24	51
1 285	7	—	1 278	570	375	158	37	3	1	2	17	7	10
1 385	37	34	1 314	406	213	87	106	287	98	189	1	—	1
17 611	61	4	17 546	14 147	7 863	1 946	4 338	263	141	122	57	17	40
15 023	87	10	14 926	9 617	5 565	2 532	1 520	302	137	165	86	36	50
1 055	5	—	1 050	577	395	140	42	40	12	28	38	16	22
148	2	8	138	87	27	26	34	29	4	25	—	—	—
13 820	80	2	13 738	8 953	5 443	2 366	1 444	233	121	112	48	20	28
29 048	176	196	28 676	10 545	6 810	2 541	1 194	543	180	363	498	167	331
876	—	3	873	247	173	61	13	—	—	—	42	10	32
1 746	56	52	1 638	493	234	155	104	290	71	219	3	1	2
26 426	120	141	26 165	9 805	6 403	2 325	1 077	253	109	144	453	156	297
16 727	82	46	16 599	8 006	4 896	1 315	1 795	174	90	84	312	134	178
828	3	5	820	448	256	98	94	4	2	2	72	30	42
537	19	41	477	155	81	40	34	76	35	41	1	—	1
15 362	60	—	15 302	7 403	4 559	1 177	1 667	94	53	41	239	104	135
23 742	170	32	23 540	17 567	9 641	4 632	3 294	4 422	1 839	2 583	76	29	47
1 028	2	—	1 026	595	208	261	126	1	—	1	32	15	17
1 290	38	20	1 232	515	203	180	132	99	43	56	3	1	2
21 424	130	12	21 282	16 457	9 230	4 191	3 036	4 322	1 796	2 526	41	13	28
18 574	94	29	18 451	10 511	5 696	3 004	1 811	42	10	32	20	8	12
557	1	1	555	276	224	36	16	—	—	—	3	1	2
1 088	21	28	1 039	246	120	45	81	42	10	32	2	—	2
16 929	72	—	16 857	9 989	5 352	2 923	1 714	—	—	—	15	7	8
45 614	169	12	45 433	21 413	13 378	4 451	3 584	296	88	208	901	278	623
2 620	16	—	2 604	752	514	137	101	4	—	4	82	19	63
1 104	30	11	1 063	410	253	76	81	201	54	147	5	1	4
41 890	123	1	41 766	20 251	12 611	4 238	3 402	91	34	57	814	258	556
33 315	147	73	33 095	14 711	7 461	4 150	3 100	801	363	438	297	115	182
2 618	12	—	2 606	889	670	107	52	5	3	2	108	34	74
1 016	35	40	941	264	123	69	72	144	56	88	4	1	3
29 681	100	33	29 548	13 558	6 668	3 914	2 976	652	304	348	185	80	105
27 446	130	88	27 228	8 132	4 839	1 866	1 427	3 093	1 409	1 684	1 260	525	735
916	4	1	911	173	115	44	14	19	13	6	70	30	40
813	16	30	767	224	86	54	84	192	96	96	4	2	2
25 717	110	57	25 550	7 735	4 638	1 768	1 329	2 882	1 300	1 582	1 186	493	693
21 397	177	33	21 187	28 455	13 525	7 688	7 242	22 466	9 465	13 001	78	30	48
964	6	—	958	1 208	664	248	296	30	14	16	11	7	4
1 966	69	6	1 891	937	476	182	279	444	131	313	3	1	2
18 467	102	27	18 338	26 310	12 385	7 258	6 667	21 992	9 320	12 672	64	22	42

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (c. d.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty		K o n i e					B y d ł o					
		Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
									Razem	Byczki i wolce	Jałowizna	Krowy
Tarnobrzeg	. og.	10 280	375	547	707	8 651	26 375	3 397	4 699	230	2 617	1 852
	m.	196	13	36	7	140	356	31	90	21	22	47
	w. g.	739	46	133	17	543	1 071	166	322	42	229	51
	m. g.	9 345	316	378	683	7 968	24 948	3 200	4 287	167	2 366	1 754
Turka	. og.	12 173	125	553	910	10 585	46 422	7 188	11 455	1 466	7 628	2 361
	m.	144	7	4	19	114	331	65	102	16	39	47
	w. g.	142	6	12	8	116	733	108	218	53	116	49
	m. g.	11 887	112	537	883	10 355	45 358	7 015	11 135	1 397	7 473	2 265
Żółkiew	. og.	14 634	433	701	1 356	12 144	28 898	2 951	4 760	260	2 334	2 166
	m.	812	7	14	29	762	1 988	52	394	7	177	110
	w. g.	803	23	52	48	680	1 533	143	318	28	196	94
	m. g.	13 019	403	635	1 279	10 702	25 377	2 756	4 148	225	1 961	1 962
Woj. stanisławowskie —												
Dolina	. og.	9 428	64	181	398	8 785	40 053	4 411	9 485	1 671	4 955	2 859
	m.	1 333	7	41	48	1 237	5 085	689	893	235	439	219
	w. g.	59	1	1	3	54	216	41	86	9	53	24
	m. g.	8 036	56	139	347	7 494	34 752	3 681	8 506	1 427	4 463	2 616
Horodenka	. og.	15 668	442	644	1 208	13 374	23 339	2 420	5 598	441	3 683	1 474
	m.	1 502	46	23	119	1 314	2 002	205	514	59	243	212
	w. g.	1 532	56	114	84	1 278	2 311	265	753	212	436	105
	m. g.	12 634	340	507	1 005	10 782	19 026	1 950	4 331	170	3 004	1 157
Kalusz	. og.	8 801	256	321	466	7 758	30 333	2 801	6 544	572	3 662	2 310
	m.	484	11	3	9	461	1 432	185	253	66	106	81
	w. g.	239	2	9	8	220	632	56	151	10	135	6
	m. g.	8 078	243	309	449	7 077	28 269	2 560	6 140	496	3 421	2 223
Kolomyja	. og.	16 215	395	510	1 073	14 237	42 984	4 381	9 819	745	5 513	3 561
	m.	1 334	34	80	137	1 083	2 979	231	529	31	293	205
	w. g.	1 101	74	65	71	891	1 675	214	533	127	245	161
	m. g.	13 780	287	365	865	12 263	38 330	3 936	8 757	587	4 975	3 195
Kosów	. og.	6 081	146	385	514	5 036	31 462	4 727	8 782	834	5 788	2 160
	m.	229	2	2	3	222	558	57	42	6	29	7
	w. g.	924	30	121	135	638	3 320	366	1 905	209	1 259	437
	m. g.	4 928	114	262	376	4 176	27 584	4 304	6 835	619	4 500	1 716
Nadwórna	. og.	10 370	69	158	559	9 584	31 714	2 289	7 724	512	3 975	3 237
	m.	771	1	7	30	733	1 485	46	242	66	121	55
	w. g.	156	2	8	24	122	475	48	164	22	90	52
	m. g.	9 443	66	143	505	8 729	29 754	2 195	7 318	424	3 764	3 130
Rohatyn	. og.	17 245	550	916	1 464	14 315	39 580	4 218	8 585	531	4 457	3 597
	m.	1 124	32	31	54	1 007	2 114	275	311	47	148	116
	w. g.	1 339	42	108	76	1 113	2 056	146	540	52	300	188
	m. g.	14 782	476	777	1 334	12 195	35 410	3 797	7 734	432	4 009	3 293
Stanisławów	. og.	13 155	167	425	783	11 780	39 243	3 639	7 916	329	4 802	2 785
	m.	1 070	14	24	28	1 004	2 027	187	289	29	125	135
	w. g.	575	22	36	17	500	1 220	132	354	63	204	87
	m. g.	11 510	131	365	738	10 276	35 996	3 320	7 273	237	4 473	2 563
Stryj	. og.	11 801	192	496	563	10 550	42 620	4 903	10 153	1 456	5 530	3 167
	m.	549	7	6	22	514	1 835	81	405	51	187	167
	w. g.	626	21	49	30	526	2 096	149	541	242	234	65
	m. g.	10 626	164	441	511	9 510	38 689	4 673	9 207	1 163	5 109	2 935
Śniatyn	. og.	8 675	181	428	528	7 538	19 975	2 178	5 431	425	3 661	1 345
	m.	963	16	47	46	854	2 170	223	800	35	446	319
	w. g.	772	38	60	64	610	1 215	117	436	122	229	85
	m. g.	6 940	127	321	418	6 074	16 590	1 838	4 195	268	2 986	941
Tlumacz	. og.	13 159	319	801	1 177	10 862	32 124	3 506	6 662	411	3 795	2 456
	m.	1 215	18	7	83	1 107	2 596	189	445	26	239	180
	w. g.	783	25	40	9	709	1 639	192	542	101	288	153
	m. g.	11 161	276	754	1 085	9 046	27 889	3 125	5 675	284	3 268	2 123
Żydaczów	. og.	10 389	351	602	853	8 583	29 863	2 899	6 834	1 028	4 051	1 755
	m.	1 192	16	13	172	991	2 818	231	787	105	259	423
	w. g.	745	30	33	33	649	2 085	314	626	92	370	164
	m. g.	8 452	305	556	648	6 943	24 960	2 354	5 421	831	3 422	1 168
Woj. tarnopolskie —												
Borszczów	. og.	16 373	256	1 072	1 028	14 017	27 981	3 119	7 935	437	5 144	2 354
	m.	789	10	16	9	754	1 577	125	566	11	361	194
	w. g.	1 979	61	116	56	1 746	1 645	246	547	138	330	70
	m. g.	13 605	185	940	963	11 517	24 759	2 748	6 822	288	4 453	2 081

Cheptel vif par arrondissements (suite)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T r z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne i starsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
18 279	77	76	18 126	13 526	7 965	3 131	2 430	262	104	158	157	53	104
235	5	—	230	162	116	33	13	10	4	6	37	3	34
583	18	72	493	258	178	35	45	242	94	148	2	1	1
17 461	54	4	17 403	13 106	7 671	3 063	2 372	10	6	4	118	49	69
27 779	146	965	26 668	8 998	3 945	2 432	2 621	15 343	6 077	9 266	1 280	416	864
164	—	—	164	152	3	113	36	27	9	18	62	32	30
407	18	6	383	91	29	24	38	428	150	278	3	—	3
27 208	128	959	26 121	8 755	3 913	2 295	2 547	14 888	5 918	8 970	1 215	384	831
21 187	101	63	21 023	16 148	8 734	4 426	2 988	582	248	334	96	45	51
1 642	6	2	1 634	1 323	820	294	209	3	1	2	30	12	18
1 072	25	—	1 047	341	147	93	101	134	39	95	9	4	5
18 473	70	61	18 342	14 484	7 767	4 039	2 678	445	208	237	57	29	28
Dép. de Stanisławów													
26 157	126	1 265	24 766	9 930	5 039	3 060	1 831	19 621	8 479	11 142	793	339	454
3 503	29	77	3 397	1 339	839	374	126	101	21	80	15	4	11
89	3	—	86	55	32	11	12	22	7	15	—	—	—
22 565	94	1 188	21 283	8 536	4 168	2 675	1 693	19 498	8 451	11 047	778	335	443
15 321	200	229	14 892	18 248	9 991	4 873	3 384	18 547	8 199	10 348	1 015	369	646
1 283	16	37	1 230	2 063	1 160	552	351	540	264	276	53	16	37
1 293	51	181	1 061	589	257	98	234	236	110	126	—	—	—
12 745	133	11	12 601	15 596	8 574	4 223	2 799	17 771	7 825	9 946	962	353	609
20 988	164	364	20 460	11 344	6 533	3 058	1 753	4 664	1 456	3 208	593	272	321
994	6	10	978	487	248	157	82	—	—	—	11	4	7
425	13	23	389	244	141	50	53	34	9	25	11	4	7
19 569	145	331	19 093	10 613	6 144	2 851	1 618	4 630	1 447	3 183	571	264	307
28 784	328	146	28 310	24 376	11 316	9 107	3 953	18 354	6 857	11 497	3 175	976	2 199
2 219	34	3	2 182	1 388	342	681	365	227	81	146	331	89	242
928	30	35	863	636	264	190	182	1 012	34	978	10	1	9
25 637	264	108	25 265	22 352	10 710	8 236	3 406	17 115	6 742	10 373	2 834	886	1 948
17 953	221	527	17 205	12 136	5 054	3 804	3 278	56 748	18 187	38 561	2 215	521	1 694
459	4	—	455	483	115	296	72	22	—	22	242	20	222
1 049	58	256	735	277	99	84	94	12 781	1 644	11 137	104	34	70
16 445	159	271	16 015	11 376	4 840	3 424	3 112	43 945	16 543	27 402	1 869	467	1 402
21 701	121	177	21 403	11 704	6 577	3 108	2 019	17 069	5 724	11 345	2 278	666	1 612
1 197	7	19	1 171	361	166	155	40	95	48	47	59	11	48
263	6	—	257	69	29	23	17	241	81	160	6	2	4
20 241	108	158	19 975	11 274	6 382	2 930	1 962	16 733	5 595	11 138	2 213	653	1 560
26 777	162	164	26 451	19 562	11 298	5 520	2 744	847	353	494	1 068	423	645
1 528	8	—	1 520	1 028	527	329	172	—	—	—	126	45	81
1 370	25	145	1 200	1 005	534	279	192	167	43	124	16	5	11
23 879	129	19	23 731	17 529	10 237	4 912	2 380	680	310	370	926	373	553
27 688	143	24	27 521	14 389	7 804	4 122	2 413	759	352	407	1 389	504	885
1 551	6	—	1 545	983	463	281	239	32	21	11	201	111	90
734	15	13	706	242	134	34	74	174	71	103	7	1	6
25 403	122	11	25 270	13 114	7 207	3 807	2 100	553	260	293	1 181	392	789
27 564	176	545	26 843	11 137	5 557	3 481	2 099	9 138	3 353	5 785	590	212	378
1 349	15	17	1 317	537	145	172	220	—	—	—	37	19	18
1 406	26	95	1 285	265	104	76	85	330	131	199	56	13	43
24 809	135	433	24 241	10 335	5 308	3 233	1 794	8 808	3 222	5 586	497	180	317
12 366	161	75	12 130	13 958	8 599	3 682	1 677	11 342	4 474	6 868	2 582	690	1 892
1 147	25	9	1 113	1 209	852	221	136	618	147	471	739	149	590
662	20	49	584	493	207	144	142	66	17	49	8	4	4
10 557	107	17	10 433	12 256	7 540	3 317	1 399	10 658	4 310	6 348	1 835	537	1 298
21 956	158	29	21 769	16 397	8 968	4 768	2 661	3 362	1 595	1 767	1 015	400	615
1 962	21	1	1 940	1 353	569	650	134	35	10	25	184	34	150
905	20	24	861	292	144	88	60	121	62	59	4	2	2
19 089	117	4	18 968	14 752	8 255	4 030	2 467	3 206	1 523	1 683	827	364	463
20 130	166	491	19 473	8 663	5 279	2 634	750	156	62	94	175	96	79
1 800	23	31	1 746	1 207	736	365	106	26	10	16	32	25	7
1 145	27	91	1 027	660	274	249	137	105	40	65	2	2	—
17 185	116	369	16 700	6 796	4 269	2 020	507	25	12	13	141	69	72
Dép. de Tarnopol													
16 927	186	50	16 691	23 387	12 114	6 023	5 250	17 829	6 944	10 885	897	291	606
886	16	—	870	1 378	453	742	183	28	13	15	200	34	166
852	38	15	799	475	200	120	159	112	37	75	4	2	2
15 189	132	35	15 022	21 530	11 461	5 161	4 908	17 689	6 894	10 795	693	255	438

Tabl. 2. Inwentarz żywy według powiatów (dok.) —

Rejestracja z dn. 30.VI 1933

Powiaty		K o n i e					B y d ł o					
		Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nie- ukoń- czonych	Od 3 do 4 lat nie- ukoń- czonych	4 letnie i starsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	Od 1 do 3 lat nieukończonych			
									Razem	Byczki i wolce	Jałowizna	Krowy
Brody . . .	. og.	13 364	229	908	1 224	11 003	27 460	3 271	5 697	366	3 408	1 923
	m.	175	—	6	1	168	210	8	24	1	11	12
	w. g.	483	20	26	22	415	669	91	155	31	87	37
	m. g.	12 706	209	876	1 201	10 420	26 581	3 172	5 518	334	3 310	1 874
Brzeżany . . .	. og.	17 473	415	907	1 562	14 589	30 029	3 393	6 700	341	3 532	2 827
	m.	916	10	16	34	856	1 633	88	76	7	41	28
	w. g.	984	46	78	32	828	1 017	118	245	21	163	61
	m. g.	15 573	359	813	1 496	12 905	27 379	3 187	6 379	313	3 328	2 738
Buczacz . . .	. og.	18 460	426	1 054	1 876	15 104	39 718	5 334	9 355	411	5 668	3 276
	m.	1 522	25	38	192	1 267	3 700	506	1 219	26	427	766
	w. g.	1 595	80	122	113	1 280	1 953	222	634	92	436	106
	m. g.	15 343	321	894	1 571	12 557	34 065	4 606	7 502	293	4 805	2 404
Czortków . . .	. og.	12 273	371	496	554	10 852	21 802	2 328	5 362	434	3 547	1 381
	m.	1 210	28	31	27	1 124	2 677	176	1 064	51	589	424
	w. g.	1 564	120	96	57	1 291	1 306	153	522	195	295	32
	m. g.	9 499	223	369	470	8 437	17 819	1 999	3 776	188	2 663	925
Kamionka Strumił.	. og.	13 445	586	901	1 350	10 608	26 792	3 360	5 111	334	2 830	1 947
	m.	1 193	29	59	92	1 013	2 262	215	200	22	137	41
	w. g.	852	57	77	42	676	1 201	181	340	43	231	66
	m. g.	11 400	500	765	1 216	8 910	23 329	2 964	4 571	269	2 462	1 840
Kopyczyńce . . .	. og.	16 308	536	897	1 223	13 652	28 333	3 039	7 838	417	4 660	2 761
	m.	906	17	21	16	942	1 749	141	299	24	226	49
	w. g.	1 970	108	208	132	1 522	1 697	261	596	115	308	173
	m. g.	13 342	411	668	1 075	11 188	24 887	2 637	6 943	278	4 126	2 539
Podhajce . . .	. og.	15 926	441	1 075	1 435	12 975	31 249	4 297	7 575	437	4 870	2 268
	m.	142	5	6	1	130	253	62	26	—	19	7
	w. g.	1 389	68	121	70	1 130	1 193	155	366	86	233	47
	m. g.	14 395	368	948	1 364	11 715	29 803	4 080	7 183	351	4 618	2 214
Przemysławany . . .	. og.	13 474	473	837	1 219	10 945	28 577	3 038	6 010	251	3 372	2 387
	m.	974	25	40	26	883	1 406	111	303	11	160	132
	w. g.	1 310	95	119	67	1 029	2 235	282	680	40	409	231
	m. g.	11 190	353	678	1 126	9 033	24 936	2 645	5 027	200	2 803	2 024
Radziechów . . .	. og.	12 953	366	561	820	11 206	21 989	2 229	4 815	242	3 057	1 516
	m.	984	20	36	57	871	1 668	165	376	20	182	174
	w. g.	897	46	31	36	784	1 275	158	332	37	242	53
	m. g.	11 072	300	494	727	9 551	19 046	1 906	4 107	185	2 633	1 289
Skalat . . .	. og.	16 882	456	795	1 234	14 397	24 467	2 179	5 999	211	3 868	2 420
	m.	829	14	25	24	766	1 313	182	289	7	115	167
	w. g.	1 519	75	91	97	1 256	1 285	142	328	37	197	94
	m. g.	14 534	367	679	1 113	12 375	21 869	1 855	5 382	167	3 056	2 159
Tarnopol . . .	. og.	22 201	558	922	1 448	19 273	34 524	3 456	7 174	361	4 343	2 470
	m.	1 508	17	26	34	1 431	2 371	123	248	7	172	69
	w. g.	2 128	96	120	92	1 820	1 926	247	557	45	372	140
	m. g.	18 565	445	776	1 322	16 022	30 227	3 086	6 369	309	3 799	2 261
Trembowla . . .	. og.	12 045	440	459	921	10 225	21 808	2 730	5 350	349	3 123	1 878
	m.	1 300	21	48	76	1 155	2 684	301	675	10	451	214
	w. g.	1 271	61	74	126	1 010	1 101	159	366	39	232	95
	m. g.	9 474	358	337	719	8 060	18 023	2 270	4 309	300	2 440	1 569
Zaleszczyki . . .	. og.	11 018	193	433	643	9 749	16 913	1 656	4 508	298	2 712	1 498
	m.	67	—	—	—	67	39	—	35	—	12	23
	w. g.	1 719	63	67	73	1 516	1 589	172	590	115	337	138
	m. g.	9 232	130	366	570	8 166	15 285	1 484	3 883	183	2 363	1 337
Zbaraż . . .	. og.	15 100	556	1 236	1 159	12 149	21 875	2 407	4 815	249	3 072	1 494
	m.	583	14	44	42	483	915	89	155	7	78	70
	w. g.	1 176	50	78	42	1 006	925	85	317	46	238	33
	m. g.	13 341	492	1 114	1 075	10 660	20 035	2 233	4 343	196	2 756	1 391
Zborów . . .	. og.	14 136	406	814	1 389	11 527	25 943	3 015	5 435	233	3 096	2 106
	m.	1 608	26	59	141	1 382	3 051	280	368	23	243	102
	w. g.	758	37	59	52	610	694	77	251	63	128	60
	m. g.	11 770	343	696	1 196	9 535	22 198	2 658	4 816	147	2 725	1 944
Złoczów . . .	. og.	15 763	319	526	1 025	13 893	32 553	3 126	6 252	250	3 373	2 629
	m.	850	14	18	64	754	1 906	50	439	15	264	160
	w. g.	1 270	54	64	75	1 077	2 062	236	456	41	298	117
	m. g.	13 643	251	444	886	12 062	28 585	2 840	5 357	194	2 811	2 352

Cheptel vif par arrondissements (fin)

Enregistrement du 30. VI 1933

r o g a t e				T z o d a c h l e w n a				O w c e			K o z y		
3 letnie i starsze				Ogółem	Poniżej 6 mie- sięcy	Od 6 do 10 miesięcy nieukoń- czonych	10 mie- sięcy istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne istarsze	Ogółem	Poniżej 1 roku	1 roczne istarsze
Razem	Buhaje	Woly	Krowy										
18 492	126	8	18 358	19 718	11 342	4 889	3 487	5 811	2 634	3 177	201	91	110
178	—	—	178	141	80	43	18	—	—	—	27	16	11
423	17	—	406	190	93	57	40	5	2	3	5	—	3
17 891	109	8	17 774	19 387	11 160	4 789	3 429	5 806	2 632	3 174	169	73	96
19 936	146	29	19 761	15 386	9 249	4 255	1 882	2 206	819	1 387	715	284	431
1 469	4	1	1 464	367	192	86	89	13	7	6	154	60	94
654	22	13	619	295	127	88	80	229	46	183	6	3	3
17 813	120	15	17 678	14 724	8 930	4 081	1 713	1 964	766	1 198	555	221	334
25 029	197	36	24 796	18 112	10 455	4 300	3 357	2 674	1 204	1 470	1 394	560	834
1 975	16	—	1 959	1 512	886	267	359	6	2	4	224	108	116
1 097	34	31	1 032	518	279	96	143	251	97	154	3	1	—
21 957	147	5	21 805	16 082	9 290	3 937	2 855	2 417	1 105	1 312	1 167	451	716
14 112	110	101	13 901	16 487	8 621	5 372	2 494	937	360	577	723	268	455
1 437	26	2	1 409	1 907	890	514	503	6	3	3	186	62	124
631	20	99	512	1 420	647	499	274	200	69	131	2	1	1
12 044	64	—	11 980	13 160	7 084	4 359	1 717	731	288	443	535	205	330
18 321	127	7	18 187	18 113	10 573	3 948	3 592	2 437	934	1 503	81	31	50
1 847	14	—	1 833	842	284	363	195	—	—	—	12	2	10
680	16	2	662	419	222	69	128	404	206	198	2	—	2
15 794	97	5	15 692	16 852	10 067	3 516	3 269	2 033	728	1 305	67	29	38
17 456	121	22	17 313	21 209	12 625	6 079	2 505	1 277	487	790	886	377	509
1 309	5	—	1 304	1 145	579	401	165	11	5	6	191	111	80
840	33	22	785	1 028	483	221	324	664	246	418	7	2	5
15 307	83	—	15 224	19 036	11 563	5 457	2 016	602	236	366	688	264	424
19 377	153	45	19 179	14 633	9 135	3 640	1 858	1 292	468	824	1 383	460	923
165	—	—	165	247	145	68	34	—	—	—	19	—	19
672	19	38	615	379	156	106	117	346	95	251	7	—	7
18 540	134	7	18 399	14 007	8 834	3 466	1 707	946	373	573	1 357	460	897
19 529	135	13	19 381	14 463	7 935	3 720	2 808	607	219	389	357	112	245
992	3	—	989	783	401	222	160	—	—	—	14	5	9
1 273	32	9	1 232	739	307	117	315	323	132	191	13	6	7
17 264	100	4	17 160	12 941	7 287	3 381	2 333	284	87	197	330	101	229
14 945	151	29	14 765	22 206	10 827	6 655	4 724	10 185	4 137	6 048	55	24	31
1 127	26	4	1 097	1 726	1 000	523	203	372	153	219	2	1	1
785	31	15	739	448	219	120	109	180	73	107	—	—	—
13 033	94	10	12 929	20 032	9 608	6 012	4 412	9 633	3 911	5 722	53	23	30
16 289	120	12	16 157	19 042	9 863	5 699	3 480	1 257	387	870	329	125	204
842	5	—	837	1 143	475	350	318	59	16	43	66	28	38
815	19	4	792	776	374	203	199	274	73	201	10	4	6
14 632	96	8	14 528	17 123	9 014	5 146	2 963	924	298	626	253	93	160
23 894	164	1	23 729	19 754	11 381	5 913	2 460	1 181	481	700	508	179	329
2 000	11	—	1 989	899	550	203	146	20	5	15	199	39	160
1 122	34	—	1 088	678	346	152	180	249	99	150	9	2	7
20 772	119	1	20 652	18 177	10 485	5 558	2 134	912	377	535	300	138	162
13 728	104	15	13 609	13 330	8 071	3 679	1 580	291	66	225	254	78	176
1 708	10	—	1 698	1 660	804	506	350	44	12	32	103	23	80
576	22	—	554	421	211	107	103	210	32	178	—	—	—
11 444	72	15	11 357	11 249	7 056	3 066	1 127	37	22	15	151	55	96
10 749	120	189	10 440	13 459	7 252	4 052	2 155	12 686	4 910	7 776	742	283	459
4	—	—	4	118	70	46	2	—	—	—	24	23	1
827	35	141	651	655	341	139	175	595	199	396	17	10	7
9 918	85	48	9 785	12 686	6 841	3 867	1 978	12 091	4 711	7 380	701	250	451
14 653	87	1	14 565	13 350	7 666	3 864	1 820	6 361	2 647	3 714	148	68	80
671	5	—	666	569	361	143	65	13	11	2	33	16	17
523	25	1	497	511	280	99	132	342	125	217	1	—	1
13 459	57	—	13 402	12 270	7 025	3 622	1 623	6 006	2 511	3 495	114	52	62
17 493	90	51	17 352	18 079	10 325	4 642	3 112	1 501	616	835	371	119	252
2 403	14	20	2 369	2 124	1 174	471	479	281	82	199	41	13	28
366	17	31	318	225	100	41	84	102	35	67	—	—	—
14 724	59	—	14 665	15 730	9 051	4 130	2 549	1 118	499	619	330	106	224
23 175	126	20	23 029	16 048	9 490	4 742	1 816	1 363	473	890	202	74	128
1 417	5	—	1 412	776	384	247	145	34	2	32	57	22	35
1 370	40	—	1 330	516	233	118	165	255	77	178	1	—	1
20 388	81	20	20 287	14 756	8 873	4 377	1 506	1 074	394	680	144	52	92

14343(42)

G. U. S.



BIBLIOTEKA
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

CENY ZIEMI

<i>E. Szturm de Sztrem</i>	Ceny ziemi	Kw. r. 1924 t. I, z. 4
<i>Marta Borawska</i>	Ceny ziemi w r. 1925	Kw. r. 1926 t. III, z. 2
<i>E. Szturm de Sztrem</i>	Ceny ziemi w r. 1926	Kw. r. 1927 t. IV, z. 2
"	Ceny ziemi w r. 1927	Kw. r. 1928 t. V, z. 2
<i>Ewa Estreicherówna</i>	Ceny ziemi w r. 1928	Kw. r. 1929 t. VI, z. 2

PLACE ROBOTNIKÓW ROLNYCH

<i>Mieczysław Zaremba</i>	Place robotników rolnych	Pr. r. 1927 z. 3 i 4
"	Place robotników dniówkowych i sezonowych w Polsce	Pr. r. 1928 z. 4
"	Place robotników dniówkowych i niestających w Polsce	Pr. r. 1929 z. 1
<i>Ewa Estreicherówna</i>	Place robotników dniówkowych i niestających w rolnictwie w r. 1928	Pr. r. 1929 z. 3
"	Place stałych robotników rolnych na podstawie umów zbiorowych w latach 1927/28 i 1928/29	Pr. r. 1929, z. 4
<i>Tadeusz Czapkowski</i>	Place stałych robotników rolnych w latach 1929/30 i 1930/31 na podstawie umów zbiorowych	Pr. r. 1931, z. 3
"	Place stałych robotników rolnych w r. 1931/32	Pr. r. 1932, z. 3

STATYSTYKA WŁASNOŚCI ZIEMSKIEJ I USTROJU ROLNEGO

Wielka własność rolna	.	.	.	.	.	St. P. t. V
Gospodarstwa wiejskie	.	.	.	.	.	St. P. t. XI, z. 2—5
Grunty wspólne	.	.	.	.	.	St. P. t. XII, z. 2
Nieruchomości i budynki	.	.	.	.	.	St. P. t. XIII, z. 1
<i>Dr. Benykt Bornstein</i> Majoraty (donacje) w b. Królestwie Polskiem						M. r. 1921 t. IV, z. 1—3
<i>Jan Rutkowski</i> Uwagi krytyczne o badaniach Warszawskiego Komitetu Statystycznego nad własnością ziemską w Królestwie Polskiem						M. r. 1922 t. V, z. 3
<i>Wacław Szmidt</i> Geneza prywatnej rosyjskiej własności ziemskiej w b. guberniach wileńskiej, grodzieńskiej i mińskiej (1793—1875)						M. r. 1922 t. V, z. 11 i 12
Statystyka prac parcelacyjnych i regulacyjnych w r. 1919—1921 w Rzecz. Polskiej						M. r. 1922 t. V, z. 7
Reforma rolna. Parcelacja, prace regulacyjne						M. r. 1923 t. VI, z. 9—12
Reforma rolna. Parcelacja, prace regulacyjne						Kw. r. 1925 t. II, z. 2
Gospodarstwa rolne, posiadające szachownię na gruntach własnych						Kw. r. 1925 t. II, z. 4
Reforma rolna. Parcelacja, prace regulacyjne w latach 1919—1924						Kw. r. 1926 t. III, z. 1
Reforma rolna. Prace parcelacyjne 1925 r.						Kw. r. 1928 t. V, z. 1 i 2
„ „ „ regulacyjne w latach 1919—1925						
Reforma rolna. Prace parcelacyjne w latach 1926 i 1927						Kw. r. 1929 t. VI, z. 4
„ „ „ regulacyjne w l. 1919—1926 i 1919—1927						

SPÓŁDZIELCZOŚĆ

<i>Kazimierz Sokolowski</i>	Spółdzielnie w Polsce w latach 1924 i 1925	Kw. r. 1926 t. III, z. 2
"	Spółdzielnie w Polsce w latach 1925 i 1926	Kw. r. 1928 t. V, z. 2
<i>Józef Galkiewicz</i>	Spółdzielnie w Polsce w latach 1926—1928	Kw. r. 1929 t. VI, z. 2
"	Spółdzielnie mleczarskie w Polsce w r. 1929	Kw. r. 1931 t. VIII, z. 2

BIBLIOGRAFJA, METODYKA I ORGANIZACJA

<i>Edward Lipiński</i>	Indeks cen hurtowych w Polsce	M. r. 1922 t. V, z. 2
<i>Jerzy Sptawa-Neyman</i>	Próba rozwiązania niektórych zagadnień doświadczalnictwa rolnego za pomocą statystyki matematycznej	M. r. 1923 t. VI, z. 9—12
<i>Ludwik Krzywicki</i>	Bibliografia urzędowych materiałów statystycznych, dotyczących statystyki rolniczej w b. trzech zaborach	Kw. r. 1924 t. I, z. 1
<i>E. Szturm de Sztrem</i>	Międzynarodowe porównanie indeksów cen i indeks uniwersalny	Kw. r. 1925 t. II, z. 1
"	Wskaźniki cen detalicznych w Polsce	Kw. r. 1925 t. II, z. 2
"	Wskaźniki cen hurtowych	Kw. r. 1927 t. IV, z. 1
<i>Wacław Poniatowski</i>	Korespondenci statystyki rolnej Głównego Urzędu Statystycznego	Kw. r. 1927 t. IV, z. 2
<i>E. Szturm de Sztrem</i>	Międzynarodowa Naukowa Rada Rolnicza przy Międzynarodowym Instytucie Rolniczym	Kw. r. 1928 t. V, z. 2
"	Powszechny spis rolny	Kw. r. 1928 t. V, z. 4
"	Międzynarodowa konferencja w sprawie statystyk gospodarczych	Kw. r. 1929 t. VI, z. 2
"	Statystyka rolna i cen. I. Historia Wydziału Statystyki Rolnej i Cen	Kw. r. 1930 t. VII, z. 3
<i>Mieczysław Holtz</i>	Statystyka produkcji roślinnej w Niemczech	Kw. r. 1931 t. VIII, z. 4
<i>Karolín Ilwoszkiewicz</i>	Oplacalność obszaru, nakładu gospodarczego i kapitału inwestowanego w krowach i drobnych gospodarstwach wiejskich	Kw. r. 1932 t. IX, z. 1
<i>Wacław Poniatowski</i>	Korespondenci rolni Głównego Urzędu Statyst. w lat. 1927—1930	Kw. r. 1932 t. IX, z. 4
<i>P. Szumowski</i>	Przyczynek do studiów nad geograficznym rozmieszczeniem ras zwierząt domowych w Polsce	Kw. r. 1933 t. X, z. 1
<i>Marja Iwaszkiewicz</i>	Badania statystyczne nad wynikami stosowania nawozów sztucznych w gospodarstwach włościańskich w Polsce	Kw. r. 1933 t. X, z. 2

RÓŻNE PRACE

<i>Kazimiera Tenczynowa</i>	Powiat zamojski w liczbach	M. r. 1920 t. I, z. 4—6
<i>Dr. Henryk Grossman</i>	Majątek społeczny Królestwa Polskiego	M. r. 1922 t. V, z. 10
"	Struktura społeczna i gospodarcza Ks. Warszawskiego na podstawie spisów 1898—1910 r.	Kw. r. 1924 t. I, z. 1
<i>Dr. Jan Piekalkiewicz</i>	Okręgi gospodarcze Polski	Kw. r. 1927 t. IV, z. 3
<i>Włodzimierz Wakar</i>	Wyniki analizy zbóż według ankiet Min. Rolnictwa w l. 1926 i 1927	Kw. r. 1929 t. VI, z. 2
<i>Dr. Jan Piekalkiewicz</i>	Biura statystyczno-ekonomiczne w instytucjach rolnego kredytu hipotecznego	Kw. r. 1931 t. VIII, z. 3
<i>Jan Wiśniewski</i>	Ceny zbóż w Warszawie w latach 1870—1893	Kw. r. 1932 t. IX, z. 3

OFFICE CENTRAL DE STATISTIQUE DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE

STATISTIQUE DE LA POLOGNE, SÉRIE C, FASCICULE 8



STATISTIQUE AGRICOLE

1933



WARSZAWA 1934

PUBLICATION DE L'OFFICE CENTRAL DE STATISTIQUE

G/ 64343

14343

14343
(1933)

CENTRALNA BIBLIOTEKA
STATYSTYCZNA - GUS



087485