

INFORMATOR

Adres: Drukarnia
S. Mikołajski, Śrem.

powiatu



śremskiego

Telefon
Nr. 74

Prenumerata: miesięcznie 2.00 zł. Cena pojedynczego numeru 25 gr. Ogłoszenia: 20 groszy za wiersz nonparelowy i łamowy lub jego miejsce.

Wychodzi w środy i soboty. Wydawca: S. Mikołajski w Śremie. Odpowiedzialni: za dział urzędowy podpisujący. Za działy nieurzędowe: S. Mikołajski w Śremie.

Dział urzędowy.

Dzierżawa alei owocowych.

Powiatowy Zarząd Drogowy w Śremie, ogłasza przetarg na wydzierżawienie alei owocowych na drogach powiatu Śremskiego, który odbędzie się w piątek dnia 26 maja 1933 r. o godz. 10-tej przed poł. w lokalu p. Gliniskiego (Hotel Centralny Śrem Rynek).

Obwód Kórnik.

- 1) szosa państw. Ostrów — Poznań od km 101,7 - 100,3, jabłonie grusze i czereśnie.
- 2) szosa wojew. Kórnik — Gostyń od km 2,05 - 8,9, jabłonie i czereśnie.
- 3) szosa powiat. Kostrzyn — Kórnik od km 21,890 - 16,620, czereśnie.
- 4) szosa powiat. Kórnik — Mosina od km 0,0 - 0,65, czereśnie.

Obwód Śrem I.

- 1) szosa wojew. Kórnik — Gostyń od km 10,5 - 15,570, jabłonie i czereśnie.
- 2) szosa powiat. Czempin — Śrem od km 6,570 - 19,2, jabłonie, czereśnie i wiśnie.
- 3) szosa powiat. Śrem — Mosina od km 8,5 - 13,0, jabłonie.

Obwód Śrem II.

- 1) szosa powiat. Śrem — Nowemiasto, od km 0,0 - 18,0, jabłonie i czereśnie.
- 2) szosa powiat. Książ — Borek, od km 0,0 - 4,5, jabłonie.
- 3) szosa powiat. Śrem — Jarocin - jabłonie.
- 4) szosa powiat. Zaniemyśl — Dolsk od km 8,5 - 10,5, orzechy włoskie i wiśnie.
- 5) szosa powiat. Skrobacz — Melpin - jabłonie.
- 6) szosa wojew. Kórnik — Gostyń od km 20,5 - 22,5, czereśnie.
- 7) szosa powiat. Środa — Śrem od km 21,5 - 22,0 - grusze.

Obwód Dolsk.

- 1) Szosa wojew. Kórnik — Gostyń od km 23,4 - 36,9 - jabłonie czereśnie i wiśnie.
- 2) szosa wojew. Koszkowo — Kowalew od km 0,0 - 5,893 - jabłonie czereśnie i wiśnie.
- 3) szosa pow. do gm. Ostrowa od km 0,0 - 1,0 - jabłonie.
- 4) szosa pow. do Lubiatówka — czereśnie.

Śrem, dnia 15 maja 1933 r.

Przewodniczący Wydziału Powiatowego
L. dz. 1256/33. Z. Dr. Krykiewicz.

Rozporządzenie

Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych
z dnia 28 kwietnia 1933 r.

o zabronieniu polowania na sarny - kozły
w województwach poznańskim i pomorskim.

Na podstawie art. 51 ust. 1 punkt. b) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z d. 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckim Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 934) w brzmieniu ustaloneм rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11. lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67 poz. 622) zarządzam co następuje:

§ 1. W województwach poznańskim i pomorskim zabrania się całkowicie polowania na sarny - kozły do dnia 14. maja 1935 r.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 maja 1933 r.

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Sew. Ludkiewicz.

Powyższe rozporządzenie podaje do publicznej wiadomości.

Śrem, dnia 16. maja 1933 r.

Nr. A. 49/26/33.

Starosta Powiatowy
Krykiewicz.

Dzieła poetyckie

Adama Mickiewicza.

Komiteta uwiecznienia pamięci Adama Mickiewicza, zorganizowany pod protektorem Pana Prezydenta Rzplitej, ogłasza, że staraniem tego Komitetu wydane zostały w 2-m nakładzie dzieła Adama Mickiewicza w wydaniu popularnem, dostępnem dla najszerzych warstw społeczeństwa.

Wydanie to obejmuje: „poezje”, zbiór kompletny wraz z „Panem Tadeuszem” i „Księgami Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego” oprawne w jeden duży tom, objętości przeszło 500 stron druku z portretami i autografami Wieszcza.

Cena kompl. wynosi wraz z kosztami przesyłki zł. 6,60.

Celem wydawnictwa, z którego komitet żadnych zysków nie czerpie, jest propaganda kulturalno - oświatowa

Przy zbiorowych zgłoszeniach cena dzieła może być uskuteczniiona po uzyskaniu zgody Komitetu w trzech ratach miesięcznych.

Zamówienia oraz wszelką korespondencję należy kierować do filji Komitetu Mickiewiczowskiego w Warszawie ul. Marszałkowska Nr. 110 m.12, zaś wpłaty do P.K.O. na konto Nr. 5.283.

Organizacje kulturalno - oświatowe, które zechciałyby się zająć zorganizowaniem zbiorowych zamówień celem uzyskania ratalnej spłaty należności, mogą dokonać zamówienia za pomocą „zbiorowych list zgłoszeń”, które na żądanie wyda Starostwo (pokój Nr. 17).

Śrem' dnia 15 maja 1933 r.

Nr. B. 8/27/33. Starosta Powiatowy Krykiewicz

Plaga gza bydła rogatego i jej zwalczanie.

W okolicach, gdzie bydło rogate pasie się na pastwiskach, bywa ono napastowane przez muchy zwane gzami; czerwie tych much, żyjąc w ciele bydła, wyrządzają tam znaczne szkody, głównie zaś uszkadzają skóry bydlęce, skąd wynikają poważne straty dla rolnictwa, przemysłu rzeźniczego i skórzanego. Pladze tej można zapobiec stosunkowo małym kosztem, jeżeli tylko wszyscy posiadacze stad bydła rogatego zjednoczą się dla wspólnej walki przeciwko gzowi.

Sposób życia: Giez bydlęcy występuje u nas w dwóch gatunkach, większym i mniejszym; różnice wielkości są bardzo nieznaczne

i wogóle obie muchy są do siebie tak ze względu na postać zewnętrzną jak i sposób życia nader podobne.

Długość ciała większego gatunku wynosi 1,6 cm., mniejszego zaś 1,3 cm.

W czasie od lipca do września krążą one, niekiedy masowo (przeważnie w gorące i parne dni, w porze południowej), napastują pasące się bydło i składają swe jajka na jego skórze, zwłaszcza zaś na dolnych częściach ciała. Jedna mucha może złożyć do 500 jajek. Bydło rozpoznaje prawdopodobnie swego nieprzyjaciela po brzęczeniu i usiłuje się chronić przed nim ucieczką t. j. „gzi się”.

Ze złożonych na skórze jajek wylęgają się drobne, bez nogie larwy, zwane czerwiami. W krótkim czasie przebijają one skórę, a dostawszy się do tkanki podskórnej rozpoczynają wędrówki w ciele żywiciela. Wielką ilość młodych czerwii można znaleźć w błonie śluzowej przełyku (mogą się one tam dostać prawdopodobnie i w ten sposób, że bydło zlizuje je ze skóry), stąd zaś wędrują dalej wzdłuż przepony w okolice kręgosłupa, wchodzą częstokroć do kanału kręgowego, wreszcie zaś usadawiają się w tkance podskórnej okolicy grzbietowej.

Dzieje się to w miesiącach styczniu, lutym i marcu. Umieściwszy się pod skórą, czerwie rosną i rozwijają się, co powoduje powstanie charakterystycznych zgrubień, zwanych guzami gziami. Wielkość guza zależy naogół od wieku i wielkości czerwia i dochodzi do rozmiarów orzecha włoskiego. Tkanka guza, o brzmieniu galaretowatym, tworzy rodzaj torby, pośrodku której w jamie wypełnionej ropną zawartością znajduje się czerw. Na szczycie lub nieco z boku guza opatrzony jest otworkiem, mającym na celu doprowadzenie do wnętrza powietrza niezbędnego czerwii do oddychania.

W miarę rozwoju czerwie zmieniają swą początkowo białą barwę na brunatną lub prawie czarną i osiągają ostatecznie po upływie 3,5 miesiąca największe rozmiary (około 2,4 do 2,8 cm. długości i 1,0 do 1,6 cm. grubości).

Końcowy rozwój czerwii odbywa się w czasie od końca kwietnia do początku lipca i w tym to okresie wyrosnięte czerwie rozszerzają naprzód otwór w guzie, przyczem wylewa się nieco ropnej zawartości, następnie zaś w kilka dni zaczynają się wydostawać każdy przez otwór w swoim guzie nazewnątrz. Dzieje się to z reguły w godzinach porannych (między godz. 4 a 8). Po opuszczeniu guza spadają czerwie na ziemię, gdzie przeobrażają się w nieruchome, barylkwate poczwarki.

Z poczwarek wylatują po kilku tygodniach (23 do 56 dni) doskonałe muchy, które w ciągu swego krótkiego, około 5 dni trwającego życia, napastują bydło, składają na jego skórze jaja, poczem giną.

Przy trzymaniu bydła w oborze, czerwie opuściwszy guzy, dostają się do ściółki wzgl. nawozu, gdzie one same, lub rozwijające się z nich poczwarki, w krótkim czasie giną.

Szkody: Bydło rogate napastowane przez gzy niepokoi się bardzo, co może niekiedy stać się przyczyną poważnych uszkodzeń; jeszcze większe szkody wynikają z obecności czerwi w ciele żywiciela. Daje się zauważyć w takich przypadkach znaczne obniżenie przyrostu żywej wagi, zwłaszcza zaś u młodych, u których występuje ponadto ogólne zachamowanie rozwoju. U mlecznych krów występuje niekiedy poważne zmniejszenie wydajności mleka.

Pozatem poczwarki gza powodują poważne obniżenie wartości mięsa. W okolicy guzów podskórnych tworzą się galaretowate albo krwawo-ropne wylewy, które wymagają często usunięcia większych części mięsa, jako niezdatnego do spożycia. Największe jednak szkody wynikają wskutek podziurawienia skóry przez czerwie. Wprawdzie dziury pozostałe po guzach zablizniają się naogół dość szybko, blizny jednak rozrywają się zwykle podczas garbowania, a w każdym razie osłabiają znacznie skórę, nie pozwalając na wszystkie rodzaje wyprawy i sposoby użytkowania skóry.

Już kilka guzów obniża poważnie wartość skóry z tego powodu, że usadawiają się one przeważnie na grzbiecie, względnie na łędźwiach i krzyżu, tam więc gdzie skóra jest najcenniejsza. Ponieważ liczba guzów bywa przeciętnie dość znaczna (10, 20, 40 i więcej), wartość skóry obniża się naogół o 25 proc.

Zwalczanie: Jako zupełnie pewny środek przeciw szkodom powodowanym przez gza, należy uważać niszczenie czerwi pod skórą, ponieważ przez ich zniszczenie uniemożliwia się rozwój dalszej generacji gza. Przy wykonaniu niszczenia należy uwzględnić co następuje:

1) właściwym momentem do usunięcia czerwi jest chwila, gdy pasorzyt jeszcze nie osiągnął takiego rozwoju, żeby mógł wydostać się z guzów podskórnych. Wobec tego usuwanie czerwi musi być stosowane w czasie od końca kwietnia w początku maja — przed wypędzeniem bydła na pastwisko. Należy koniecznie zwracać uwagę na to, ażeby bydło rogate przed wypędzeniem z obory na pastwisko było wolne od czerwi gza. U bydła które przez całe lato pozostaje w oborze, czynić tego nie potrzeba.

2. Usuwanie czerwi wykonywa się w następujący sposób: czerwie, znajdujące się w większych guzach, należy wycisnąć zapomocą palców ujawszy skórą w fałd. Czerwie dorosłe, zwłaszcza zaś te, które już rozszerzyły otwór w guzie, dają się w ten sposób usunąć bez trudu, młodszych natomiast wyciskać nie można. Ażeby je usunąć należy wprowadzić do otworu guza szpilkę lub szydełko i nakłuć czerwia, którego czarno wyglądający odwłok zwykle ukazuje się w otworze guza. Wskutek tego zabiegu wypływa zawartość czerwia. Dopomaga się temu zabiegowi przez silny ucisk guza za pomocą palców. Nakłuwanie czerwia należy dokonywać ostrożnie, unikając skaleczenia skóry.

Do wydobycia czerwi z guzów można również posługiwać się szydełkiem używanem do robót ręcznych. Wprowadza się je przez otwór do guza na głębokość 1 do 2 cm. w ten sposób, iż haczyk szydełka zwrócony jest do czerwia, przyczem należy unikać tak uszkodzenia tkanek zwierzęcia, jak i przekłucia czerwia. Następnie podciąga się haczykiem czerwia na tyle, żeby jego tylny koniec wysunął się przez otwór i dał się uchwycić szczypczykami o dość szerokich, karbowanych od środka końcach. Sposób ten, stosowany szeroko w Danji i Niemczech, wymaga wprawdzie pewnej wprawy, nabyć ją jednak nie trudno. Wyciśnięte lub wydobyte czerwie należy zniszczyć. Usuwanie poczwarek gza zapomocą naciśnięcia guza należy unikać — zabieg ten w razie potrzeby może być wykonany tylko przez lekarza weterynaryjnego. W przypadkach, w których podane wyżej sposoby nie mogą być zastosowane, należy guzy na skórze smarować dziegciem dwukrotnie w odstępie 7 dni, najlepiej po uprzednim wystrzyżeniu włosów.

W czasie wypędzania bydła na pastwisko należy w pewnych odstępach czasu (najmniej co 14 dni) dokładnie każdą sztukę zbadać, przyczem czerwie rozwijające się stopniowo usuwać w sposób wyżej wskazany. Jeżeli na pastwisku albo w jego pobliżu znajduje się obora lub stanowisko dla postoju bydła, wskazane jest przeprowadzanie usuwania czerwi gza w tych miejscach. Zabieg usuwania czerwi z pod skóry może łatwo być wykonany przez właściciela lub służbę.

3. Historia rozwoju gza poucza, że gospodarze, ograniczający się w walce z tym szkodnikiem tylko do swojej obory, nie osiągają pożądaných wyników. Tylko przez łączne energiczne postępowanie wszystkich posiadaczy bydła w dotkniętej okolicy można osiągnąć skuteczne wyniki.

OGŁOSZENIE URZĘDOWE

Inspektora Szkolnego w Śremie.

Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego

Poznań, dnia 5 maja 1933 r.

Nr. O-22374/33.

Ćwiczenia wojskowe podoficerów i szeregowców rezerwy.

Na zasadzie rozkazu Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 6/4. 1933 r. Nr. 33/A. R. wydanego na mocy ustępu 1 art. 77 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. N. 46) 1928 poz. 453) powołani będą w bieżącym roku budżetowym na ćwiczenia wojskowe także podoficerowie i szeregowi rezerwy.

Ewentualne uzasadnione wnioski o odroczenie względnie przesunięcie ćwiczeń po myśli § 403 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. Nr. 31. poz. 270 z roku

1930) kierować należy do powiatowych Komend Uzupełnień, do których dany pracownik przynależy ewidencyjnie.

Wnioski takie przesyła P. P. Inspektorowie po dokładnem zaopiniowaniu do Powiatowych Komend Uzupełnień bezpośrednio, Dyrekcje szkół w drodze służbowej przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego.

Do wniosku dołączony być musi wypełniony formularz z następującymi rubrykami:

- 1) Nazwisko i imię
- 2) Stopień wojskowy
- 3) Rok urodzenia
- 4) Przynależność ewidencyjna do P. K. U.
- 5) Liczba głównej księgi ewidencyjnej
- 6) Formacja do której ma przydział mobilizacyjny
- 7) Czy i kiedy odbył ćwiczenia wojskowe
- 8) Czy i kiedy korzystał z odroczeń względnie przesunięć terminu odbycia ćwiczeń wojsk. oraz która władza udzieliła mu tej ulgi.

Powyższe dane podane być winny z wojskowych dokumentów ewidencyjnych (książeczka wojskowa, karta mobilizacyjna).

Za kuratora Okręgu Szkolnego
(Dr. St. Durek)
Naczelnik Wydziału

Powyższy okólnik podaje do wiadomości i zastosowania.

Śrem, dnia 15 maja 1933.

Nr. 831/33.

Inspektor Szkolny
Szumowski.

Kurs dla kier. szkół i wycieczka szkolna.

Podczas powiatowej wystawy pomocy naukowych z działu humanistyki w dniach 11 i 12 czerwca br. dla kierowników szkół od dwu do pięciu klasowych włącznie i w dniach 13 i 14 czerwca br. dla nauczycieli szk. jednoklasowych — odbędzie się kurs z następującym programem:

- 1) Ustrój szkolnictwa według nowej ustawy — ref. p. kier. szk. Buck z Dolska.
- 2) Psychologiczne podstawy oddziaływania wychowawczego — ref. p. Figura z Dolska.
- 3) Klasa jako grupa społeczna — ref. p. kier. szk. Skibiński z Mosiny.
- 4) Wychowanie państwowe — ref. p. kier. szk. Węcki z Kórnik.
- 5) Akcja wychowania w szkole — ref. p. kier. szk. Janecki ze Śremu.
- 6) Współpraca szkoły i domu — ref. p. kier. szk. Guzik z Książa.
- 7) Obwód szkolny i jego potrzeby kulturalno — oświatowe — ref. p. kier. szk. Buck z Dolska.
- 8) Nowe programy na kl. I. II. i V. — ref. p. Figura z Dolska.
- 9) Programy pracy i ich plany — ref. p. kier. szk. Skibiński z Mosiny.
- 10) Kancelaria szkolna — ref. p. kier. szk. Buck z Dolska.

11) Rozkłady materiału i dzienniki lekcyjne — ref. p. kier. szk. Wędzki z Kórnik.

12) Hospitacje — ref. p. kier. szk. Guzik z Książa

13) Warsztaty pracy w szkole (pracownie ogródek szkolny i t. p.) — ref. p. kier. szk. Janecki ze Śremu.

Plan pracy kursu: Zajęcia (referaty i dyskusje) będą się odbywały w szkole powsz. w Śremie w godzinach 9-13 i 15-19.

Jako dalszy ciąg kursu odbędzie się z inicjatywy Oddziału Powiatowego Z. N. P. trzydniowa wycieczka, szkolna do Gdyni: wyjazd 16. VI. b. r. ze Śremu wieczorem, a powrót 20 tego mies. rano. Uczestnicy wycieczki zwiedzą w dniach 17, 18 i 19 czerwca Gdynię, morze, Hel (przejazd okrętem) itp.

Koszta przejazdów i noclegu, bez kosztów wyżywienia, wynoszą około 25 zł na osobę. Zgłoszenia na wycieczkę należy nadsyłać najpóźniej do dnia 25 maja na ręce p. Nowaka Stanisława w Małachowie (poczta Dolsk). Zadatek w wysokości 15 zł. trzeba nadesłać również pod tym samym adresem najpóźniej, do dnia 5 czerwca b. r. Resztę kosztów wycieczki uczestnicy wpłacą w dniu wyjazdu jej kierownikowi p. Nowakowi z Małachowa.

Śrem, d. 16 maja 1933.

Nr. 832/33.

Inspektor Szkolny
Szumowski

Dział nieurzędowy.

Młode Bernardyny sprzeda maj. Kołacin pow. Śrem

Do I. Komunii św.

książki pod tytułem

Nasze Modlitwy

ks. M. Bielawskiego

oprawne w płótno z futerałem

tylko 1,50 zł.

do nabycia

w Księgarni

i składzie papieru

S. MIKOŁAJSKIEGO

w Śremie.