

ORĘDOWNIK



URZĘDOWY

Adres: Drukarnia
Centralna, Śrem.

powiatu śremskiego.

Telefony:
nr. 110 i 120.

Prenumerata: miesięcznie 2,20 zł. Cena pojedynczego numeru 30 g. Ogłoszenia: 20 g. za wiersz nonparelowy 1 łamowy lub jego miejsce.

Wychodzi w środy i soboty. Wydawca: Drukarnia Centralna w Śremie. Odpowiedzialni: za dział urzędowy — podpisujący; za dział nieurzędowy: Eryk Średzki w Śremie.

Dział urzędowy. Okólnik.

Wzywa się wszystkie Zakłady Przemysłowe, zatrudniające młodocianych, (rozumieć należy robotników od 15 do skończonego 18 r. życia), by w myśl

ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. Dz. U. Nr. 114. poz. 1023. oraz Dz. U. Nr. 4. poz. 40 par. 8. r. 1925. przedłożyli spis młodocianych podług załączonego szematu pod adresem Inspektora Pracy w Poznaniu ul. Gołębia Nr. 1. (Województwo) w terminie dni siedmiu.

Wykaz młodocianych.

Nr. b.	Nazwisko i imię	Data urodzenia	Wyznanie	Adres	Data przyjęcia do pracy	Rodzaj zawart. umowy a) termina- tor b) uczeń c) prakt. d) pomoc.	Świadectwo ukończenia a) szkoły pow- szechn. oddz. b) szkoły średn. kl. c) szkoły za- wod. kl.	Nazwa i ad- res szkoły do- kształcającej do której u- częszcza młodociany

Śrem, dnia 21. III. 1925 r.

L. dz. 3005/25. 2.

Starosta
Wilczek.

Rozporządzenie Ministra Robót Pu- blicznych

Z dnia 14. lutego 1925 r.

Wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zakładania, utrzymania, użytkowania i spuszczenia stawów, które nie są w połączeniu z zakładami o sile wodnej.

Na zasadzie art. 258) i 266 ustawy wodnej z dnia 19. września 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102 poz. 936) zarządza się co następuje:

Zakładanie stawów.

§ 1. Przy założeniu stawu należy mieć na względzie istotny wpływ stawu nie tylko na sąsiednie grunty ale także na stosunki wodne powyżej i poniżej stawu.

W wypadkach, kiedy przy uwzględnieniu art. 36 i 45 ustawy wodnej okaże się potrzebnem uzyskanie pozwolenia władzy na założenie stawu, należy w pozwoleniu przepisać fakie warunki, aby ani interesy publiczne, ani też cudze prawa nie zostały na szkodę narażone, w szczególności, aby nie doznawały zabagnienia grunty używane do produkcji rolnej, ani też nie doznawały szkody urządzenia publiczne lub prywatne, n. p. koleje żelazne, drogi i zakłady wodne.

Pozwolenia należy udzielać na podstawie dochodzenia wodno-prawnego przeprowadzonego w myśl przepisów części szóstej ustawy wodnej. W razie sprzeczności interesów gospodarczych stron rozstrzyga o udzieleniu lub odmowie pozwolenia interes o większem znaczeniu gospodarczem.

Stawy winny być zakładane w takim położeniu względem osiedli ludzkich, aby te nie były narażone na niebezpieczeństwo zalewu.

Dopuszczalny najwyższy stan zwierciadła wody w stawie należy oznaczyć stałym znakiem wodnym urządzonym w sposób możliwie prosty, a celowy, stosownie do wskazań władzy.

Staw winien posiadać urządzenia do spustu, do przepuszczania wielkich wód i do regulowania stanu wody.

Jeżeli przewiduje się możliwość potrzeby znieśienia w przyszłości stawu w interesie dobra publicznego, należy w myśl art. 46 ustawy wodnej udzielić pozwolenia na założenie stawu na czas ograniczony.

§ 2. Groble stawowe powinny być zbudowane według zasad wiedzy technicznej w ten sposób i w takich rozmiarach, aby przy najwyższym stanie wody odpowiadały wszelkim warunkom stałości tak z uwagi na samą groblę, jak i grunt tworzący jej podstawę.

Groble powinny być wykonane w takim odstępie od granicy cudzych gruntów, aby było możliwym przeprowadzenie tam później rowu, celem odprowadzenia wód przesiakających, odstęp ten nie powinien być mniejszy niż 4 m.

Korona grobli stawu o powierzchni ponad 5-ha powinna wznosić się przynajmniej 0,5 m. nad najwyższy dozwolony stan wody w stawie. Szerokość korony należy oznaczyć zależnie od ważności grobli dla bezpieczeństwa publicznego, rodzaju materiału, z jakiego jest zbudowana, rodzaju podłoża i wysokości grobli.

Szerokość korony grobel zewnętrznych (obwodowych) powinna wynosić co najmniej 1.00 m.

Jeżeli groble są tylko odarniowane i nie posiadają innych szczególnych ubezpieczeń, stosunek pochyłości skarp winien być nie mniejszy, niż 1:1.5.

Skarpy grobli, o ile nie posiadają innych szczególnych ubezpieczeń winny być wyłożone darnią lub obsiane mieszkanką traw.

§ 3. Urządzenia do spustu mogą być łączone z urządzeniami tak do przepuszczania wielkich wód, jak i do regulowania stanu wody.

O ile spust ma się odbywać za pomocą rury przeprowadzonej przez groble należy kłaść szczególną uwagę na uzyskanie należytej szczelności między ścianami rury a groblą na należyte ufundowanie rury i na zabezpieczenie wyłotu rury od podmycia.

Kraty w miejscach dopływu i odpływu powinny być tak urządzone, żeby powierzchnia otworów przewyższała powierzchnię przekroju rury o tyle przynajmniej, aby prędkość przepływu przez kratę dorównywała prędkości przepływu przez rurę.

Kanały odpływowe powinny mieć takie wymiary i być tak urządzone, ażeby woda odpływająca nie występowała na brzegi i nie powodowała szkód.

Urządzenia do spuszczenia wody winny być zabezpieczone w odpowiedni sposób przed otwieraniem ich przez osoby postronne.

§ 4. Urządzenie do regulowania stanu wody (młin) powinno pozwalać na regulację tego stanu w granicach wywołanych zmianami w zwyczajnym dopływie wody.

Co do przeprowadzenia rur przez groblę, co do użycia krat i co do urządzenia kanału odpływowego mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 3.

§ 5. Urządzenia do przepuszczania wielkich wód t. j. przelewy i śluzy, winny mieć takie wymiary, aby wystarczały do całkowitego przepływu nadzwyczajnych wielkich wód.

Urządzenia te powinny być założone ile możliwości naturalnym gruncie, a nie w grobli, a w razie konieczności umieszczenia ich w grobli winno się wybierać na nie miejsce dla grobli najmniej szkodliwe. Całe urządzenie należy ochronić w odpowiedni sposób przeciw niebezpieczeństwu podmycia spodem i z boków, jako też podmycia u wypływu.

Wysokość stawideł śluzowych oraz wszelkiego rodzaju zamknięć przelewu należy tak wyznaczyć, żeby górna ich krawędź w stawie zamkniętym leżała dokładnie w poziomie dozwolonego najwyższego stanu wody.

Stawidła i wszelkie zamknięcia otworów przelewowych powinny być opatrzone takimi przyrządami do podnoszenia względnie opuszczania, żeby czynności te mogły być dokonywane przez 1 lub 2 ludzi.

Co do urządzenia kanału odpływowego i co do zabezpieczenia urządzeń przed osobami postronnymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 3.

O ile staw posiada wystarczające zabezpieczenia od wtargnięcia do niego wielkich wód przez obwałowanie lub inne urządzenia techniczne, można zaniechać wykonania urządzeń do przepuszczania wielkich wód.

§ 6. W wypadkach, gdy może zagrażać z powyżej położonych terenów napływ wielkich wód na groble stawowe, należy dla zabezpieczenia grobel od uszkodzeń i przerwania stosować kanały obwodowe, czyli burzowe.

Jeżeli skutek spiętrzenia wody w stawach zagraża cudzym gruntom zabagnienie, należy dla zapobieżenia temu przeprowadzić rowy osuszające, o należytych odpływie, oddzielające stawy od tych gruntów dla osiągnięcia tego celu mogą być również wykorzystane kanały burzowe.

§ 7. W stawach o dopływie z rzek lub innych zbiorników wody wymiary i budowa kanału dopływowego i śluzy wpustowej winny być przestosowane do ilości doprowadzonej wody i tak urządzone, aby była wykluczona możliwość zalewu, zabagnienia lub jakichkolwiek uszkodzeń cudzych gruntów.

Urządzenia do wpustu wody winny być w odpowiedni sposób zabezpieczone przed otwieraniem ich przez osoby postronne.

§ 8. Projekty dołączone do próśb o pozwolenie na założenie stawu powinny zawierać dokładny szczegółowy plan sytuacji stawu, plan ogólny najbliższego dorzecza w podziale w I: 25 000 do I: 126 000 z wykreśleniem położenia projektowanego stawu, przekroje grobel, przekroje kanałów dopływowych i odpływowych, projekty pomocniczych urządzeń, jak: jazy, śluzy, przelewy itp. oraz uzasadnienie hydroliczne przyjętych w projekcie wymiarów.

§ 9. Władza winna czuwać, aby dla zabezpieczenia interesów publicznych i praw osób trzecich były ściśle przestrzegane zasady prawidłowego zakładania stawów.

Utrzymanie, użytkowanie i spuszczenie stawów.

§ 10. Urządzenia stawowe należy w takim stanie utrzymywać, aby nie powodowały szkód dla interesów publicznych i praw cudzych. Z tego powodu w pozwoleniu na założenie stawu mogą być zamieszczane dokładne przepisy co do utrzymania w dobrym stanie stawów i urządzeń pomocniczych oraz co do sposobu napełniania i spuszczenia stawów.

Spust wody winien być dokonywany w ten sposób, aby budowle wodne na kanale odpływowym i urządzenia melioracyjne połączone z tym kanałem nie mogły być uszkodzone, oraz aby interesy publiczne i prawa osób trzecich nie doznawały szkody

Zarazem zastrzec należy w pozwoleniu, że władza może wprowadzić zmiany w przepisach wydawanych przy udzielaniu pozwolenia, o ile to okażałoby się potrzebnem do zabezpieczenia interesów publicznych i praw osób trzecich.

W myśl przepisów zawartych w rozdziale III. części szóstej ustawa wodnej władza winna czuwać, aby dla zabezpieczenia interesów publicznych i praw osób trzecich przestrzegano ściśle zasad prawidłowego utrzymania, użytkowania i spuszczenia stawów.

Zniesienie stawów.

§ 11. Na zniesienie stawu należy uzyskać pozwolenie władzy, w celu zabezpieczenia interesu publicznego i prawa osób trzecich.

§ 12. Jeżeli stawy zasilane wodą przez stosowanie urządzenia pietrzącego wodę w rzece, mają być zniesione, to zniesienie urządzenia pietrzącego wodę w rzece może nastąpić w myśl art. 70 ustawy wodnej tylko za zezwoleniem władzy po przeprowadzeniu dochodzeń, przyczem zezwolenie można odmówić, gdyby inni przez unieruchomienie lub zniesienie urządzenia mieli ponieść szkodę: może jednak uprawniony domagać się, ażeby zainteresowani w utrzymaniu urządzenia zwrócili uprawnionemu koszty utrzymania urządzenia, albo też sami je utrzymywali.

Postanowienia końcowe.

§ 13. Jeżeli chodzi o stawy mniejszego znaczenia, można zaniechać ścisłego stosowania przepisów podanych w poprzednich paragrafach, jeżeli nie wynika z tego powodu szkody dla interesów publicznych lub praw cudzych.

§ 14. Rozprządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województwa śląskiego.

Kierownik Ministerstwa Robót Publicznych:

Rybczyński

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych:
Janicki.

Powyższe podają do ogólnej wiadomości,
Śrem, dnia 20. marca 1925 r.,

Starosta.
Wilczek.

Obwieszczenie;

Położnej Pani Józefie Jańczakowej powierzono z dniem 1-szym kwiefnia b. r. posadę II. położnej na obwód Mosina z siedzibą w Mosinie.

Powyższe podają do wiadomości.

Śrem, dnia 19-go marca 1925 r.

Przewodniczący
Wydziału Powiatowego.
Wilczek.

Wybór p. Maksa Drange na II ławnika i p. Emila Mayera II na zastępcę ławnika gminy wiejskiej Kamionki zatwierdziłem.

Śrem, dnia 20 marca 1925 r.

L. dz. 2876/25.

Starosta.
Wilczek.

P. Wojewoda dekretem z dnia 14 b. m. l. dz. 5184/25.II. zezwolił Zarządowi Tow. Pomocy Inwalidom Wojennym w Poznaniu, na urządzenie kwesty publicznej, pod hasłem: na rzecz „Ociemniałego żołnierza” w czasie od 24 maja do 1 czerwca 1925 po ulicach i lokalach publicznych na całym obszarze Województwa Poznańskiego.

Śrem, dnia 21 marca 1925 r.

L. dz. 3023/25.4.

Starosta.
(—) Wilczek.

Obwieszczenie!

Podejrzenie zarazy piersiowej u koni gospodarza Jana Matuszewskiego w Konarskiem p. B. upadła.

Kórnik, dnia 13. 3. 1925 r.

Komisarz obwodowy
Ślebioda.

Obwieszczenie.

Do wniosków przedsiębiorstw o udzielenie im koncesji na sprzedaż narzędzi mierniczych winny być dołączone następujące załączniki:

- 1) uwierzytelniony odpis świadectwa przemysłowego, wzgl. odpis wyciągu z rejestru handlowego,
- 2) znaczki stemplowe w wysokości 2 zł, od wniosku i od każdego poszczególnego załącznika po 40 gr.

Znaczki stemplowe nieskasowane nakleja się na podanie, wnioski te winny być przesłane do Starostwa.

Śrem, dnia 19 marca 1925 r.

Starosta.
Wilczek.

L. dz. 2911/25.2

Przetarg Publiczny:

Na wydzierzawienie trawy w rowach szosowych odbędzie się przetarg publiczny w następujących terminach i miejscowościach:

W sobotę dnia 28-go 3. 1925 r. o godz. 12 w południe w Kórniku lokal p. J. Robinskiego (Górka)

W poniedziałek dn. 30 3. 1925 r. o godz. 1-szej w południe (dla Śremu i Książa) w Śremie, lokal p. Antkowiaka ul. Mieckiewicza.

W czwartek dnia 2. IV. 1925 r. o godz. 12-tej w południe w Dolsku lokal p. Neymana w Rynku.

W poniedziałek dnia 6. IV. 1925 r. o godz. 12-tej w południe w Mosinie, lokal p. Hoffmana w Rynku.

Wydzierzawienie nastąpi na lat 3 t. j. do końca 1927 r.

Warunki ogłoszone zostaną na miejscu przetargu.

Śrem, dnia 24-go marca 1925 r.

Powiatowy Urząd Budowlany

(—) Pelczyński.

Budowniczy Powiatowy.

Dział nieurzędowy.

„POLONJA“

Józef Borowiak.

ŚREM, przy moście.

Restauracja

Winiarnia

Kawiarnia

Poleca znakomite obiady i kolacje,
obfity zimny bufet, wyborowe napoje.

Zastępstwo „VESTY“ do zawierania ubezpieczeń życiowych, wypadkowych, od odpowiedzialności prawno-cywilnej, samochodowych, ogniowych, od kradzieży i gradobicia na powiaty: Kościan, Leszno, Gostyń, Śrem, Śmigiel i Rawicz powierzyliśmy naszemu długoletniemu inspektorowi

p. Stefanowi Całce, zamieszkałemu w Poznaniu, Górna Wilda 78.

Wszelkich informacji również zasięgnąć można u p. St. Całki w Śremie ul. Poznań. 72.

„Vesta“

Bank Wzajemnych Ubezpieczeń

„Vesta“

Towarzystwo Wzajemnych
Ubezpieczeń

„Vesta“

Towarzystwo Asekuracyjne
i Reasekuracyjne
Tow. Akc.

w POZNANIU.

Oddział Poznański
w Poznaniu
ul. Fr. Ratajczaka 7. part.

Polecam znane ze swej dobroci, znakomite w smaku

specjały firmy A. Gaede,
Poznań - Toruń - Działdowo

jak BENUS, AL PARI — DOMINIKANKA itd. Znakomite poncze

Telefon 98. **J. Baretkowski, Śrem** Telefon 98.

Hurtownia wódek i likierów.

Zastępstwo fabryki A. Gaede.

===== Najtańsze źródło zakupu. =====

K. Smoleński, Śrem.

warsztaty mechaniczne.

Reperacja wszelkich motorów, maszyn, ogrzewań centralnych i t. d.

WSZELKIE INSTALACJE.

Zaginęły

papiery wojskowe

wystawione przez P. K. U. Jarocin na nazwisko

Mieczysław Kandulski

z Bnina pow. Śrem urodz. 26. sierpnia 1901 w Bninie.

Najkorzystniejsze

źródło zakupu konfekcji
przy wielkim wyborze
lecz ściśle stałych cenach

Śrem St. Kaczmarek Śrem
naprzeciw ratusza Rynek 7. naprzeciw ratusza

**Ogłaszajcie
Oredowniku.**

Nadeszły
wirówki (centryfugi) **Apollo**
przedwojennej jakości.

ST. MALINOWSKI,
Śrem.

Fabryka maszyn i wozów.
Odlewnia żelaza.

Dla czego?

wszyscy kupują towary kolonjalne i delika-
tesy u **Wł. Świetlika** w Śremie przy moście?

**Bo towar dobry
i tani.**

Prace malarskie

wykonuje gustownie dobrze i tanio

Wł. Świetlik, Śrem

ul. Mostowa.

Poleca tapety w wielkim wyborze i po cenach
przystępnych.

Pomiary bezpłatnie.


„Wiadomości Urzędowe“
Krajowego Ubezpieczenia Ogniowego
w Poznaniu

Redakcja i Administracja Poznań
Plac Nowomiejski 8,

**najpopularniejszy ilustr. tygodnik
asekuracyjno ekonomiczny.**

Prenumerata roczna 12 zł.
Numery okazowe darmo i opłatnie.

Proszę się przekonać!



Niezniszczalne łóżka metalowe,
Łóżka dziecięce,

Łóżka żelazne, wyściełane, składane,
Materace 3 częściowe wyściełane.

Materace sprężynowe do łóżek drewnianych.
Szpagaty, artykuły powroźnicze, wyroby drzew-
ne i szczotkarskie oraz wiele innych artykułów
poleca tanio

W. Szmytkowski i Syn

Śrem, ul. Kościuszki 194-5. Telefon 136.

Nadleśnictwo p. p. hr. hr. Żółtowskich

w Orlincu p. Dolsk ma jeszcze do oddania
przy odbiorze wozem:

2 ro sosnę szkółk.	1000 szt. po	9	zł	
2 „ świerk siewny	„ „ „	7	„	— 10 — 30cm,
3 „ „	„ „ „	11	„	— 12 — 40 „
2 „ modrzew „	„ „ „	14	„	— 12 — 35 „
1 „ „	„ „ „	7	„	— 5 — 15 „
5 „ dąb czarno. szkółk. sztuka		1,20	„	— 1,25 — 2,5m
6 „ jesiony na aleje	„	1,50	„	— 1,75 — 2,5m
6 „ kłony „	„	1,50	„	— 2,— — 2,50m
4 „ topole piram. do parku „		2,50	„	— 1,5 — 2,—m

Sadzonki 1-ro sosny oraz brzozone i olchowe —
wyczerpane, — tak samo nasiona świerkowe, sos-
nowe i olchowe.

Wyłuszcarnia odtąd już szyszek sosn., świerk.
i olchow. nie przyjmuje.

Markiewicz Dyr. lasów.

